# Samen-//www.ser

50 JAHRE AUF DER RATHAUSBRÜCKE










4244 Rudbeckia Meine Freude



3261/62 Celosia Zwerg Feuerfeder und Goldfeder

4818 Zinnia Mausers Schaublumen





4240 Rudbeckia Herbstwald 4350 Tagetes Silberlicht 4254 Salvia splendens Feuerzauber 4352 Tagetes Golddollar in Mausers Versuchsgärtnerei Südstraße 95





50 Tahre auf Ter Kathaus brücke Lürich.


Verkaufsbedingungen siehe Seite 1

Text und Bilder urheberrechtlich geschützt. Nachdruck auch auszugsweise strengstens verboten,


## 50 Tahre auf Ter Kathaus brücke




Emil Mauser senior eröffnete vor 50 Jahren das Geschäft auf der Rathausbrücke.



Emil Mauser junior führt seit 25 Jahren das elterliche Geschäft.



Aug. Schneider, 35 Jahre in der Firma tätig.



Franz Krause, 33 Jahre in der Firma tätig.



Jak. Plüß, 20 Jahre in der Firma tätig.

Seit den Zeiten der Urgroßeltern ist der Name Mauser mit Samenhandel verbunden. Schon das eine und andere Jubiläum hätte in diesem langen Zeitraum gefeiert werden können. Auch jetzt wollen wir den Festanlaß nicht als ein weltbewegendes Ereignis auffassen: jetzt, da ein historisches Ereignis das andere ablöst und nichts beständiger ist als die Unruhe und Unsicherheit. Mit um so größerer Dankbarkeit möchten wir einen kurzen Rückblick auf die letzten 50 Jahre tun.

Im Jahre 1939 werden zwei neue Abschnitte hinter uns liegen: die Eröffnung des Samengeschäftes auf der Rathausbrücke durch Emil Mauser senior vor 50 Jahren und die Übernahme des elterlichen Geschäftes durch Emil Mauser junior vor 25 Jahren.

Seit einem halben Jahrhundert im gleichen Hause: das ist schon etwas Seltenes. Die zentrale Lage an einem der schönsten und markantesten Punkte Zürichs bot in dieser langen Zeit für Samenmauser keinen Anreiz zur Verbesserung. Zudem ermöglichte die überaus weiträumige Liegenschaft zum Schwert fortwährende Anpassung an die wachsenden Bedürfnisse. Nach jeder bescheidenen Vergrößerung atmete man jeweils wieder auf, aber eng blieb es lange Zeit.

Die größte Umwälzung seit 1889 geschah im Jahre 1936. Die gesamte Front gegen das Rathaus wurde von Grund auf umgebaut und für das Ladengeschäft beansprucht. Die Bureaux sind nun im ersten, die Versandabteilung im zweiten Stockwerk untergebracht. Das Großlager, wie auch die Entstaubungs- und Mischanlagen für Grassamen und Vogelfutter befinden sich nach wie vor an der Kirchgasse 32 im Konstanzerhaus.

Es darf wohl bei dieser Gelegenheit erwähnt werden, daß auch im Auslande das neue Verkaufslokal bezüglich Lage, Größe und Einrichtung als in der Samenbranche weit und breit einzig dastehend bezeichnet wird.

Leider starb der populäre Gründer der Samenhandlung auf der Rathausbrücke bereits im Jahre 1914. In der Zeitspanne von 25 Jahren hatte er mit Hilfe seiner Gattin und tüchtiger Mitarbeiter das Unternehmen auf eine achtunggebietende Höhe gebracht. Harte Arbeit, Gewissenhaftigkeit und ein traditionelles Wissen um den Samenhandel, glücklich unterstützt durch eine lange Zeit des Friedens und der Prosperität, bildeten das Fundament. Der jetzige Inhaber übernahm die Firma kurz vor Kriegsausbruch. Dahin waren die Friedenszeiten und mit ihnen jene ruhige Atmosphäre, welche die jüngere Generation nie gekannt hat. Es galt nun, trotz fünf Grenzbesetzungsdiensten, das Schiff durch die hochgehenden Wogen hindurchzuführen. Unter Anspannung aller Kräfte konnte sich die Samenhandlung Mauser im nächsten Vierteljahrhundert zu einem der führenden Geschäfte seiner Art in der Schweiz entwickeln. Besonders Mausers Blumensamen-Neuheiten wurden weit über die Grenzen bekannt. Man findet sie heute in den Katalogen der größten europäischen und amerikanischen Firmen. Auf dem diesjährigen Katalogumschlag ist eine Auswahl farbig abgebildet.

Prokurist Franz Krause ist der in der Schweiz und im Ausland bekannte Fachmann für Blumensamen. Souverän beherrscht er alles, was damit zusammenhängt. Sein Wirken ist eng verknüpft mit der mannigfaltigen Bereicherung der Blumenwelt. Seit 33 Jahren ist Herr Krause unermüdlich für das Gedeihen des Unternehmens als Abteilungsleiter tätig.

Prokurist Schneider, ebenfalls ein erfahrener Gärtner, vertritt sein Haus im Außendienst seit 35 Jahren in beneidenswerter Frische und Fröhlichkeit. Sein Name ist der Gärtnerwelt geläufig. Zahlreiche Freundschaften verbinden den bald 70jährigen mit seinen anhänglichen Kunden, von denen viele ihm den einen und andern Dienst verdanken.

Ein gärtnerischer Fachmann und vielsprachiger Reisevertreter ist sodann Herr Jakob Plüß, der nun fast 20 Jahre für Samenmauser wirbt.

Auch unter dem internen Personal sind viele Mitarbeiter, die seit 10 bis 25 Jahren ihre Arbeitskraft an den verschiedensten Stellen dem Betriebe widmen, der in seiner Vielgestaltigkeit ohne ein langjähriges, geschultes und arbeitsfreudiges Personal ins Stocken geraten müßte.

An dieser Stelle spreche ich den sehr geehrten alten und neuen Geschäftsfreunden, dem bewährten Mitarbeiterstabe und den zuverlässigen Lieferanten herzlichen Dank für ihre Verbundenheit aus und füge die Bitte bei, ihre Treue auch in Zukunft zu bewahren.

Eilhauser

## Mausers Neuheiten für 1939

Von den vielen alljährlich auf den Markt kommenden Neuheiten werden nur diejenigen aufgenommen, welche nach meinem Dafürhalten wirkliche Verbesserungen sind. Selbst dann noch ist es nicht ausgeschlossen, sogar von berühmten Züchtern einmal enttäuscht zu werden.

Viele Mauser-Neuheiten der letzten Jahrzehnte hatten durchschlagenden Erfolg und fanden Verbreitung über die ganze Welt, was nicht wenig dazu beitrug, Samen-Mauser zum führenden Haus für wertvolle Blumenneuheiten zu machen.


2655/21

#### Schnittaster Ambra Rosenaster

Wirklich gut und dicht gefüllt wie die Abbildung zeigt; dabei substanzreich und haltbar, wie wir es bei Aster Jugend gewöhnt sind. Die als hell-bernsteinfarbig zu bezeichnende Farbe ist mit Lachstönen unterlegt. Alles in allem: eine erstrangige Schnittblume, deren schnellste Verbreitung gesichert ist.

5 Port. Fr. 4.50

1 Port. Fr. 1.—





#### 3226 Calliopsis Drummondi

#### Dauerblühende Einjährige "Goldkrone

« Schöngesicht » heißt diese liebliche Sommerblume im Volks-

« Schöngesicht » heißt diese liebliche Sommerblume im Volksmunde und wirklich schön ist sie.

« Goldkrone » wird etwa 30 cm hoch, blüht ohne Unterbruch von Anfang Juli bis tief in den Oktober hinein.

Stets sind reichlich leicht duftende Blumen vorhanden. Diese sind etwa 5—6 cm groß, orangegelb und haben an der Basis eine gezackte blutrote Krone.

Die andauernd reiche Blüte sowie der regelmäßige Wuchs stempeln Goldkrone zu einer Behattenpflane gerater. Behattenpflane gerater Behattenpflane gerater behatten gebanden gerater behatten gerater.

peln Goldkrone zu einer Rabattenpflanze ersten Ranges, aber auch zur Füllung kleiner Vasen dürfte sie wegen ihrer Haltbar-keit Verwendung finden. 5 Port. Fr. **4.50** 1 Port. Fr. **1.**—



#### Cynoglossum "Firmament" -> 3440

Gedrungen wachsendes Sommer-Vergißmeinnicht

Dieses Himmelblau ist für Gruppierungen auf Beeten und Rabatten ganz hervorragend. Da wir an wirklich schönen blaublühenden Einjahrsblumen immer noch zu wenig besitzen, wird «Firmament» eine große Lücke ausfüllen.

Die Pflanzen bilden gesund belaubte, gedrungene Büsche, aus denen gleichmäßig verteilt, zahlreiche, vom Grunde aus verzweigte 35 bis 40 cm hohe Blütenstände hervorsprießen. Die Blumenrispen sind mit leuchtend blauen Vergißmeinnichtblumen den Sommer hindurch übersät, die sich auch als Vasenschmuck verwenden lassen.

Nach Vorkultur im Anzuchtbeet oder Freilandsaaten blüht «Firmament» in mäßig feuchtem Boden am willigsten.

5 Port. Fr. 5.-1 Port. Fr. 1.20





## Chrysanthemum max. "Weiße Fee"

Ausdauernde, echte Marguerite, Schweizer Züchtung, 5 bis 7 Blüten auf einem Stiel

Schon in frühester Jugend sind uns diese heimischen Wiesen-

Schon in frühester Jugend sind uns diese heimischen Wiesenblüher ins Herz gewachsen; wir dürfen sie ruhig zu den volkstümlichsten Bewohnern unserer Gärten zählen. «Weiße Fee» wird etwa 80 cm hoch, bringt im Juli-August auf langen kräftigen Stielen 5—7 enorm große, reinweiße, leicht geschlitzte doppelreihige Blumen, die in der Binderei beste Verwendung finden. Als Gartenstaude ist «Weiße Fee» zufolge des strammen, aufrechten Wuchses von imposanter Wirkung

Wirkung. Aussaat Mai—Juli in Schalen oder Töpfe, später auspflanzen. 5 Port Fr. **4.50** 1 Port. Fr. **1.**—

#### Früheste großblumige Gartennelke "Johannistag" Prachtmischung

«Johannistag» blüht früher als die Wiener, also in einer Zeit, in welcher keine großblumigen Nelken in Blüte stehen. Die großen, prachtvoll gefüllten Blumen stehen auf langen, straffen Stielen und sind für den frühen Nelkenschnitt unentbehrlich. Der Prozentsatz der gefüllten Blumen ist fast 100 %. Eine Gartennelke für den Schnittblumengärtner.

5 Port. Fr. 4.50 1 Port. Fr. 1.—

Riesen-Landnelke "Meisterwerk"

Eine Nelken-Neuheit, die durch die Größe und die Form der Blumen aus


dem Rahmen der üblichen Gartennelken herausfällt. Die riesigen Blumen haben einen Durchmesser von 8 cm und mehr und die Form einer Topfchornelke. Trotz der Größe der Blumen ist der Blütenreichtum enorm. Die Blütezeit ist von Juli bis zum Herbst. Die starken drahtigen Stiele tragen die riesigen Blumen, ohne aufgebunden zu werden. Eine Schnittnelke I. Ranges. 5 Port. Fr. 4.50 1 Port. Fr. 1.—

Ausdauernde rotblü-5594 Arabis Frühlingszauber hende Gänsekresse Unter den zeitigen Frühligbrestander auf der

Unter den zeitigen Frühjahrsstauden spielt die in dichter Masse blühende Gänsekresse keine untergeordnete Rolle. In Steingärten, Trockenmauern und Rabatten sind Arabis überall beliebt; als Vasenschmuck bringen sie und Rabatten sind Arabis überall beliebt; als Vasensenmuck bringen sie uns den lachenden Frühling ins Haus. Bisher waren neben dem beherrschenden Weiß nur zarte Rosatöne vertreten; so daß dies kräftige Karminrot freudig begrüßt werden wird. Die buschigen Pflanzen bringen eine Unmenge aufrechtstehende, 20 cm hohe, dichtbesetzte Blütenrispen, um feurige Blütenkissen zu bilden. Aussaat April—Juni in Schalen, später auspflanzen.

5 Port. Fr. 4.50 1 Port. Fr. 1.—





3054 Alyssum Benthami Dauerblühende Einjahrsblume "Violet-Königin" Einjahrsblume

Dank der von Mai bis November unerschöpflich andauernden Blüte wurde das Steinkraut bei Pflanzenkennern so beliebt. In den angelsächsischen Gärten fehlt es kaum einmal. Bedauert wurde nur immer, daß diese bezaubernde Pflanzenschönheit außer in einem zarten Lila nur in weißblühenden Varietäten zu haben war.

haben war.
Mit Violet-Königin ist uns eine niedrige, gedrungen wachsende violettblühende Pflanze für Rabatten und Steingärten von immensem Wert geschenkt worden. Aber auch als Topfpflanze wird sie ihre Freunde finden. Der angenehme süßliche Honigduft wird gerne als köstliche Beigabe hingenommen.

Aussaat März—April in Schalen, bald auspflanzen oder Saat direkt an den Standort.

5 Port. Fr. 5.50 1 Port. Fr. 1.20

#### Cosmea Sensation Kardinal

#### Frühblühender tiefroter Riesen-Kosmos

Den vor wenigen Jahren eingeführten riesenblumigen Kosmos Sensation weiß und rosa gesellt sich als Dritte im Bunde die leuchtendrote Kardinal hinzu.

Als gute haltbare Schnittblumen sind die frühblühenden Kosmeen längst bekannt und auch als Gartenschmuckpflanze sogar als lebende Hecke verwendet — beliebt!

Die 11/2 m Höhe erreichenden Pflanzen sind feingliedrig belaubt, blühen 10 Wochen nach der Aussaat, wobei Einzelblumen mit 12 cm Durchmesser keine Seltenheit sind. Auf magerem Boden blühen alle Kosmeen reichlicher als auf gedüngtem 5 Port. Fr. 4.50 1 Port. Fr. 1.—





Ipomoea Scharlachruhm (Scarlett

Riesenblumige frühblühende scharlachrote Winde In Amerika als einzige Neuheit mit goldener O'Hara) Medaille ausgezeichnet

Bereits 2 Monate nach der Aussaat blüht diese starkwachsende, hochrankende Winde. Die enorm großen, bis 12 cm Durchmesser besitzenden, scharlachroten Blüten erscheinen in Mengen und sind ein prächtiges Gegenstück zu der beliebten, himmelblauen Ipomoea rubro-coerulea. Zur Bekleidung von Lauben, Balkonen, Veranden, Mauern, Gartenzäunen usw. Aussaat Mitte Mai an den endgültigen Standort oder Vorkultur in Töpfen gegen Mitte Mai mit Ballen auspflanzen.

> 20 gr Fr. 8.50 5 Port. Fr. 3.50 1 Port. Fr. -.80

## Dianthus Heddewigi

Einjähriger Schmuck für Garten und Haus "Die Braut"

Auffallend schöne, 30 cm hohe, ganzrandige, einfachblühende Nelke, bei der die Mitte der großen, reinweißen Blumen kräftig purpurn gezeichnet ist. Eine wirklich vornehme Erscheinung sowohl auf der Rabatte wie in der Vase. Aussaat März-April ins Mistbeet oder Schalen, Mitte Mai auspflanzen. Blüht ab Juni bis zum Frost.

5 Port. Fr. 3.50 1 Port. Fr. -.80

#### Dianthus Heddewigi splendens

Herrliches Gegenstück zur «Braut ». Die großen dunkelroten Blumen sind leicht gefranst, haben große weiße Mitte und leichten weißen Rand. Ebenso wie vorstehende eine angenehme Farben-Harmonie. Für gleiche Zwecke zu verwenden.

5 Port. Fr. 3.50 1 Port. Fr. —.80







## 5833 Chrysanthemum-koreanum-

Winterharte Rabattenpflanze, herrliche Schnittblume, Samen in der Schweiz geerntet

Hybriden

se Mischlinge bereits
Teil strahlenförmig-

Bei frühzeitiger Aussaat blühen diese Mischlinge bereits ab August bis zum November. Zum Teil strahlenförmigeinfach, teils mehr oder weniger gefüllt, wie wir sie von Chrysanthemum indicum gewöhnt sind. Das Besondere dieser neuen Sorten liegt jedoch einmal in ihrer absoluten Winterhärte und Wuchsfreudigkeit, vor allem aber in den zarten, weichen Farben. In Verbindung mit Langstieligkeit erhalten die Blumen durch diese vornehmen Farbtöne als Schnittblumen außerordentliche Bedeutung, da es in dieser Jahreszeit keine Blume des freien Landes gibt, die so gut geformte und zugleich so schön gefärbte Blumen hervorbringt, Blumendurchmesser 6—8 cm.

Allgemeine Bewunderung fanden diese neuen «Koreanischen Hybriden» in den Anlagen der Städte Bern und Genf. wo sie im vergangenen Herbst in schönster Blüte standen.

5 Port. Fr. 6.50 1 Port. Fr. 1.40



3535

#### Dimorphoteca eclonis

Reinweiße Marguerite mit blauer Mitte

Entgegen der allgemein bekannten, frühblühenden, in unsern Breitengraden leider schnell vergänglichen Dimorphoteca aurantiaca und ihrer Formen blüht «eclonis» von Ende Juli bis zum Frost.

« Eclonis » ist kerngesund, bildet aufrechte Büsche, die mit etwa 10 cm breiten reinweißen Strahlenblüten geziert sind. Diese haben eine kleine enzianblaue Mitte und sind auf der Unterseite lila abgetönt. Einen weitern Vorteil gegenüber ihren Geschwistern besitzt « eclonis », indem sich die Blüten bei trüber Witterung oder Regenwetter nicht so schnell schließen. Wir haben es hier mit einer bewährten Dauer-Rabattenpflanze zu tun, die gleichzeitig eine begehrenswerte Schnittblume darstellt.

5 Port. Fr. 4.50 1 Port. Fr. 1.-



6108

#### Hypericum grandiflorum

Vorsommer-Staude für Steingärten

Wertvolle Verbesserung von unserm einheimischen Johanniskraut. Der Wuchs ist kräftiger und mit 25 cm ein wenig höher; dabei ist die Blüte wesentlich größer.

Die mit blaugrünen Blättchen zierlich besetzten Zweige bilden einen farblich schönen Hintergrund für die im Mai—Juni erscheinenden kupferfarbenen Knospen und die großen goldgelben Blumen. Lang hervorstehende, feine Staubfäden lassen die halbkugeligen. goldenen Blütenkissen besonders duftig erscheinen. Frühstaude für Rabatten und zu Schnittzwecken.

5 Port. Fr. 5.50 1 Port. Fr. 1.20



3691 b

#### Impatiens glanduligera "Rosa Falter"

Dekorative Einjahrsblume

«Rosa Falter» bildet kräftige, pyramidenförmige Pflanzen. die bei entsprechendem Standort bis zu 2 m Höhe erreichen. Von der Basis aus gut und gleichmäßig verzweigend. endet jeder Trieb in einer doldigen Blütentraube. Die ballonförmig aufgetriebenen. leicht wippenden Blumen erreichen annähernd 5 cm Durchmesser und sind ansprechend lachsrosa gefärbt. Die Pflanzen bevorzugen einen kräftigen. nicht zu trockenen Boden und gedeihen auch im Schatten gut.

Als Gehölzvorpflanzung sowie an Bachläufen und Teichrändern. wie auch als Abschlußpflanzung verwendet. besonders in Schattenlagen von bezaubernder Wirkung.

5 Port. Fr. 4.50

1 Port. Fr. 1.—

#### 6165 Lychnis chalcedonica Lachskönigin

Die chalcedonische Lichtnelke, auch «Kreuz von Jerusalem» genannt, ist eine beliebte, im Mai—Juni blühende, aufrechte, meterhohe Staude. Auf Staudenrabatten nimmt sie sich sehr vornehm aus und abgeschnitten ist sie ein herrlicher Zimmerschmuck. Während die Stammform der «brennenden Liebe» scharlachrot blüht, hat «Lachskönigin» einen kräftigen Salmton. Auch diese leuchtende Farbe wird sich recht bald einbürgern, Bei Aussaat Februar—März blüht Lachskönigin bereits im ersten Jahr, während Mai—Julisaat im kommenden Frühjahr in vollem Blütenschmucke steht. 5 Port. Fr. 3.50 1 Port. Fr. —.80





7528

#### Impatiens Sultani nana

Einjahrsblume für Töpfe und schattige Gartenanlagen

In Mausers Versuchsgärtnerei hat sich diese neue Sultans-Balsamine resp. Das fleibige Lieschen » des Volksmundes ausgezeichnet bewährt. Der zwergige, fast kriechende Habitus wie auch die leuchtend karminrote Blumenfärbung sind geschätzte Eigenschaften dieser für schattige Gartenanlagen besonders empfehlenswerten, sommerblühenden Balsamine. Bei gutem hellem Standort als Topfpflanze blüht sie im Gewächshaus und Zimmer lustig weiter. nachdem wir uns bereits den ganzen Sommer hindurch an ihrem Blumenreichtum erfreuen konnten. 5 Port. Fr. 5.50 1 Port. Fr. 1.20

## - Nicrosperma Goldquaste

Sommerblühendes Topfgewächs

Bereits im vergangenen Jahre von England eingeführt, hat sich diese wunderhübsche «Einjährige» in Mausers Versuchsgärtnerei als Topfpflanze ausgezeichnet bewährt. Die leicht rankenden, überaus reichblühenden Pflanzen werden etwa 20 cm hoch. Ueber dem kräftigen, hellgrünen Laub

entwickeln sich den ganzen Sommer hindurch ohne Unter-bruch die reizvollen. 5 cm breiten, chromgelben Blumen. Mit ihren zahlreichen Staubfäden erinnert die Blütenform an

Hypericum calycinum.

Bei Verwendung im Freien verlangt «Goldquaste» Schutz vor zu vielen Niederschlägen. Bei Märzaussaat in Schalen beginnt die Blüte bereits gegen Mitte Juni. um bis zum Spätherbst auszuhalten. — Farbige Abbildung auf der Innenseite des Umschlages.

5 Port. Fr. 4.50 1 Port. Fr. 1.—







## Petunia fimbriata nana tl. pl. Meisterwerk

100 % gefülltfallende Topf- und Balkon-Petunie

Im Jahre 1933 führte Samenmauser dieses Meisterwerk der Japaner als erste Firma in Europa ein und erzielte damit einen Riesenerfolg.

Rechnende, rationell arbeitende Gärtner werden heute kaum noch eine andere gefüllte Petunie kultivieren. Die buschig, gedrungen wachsenden Pflanzen bringen eine Menge dichtgefüllter, feingefranster, duftender Blumen bis zu 12 cm Durchmesser. Den bereits im Katalog aufgeführten Einzelfarben füge ich 2 neue hinzu, und ich hoffe, durch diese Vervollständigung meiner Kundschaft einen Wunsch zu erfüllen.

7711 Meisterwerk blutrot weiß gefleckt

1 Port. Fr. 2.50

7707 Meisterwerk hellblau

1 Port. Fr. 2.50

7583

## Petunia pendula "Rote Fülle"

Die feurigste Hänge-Petunie

Zur Balkonbepflanzung werden die pendula oder Hänge-Petunien bevorzugt; weil die elastisch biegsamen Ranken widerstandsfähig gegen Wind und Wetter sind, während die riesenblumigen Klassen zufolge ihres massigen, substanzreicheren Aufbaus eher unter Witterungsunbill leiden.

Mit «Rote Fülle» bekommen wir das bisher vermißte feurige Rot in das Sortiment der Balkon-Petunien. Der Name «Fülle» deutet auf den enormen Blütenreichtum hin.

Auf alle Fälle ist diese Neueinführung eine willkommene Bereicherung unseres Pflanzenmaterials für Fenster-, Verandenund Balkonschmuck.

5 Port. Fr. **5.50** 1 Port. Fr. **1.20** 

4106


#### Petunia hpbrida Martha Washington

#### Ueberreichblühende Zwerg-Petunie

Von Amerika wurde uns bereits im vergangenen Jahre dieser wirklich schöne Massenblüher angeboten. Von Samenmauser gemachte Versuche bestätigten die vom Züchter mit auf den Weg gegebenen vorzüglichen Eigenschaften. Die treu aus Samen fallenden, von Grund auf verzweigten, buschigen Pflanzen werden bis zu 25 cm hoch und etwa 35 cm breit. Sie blühen von Mitte Juni bis zum Frosteintritt unermüdlich stahlblau geadert mit dunkelvioletter Mitte, am Rande leicht gewellt, bei einem Durchmesser von 6 cm.

Trotz dem übergroßen Petunien-Sortiment wird dieser Neuling bald seine Liebehaber finden,

5 Port. Fr. **4.50** 1 Port. Fr. **1**.—



4141

#### Phlox Drummondi "Schönheit"

#### Einjährige, halbhohe Flammenblume

Feinste Durchzüchtung des halbhohen großblumigen Sommerphloxes. Die Pflanzen verzweigen sich bereits kurz über dem Wurzelhals um breitauslegende Büsche von 25 cm Höhe zu bilden. Diese sind mit großen feurigroten Blütendolden überzogen, einen gleichmäßigen Prunkteppich bildend. Während im vergangenen Sommer in Mausers Versuchsgärtnerei der Sommerphlox im allgemeinen zu wünschen übrig ließ, blühte Schönheit ab Ende Juni bis tief in den Oktober ohne Unterbruch durch und wurde von den Besuchern stets notiert. Aussaat Februar-März lauwarm, nach dem Aufgang abhärten und frühzeitig auspflanzen. Unter keinen Umständen überständig gewordene Sämlinge verwenden.

5 Port. Fr. 4.50 1 Port. Fr. 1.—



## Primula rosea Frühlingsleuchte -

#### Leuchtendroter Frühlingsblüher

Primula rosea grandiflora, der frische, leuchtend rote Frühlingsblüher ist eine — besonders bei uns in der Schweiz — kaum wegzudenkende Erscheinung. Eine wirkliche Verbesserung dieser Frühlingsschönheit wird sicher bei Fachmann und Liebhaber freudige Aufnahme finden.

«Frühlingsleuchte» ist etwas großblumiger, kräftiger gebaut, vor allem jedoch feuriger in der Farbe. Bei gleichzeitiger Verwendung der Stammform und der Verbesserung verblaßt erstere; so daß der Blumenfreund stets nach «Frühlingsleuchte» greifen wird. Halbschattige, etwas feuchte Lage mit humusreichem Lehmboden sagt dieser Primel am besten zu. Aussaat nach Einbringung der Ernte im Juni—Juli in Schalen, die mit humusreicher, leicht mit Lehm durchmengter Erde gefüllt sind. Keimt innerhalb 8 Tagen zu100 %. Frischer Samen lieferbar Juni—Juli.

5 gr Fr. 16.— 1 gr Fr. 4.— 1 Port. Fr. 1.20



8020

#### Senecio arenarius

#### Schnellblühendes Topfgewächs

Ueberraschend schön sind die Pastellfarben dieses so schnell zur Entwicklung kommenden Kreuzkrautes. Orange, goldgelb, mauve, rosa bis blutrot mit vielen Zwischentönen ergeben eine Farbensinfonie wie man sie kaum bei einer andern Pflanzenart findet.

Die Pflanzen wachsen aufrecht etwa 40 cm hoch. Die kleinen, einfachen, in leichten Dolden stehenden sternförmigen Blüten erinnern an Cineraria stellata resp. Schnitt-Hybriden; während das feine Laub auf Senecio elegans hinweist.

Im März in Schalen gesät, zur bessern Verzweigung rechtzeitig gestutzt und dann in nicht zu große Töpfe gepflanzt, luftig nahe Glas kultiviert, ergibt herrliche Topfpflanzen für Mai—Juni; während Herbstaussaat bis März entwickelt sein dürfte.

5 Port. Fr. 5.50 1 Port. Fr. 1.20

4268

## Scabiosa Königskokarde

#### Einjährige, langgestielte, haltbare Schnittblume

Hochgewölbte, fast eiförmige, sehr große Blumen auf langen elastischen Stielen zeichnen die 90 cm hohe neue Witwenblume besonders aus. Nach Angabe des Züchters besitzt sie das herrliche Blau der Salvia patens. Dieser beliebte, leider so seltene Farbton dürfte Königskokarde den Weg in jeden Garten öffnen. Neben andern Farben dieser vorzüglichen Blume, wie Riesen-Mohrenkönigin, Schneeball usw., verwendet, dürfte Königskokarde sowohl auf der Rabatte wie in der Vase angenehm auf jeden Beschauer wirken. Aussaat März—April ins kalte Mistbeet, später ins Freiland gepflanzt erfolgt die Blüte von Anfang Juli bis zum Oktober.

5 Port. Fr. 5.50 1 Port. Fr. 1.20

6452

#### Solidago hybrida Goldkind

#### Goldgelbe Schnitt- und Gartenstaude

Gegenüber den übrigen Goldruten zeichnet sich «Goldkind» durch geschlossenen, straff aufrechten, 60—70 cm hohen Wuchs aus, sie blüht in flachen, goldgelben Sträußen.

Zu den Frühblühern dieser Gilde zählend, fällt die Blütezeit in die Monate Juli—August, von den Frühsommerblühern zu der Fülle des Herbstflores eine Brücke schlagend. Der imposante straffe Wuchs stempelt « Goldkind » zur ausgesprochenen Schmuckstaude; die lockeren, goldgelben Wedel ermuntern zur Verwendung in Haus und Heim.

Diese anspruchslose Goldrute wird von März bis Mai in Schalen oder Kistehen gesät, später pikiert und bei genügender Stärke ausgepflanzt, um im folgenden Jahre zu blühen.

5 Port. Fr. 5.50 1 Port. Fr. 1.20







## 4352 Tagetes erecta fl. pl. Golddollar

✓ Vollständig geruchfreie Sammetblume

Es ist erreicht! Die gänzlich geruchlose Sammet- oder Studentenblume ist gezüchtet worden! Ein Riesenerfolg, der es nun ermöglicht, diese prächtige, große, schön geformte und lange haltbare Sommerblume überall, auch zur Tischdekoration zu verwenden. «Golddollar» bildet gleichmäßige, stabile Büsche von 70 cm Höhe. Die tieforangefarbenen Blumen sind nelkenförmig, haben 8—10 cm Durchmesser und erscheinen in Ueberfülle von Anfang Juli bis zum Spätherbst. Eine ideale Rabatten- und Schnittblume, wie sie schon längst erträumt wurde. In Mausers Versuchsgärtnerei war «Golddollar» ein Prunkstück, das allgemeines Interesse und Bewunderung fand.

5 gr Fr 2.50 1 Port. Fr. —80

4356


## Tagetes frühblühende "Sonnenschein"

Einjähriger Dauerblüher für Rabatten

Reizvolle, frühblühende Sammetblume mit ballrunden, chrysanthemumförmigen, 6—8 cm großen grünlichgelben Blüten. Die Pflanzen bauen sich gleichmäßig verästelt, haben stabilen Stand, werden etwa 50 cm hoch und blühen sämtlich gefüllt, andauernd von Ende Juni bis zum Spätherbst.

« Sonnenschein » ist eine hervorragende Rabattenpflanze, von allem bisher Dagewesenen abweichend, wirklich eine neue Note in den Garten bringend; aber auch zur Vasenschmückung ein prächtiges Material liefernd. In Mausers Versuchsgärtnerei bestens bewährt und allgemein bewundert.

5 Port. Fr. 4.50 1 Port. Fr. 1.—



Einjährige Zwerg-Rabattenpflanze

Ein herrlich neuer Farbton dieser hervorragend schönen Dauer-Rabattenpflanze, so lieblich und anziehend, daß er überall freudig überrascht. Von gleichmäßig niedrigem, regelmäßig verzweigtem Wuchs, etwa 15 cm hoch werdend. Die kleinen, dichtgefüllten Blumen erscheinen von Ende Juni bis zum Frost, in üppiger Fülle einen goldbronzenen Teppich bildend. Zur Füllung kleiner Vasen oder Körbchen besonders geeignet; auch als Topfpflanze eine angenehme Erscheinung.

5 Port. Fr. 3.50 1 Port. Fr. —.80





#### 4378 Tagetes Liliput fl.pl. Grünlicht

Vortreffliche Schwestersorte zu «Goldbronze» mit den gleichen guten Eigenschaften und ebenso zu verwenden. Der einzige Unterschied liegt in der Farbe: ein auffallend frisches Grünlichgelb, wie man es bei Tagetes nicht kennt und auch sonst kaum anzutreffen ist. Wer diese bezaubernde «Grünlicht» in Mausers Versuchsgärtnerei sah, war von dieser Farbenschönheit überrascht. 5 Port. Fr. 3.50 1 Port. Fr. —.80

4354

#### Tagetes frühblühende Goldlicht

Der im Jahre 1931 von Samenmauser eingeführte Tagetes Goldlicht fand zufolge seiner großen, nelkenförmigen, leuchtend orangefarbenen Blumen sehr schnell Allgemeinverbreitung. Leider setzte die Blüte etwas spät ein. Mausers Bemühungen, diesen Nachteil abzustellen, waren erfolgreich. Heute blüht Goldlicht bereits ab Anfang August, so daß zukünftig nur noch diese frühblühende Verbesserung Verwendung finden dürfte.

20 gr Fr. 10.— 5 gr Fr. 3.— 1 Port. Fr. —80



## Verbena maxima "Romeo"und "Julia"

Sommerblumen für vielseitige Verwendung

Verbenen zählen zu den ausgezeichnetsten und wertvollsten Ziergewächsen unserer Gärten. Diese Pracht und Mannigfaltigkeit der Farben, die langandauernde Blütezeit, sowie Genügsamkeit an Boden und Pflege sind hervorragende Eigenschaften, die sie zur Bepflanzung von Rabatten, Gräbern, Terrassen, großen Vasen, Veranden und Balkonen empfehlen. Die Frische der Farben und Haltbarkeit der abgeschnittenen Blumen reizen zur Verwendung für Tafel- und Innendekoration.

4494 « Romeo » feurigrot mit großer weißer Mitte, herrliche Farbenharmonie, auffallend schöne Rabattenpflanze von bestechender Wirkung.

5 gr Fr. 4.50

4495 « Julia » tief dunkelblau mit großer weißer Mitte. Prächtiges Gegenstück zu « Romeo » mit gleicher Verwendungsweise und Wirkung.

5 Port. Fr. 5.50 1 Port. Fr. 1.20



4533

#### Verbena aubletia compacta grandiflora

Schnellblühende Dauer-Gruppenpflanze

Neuer Massenblüher mit gleichmäßigem 20 cm hohem Wuchs. Eine violettrote Dauergruppenpflanze von bestechender Wirkung. Auf der Reichsgartenschau Essen fand diese neue Verbene allgemeines Interesse. Da der im März zu säende Samen leicht und willig keimt und der Flor bereits im Juni beginnt, steht der schnellen Verbreitung dieser Kanitaluflanze nichts im Wege. tung dieser Kapitalpflanze nichts im Wege.

20 gr Fr. 5.—

1 Port. Fr. -.50

#### Tagetes patula nana fl. pl. "Orangeflamme"→ Zwergform von "Farbenklang"

Ein neuer, hundertprozentig gefüllt fallender Tagetes von niedrigem,

ausgeglichenem Wuchs. Höhe zirka 25 cm. Die sehr zahlreich an der dichtbelaubten Pflanze auftretenden Blüten sind einem ganz kleinen, gefüllten Chrysanthemum ähnlich, haben eine schöne tieforange Farbe und werden von dunkel samtroten, nach unten hängenden Blütenblättern sehr wirkungsvoll umgeben. Tagetes «Orangeflamme» wird überall, wo gepflanzt, begeistert anerkannt werden.

5 Port. Fr. 7.— 1 Port. Fr. 1.50

anerkannt werden.



4517 Verbena hybrida erecta Mausers Jubiläum

Während beide vorgenannten Verbenen kriechenden Wuchs wahrend beide Volgehalmten Verbeier Krechender Wachs haben, wächst Mausers Jubiläum streng aufrecht, geschlossen; damit von allen andern Verbenen abweichend. Die leuchtend purpurfarbenen Blüten besitzen eine große reinweiße Mitte und sind in kräftigen, frei über dem Laube stehenden Dolden zusammengefaßt. Der gleichmäßige, gedrungene Aufbau sowie die liebliche Farbenzusammensetzung machen «Mausers Jubiläum» zu einer hervorragenden Gruppenpflanze wie auch begehrenswerten Topfpflanze.

5 gr Fr. 3.50 1 Port. Fr. 1.—

7912 Primula obc. "Dondo


Neuheit für 1939, Name ges. geschützt

Die schönste und vollkommenste Primula obc. der Gegenwart. Fabelhafter Blütenreichtum, 10-12 Stengel auf einmal, sehr großblumig und das samtigdunkelste Rot, das bis heute auf dem Markt ist. Nicht nur während der Frühjahrs- und Sommermonate, sondern speziell im Winter, wenn andere Sorten verblassen in der Farbe, behält diese Neuheit ihr natürliches tiefsamtig Dunkelrot. Die große Einzelblüte ist ganz leicht gewellt, was die Wirkung der Pflanze noch wesentlich erhöht. Ein weiterer Vorteil dieser Neuheit ist, daß eine Blüte wie die andere und eine Pflanze wie die andere ist, in bezug auf Farbe, Form und Blütenreichtum, so daß diese Sorte als konstant bezeichnet werden darf. 5 Port. Fr. 9.50 1 Port. Fr. 2.—





## Mansers besonders wertvolle Einführungen



3074/7-9

#### Rostfreie Antirchinum nanum

Verbesserte, halbhohe Riesen

maximum

Die im vergangenen Jahr eingeführten rostfreien «Löwenmaul» blieben tatsächlich gesund, während andere Sorten der gefährlichen Rostkrankheit frühzeitig zum Opfer fielen. Für mich ist dies eine Aufmunterung, weitere Farben dieser hervorragenden halbhohen, riesenblumigen Klasse, die sich so außerordentlich gut für Rabatten und zum Blumenschnitt eignet, meiner geschätzten Kundschaft zugänglich zu machen. Es handelt sich um drei wichtige Farben, die bisher bei dieser rostfreien Art vermißt wurden.

3074/7 Rotkäppchen feurigscharlach  $5~\mathrm{P.\,Fr.}$  5.50  $1~\mathrm{P.\,Fr.}$  1.20

3074/8 Ueberraschung leuchtendrosa 5 P. Fr. 5.50 1 P. Fr. 1.20

3074/9 Königsrot tief blutrot 5 P. Fr. 5.50 1 P. Fr. 1.20

2653/1-4

#### Aster Triumph des Marktes

#### Herrliche Schnittblume

Wegen der etwas zu späten Blütezeit konnten sich die sonst hervorragend guten Riesen-Feder-Astern nicht durchsetzen. Triumph des Marktes besitzt alle Eigenschaften der vorgenannten, blüht jedoch 3—4 Wochen früher. Auf langen kräftigen Stielen sitzen dicht gefüllte, schön gelockte Federblumen mit 15—16 cm Durchmesser. Für Marktgärtner eine Sorte von Bedeutung.

1. rosa 2. weiß 3. hellblau 4. blutrot





-

#### Calliopsis blutroter Twerg

#### Einjähriger Rabattenschmuck, herrliche Topfpflanze

Zwerg-Schöngesicht mit gutem ausgeglichenem Wuchs von etwa 25 cm Höhe und ebensolcher Breite. Das feine, graziöse Laub ist mit prächtigen, blutroten, schön geformten Tellerblumen überdeckt. Der Blütenstand erinnert an eine gut kultivierte multiflora-Cineraria.

Für die Sommer- und Herbstmonate sicher eine gute, Abwechslung bringende Topfpflanze, deren Anzucht keine Schwierigkeiten bereitet. Wegen ihrer Zierlichkeit und Leuchtkraft eine hervorragende Gartenschmuckpflanze.

20 gr Fr. 3.— 1 Port. Fr. -.40



7099 Begonia multifl., Fran Helene Harms

Unter den gefüllten multiflora-Begonien nimmt die reichblühende, sonnenbeständige gelbe Beetsorte « Frau Helene Harms » eine bevorzugte

Heute bin ich in der Lage, Samen von dieser Begonie anzubieten, der nicht nur die Farbe, sondern auch die Füllung der echten «Frau Helene Harms » zu 90-95 % treu vererbt. Die Blumen von 3-4 cm Durchmesser zeigen das tiefe Kanariengelb, die Belaubung die kleine schmale und längliche Form.

Die Abbildung zeigt eine diesjährige Sämlingspflanze. Im zweiten Jahr ergeben einjährige Knollen von 2½-3 cm Durchmesser sehr breite und vollblühende Pflanzen. Die Sämlinge sind ebenso widerstandsfähig gegen Regen und Sonne wie die aus Stecklingen oder Knollenteilung gezogenen Pflanzen. 5 Port. Fr. 8.- 1 Port. Fr. 1.70



## Cuphea Feuerfliege

Erstklassiger Gartenschmuck

Wieder einmal eine neue Gruppenpflanze, die sich sehen lassen kann und schnell weiteste Verbreitung finden wird.

Feuerfliege bildet niedrige, geschlossene Büsche von 30 cm Höhe und Durchmesser. Diese sind bei Märzaussaat in Schalen ab Anfang Juni bis zum Frosteintritt mit feurigroten, eigenartig geformten Blüten andauernd bedeckt. Das stets frische, gesunde Aussehen der Pflanzen ist bemerkenswert. In Mausers Versuchsgärtnerei fand «Feuerfliege» größte Be-5 Port. Fr. 4.50 1 Port. Fr. 1.—

Es sei bemerkt, daß die als Gruppenpflanze bestens bekannte, seit Jahrzehnten bewährte Cuphea platycentra vorteilhaft durch Aussaat vermehrt wird.



7134

## Begonia gracilis "Rosa Perle"

Ist derselbe Typ in Aufbau und Blühwilligkeit wie «Rote Perle», hat jedoch eine wunderbare lachsrosa Blüte, die weithin leuchtet. Für besonders wirkungsvolle Anpflanzungen gibt es in dieser Farbe nichts Besseres. Zur Kultur für winterblühende Topfpflanzen eignet sie sich

besser als jede andere Sorte.

Leicht ist sie heranzuziehen für Muttertag und findet da reißenden Absatz als billiger Geschenkartikel. Für den Marktverkauf kann man ruhig behaupten, daß, solange halbwegs gut kultivierte Begonien der Sorten «Rosa Perle» und «Rote Perle» angeboten werden, andere Sorten trotz billigeren Preisen einfach nicht gekauft werden. Versand nur in Originalpackungen zirka 800 Korn enthaltend.
5 Port. Fr. 7.50

#### Bellis perennis fl. pl. Excelsa

Langstieliges, großblumiges Gänseblümchen

« Excelsa » macht den Anfang zu einer neuen Klasse dieses beliebten Frühjahrsblühers.

Auf 20 cm langen, dicht zusammengedrängt stehenden Stielen sitzen Einzelblumen von messer. Die Pflanzen bilden ein geschlossenes Bukett. Für ganze Gruppen oder Rabatten, wie auch als Tuff in Staudenrabatten verwendet, von prächtiger Wirkung. Zum Schnitt sind diese langstieligen, tiefrosafarbenen Frühlingsboten wie geschaffen. 5 Port. Fr. 4.50 1 F

1 Port. Fr. 1.—

5690/1-3

#### Bellis perennis fl. pl. Liliput

Teppichbildender Frühjahrsblüher

« Müllerblümli » sind wegen der frühen Blüte, die bei milder Witterung schon mitten im Winter einsetzt, bei jung und alt beliebt. Besondern Anklang wird dieser niedrig bleibende Massenblüher finden.

Die gutgefüllten Miniaturblüten von ½-1 cm Durchmesser erscheinen in enormer Menge und stehen so dichtgedrängt, daß sie ein richtiges Blumenkissen bilden. Ein freudebringender, wahrer Blumenzauber.

Vorläufig sind drei Farben durchgezüchtet, während weitere folgen werden.

5690/Ihellrosa 5690/II tiefrosa

5 Port. Fr. 5.- 1 Port. Fr. 1.20

5690/III dunkelrot







#### Chrysanthemum coronarium

Einjährige, gefülltblühende Schnitt- und Gartenblume "Goldkrone"

Als widerstandsfähig gegen Trockenheit sind diese Kronen-Wucherblumen hinlänglich bekannt und deshalb auch bei Kennern geschätzt. Goldkrone hat kräftigen, robusten Wuchs und bildet gleichmäßige, volle Büsche von etwa 1 m Höhe. Diese bringen 50—60 goldgelbe, geröhrte, doppelte Blüten von etwa 5 cm Durchmesser, welche für Schnittzwecke beste Verwendung finden. Auf Rabatten eine langblühende, reizvolle Erscheinung.

20 gr Fr. 3.—

1 Port. Fr. —.60

#### 5970 Erigeron speciosus fl. pl.

Hervorragende Staude für Schnitt und Gartenschmuck "Schöne Blaue"

Epochemachende Einführung! Wesentliche Verbesserung der auch unter Aster mesagrande gehenden Stammform Erigeron speciosus grandiflorus. Diese gefüllte, reinblaue Art ist eine ausgezeichnete, gut haltbare Schnittblume von etwa 70 cm Höhe, dabei überreich blühend. Die Pflanzen besitzen einen kräftigen, aufrechten Wuchs und nehmen sich als Rabattenschmuck sehr gut aus. Aussaat März—April liefert im folgenden Frühjahr herrliches Schnitten.

5 gr Fr. 6.- 1 Port. Fr. -.60





#### 4555 Viola tricolor maxima hiemalis Jürichsee

Frühblühendes, reinblaues Denkeli Schweizer Züchtung, eigene Einführung

Endlich ist es gelungen, das so beliebte Pensée Himmelskönigin, welches bisher bei sorgfältigster Zuchtwahl stets einen größeren Prozentsatz dunkelfarbige Pflanzen mitbrachte, auf das schöne einheitliche Hellblau durchzuzüchten. « Zürichsee » gehört zu den frühblühenden Sorten und scheint berufen, verschiedene andere blaue Töne zu verdrängen. Ueberall wo auf reine Farben Wert gelegt wird, ist « Zürichsee » am Platze.

5 Port. Fr. 5.50 1 Port. Fr. 1.20

#### ← 7977 Primula malacoides Pletscher

Leuchtend lachsroter Winterblüher. Schweizer Züchtung, eigene Einführung

Steigender Beliebtheit erfreuen sich die wunderschönen, in voller Blüte stehenden Fliederprimeln. Es ist deshalb kein Wunder, wenn sich fortschrittliche Gärtner der ganzen Welt damit befassen, das Sortiment besonders durch neue, lebhafte Farben zu verbessern. Daß dabei auch unsere einheimischen Kräfte nicht zurückstehen, beweist der herrliche Erfolg unseres Altmeisters Herrn Chr. Pletscher, Schaffhausen.

Das leuchtende Lachsrot dieser gedrungen wachsenden, sehr großblumigen, vollrandigen Züchtung «Pletscher» sticht auffallend von allen Einführungen dieser Primelklasse ab. Größte Beachtung und flotten Absatz fand sie auf dem Markt in Schaffhausen.

1 gr Fr. 4.—
1 Port. Fr. 1.—



#### Lupinus Russelli

#### Farbenfrohe, perennierende Wolfsbohne

Eine wesentliche Verbesserung der so beliebten und weitverbreiteten Lupinus polyphyllus. Bei einer IIöhe von 100 bis 120 em sind die Blütenrispen feiner, länger und dichtbesetzt. Das Farbenspiel ist unbeschreiblich. Neben einfarbigen Hybriden vom zartesten gelb über orange, zartlila bis dunkelviolett, frischrosa bis tiefrot sind viele zweifarbige, prächtig kontrastierende Nuancen, wie dunkelviolett mit gelb, dunkelviolett mit orange, hellblau mit goldgelb, tiefrosa mit goldgelb, mittelblau mit weiß usw. vertreten; eine reizvolle Farbensinfonie von seltener Schönheit darstellend. Von der Kgl. brit. Gartenbaugesellschaft mit einer goldenen Medaille ausgezeichnet. In Staudenrabatten und zum feinen Schnitt hervorragend geeignet.

Aussaat im Frühjahr in Töpfe, später mit Topfballen auspflanzen; auch Freilandsaat zulässig.
Portionen zu 12 Korn Fr. 1.—, 50 Korn Fr. 3.60 Eine wesentliche Verbesserung der so beliebten und weitver-





#### 4240 Rudbeckia hirla "Herbstwald"

#### Mausers eigene Züchtung. Rassige ein- und mehrjährige Schnittblume.

Wegen der lebhaften, meistens braunroten Färbungen, die dem feurig leuchtenden Kolorit des herbstlichen Laubwaldes entsprechen, wurde die Bezeichnung « Herbstwald » gewählt. Die feingeformten, großen Strahlenblüten sitzen einzeln auf elastischen, 60 bis 80 cm langen Stielen, sind sehr haltbar und lassen sich für feinste Bindereien und Dekorationen verwenden. Das an Boden und Pflege so wenig Ansprüche stellende Kleinod blüht bei Märzaussaat bereits im Juli, um bis tief in den Oktober anzuhalten. «Gerbera des Nordens» wäre die richtige Benennung für diese winterharte, mehrere Jahre ausdauernde Qualitäts-Schnittblume.

5 Grad Kälte vernichteten Anfang Oktober in Mausers Versuchsgärtnerei alles Blühen. Nur « Herbstwald » blieb verschont und blühte weiter als ob nichts geschehen sei. Diese Härte ist besonders schätzenswert.

20 gr Fr. 6.— 1 Port. Fr. -.60

### 7916 Primula obconica grandifl. veilchenblau

#### Winterblühendes Topfgewächs

Durchgezüchtet schönes reines Veilchenblau. Die Blumen sind mittelgroß mit leichtgefransten Rändern. Der Wuchs ist kräftig; 12—15 Blütenstiele an einer Pflanze sind keine Seltenheit. Das tiefe Blau, das bisher im Sortiment fehlte, wird bald seine Liebhaber finden.

5 Port. Fr. 12.— 1 Port. Fr. 2.50

#### Salvia splendens compacta "Fenerzanber

Nach intensiver Arbeit ist es gelungen, eine Salvia zu züchten, die allen Anforderungen genügt. Hervorgegangen aus Kreuzung zwischen «Feuerball» und «Rakete» vereinigt «Feuerzauber» sämtliche guten Eigenschaften, welche an eine Salvia gestellt werden; niedriger, kompakter, geschlossener Bau von 25 cm Höhe.

« Feuerzauber » ist die früh- und reichblühendste Salvia, welche in ununterbrochener Folge bis zum Eintritt des Frostes ihre großen leuchtend schar-lachroten Blüten hervorbringt und somit das Ideal einer Salvia darstellt. Salvia « Feuerzauber » ist die schönste und bereits beliebteste Salvia splendens.

20 gr Fr. 25.— 2 g Fr. 3.— 1 Port. Fr. 2.—







Petunia nana compacta

Hellblaue Topfund Gruppenpflanze

Reines, kräftiges Hellblau zeichnet diese Neueinführung vor allen andern Sorten aus. Gedrungen buschiger Wuchs, große Blumen und reichliches Blühen sind weitere Eigenschaften, die
zum Namen « Blauer Liebling » herschtigen Dieses Brehten. zum Namen «Blauer Liebling» berechtigen. Dieser Farbton, der sich auch bei Balkonbepflanzung gut ausnimmt, ist gesucht; so daß die Zukunft für «Blauer Liebling» gesichert ist.

2 gr Fr. 3.50 1 Port. Fr. —80

#### Tagetes nelkenblütige Silberlicht

Die vornehme, vollkommene Schnittblume

Etwas überragend Schönes ist diese verästelt aufrecht wachsende, dabei stabil sich tragende Sammetblume.

bei stabil sich tragende Sammetblume. Lockergefüllte, nelkenförmige Blüten von mindestens 10 cm Durchmesser, dabei ein Farbton so hell, mild und lieblich, wie es kaum irgendwo zu finden ist. Die Bezeichnung «Silberlicht» ist treffend. Von außerordentlicher Wichtigkeit ist, daß der markante Tagetesgeruch des Blattwerks fast gänzlich fehlt; die Blumen dagegen einen angenehmen süßlichen Duft besitzen. lichen Duft besitzen.

Bereits Anfang Juli beginnt die Blüte, um bis zum Frost anzuhalten. Auf Rabatten von imposanter Wirkung; als Zimmerschmuck feenhaft und haltbar. Vollständig echt fallend; Höhe 60 cm.

100 gr Fr. 10.-20 gr Fr. 3.— 1 Port. Fr. -.30

## Myosotis alpestris Blauer Ball

Frühiahrsblüher für Topf und Garten

Tiefblaues Zwerg-Vergißmeinnicht von gedrungenem, fast kugeligem Bau. Für Einfassungen und zur Ausschmückung ganzer Rabatten ein Paradestück während der ersten Früh-lingsmonate. Als Topfpflanze ein sinnvolles Geschenk am Muttertag. «Blauer Ball» ist das kräftigste Tiefblau, fast enzianblau, das man bei Myosotis kennt. 20 gr Fr.16.— 1 Port. Fr. 1.20


#### Petunia nana comp. König Heinrich

Reichblühende Topf-, Gruppen- und Balkonpflanze

Weiteste Verbreitung fand die vor einigen Jahren von mir eingeführte Petunia Rabattenstolz. Für Balkonbepflanzung, Gartenausschmückung, wie auch als Topfpflanze verwendet, ist sie gleich gut. Ueberall wo Rabattenstolz gezeigt wird,

ist sie gleich gut. Debetan bereitet sie Freude.
König Heinrich ist mit den gleichen guten Eigenschaften ausgerüstet; nur die Farbe ist von leuchtend rosa in tiefpurpur mit Samtglanz verwandelt, eine Nuance, die sicher Beifall findet.

1 gr. Fr. 6.—
1 Port. Fr. 1.20



5920

## Dianthus plumarius fl. pl.

Ausdauernde, frühblühende Pfingstnelke



Eine winterharte, perennierende Dianthus plumarius sempertiorens fl. pl mit dem Blut der Dianthus caryophyllus. Die
Pflanzen sind gut belaubt, starkwüchsig und reichblühend.
Die Blüten stehen aufrecht auf 40 cm langen Stielen, sie
sind von edelster Form, von köstlichem Wohlgeruch und erreichen einen Durchmesser von 6—7 cm. Während bei allen
bisher bekannten Federnelken die Blüten stets matte,
gedeckte Farben aufweisen,
zeigt meine «Pfingstnelke»

gedeckte Farben aufweisen, zeigt meine «Pfingstnelke» Tönungen, die man in gleicher Leuchtkraft nur noch bei Dianthus caryophyllus findet. Die Blüte beginnt im Mai — etwa drei Wochen früher als die der Wiener Zwergnelken — und erreicht zu Pfingsten ihren Höhepunkt. punkt.

Prachtmischung leuchtender Farbentöne

5 Port. Fr. 6.50 1 Port. Fr. 1.40



## Gemüse-Neuheiten und bewährte Einführungen

250

#### Stangenbohnen Ueberfluß

Diese Neuheit erhielten meine Kunden bereits letztes Jahr als Juli-Elite-Saat. Tatsächlich handelt es sich, entgegen den Angaben des Züchters, aber um eine ganz neue Sorte, die überaus lange rundliche Schoten und enormen Behang aufweist. Dabei ist sie nur um wenige Tage später als die bisherige «Juli». Meine Abnehmer äußerten sich sehr lobend über diese prächtige, ausgiebige Sorte.

100 kg Fr. 340.— 10 kg Fr. 36.— 1 kg Fr. 3.80

478

#### Juckererbsen (Käfen) Insulinde

Frühe, gelbgrüne, halbhohe

«Insulinde» ist eine sorgfältige Selektion aus der bisherigen Sorte «Bismarck». Die Verbesserung besteht darin, daß die Schoten ungleich zarter sind, eine Eigenschaft, die gerade bei dieser Gattung früher Käfen bislang fehlte. Dabei weist Insulinde von unten bis oben einen überaus reichen Behang auf. Die 10 cm langen Schoten sind doppelttragend. Dauer der Blütezeit zirka zwei Wochen. Die Neuheit wurde bereits in Mausers Versuchsgärtnerei erprobt.

10 kg Fr. 38.—
1 kg Fr. 4.—



## 2306 Jwiebeln "Frühernte"

Stohgelbe

Diejenigen Gartenbesitzer, welche statt Steckzwiebeln lieber Zwiebelsamen säen, dann aber doch eine frühe Ernte wünschen, werden in Zukunft auf diese neue Sorte greifen, welche die bis jetzt bekannte Sorte « Ailsa Craig » weit übertrifft. Besonders in nassen Sommern bewährt sich eine so frühe Zwiebel wie Frühernte ausgezeichnet, wenn sie direkt ins Freie dünn ausgesät und später auf 10 cm Abstand verzogen wird.

1 kg Fr. 22.— 100 gr Fr. 2.80 20 gr Fr. —.80



956

#### Wirsing Kurier Allerfrühester gelber

Diese Sorte ähnelt dem Wirsing «Vorbote» und läßt keinen Vorzug von diesem missen, ist jedoch im Preise bedeutend günstiger. «Kurier» ist zwei Wochen früher als Eisenkopf, also ein ganz früher Wirsing mit harten, gut entwickelten, innen prächtig gelb gefärbten Köpfen. Er ist kürzer im Strunk als Saxa, macht weniger und kürzeres Umblatt und kann daher etwas enger gepflanzt werden.

1 kg Fr. 35.— 100 gr Fr. 4.30 20 gr Fr. 1.20


80

#### Buschbohne Zukunft

Obgleich es sich nicht um eine diesjährige Neuheit handelt, möchte ich diese Sorte hier besonders aufführen, da meine Kundschaft begeistert darüber urteilt. So schreibt ein Kunde: « Zukunft steht bezüglich gesunden Laubes und Behanges letztes und dieses Jahr bei mir im ersten Rang. » Schoten gerade, rundlich, dunkelgrün, vollkommen fadenlos, Samen schwarz.

100 kg Fr. 280.— 10 kg Fr. 30.— 1 kg Fr. 3.20





#### Zuckermais Leckerbissen

#### Gelb, halbhoch

Zuckermais beginnt seit einigen Jahren endlich die Beachtung zu finden, die er schon längst verdiente, gibt es doch keine kernigere, bekömmlichere und nahrhaftere Speise, deren Zubereitung so einfach wie möglich ist und die mit Butter genossen besonders gut schmeckt.

Samenmauser führt von nun an zwei Sorten: «Gute Ernte» als besonders frühe, niedrige, weißliche Sorte und «Leckerbissen», welche sich daran anschließt, höher wird und goldgelbe Kolben aufweist. Beide Sorten sind in ihrer Art vorzüglich, zart und schmackhaft.

1 kg Fr. 4.— 100 gr Fr. —.60 20 gr Fr. —.30



2291 Tomate Rote Beere

Eine sehr frühe Tomaten-Neuheit für den Gartenliebhaber. Die Pflanzen sind dicht besät mit kleinen Früchten in der Größe von Stachelbeeren. Der Geschmack ist hocharomatisch, erfrischend wie Obst. Auch Leuten, welche sonst Tomaten nicht bevorzugen, werden « Rote Beere » munden. Sie wirkt auf Platten sehr dekorativ.

5 gr Fr. 3.— 1 Port. Fr. 1.20

#### 2422 Immertragende rankenlose Riesen-Monatserdbeere "Baron Solemacher"

(Name international geschützt.)

Die rankenlosen roten Monatserdbeeren mit ihrem echten Walderdbeergeschmack, wie er der so schnell beliebt gewordenen «Rügen» eigen ist, erfreuen sich einer immer steigenden Beliebtheit bei Gartenliebhabern und Erwerbsgärtnern.

« Baron Solemacher » besitzt alle die bekannten guten Eigenschaften der Rügen. Die Früchte sind feiner im Geschmack und weniger spitz als bei andern Sorten. Die enorme Fruchtbarkeit, das immerwährende Blühen und Tragen über dem Laub ergeben eine erstaunliche Erntemenge an Früchten vom Frühsommer bis an die Grenze des Winters. Höchstleistungen sind nur bei guter Pflege in humosem feuchtem Boden bei leichten Schatten zu erreichen.

Kultur: Möglichst dünn aussäen, mit feiner Erde leicht überstreuen und regelmäßig feucht halten. Bei Aussaat in Topf oder Schale sind diese mit gewöhnlicher guter Gartenerde zu füllen und mit Glasscheibe ins Fensterbrett zu stellen. Leicht schattieren. Die Keimung erfolgt nach und nach und dauert etwa fünf Wochen. Nach Aufgang sofort pikieren und die Pflanzen, wenn groß genug, an Ort und Stelle ins Freie setzen. Frühjahrssaat bringt ab August bis zum Frosteintritt guten Ertrag, während Sommer- und Herbstsaat im folgenden Jahre die früheste Ernte liefern.

2 gr Fr. 3.50 10 Port. Fr. 5.50 1 Port. Fr. -.60

2423 Weiße «Baron Solemacher». Besitzt die gleichen guten Eigenschaften wie «Baron Solemacher», bringt noch etwas größere Früchte von gelblich-weißer Farbe. Der Geschmack ist noch feiner.

2 gr Fr. 3.50 10 Port. Fr. 5.50 1 Port. Fr. -.60

Nur echt in versiegelter Originalpackung!







765 Blumenkohl Mausers Imperator.

## Buschbohnen Granda

Den Namen Granda verdankt sie der außerordentlichen Länge — bis zu 23 cm — der Hülsen. Sie ist völlig fadenlos und weißkörnig. Ihr hochstaudiger Wuchs bewirkt, daß die Hülsen aufrecht über dem Erdboden getragen werden und daher leicht pflückbar sind. Granda ist sehr früh und reichtragend. Zufolge des starken Wuchses und des kräftigen Laubes sollte «Granda» etwas weiter als sonst üblich gepflanzt werden.

10 kg Fr. 40.— 1 kg Fr. 4.20

\* 39

#### Buschbohnen Konservanda Original

Eine neue Züchtung, sehr frühzeitig und fadenlos, mit aufrechtstehender Buschform und reichem Behang rein grüner Hülsen; dickfleischige, zarte Schoten auch im vorgeschrittenen Reifezustand. Sehr widerstandsfähig gegen ungünstige Witterung und Krankheiten und in jedem Boden gedeihend. Reinweißes Korn. Trotzdem widerstandsfähiger als gewisse bunte Sorten. 100 kg Fr. 260.— 10 kg Fr. 28.— 1 kg Fr. 3.—

**\* 97** 

#### Buschbohnen Wachs, gelbschotige, "Beste von Allen" (Brittle Wachs)

Außerordentlich reichtragende Wachsbohne, ganz ohne Fäden, für alle Zwecke wertvoll. Die Bohnen sind weiß mit einem kleinen schwarzen Fleck. Die langen, dickfleischigen Schoten sind sehr zart, von feinem Geschmack, zum Einmachen und für Salatzwecke vorzüglich.

100 kg Fr. 240.— 10 kg Fr. 26.— 1 kg Fr. 2.80

280

#### Stangenbohnen Wachs Rheingold

Prächtige Neueinführung von wunderbarer gelber Farbe, dabei äußerst widerstandsfähig gegen Trockenheit und Wärme-Die Pflanzen sind mit 10 cm langen, platten, sehr fleischigen Schoten überaus reichlich behangen. Rheingold bewährte sich bereits bestens in Mausers Versuchsgarten. Same weinrot.

100 kg Fr. 320.— 10 kg Fr. 34.— 1 kg Fr. 3.60

765

#### Blumenkohl Mausers Imperator

Ein wunderbar ausgeglichener kurzstrunkiger Blumenkohl, selbstdeckend, fest, feinkörnig und hochrund wie auch sehr früh. Imperator kann das ganze Jahr hindurch geerntet werden und hält sich auch in der Hitze und bei rauhem Klima sehr gut.

Veranlassung zur Einführung von Blumenkohl Imperator gab ein Vergleichsanbau mehrerer der besten Sorten bei einem hiesigen Gemüsegärtner. Imperator wurde dabei als diejenige Sorte befunden, welche die Vorzüge aller andern ohne etwelche Nachteile besitzt. Diese Neuheit darf daher fortan wohl als ganz hervorragende, ideale Sorte für Marktgärtner bezeichnet werden.

1 kg Fr. 240. - 100 gr Fr. 28. - 20 gr Fr. 7.50 5 gr Fr. 2. -

176

#### Stangenbohnen "Hochgenuß"

#### Ohne Fäden

Eine äußerst wertvolle Neuheit. Ueberaus reichtragend und ganz fadenlos. Dabei früh und mit starkem Behang. Schoten rund und etwas kernig. Stangenbohne Hochgenuß kann als Schwester zur Stangenbohne Juli angesehen werden, ist aber, wie bereits erwähnt, ganz fadenlos. «Hochgenuß» ist für den Gemüsegärtner und den Gartenbesitzer eine äußerst wertvolle Einführung. Same klein und weißlich.

100 kg 380.—

10 kg Fr. 40.— 1 kg Fr. 4.20

E70

#### Mark-Erbsen Centurion

Diese Sorte wurde während langer Jahre kultiviert, bis sie zu der heute prächtigen Form gelangte. Centurion ist eine überaus kräftige und reichtragende Erbse, mit feinen, sehr langen, etwas schnabelförmigen Schoten von prächtigem Dunkelgrün und bis zu 12 süße Körner enthaltend. Centurion wird rasch einen glänzenden Erfolg haben. Höhe 65 cm. Korn runzlig und grün.

100 kg Fr. 160.—

1 kg Fr. 2.—

1530

## Mangold Mausers Küchenstolz

Diese Neuheit entstammt der Spezialzucht eines hiesigen Gemüsegärtners. Küchenstolz hat ganz besonders breite und schneeweiße Rippen. Die Blätter sind gelbgrün und eher glatt, also nicht gekraust.

Da diese Züchtung auf dem Markt schon seit Jahren vom Publikum sehr begehrt wurde und vor allen andern Absatz fand, ist anzunehmen, daß auch bei meinen Kunden Interesse vorhanden ist. Ein Versuch wird Sie überzeugen, daß dieser Mangold es verdient, angebaut zu werden.

10 kg Fr. 45.— 1 kg Fr. 5.50 100 gr Fr. —.80

#### Preisermäßigung Schmalspur-Transportgerät Seite 128

| Größe 1, | neuer Preis .  |   |   |   |  |  | Fr.  | 75.—  |
|----------|----------------|---|---|---|--|--|------|-------|
|          | Zweirad-Modell | ٠ | * | ٠ |  |  | >>   | 95.—  |
| Größe 2, | neuer Preis .  |   |   |   |  |  | >>   | 85    |
|          | Zweirad-Modell |   |   |   |  |  | >> 1 | 105.— |





Die Samenzucht von Kohlrabi Bahlsens geschieht aufs sorgfältigste durch strenge Auswahl und raffinierte Einrichtungen.

#### Karotten Wunderkugel

Wunderkugel ist eine Art Pariser Treib. Sie unterscheidet sich aber insofern wesentlich von dieser, als sie bei gleicher Frühzeitigkeit doppelt so groß und noch schneller rot wird. Wunderkugel wurde bereits in Mausers Versuchsgärtnerei ausprobiert. Viele Gemüsegärtner erhielten auch davon Proben. Sie hat sich glänzend bewährt, da sie sich auch sehr gut büscheln läßt, und wird der alten Sorte Pariser Treib rasch den Rang ablaufen. 1 kg Fr. 12.— 100 gr Fr. 1.70 20 gr Fr. —.60

344

#### Karotten Claudia

(Nantaiser Treib)

Durch eine individuelle Selektion wurde eine ideale Karotte für den Marktgärtner und jeden anspruchsvollen Gemüsepflanzer erreicht. In Mausers Versuchsgärtnerei erprobt, lassen ihre folgenden Eigenschaften eine große Zukunft voraussehen:

1. Schon im jungen Zustand lebhaft rot gefärbt. 2. Vollkommen zylinderförmig (verb. Nantaiser Typ). 3. Ganz glatt, ohne Ringeln. 4. Sehr schön abgestumpft. 5. Ganz kleine und feine Wurzelspitze. 6. Vollkommen ohne Herz. 7. Ebenso früh wie die Amsterdamer Möhre. 8. Etwas stärkeres Laub und kräftigere Befestigung des Laubes als bei der Amsterdamer und darum besser zu büscheln. 9. Kann auch im freien Lande angebaut werden.

1 kg Fr. 15.— 100 gr Fr. 2.10 20 gr Fr. —.60

922

#### Wirsing Askania Frühkopf

Eine ganz gleichmäßig ausfallende, feingekrauste Zucht mit sehr festen, stumpfspitzen Köpfen. Die in Frühwirsing meistens vorkommenden schlichtblättrigen, lockeren Pflanzen fehlen in dieser Neuzüchtung vollkommen.

Askania Frühkopf stach in Mausers Versuchsgärtnerei unter vielen andern neuen und ältern Wirzsorten hervor und gab damit Veranlassung zur Aufnahme in das Neuheiten-Sortiment. Ich hoffe, daß Askania Frühkopf auch bei meinen Kunden Anklang findet. 1 kg Fr. 18.— 100 gr Fr. 2.40 20 gr Fr. —.70

1102

## Kohlrabi Bahlsens Prager Markt

Weiß

Jahrzehntelange Zuchtziele sind vollkommen erreicht worden und lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- große Frühreife, Zartfleischigkeit und feines Aroma, verbunden sowohl mit guter Treibfähigkeit unter Glas als auch mit besonderer Eignung für frühe Kultur im freien Lande;
- 2. Kälteresistenz, so daß die Kohlrabi auch kühlere Temperatur ertragen ohne in Blüte zu schießen;
- 3. Widerstandsfähigkeit gegen das lästige Platzen der Knollen, sowie gegen Krankheiten;
- 4. hat wenig Laub und läßt sich trotzdem gut bündeln;
- 5. gute Ausgeglichenheit der Knollengröße und möglichst einheitliche Entwicklungsdauer bzw. Erntereife;
- 6. die schöne lichtgrüne Farbe, die ganz ausgeglichene flachrunde Form machen die Sorte begehrenswert. Die Kochproben ergaben das Fehlen holziger Gefäßstränge.

Bahlsens Prager Markt ist von der Saatgut-Anerkennungskommission anerkannt und schon zum dritten Male geprüft worden. Die Verwendung dieser in Original-Paketen verkauften Sorte bringt also keinerlei Risiko mit sich; um so weniger, als sie auch hier bei einem Gemüsegärtner-Spezialisten geprüft wurde.

10 gr Fr. 4.- 1 Port. Fr. 1.50

994

#### Wirsing Wunderkopf

Es fehlte bis jetzt ein Wirsing, welcher sehr früh ist und gleichzeitig das Volumen eines Wirsing Vertus erreicht. Wirsing Wunderkopf ist drei Wochen früher als obige Sorte. Er ist kurzstrunkig und weist ganz dunkelgrüne Blätter auf. Der sehr große Kopf ist von prächtiger Festigkeit. In Mausers Versuchsgärtnerei wurde Wirsing Wunderkopf während zweier Jahre beobachtet. Es war eine Freude, den gleichmäßigen Wuchs dieser schönen Sorte zu konstatieren.

1 kg Fr. 18.— 100 gr Fr. 2.40 20 gr Fr. —.70


1006

## Rosenkohl Mausers Spezial

Früher, halbhoher

Noch nie wurde in Mausers Versuchsgärtnerei etwas Vollkommeneres und Gleichmäßigeres gesehen als Rosenkohl Mausers Spezial. Eine Pflanze wie die andere war so üppig von großen Rosen besetzt, wie man es sonst nur bei einzelnen Exemplaren auf Abbildungen sieht. Im April ausgesät und im Mai ausgepflanzt, liefert diese Neuheit bereits Anfang Oktober eine fertige Ware. Die Pflanze wird etwa 40 cm hoch.

1 kg Fr. 23.— 100 gr Fr. 2.90 20 gr Fr. --.80



922 Wirsing Askania Frühkopf.



## Ober-Kohlrabi Rogglis-Treib

Weißer

Diese erstmals angebotene Sorte hat die gleichen Eigenschaften wie Rogglis Freiland, jedoch bedeutend kleineres und kürzeres Laub, kann also enger gepflanzt werden. Bei Aussaat im November/Dezember in den leicht temperierten Kasten und Auspflanzung in warmen Kasten Mitte Januar, kann Rogglis Treib, welche nicht in Samen schießt, schon von Mitte März an geerntet werden.

20 gr Fr. 8.— 5 gr Fr. 2.40 1 Port. Fr. —.80

1108

## Ober-Kohlrabi Rogglis weißer

Freiland

Eine schweizerische Neuheit mit weißen. plattrunden, zarten Knollen. Kann schon im Februar gesät und im März ins Freiland gepflanzt werden, ohne daß sie in Samen schießt, wenn die Pflanzen vorher gut abgehärtet worden sind. Besonders auch für rauhe Lagen geeignet.

20 gr Fr. 8.— 5 gr Fr. 2.40 1 Port. Fr. -.80

2237

#### Spinat Viking

Ganz dunkelgrüner und spätschießender, rundblättriger

Volles Blattwerk auch in der Mitte. Nebst diesen Vorzügen ist Spinat Viking schnellwachsend. Maßgebende Gemüsegärtner betrachten sie als eine wichtige Einführung, die für den Marktgärtner unentbehrlich werden wird.

100 kg Fr. 160.— 10 kg Fr. 18.— 1 kg Fr. 2.— 100 gr Fr. —.30

1904

## Salat früher Freiland-Rekord


Dieser seit vier Jahren bewährte Frühsalat ist berufen, Maikönig Freiland zu verdrängen. Rekord ist schnellwachsend und wird gegenüber Maikönig bei gleicher Aussaat um 2—3 Wochen früher fertig. Hellgelb in der Farbe macht er schöne feste Köpfe. Die Auspflanzung ins Freie soll so bald als nur möglich vorgenommen werden, da Rekord bis 10 Grad Kälte ohne Schaden zu nehmen aushält.

1 kg Fr. 48.— 100 gr Fr. 6.20 20 gr Fr. 1.60



#### Mausers Rasenreiniger

Ausgezeichnet bewährtes, neues Instrument zum Reinigen des Rasens von Steinen, kleinen Holzstücken, Unkräutern, unerwünschten Blumen usw. Ganz aus Stahlblech gestanzt, unverwüstlich und doch außerordentlich handlich. Mit gutbefestigtem Stiel . . . . . . . . . . Fr. 6.—



1904 Salat « Rekord ».

1832

#### Randen Fenerkugel

Es ist eine alte Tatsache, daß bei den grünblättrigen Sorten die Rüben in der Farbe besser sind und weniger weiße Ringe aufweisen. Bei der obigen Sorte, welche grünblättrig ist und deren Blattstiele rot sind, ist das Fleisch tief feurigrot und weist keinerlei Ringe auf. Dabei ist die Form prächtig kugelförmig, die Reife frühzeitig. Eigene Ueberzeugung bei einem Vergleichsanbau in Mausers Versuchsgärtnerei gaben Veranlassung, diese Neuheit als besonders empfehlenswert aufzunehmen, nachdem sie schon im Auslande großen Anklang gefunden hat.

10 kg Fr. **60**.— 1 kg Fr. **7**.— 100 gr Fr. 1.— 20 gr Fr. — **40** 

2158

#### Sellerie Mansers Anslese

Wir haben zwar gute Selleriesorten mit wirklich schönen, ausgeglichenen Knollen. Allein das Bessere ist der Feind des Guten, und als in Mausers Versuchsgarten die Sellerieproben miteinander verglichen wurden, zeigte es sich eben doch, daß diese Neuheit die allergrößten Knollen ergab. Die Bewurzelung ist tadellos, ebenso Fleisch und Geschmack.

100 gr Fr. 10.- 20 gr Fr. 2.70 5 gr Fr. -.80

2290

#### Tomate Rheinland-Ruhm

Die Tomaten-Neuheit Rheinland-Ruhm ist in ihrer Ursprungsgegend schon seit Jahren als eine wirklich ganz vortreffliche Tomate bekannt. Es war daher Veranlassung gegeben, sie auch in Mausers Versuchsgärtnerei auszuprobieren, und es wurden tatsächlich auch hier ausgezeichnete Resultate erzielt. Vergleichsversuche ergaben, daß die Rheinland-Ruhm am meisten Gewicht im Vergleich zu andern vorzüglichen Sorten gab und gleichmäßig runde Früchte zeigte. Rheinland-Ruhm hat noch den besondern Vorzug, daß sie bei starkem Wetterwechsel fest bleibt und nicht platzt.

5 gr Fr. 2.50 1 Port. Fr. 1.20

2266

#### Tomate Fruchtaroma

Diese neue Sorte bringt eine gute Ernte sehr großer Tomaten. Die einzelne Frucht hat 8—10 cm im Durchmesser und ist vollkommen rund und glatt. Ihre Haupteigenschaft ist, daß sie außerordentlich aromatisch und fleischig ist und nur ganz wenig Samen enthält. Sozusagen das ganze Innere besteht aus wohlschmeckendem Fleisch. Man kann sie wie einen Apfel roh essen oder in Scheiben geschnitten als Brotbelag verwenden.

20 gr Fr. 6.— 5 gr Fr. 1.80 1 Port. Fr. —.80



## Teitsparer für Ihre Gemüsesamen-Bestellung

#### Besonders wertvolle Sorten, Spezialitäten und bewährte Einführungen der letzten Jahre

Das Sortenverzeichnis wird immer größer und die Auswahl damit schwieriger. Um meinen Kunden die Arbeit zu erleichtern, habe ich diese Seite für nur mehrjährig erprobte Elite-Sorten reserviert. Auch dabei ist leider noch nicht gesagt, daß z. B. die Salatsorte X, welche sich in Zürich-

Heuried besonders bewährt, für den ungleichen Boden und die andere Lage von Küsnacht bei Zürich ebenso geeignet ist. Alte Standard-Sorten können natürlich hier ebensowenig aufgeführt werden, wie die diesjährigen Neuheiten.

| Buschbohnen Zukunft ohne Fäden         | 1410   | Spaghetti, neue Kürbisart  |
|--|--|--|
| Buschbohnen Wachs Beste von Allen      | 1486   | Lauch Siegfried  |
| Buschbohnen Konservanda Wachs          | 1614   | Petersilie Super-Perfektion  |
| Stangenbohnen Hochgenuß ohne Fäden     | 1640   | Radies Feinschmecker   |
| Stangenbohnen Wachs Rheingold          | 1642   | Radies Gaudry-Treib  |
| Karotten Claudia (Nantaiser Treib)     | 1675   | Rettich Marktgärtner   |
| Karotten Vertou                        | 1684   | Mairettich Frühlingsgruß tiefrosa  |
| Karotten Gonsenheimer Perfektion       | 1834   | Randen Juwel   |
| Karotten Berlicum                      | 1898   | Salat Ascherslebener Treib   |
| Karotten Flakkeer                      | 1950   | Salat Viktoria Treib   |
| Endivien Escariol Batavia              | 1951   | Salat Attraktion   |
| Endivien Escariol, hellgrüner Riesen   | 1986   | Salat Lindenhof  |
| Käfen König der Carouby                | 1987   | Salat Riesenmogul  |
| Auskern-Erbsen Saxanova                | 1988   | Salat Reichenbacher Riesen   |
| Mark-Erbsen Centurion                  | 2050   | Salat Wunder, Winter-  |
| Mark-Erbsen Kelvedon Wonder, niedrig   | 2144   | Schwarzwurzeln, einjährige Riesen  |
| Gurken Hundert für Eine                | 2158   | Sellerie Mausers Auslese   |
| Blumenkohl Saxa                        | 2217   | Spinat Juliana Original  |
| Chinesischer Kohl Chi-hi-Li            | 2219   | Spinat Nobel   |
| Wirsing Vorbote                        | 2225   | Spinat König von Dänemark  |
| Wirsing Wunderkopf                     | 2237   | Spinat Viking  |
| Rosenkohl Mausers Spezial              | 2252   | Tomaten Augusta  |
| Kohlrabi Küsnachter, weißer            | 2266   | Tomaten Fruchtaroma  |
| Ober-Kohlrabi Rogglis Freiland, weißer | 2290   | Tomaten Rheinlands Ruhm  |
| Ober-Kohlrabi Rogglis Treib, weißer    | 2294   | Tomaten Tuckswood Kondine Red  |
| Fenchel, großer süßer, von Sizilien    | 2308   | Zwiebeln Mausers Riesen-Dauer  |
| Milder Speisepfeffer Expreß            |  |  |
|  | Buschbohnen Konservanda Wachs Stangenbohnen Hochgenuß ohne Fäden Stangenbohnen Wachs Rheingold Karotten Claudia (Nantaiser Treib) Karotten Vertou Karotten Gonsenheimer Perfektion Karotten Berlicum Karotten Flakkeer Endivien Escariol Batavia Endivien Escariol, hellgrüner Riesen Käfen König der Carouby Auskern-Erbsen Saxanova Mark-Erbsen Centurion Mark-Erbsen Kelvedon Wonder, niedrig Gurken Hundert für Eine Blumenkohl Saxa Chinesischer Kohl Chi-hi-Li Wirsing Vorbote Wirsing Wunderkopf Rosenkohl Mausers Spezial Kohlrabi Küsnachter, weißer Ober-Kohlrabi Rogglis Freiland, weißer Ober-Kohlrabi Rogglis Treib, weißer Fenchel, großer süßer, von Sizilien | Buschbohnen Wachs Beste von Allen Buschbohnen Konservanda Wachs Stangenbohnen Hochgenuß ohne Fäden Stangenbohnen Wachs Rheingold Karotten Claudia (Nantaiser Treib) Karotten Vertou Karotten Gonsenheimer Perfektion Karotten Berlicum Ha98 Karotten Flakkeer Endivien Escariol Batavia Endivien Escariol, hellgrüner Riesen Käfen König der Carouby Auskern-Erbsen Saxanova H988 Mark-Erbsen Centurion Mark-Erbsen Kelvedon Wonder, niedrig Gurken Hundert für Eine Blumenkohl Saxa Chinesischer Kohl Chi-hi-Li Wirsing Vorbote Wirsing Wunderkopf Rosenkohl Mausers Spezial Kohlrabi Küsnachter, weißer Ober-Kohlrabi Rogglis Treib, weißer Centurion Chiefer Centurion Centur |

#### Das Suchen erleichtern Sie sich

- 1. durch Beachtung der Titel auf jeder oberen Außenseite;
- 2. bei Blumen und Gemüsesamen zudem durch Benutzung des Registers auf Seiten 147-148;
- bei technischen Artikeln durch Nachschlagen des Inhaltsverzeichnisses auf Seite 146.
   Geräte, Dünger, Schädlingsbekämpfungsmittel, sind ihrer Verwendungsweise entsprechend gruppiert.

#### Wertvolle Funde ermöglicht....

Bei der Auswahl von Blumensamen ist es für Sie eine große Erleichterung, z. B. alle Sommerblumen oder Stauden beieinander zu finden. Oft schon wurden beim Bestellen dank dieser Einteilung Sorten entdeckt, die Freude machten und auch Geld brachten.

Aus diesem Grunde sind meine Blumensamen in Klassen eingeteilt:

Sortimentsblumen, Sommerblumen, Ziergräser, Schlingpflanzen, Stauden, Topfpflanzen, Palmen, Farne und Kakteen. Register Seite 147—148.



# Zürich / Rathausbrücke

Nach Zürich

Beding.....Vers.-Dat....

Verp.-Art

# ch Zürich

| Z        |         |
|----------|---------|
| Dat. Nr. |         |
| Beding.  | VersDat |
| VerpArt  | VersArt |
| VerpWert | VersNr. |

Packer....

Zürich / Rathausbrücke

Vers.-Art

Vers.-Nr.

Packer.....

Zürich / Rathausbrücke

|   |               | 9  |
|---|---------------|----|
|   |               | 4  |
|   |               | 33 |
| 1 |               | 13 |
|   |               | 12 |
|   | ===           | 1  |
|   | ımen          | A  |
|   | 8             | V  |
|   | $\mathcal{O}$ |    |
|   |               |    |

| <u></u> |
|---------|
| 2       |
| :3      |
| Zül     |
|         |
| ي       |
| Ö       |
| 10      |
| Z       |

|      | 200 | usbrüd      |
|------|-----|-------------|
|      | 3   | Rathausbrüg |
| amen | D   | Surid /     |
| Q    |     |             |

| Dat. Nr. |          |
|----------|----------|
| Beding.  | VersDat. |
| VerpArt  | VersArt  |
| VerpWert | VersNr.  |
| BrGew    | Packer   |

Nach Zürich

| Dat. Nr. |          |
|----------|----------|
| Beding.  | VersDat. |
| VerpArt  | VersArt  |
| VerpWert | VersNr.  |
| BrGew    | Packer   |

| nt. | Warenbezeichnung         | Preis         | Quant.                 | Warenbezeichnung                          |   |
|-----|--------------------------|---------------|------------------------|---|---|
|     |                          |               |                        |   |   |
|     |                          |               |                        |   |   |
|     | ••••••                   |               |                        |   |   |
|     |                          |               |                        |   | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
|     |                          | ······        |                        |   |   |
|     |                          |               |                        |   |   |
|     |                          |               | c                      |   |   |
|     |                          |               |                        |   |   |
|     |                          |               | 0                      |   |   |
|     |                          |               |                        |   |   |
|     |                          |               | 6                      |   |   |
|     |                          |               |                        |   |   |
|     | ·                        |               |                        |   |   |
|     |                          |               |                        |   |   |
|     |                          |               |                        |   |   |
|     |                          |               |                        |   |   |
|     |                          |               |                        |   |   |
|     |                          |               |                        |   |   |
|     |                          |               |                        |   |   |
|     | Genaue Adresse           |               |                        | Genaue Adresse                            |   |
|     |                          |               |                        |   |   |
|     | Tooltant - Filant - R    |               |                        |   | Evere6 - Pe                             |
|     | r Frachtgut - Eilgut - E | xpreß - Post: | Senden Sie mir         | per Frachtgut - Eilgut -                  | ARCHMANN & SOMELLER,                    |
|     |                          | xpreß - Post: |                        |   | ARCHMANN & SOMELLER,                    |
|     | r Frachtgut - Eilgut - E | xpreß - Post: | Senden Sie mir         | per Frachtgut - Eilgut -                  | ARCHMANN & SOMELLER,                    |
|     | r Frachtgut - Eilgut - E | xpreß - Post: | Senden Sie mir         | per Frachtgut - Eilgut -                  | ARCHMANN & BOHELLER,                    |
|     | r Frachtgut - Eilgut - E | xpreß - Post: | Senden Sie mir         | per Frachtgut - Eilgut -                  | ARCHMANN & BOHELLER,                    |
|     | r Frachtgut - Eilgut - E | xpreß - Post: | Senden Sie mir         | per Frachtgut - Eilgut -                  | ARCHMANN & SOMELLER,                    |
|     | r Frachtgut - Eilgut - E | xpreß - Post: | Senden Sie mir         | per Frachtgut - Eilgut -                  | 480HMANN & SOMELLER                     |
|     | r Frachtgut - Eilgut - E | xpreß - Post: | Senden Sie mir         | per Frachtgut - Eilgut -                  | 480HMANN & SOMELLER                     |
|     | r Frachtgut - Eilgut - E | xpreß - Post: | Senden Sie mir         | per Frachtgut - Eilgut -                  | 480HMANN & SOMELLER                     |
|     | r Frachtgut - Eilgut - E | xpreß - Post: | Senden Sie mir         | per Frachtgut - Eilgut -                  | ARCHMANN & SOMELLER,                    |
|     | r Frachtgut - Eilgut - E | xpreß - Post: | Senden Sie mir         | per Frachtgut - Eilgut -                  | ARCHMANN & SOHELLER                     |
|     | r Frachtgut - Eilgut - E | xpreß - Post: | Senden Sie mir         | per Frachtgut - Eilgut -                  | ARCHMANN & SOHELLER                     |
|     | r Frachtgut - Eilgut - E | xpreß - Post: | Senden Sie mir         | per Frachtgut - Eilgut -                  | 480HMANN & SOMELLER                     |
|     | r Frachtgut - Eilgut - E | xpreß - Post: | Senden Sie mir         | per Frachtgut - Eilgut -                  | ARCHMANN & SOHELLER                     |
|     | r Frachtgut - Eilgut - E | xpreß - Post: | Senden Sie mir  Quant. | per Frachtgut - Eilgut -                  | 480HMANN & SOMELLER                     |
|     | r Frachtgut - Eilgut - E | xpreß - Post: | Senden Sie mir  Quant. | per Frachtgut - Eilgut -                  | 480HMANN & SOMELLER                     |
|     | r Frachtgut - Eilgut - E | xpreß - Post: | Senden Sie mir  Quant. | per Frachtgut - Eilgut -                  | ARCHMANN & SOMELLER,                    |
|     | r Frachtgut - Eilgut - E | xpreß - Post: | Senden Sie mir  Quant. | per Frachtgut - Eilgut -                  | ARCHMANN & SOMELLER,                    |
|     | r Frachtgut - Eilgut - E | xpreß - Post: | Senden Sie mir Quant.  | per Frachtgut - Eilgut -                  | ARCHMANN & SOMELLER,                    |
|     | r Frachtgut - Eilgut - E | xpreß - Post: | Senden Sie mir  Quant. | per Frachtgut - Eilgut -                  | Expreß — Po                             |
|     | Warenbezeichnung         | xpreß - Post: | Senden Sie mir  Quant. | per Frachtgut - Eilgut - Warenbezeichnung | ARCHMANN & SOHELLER,                    |
|     | r Frachtgut - Eilgut - E | xpreß - Post: | Senden Sie mir  Quant. | per Frachtgut - Eilgut -                  | ARCHMANN & SOMELLER,                    |



#### Rathausbrücke / Zürich

#### BESTELLUNG - COMMANDE

Senden Sie mir auf Grund Ihrer Katalogs-Bedingungen:
Per Post — Frachtgut — Eilgut — Expreß
(Nichtgewünschtes bitte zu durchstreichen)

Envoyez-moi suivant vos conditions de vente: Par poste Petite vitesse — Grande vitesse — Express

(Biffez s. v. pl. ce qui ne convient pas)

| Name                            |                               | Vom Besteller nicht auszufüllen - l | Prière de ne pas remplir cet espace |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Nom                             |                               | Nr. und Eingangs-Datum              |                                     |
| Beruf<br>Profession<br>Wohnort  |                               |                                     |                                     |
| Domicile                        |                               | Bedingungen                         | VersDatum                           |
| Poststation<br>Station de poste |                               | VerpackArt                          | . Versand-Art                       |
| Bahnstation<br>Gare             |                               | VerpackWert                         | Versand-Nr                          |
| Canton                          | Adresse bitte recht deutlich  | Bruttogewicht                       | Packer                              |
| Betrag                          | ist per Nachnahme zu erheben. | Le montant est                      | pavable contre rembours             |

| Be  | tra | g |
|-----|-----|---|
| von | Fr. |   |

(Nichtgewünschles bitte zu streichen) ist per Nachnahme zu erheben folgt heute auf Postscheck

ist der Bestellung beigelegt.

Le montant

(Biffez s. v pl. ce qui ne convient pas) est payable contre rembours.
est versé sur votre chèquepostal VIII 1538
est ajouté à la commande.

Rational Control Contr

Mitder ausgeführten Bestellung kommt diese Bestelliste zurück. Um spätere Kontrolle zu ermöglichen, bitte ich um Aufbewahrung dieses Zettels



Cette liste de commande vous sera retournée avec votre ordre. Veuillez la conserver asin de faciliter un contrôle postérieur.

| Katalog-Nr.            | <sub>r.</sub>   Quantum — Quantité |       | antum — Quantité |   |       |      |  |
|------------------------|------------------------------------|-------|------------------|---|-------|------|--|
| Numéro du<br>catalogue | Kilo                               | Gramm | Port.            | Genaue Bezeichnung der Sorten.                            | Pr.   | Cts. |  |
| cararogue              |                                    |       | JIK.             | Ecrire dans cette colonne les articles de votre commande. |       |      |  |
|                        |                                    |       |                  | Übertrag  |       |      |  |
|                        |                                    |       |                  | Übertr <b>ag</b><br>Report                                |       |      |  |
|                        |                                    |       |                  |   |       |      |  |
|                        |                                    |       |                  |   |       |      |  |
|                        |                                    |       |                  |   |       |      |  |
|                        |                                    |       |                  |   |       |      |  |
|                        |                                    |       |                  |   |       |      |  |
|                        |                                    |       |                  |   |       |      |  |
|                        |                                    |       |                  |   |       |      |  |
|                        |                                    |       |                  |   |       |      |  |
|                        |                                    |       |                  |   |       |      |  |
|                        |                                    |       |                  |   |       |      |  |
|                        |                                    |       |                  |   |       |      |  |
|                        |                                    |       |                  |   |       |      |  |
|                        |                                    |       |                  |   |       |      |  |
|                        |                                    |       |                  |   |       |      |  |
|                        |                                    |       |                  |   |       |      |  |
|                        |                                    |       |                  |   |       |      |  |
|                        |                                    |       |                  |   |       |      |  |
|                        |                                    |       |                  |   |       |      |  |
|                        |                                    |       |                  |   |       |      |  |
|                        |                                    |       |                  |   |       |      |  |
|                        |                                    |       |                  |   |       |      |  |
|                        |                                    |       |                  |   |       |      |  |
|                        |                                    |       |                  |   |       |      |  |
|                        |                                    |       |                  | •   |       |      |  |
|                        |                                    |       |                  | *   |       |      |  |
|                        |                                    |       |                  |   |       |      |  |
|                        |                                    |       |                  |   |       |      |  |
|                        |                                    |       |                  |   |       |      |  |
|                        |                                    |       |                  |   |       |      |  |
|                        |                                    |       |                  |   |       |      |  |
|                        |                                    |       |                  |   |       |      |  |
|                        |                                    |       |                  |   |       |      |  |
|                        |                                    |       |                  |   |       |      |  |
|                        |                                    |       |                  |   |       |      |  |
|                        |                                    |       |                  |   |       |      |  |
|                        |                                    |       |                  | ζ.  |       |      |  |
|                        |                                    |       |                  |   |       |      |  |
|                        |                                    |       |                  |   |       |      |  |
|                        |                                    |       |                  |   |       |      |  |
| *** *******            |                                    |       |                  |   |       |      |  |
|                        |                                    |       |                  |   |       |      |  |
|                        |                                    | -     |                  |   |       |      |  |
|                        |                                    |       |                  |   |       | -    |  |
|                        |                                    |       |                  |   |       |      |  |
|                        |                                    |       |                  |   |       |      |  |
|                        |                                    |       |                  |   | ••••• |      |  |
|                        |                                    |       |                  |   |       |      |  |



## Rathausbrücke / Zürich

#### BESTELLUNG - COMMANDE

Senden Sie mir auf Grund Ihrer Katalogs-Bedingungen: Per Post — Frachtgut — Eilgut — Express

(Nichtgewünschtes bitte zu durchstreichen)

Envoyez-moi suivant vos conditions de vente: Par poste Petite vitesse — Grande vitesse — Express

|   |                              | 3   | (Biffez s. v. pl. ce     |                                 | ient pas |
|---|------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------|----------|
| Name  |                              | Vom Besteller nicht auszuf                        | üllen – Prière de ne pas | s remplir ce                    | t espace |
| Nom   |                              | Nr. und Eingangs-D                                | atum                     |                                 |          |
| Beruf   |                              |   |                          |                                 |          |
| Profession  |                              |   |                          |                                 |          |
| Wohnort<br>Domicile   |                              | Bedingungen                                       | VersDat                  | um                              |          |
| Poststation Station de poste  |                              | VerpackArt  | Versand-A                | Art                             |          |
| Bahnstation<br>Gare   |                              | VerpackWert                                       | Versand-I                | Nr                              |          |
| Kanton Canton  Adresse bitte recht deutlich   |                              | Bruttogewicht                                     | Packer                   |                                 |          |
| (Nichtgewünschtes<br>bitte zu streichen) ist der Bestelli<br>Katalog-Nr. Quantum — Quantité | VIII 1538.<br>ung beigelegt. | (Biffez s. v pl. ce qui<br>ne convient pas)       | est ajouté à la          | command  ASCHAANNESCH  Betrag — | de.      |
| Numéro du catalogue Kilo Gramm Port.  |                              | zeichnung der Sorten<br>e les articles de votre c | :ommande.                | Pr.                             | Cts.     |
|   |                              |   |                          |                                 |          |
|   |                              |   |                          |                                 |          |
|   |                              |   |                          |                                 |          |

Mit der ausgeführten Bestellung kommt diese Bestelliste zurück. Um spätere Kontrolle zu ermöglichen, bitte ich um Aufbewahrung dieses Zettels



Cette liste de commande vous sera retournée avec votre ordre. Veuillez la conserver afin de faciliter un contrôle postérieur.

Übertrag Report

| Katalog Nr.  Numéro du catalogue  Kilo Gramm Port. Sik.  Genaue Bezeichnung der Sorten.  Ecrire dans cette colonne les articles de votre commande. |               | Pr. | Cts. |
|--|---------------|-----|------|
| Ecrire dans cene colonne les articles de voire commande.   |               |     | 1    |
| Übsi   |               |     |      |
|  | rtra <i>o</i> |     | :    |
| Repo   | rtrag<br>ort  |     |      |
|  |               |     |      |
|  |               | 3   |      |
|  |               |     |      |
|  |               | •   |      |
|  |               |     |      |
|  |               |     |      |
|  |               |     |      |
|  |               |     |      |
|  |               |     |      |
|  |               |     |      |
|  |               |     |      |
|  |               | 2   |      |
|  |               |     |      |
|  |               |     |      |
|  |               |     |      |
|  |               |     |      |
|  |               |     |      |
|  |               |     |      |
|  |               |     |      |
|  | 1             |     |      |
|  |               |     |      |
|  |               |     |      |
|  |               |     |      |
|  | :             |     |      |
|  |               | 1   |      |
|  |               |     |      |
|  |               | ;   |      |
|  |               | :   |      |
|  | ·             |     |      |
|  |               |     |      |
|  |               |     |      |
|  | f             |     |      |
|  |               | ·   |      |
|  |               |     |      |
|  |               |     |      |
|  |               |     |      |
|  | •••••         |     |      |
|  |               |     |      |
|  | ·             |     |      |
|  |               |     |      |
|  |               |     |      |
|  |               |     |      |
|  |               |     |      |
|  |               |     |      |
|  |               |     |      |
|  |               |     |      |
|  |               |     |      |
|  |               |     |      |



Zürich / Rathausbrücke

Name

Beruf

Wohnort .....

## Bestellung für fertige Samen-Portionen

in farbigen Tüten zum Wiederverkauf



| Y      |
|--------|
| MAUSER |
|        |
|        |

|    | ı |  |
|----|---|--|
|    |   |  |
|    | ı |  |
|    |   |  |
| == | 1 |  |
|    | ı |  |
| 4  | 4 |  |
|    |   |  |
|    |   |  |

| ) | e | u | П | ıg | u | П | g | ei | H |
|---|---|---|---|----|---|---|---|----|---|
|   |   |   |   |    |   |   |   |    |   |

Nr. und Eingangs-Datum

Verpack.-Art

Verpack.-Wert

Versandt den

Gewicht

Versandt per

Versand-Nr.

| Das beste Mittel, den Verkauf von Gartensamen zu erhö<br>um Sie mit solchen Samen zu beliefern. Ich empfehle, d<br>Verkauf hinzuweisen. Der Absatz läßt sich noch mehr si<br>Tafel sehr nützlich, 1 | lle abgeluilten l'ortionen out sichthar in | m Laden und im Schaufenster zu ensamentüten selbst auswählen ka | placieren und mit Plakaten auf den |
|---|--|---|------------------------------------|

| Anzahl                                  |                   |                          |   |               |          |   |    |         |       | 100 Port       | 10 Port      | . 1 Port.    | Fr.   Rp. |
|---|-------------------|--------------------------|---|---------------|----------|---|----|---------|-------|----------------|--------------|--------------|-----------|
|   | l<br>l Nr         |                          | Gemüses   | ean           | ) Ar     |   |    |         |       | 1001 ()11      | . 101011     | (Detail)     | т. ; кр.  |
|   | 141               |                          | aciiiu36  | <b>J</b> aii  | 161      |   |    |         |       |                |              |              | 1         |
|   | 4                 | Busch-Bohnen             |   |               |          |   |    |         |       | 30.—           | 3.20         | 50           |           |
|   | 8                 | <b>»</b>                 | Genfer Markt .                                    |               |          |   |    |         |       | 35.—           | 3.70         | 50           |           |
|   | 12<br>16          | » »                      | Hundert für eine . Saxa                           |               | •        | ٠ | ٠  |         |       | 30.—           | 3,20         |              |           |
|   | 20                |                          | Konserva  | •             | •        | • | •  | •       |       | 30.—<br>32.50  |              | 50<br>50     | ,         |
|   | 24                |                          | Hinrichs Riesen .                                 |               |          |   |    |         |       | 25.—           | 2.70         |              |           |
| .,                                      | 32                | » »                      | Wachs Butterkönigin                               |               |          |   |    |         |       | 35.—           | 3.70         |              |           |
|   |                   |                          | Saint Fiacre .                                    |               |          |   |    |         |       | 32,50          |              | 50           |           |
|   | 40<br>44          |                          | Phaenomen<br>Juli                                 |               |          | • | ٠  |         |       | 28.—           |              | 40           |           |
|   | 48                |                          | Juli Ohnegleichen                                 | •             | •        | • | ٠  |         |       | 32.50<br>37.50 | 3.40         | 50<br>60     |           |
|   | 52                |                          | Meisterstück                                      |               |          |   |    | •       | · ·   | 42.50          |              | 60           |           |
|   | 56                | » »                      | Schmalz, bunte .                                  |               |          |   |    |         |       | 42.50          |              | 60           |           |
|   | 60                |                          | Schmalzkönigin .                                  |               |          |   |    |         |       | 28.—           |              | 40           |           |
|   | 62<br>64          |                          |   |               |          |   | ٠  |         |       | 40.—           |              | 60           | 1         |
|   |                   |                          | » Rheingold<br>Schweizer Riesen                   | •             | •        | • | ٠  | •       |       | 45.—<br>32.50  | 4.70<br>3.40 | 60           |           |
|   | 72                | » »                      | violettblühende, halbl                            | 10he .        | ·        |   | Ť  |         |       | 1 25.—         |              | 50<br>40     |           |
|   | 74                | » »                      | Bismarck, früheste, 1                             | albhohe       |          |   | i. |         |       | 27.50          |              | 40           |           |
|   | 76                |                          | Moerheims Riesen                                  |               |          |   |    |         |       | 32,50          | 3.40         | 50           | l         |
|   | 80<br>84          |                          | Mai, früheste .                                   |               |          |   |    |         |       | 20.—           | 2.20         | <b>—.40</b>  |           |
|   | 88                |                          | Folger Saxanova                                   |               | •        | • | ٠  |         | •     | 20. —<br>30. — |              | 40           |           |
|   | 90                |                          | Expreß, langschotige                              |               |          | • |    |         | •     | 20.—           |              | 50<br>40     | 1         |
|   |                   | Mark- »                  | Telephon  |               |          |   |    |         |       | 22.50          |              | —.40<br>—.40 |           |
|   | 96                | » »                      | Wunder von Amerika                                | a .           |          |   |    |         |       | 21.50          |              | −.40         | ·····     |
|   | $\frac{100}{102}$ | <b>Karotten</b> , runde  | e, rote Pariser .                                 |               |          | • |    |         |       | h              |              |              |           |
|   | $\frac{102}{104}$ |                          | , kurze <b>Duwicker</b> antes, verbesserte hal    |               |          | • | ٠  |         |       |                |              |              |           |
|   | 104               | » ue m                   | tanzer, lange, rote Fe                            | old-          |          | • |    |         | •     |                |              |              |           |
|   |                   | Rübli, Pfälzer,          | verbesserte, goldgelbe                            |               |          |   |    |         | •     |                |              |              |           |
|   | 116               | Cichoriensalat,          | verbesserter .                                    |               |          |   |    |         |       |                |              |              |           |
|   | 118               | » »                      | Brüsseler Witloof                                 |               |          |   |    |         |       | 10             | 1.00         | 0.0          |           |
|   | 120               | Winter Endivior          | ln, badische                                      | · · · ·       | •        |   |    |         |       | 10.—           | 1.20         | 20           |           |
| • | 128               | winter-Engivier          | n, krause, grüne, de M<br>glatte, grüne, Escai    | neaux<br>riol | •        |   | ٠  | • .     | •     |                |              |              |           |
|   |                   |                          | Knollen   |               | •        | • | •  | . ,     | •     |                |              |              |           |
|   | 132               | Gurken, chinesis         | sche Schlangen, grünb                             | oleibend      | e .      |   |    |         |       |                |              |              |           |
| .,                                      | 136               | » Pariser                | r Cornichons .                                    |               |          |   |    |         |       |                |              |              |           |
|   | 140               |                          | sche Kletter                                      |               |          |   |    |         |       | 1              |              |              |           |
| •••••                                   | 144               | Blumenkohl, Eri<br>» Sci | furter Zwerg, früheste<br>hneeball, früher Riese: | er .          | •        |   |    |         |       | 25.—           | 2.70         | 50           |           |
| • • • • • • •                           | 148               |                          | ttelfrüher Riesen                                 |               |          |   |    | •       | •     |                |              |              |           |
|   | 152               |                          | äter  |               |          |   |    |         |       |                |              | 1000         |           |
|   |                   | Weißkabis, Brai          | unschweiger, großer,                              | platter,      | später   |   |    |         |       | 10.—           | 1.20         | 42.20        |           |
|   | 160               | » Ruh                    | m v. Enkhuizen, rund                              | er, mitte     | elfrühei |   |    |         |       |                |              |              |           |
|   | 162               | » Dith                   | imarscher, früher, rut                            | ider          |          |   |    |         |       | }              |              |              |           |
|   |                   |                          |   |               |          |   | Ha | bertrag | r For |                |              |              |           |
|   |                   |                          |   |               |          |   | 00 | ocitiag | , 11. |                |              |              |           |

| Number with North Washington and State of the State of th |            |   |                      |         |              |                  |                  |     |     |
|--|------------|---|----------------------|---------|--------------|------------------|------------------|-----|-----|
| Anzalil  |            |   |                      | 1       | 100 Port.    | 10 Port.         | 1 Port. (Detail) | Fr. | Rp. |
|  | Nr.        | Gemüsesamen   | Uebertrag            | Fr.     |              |                  |                  |     |     |
|  | 164        | Weißkabis, Winter, bester   |                      | . 1     | 10           | 1,20             | 20               |     |     |
|  | 166        | » Yorker, halbspitz   | •                    | . j     | 10.—         |                  |                  |     |     |
|  | 168<br>170 | Rotkabis, holländischer Export, beste Marktsorte  * Zittauer Riesen                             |                      |         | 15           | 1.70             | 50               |     |     |
|  |            | Wirsing, Chou Marcellin, niedriger, krauser   |                      |         |              |                  |                  |     |     |
|  | 176<br>180 | » früher, stumpfspitzer   |                      | •       |              |                  |                  |     |     |
|  | 184        | » Vertus, großer Zentner, später  |                      |         |              |                  |                  |     |     |
|  | 188        | » bester Winter   |                      | • 1     |              |                  |                  |     |     |
|  | 190<br>192 | Rosenkohl, Fest und Viel  |                      |         |              |                  |                  |     |     |
|  |            | Blätterkohl, grüner, halbhoher  |                      | . !     |              |                  |                  |     |     |
|  |            | Futter- oder Kuhkohl  |                      |         |              |                  |                  |     |     |
|  | 200        | Kohlrabi, weiße, englische  |                      | .       |              |                  |                  |     |     |
|  | 204<br>208 | » blane, englische  |                      |         |              |                  |                  |     |     |
|  | 212        |   |                      | .       |              |                  |                  |     |     |
|  | 216        | » gemischt  |                      | ٠ .     |              |                  |                  |     |     |
|  |            | Kresse, gefüllte, krause  |                      |         |              |                  |                  |     |     |
|  |            | Speise-Kürbis, Riesen-Melonen, gelber, genetzter  |                      |         |              |                  |                  |     |     |
|  |            | Zierkürbis, gemischt  |                      | . (     | 10           | 1.20             | 20               |     |     |
|  | 240        | » Winter, Riesen  |                      |         |              |                  |                  |     |     |
| . '  | 244<br>248 | Mangold, gelber, krauser Zürcher  |                      |         |              |                  |                  |     |     |
|  | 250        | » grüner, breitrippiger Stiel   |                      |         |              |                  |                  |     |     |
|  | 252<br>256 | » » Schnitt, Ersatz für Spinat  |                      |         |              |                  |                  |     |     |
|  |            | Nüßlisalat, dunkelgrüner, vollherziger  |                      |         |              |                  |                  |     |     |
|  | 262        | » breitblättriger Holländer   |                      | ·       |              |                  |                  |     |     |
|  | 268        | Radies, Eiszapfen, lange, weiße   |                      | : '     |              |                  |                  |     |     |
|  | 272        | » runde Sorten gemischt   |                      | .       |              |                  |                  |     |     |
|  | 276<br>280 | » Rosa Ostergruß, oval  |                      |         |              |                  |                  |     |     |
|  | 284        | Sommer-Rettich, gemischt  |                      | .       |              |                  |                  |     |     |
|  | 286<br>288 | » » Münchener Bier  |                      |         |              |                  |                  |     |     |
|  | 290        | » » von Gournay, langer, violetter .  |                      |         |              |                  |                  |     |     |
|  | 292        | Herbstrüben, runde, weiße, rotköpfige Zürcher   |                      |         |              |                  |                  |     |     |
|  | 300        | Randen, ägyptische, plattrunde, dunkelrote » schwarzrote, runde dunkellaubige                   |                      |         | 19.50        | 2.10             | 30               |     |     |
|  |            | Runkelrüben, gelbe Eckendorfer, Riesen-Walzen .<br>Kopisalat, Maikönig, früher, gelber          |                      |         | 19.50        | 2,10             | 50               |     |     |
|  | 316        | » Cazard, gelber, großer Sommer   |                      |         |              |                  |                  |     |     |
|  | 320<br>324 | » brauner Trotzkopf   |                      |         |              |                  |                  |     |     |
| •  | 326        |   |                      |         |              |                  |                  |     | . , |
|  | 328<br>332 | Wintersalat, gelber Zürcher Markt   |                      | . }     | 10.—         | 1.20             | <b>—.</b> 20     |     |     |
|  | 336        |   |                      |         |              |                  |                  |     |     |
|  | 340        |   |                      |         |              |                  |                  |     |     |
|  |            | Pflücksalat, amerikanischer, brauner  |                      |         |              |                  |                  |     |     |
|  | 352        | Schnittsalat, gelber, glatter, Butter   |                      | . }     | 1.5          | 1.70             | 20               |     |     |
|  | 360        | Schwarzwurzeln  |                      | 31      | 15.—<br>10.— |                  | —.30<br>— 20     |     |     |
|  | 364        | Spinat, spätaufschießender, dunkelgrüner  |                      |         | 10.—         | 1.20             | 20               |     |     |
|  | 365<br>366 |   |                      | . )     | 15           | 1.70             | 30               |     |     |
| 0  | 367        | » Riesen Eskimo   |                      |         |              |                  |                  |     |     |
|  | 368<br>372 | Tomaten, Lukullus, frühe, runde, rote   |                      |         | 10.—         | 1.20             | 20               |     |     |
|  | 376        | » Pariser, silberweiße Frühlings  |                      |         |              |                  |                  |     |     |
|  | 378        | » rote Zittauer   |                      |         |              |                  |                  |     |     |
|  | V:         | ichanknäutan 100 Part 10 Part 1 Port. Anzahl  |                      |         | 100.0        | w 10.D           | , 1 Port.        |     |     |
|  |            | CHEIRFauter 100 Port. 10 Port. (Detail)   |                      |         |              |                  | t. (Detail)      |     |     |
|  |            | Basilikum 10.— 1.20 —.20 432 Majo<br>Bohnenkraut 10.— 1.20 —.20 436 Meli                        |                      |         |              | 1,20<br>1,70     |                  |     |     |
| • • •  | 408        | Boretsch 10.— 1.20 —.20 440 Peter   | ersilie, mod         |         | . 10,-       | <b>—</b> 1.20    | <b>—.</b> 20     |     |     |
|  |            | Dill  |                      | lätter) | •            | - 1.20<br>- 1.20 |                  |     |     |
|  | 420        | Fenchel, Bologneser 10.— 1.20 —.20 452 Schi   | nittlauch            |         | . 15         | <b>—</b> 1.70    | 30               |     |     |
|  | 424        | <b>Kerbel,</b> mooskrauser 10.— 1.20 — 20 456 <b>Schi Lavendel</b> 15. 1.70 — 30 460 <b>Thy</b> | nittsellerie<br>mian |         |              | — 1.20<br>— 1.70 |                  |     |     |
|  | 120        | Edvender  | ши                   |         | , 10,        |                  |                  |     |     |
|  |            |   |                      |         |              | Betr             | ag Fr.           |     |     |
|  |            |   |                      |         |              |                  |                  |     |     |

| Anzahl |   | 100 Port.        | 10 Port. Port.   | Fi.  | Rp.          |
|--------|---|------------------|--|--|--------------|
|        | Nr. Blumensamen   | 1 100 1 011.     | (Petal)  |  |              |
|        | Diamondanich  |                  |  |  |              |
|        | 1. Sommer- oder Einjahrsblumen  |                  |  | THE CASE OF THE CA |              |
|        | Aussaat ab Februar bis Mai; im gleichen Jahre zur vollen Entwicklung kommend.                               | :                |  |  |              |
|        |   | 1                |  |  |              |
|        | 505 Acroclinium, Immortellen, schön gemischt 510 Adonis aestivalis, Sommer-Blutstropfen                     | 10. —            | 1.2020 $1.2020$  |  |              |
|        | 515 Ageratum mexicanum, blauer Leberbalsam 520 Agrostemma coeli-rosa, Himmelsröschen                        | 10               | 1.2020   |  |              |
|        | 521 Alyssum benthami, weißes Steinkraut   | 10.—             | 1.2020<br>1.20 .20                                       |  |              |
|        | 525 Amaranthus caudatus, roter Fuchsschwanz 530 » tricolor, prächtige Blattpflanze                          | 10.—             | 1.2020<br>1.2020   |  |              |
|        | 535 Antirrhinum majus, Löwenmaul, hohes, gemischt   | 10.—             | 1.2020   |  |              |
|        | 540 » » nanum, Löwenmaul, halbhohes   | 10.—             | 1.20 — .20<br>1.70 .30                                   |  | 1            |
|        | 544 » Tom Thumb, Zwerg-Löwenmaul  | 15               | 1.70 —.30  |  |              |
|        | 545 Aster, Paeonien Perfection, gemischt 550 » Königin der Hallen, gemischt, frühblühend                    | 12.—             | 1.4030<br>1.2020   |  | 1            |
|        | 555 » -Kugel, gemischt  | 10               | 1.20 —.20  |  | ·······      |
|        | 565 » -Victoria, gemischt   | 12.—             | 1.4030<br>1.7030   |  |              |
|        | 570 » -Strahlen in Mischung   | 15.—             | 1.70 .30   |  |              |
|        | 577 » -Schönheits, Mischung   | 10.—             | 1.2020 $1.7030$  |  |              |
|        | 580 » -Zwerg, gemischt  | 15.—             | 1.7030   |  |              |
|        | 590 » Einfachblühende Original China, gemischt  | 15               | 1.7030<br>1.2020   |  |              |
|        | 595 » Sonnenschein, gemischt  | 15.—             | 1.70 —.30  |  |              |
|        | 605 » Leuchtieuer, gefüllt, die beste rote Aster  | 10.—             | 1.20 — .20<br>1.7030                                     |  |              |
|        | 610 Balsaminen, gefüllte, gemischt  | 10               | 1.20 —.20<br>1.2020                                      |  | 1            |
|        | 620 Calliopsis, Schöngesicht, gemischt  | 10.—             | 1.2020   |  |              |
|        | 625 Calendula, officinalis fl. pl., gemischt 626 » Riesen Orange, Ringelblume                               | 10.—<br>15.—     | 1.20 — .20<br>1.70 — .30                                 |  |              |
|        | 630 Celosia cristata nana. Hahnenkamm   | 15.—             | 1.7030   |  |              |
|        | 635 » Thompsoni magnifica, Federbusch-Celosien  | 10.—             | 1.20 —.20<br>1.20 —.20                                   |  |              |
|        | 645 » Kornblumen in allen Farben, gemischt  | 10               | 1.2020   |  |              |
|        | Margeritae, großblumige, weiße, duftende Kornblume  | 10.—             | 1.2020 $1.2020$  |  |              |
|        | 660 Chrysanthemum carinatum, einfache Wucherblume, gemischt 665 » il. pl., gefüllte Wucherblume             | 10.—             | 1.2020<br>1.2020   |  |              |
| 1      | 670 » segetum, großblumig, gelb   | 10.—             | 1.2020   |  |              |
|        | 675 Clarkia elegans fl. pl., gemischt   | 10.—             | 1.2020<br>1.2020   |  |              |
|        | 685 Cosmea bipinnata, gemischt  | 10.—             | 1.2020   |  | , . <b>.</b> |
|        | 690 Cynoglossum coelestinum, himmelblaues Sommervergißmeinnicht 695 Dahlia, gefüllte Cactus, Prachtmischung | 10<br>25         | $\begin{array}{c cccc} 1.20 &20 \\ 2.70 &50 \end{array}$ |  |              |
|        | 700 Delphinium, hoher, gefüllter Rittersporn  | 10               | 1.20 .20   |  |              |
|        | 705 Dianthus Chabaud-Nelken, feinste gefüllte, gemischt   | 20.—             | $\begin{bmatrix} 2.20 &40 \\ 1.20 &20 \end{bmatrix}$     |  |              |
|        | 715 » gefüllte Chineser-Nelken, gemischt  | 10               | 1.2020   |  |              |
|        | 725 Dimorphoteca aurantiaca, goldgelb   | 10.—             | 1.2020<br>1.2020   |  |              |
|        | 730 Eschscholtzia, schön gemischt   | 10               | 1.2020   |  |              |
|        | 740 » <b>Lorenziana fl. pl.,</b> gefüllte, gemischt   | 10.—             | 1.2020<br>1.2020   |  |              |
|        | 745 Godetia, halbhohe, gemischt   | 10.—<br>10.—     | 1.2020 $1.2020$  |  |              |
|        | 755 Helianthus californicus fl. pl., gefüllte Sonnenblume   | 10.—             | 1.2020   |  |              |
|        | 762 » annuus, einfachbl. Riesen   | 10.—<br>10.—     | 1.20 .20  <br>1.20 .20                                   |  |              |
|        | 764 » Abendsonne, rote Mischlinge   | 10.—             | 1.20 20  |  |              |
|        | 770 Iberis, einjährige Schleifenblume, gemischt   | 10, —<br>10.—    | 1,20 = .20<br>1,20 .00                                   |  |              |
|        | 775 Kochia trichophylla, Sommer-Cypresse  | 10.—             | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$    |  |              |
|        | 785 Levkoyen, großblumige — Sommer, gemischt 790 Linum grandiflorum rubrum, rotblühender Lein               | 15.—             | 1.7030   |  |              |
|        | 790 Linum grandiflorum rubrum, rotblühender Lein 795 Lobelia Erinus, blau                                   | 10.—<br>12.—     | 1.20 .20<br>1.4030                                       |  |              |
|        | 796 » <b>hybrida Saphir,</b> blau mit weiß, hängend   | 25. <del>—</del> | 2.70 .50   |  |              |
|        | 800 Lupinus, einjährige, halbhohe, gemischt (Wolfsbohne)  | 10               | 1.202 )  |  |              |
|        | 810 Matthiola bicornis, wohlriechende Levkoyenart   | 10. —            | 1.2020   |  |              |
|        | 815 Mimulus hybridus grandiflora, Gauklerblume  |                  | 1.70 — .30<br>1.70 — .30                                 |  |              |
|        | 820 » moschatus, Moschusblume   |                  | 1.7030   |  |              |
|        | Uebertrag Fr.   |                  |  |  |              |
| 1      |   |                  |  |  |              |

| e entere anticomo de la como de l |            |  | 100 Port.    | 10 Port.     | 1 Port.<br>(Detail) | Fr.                                     | Rp.   |
|--|------------|--|--------------|--------------|---------------------|---|-------|
| Anzahl '   | Nr.        | Sommerblumen Uebertrag Fr.   |              |              | (Detail)            |   |       |
|  |            |  | 10           | 1.20         | <b>—</b> .20        |   |       |
|  | 822        | Mirabilis jalappa, Wunderblume gem.  | 15.—         |              | <del>-</del> .30    |   |       |
|  | 825        | Nemesia Suttoni comp. grandiflora Nemophila insignis, Liebeshainblume, blau  | 10.—         | 1.20         | 20                  |   |       |
|  | 0.25       | were a compact to the compact of the | 10.—         | 1.20         | 20<br>20            |   |       |
|  | 940        | Nicotiona Sanderae-Hybriden, Ziertabak   | 10.—<br>10.— | 1.20         | 20<br>20            |   |       |
|  | 0.45       | Nigella damascaena, Jungfer im Grünen  | 10           | 1.20         | 20                  |   |       |
|  | 850<br>855 | " " " " " " " " " " " " " " " " " " "  | 10.—         | 1.20         | 20                  |   |       |
|  | 860        | Rhoeas II ol. Ranunkelmohn, gemischt   | 10.—         | 1.20         | 20<br>20            |   |       |
|  | 865        | Shirley, Seidenmohn, gemischt  | 10.—         | 1.20         | 20<br>20            |   |       |
|  | 870        | » somniferum fl. pl., Federmohn, gemischt  | 10           | 1.20         | 20                  |   |       |
|  | 872        | » paeonitiorum ii. pi., Paeonieinionii geiniseit   | 10           | 1.20         | <b>—</b> .20        |   |       |
|  | 880        | Petunia hybrida, Prachtmischung  | 10.—         | 1.20<br>2.70 | —.20<br>—.50        |   |       |
|  | 885        | » » Karlsruher Rathaus, großbl., veilchenblau  | 10.—         | 1.20         | 20                  |   |       |
|  | 890        | Phacelia, Bienenweide Phlox Drummondi grandiilora, Flammenblume, gemischt  | 10. —        | 1.20         | 20                  |   |       |
| . ,  | 900        | Portulae grandiflora, großblumiger Portulak  | 10.—         | 1.20         | 20                  |   |       |
|  | 905        | »  | 15           | 1.70         | —.30<br>—.20        |   |       |
|  | 910        | Pyrethrum parthenifolium aureum, gelbe Blattpflanze  | 10.—         | 1.20         | —.20<br>—.20        |   |       |
|  | 915        | » » Machet, Topf-Reseda  | 10. —        | 1.20         | 20                  |   |       |
|  | 925        | Rhodante maculata, Immortelle  | 10.—         | 1.20         | 20                  |   |       |
|  | 030        | Rizinus sanguineus. Wunderbaum   | 10           | 1.20         | <del>-</del> .20    |   |       |
|  | 935        | Rudbeckia hybrida « Meine Freude », prächtige Schmuck- und Schnitt-<br>blume   | 10           | 1.20         | 20                  |   |       |
| •••••  | 936        | Rudbeckia Herbstwald, herrliche Schnittblume   | 20.—         | 2.20         | 40                  |   |       |
|  | 940        | Salpiglossis variabilis grandiflora, Trompetenzunge, gemischt  | 10.—         | 1.20         | 20                  |   | <br>! |
|  | 945        | Salvia splendens Zürich  | 20. –        | 2.20         | 40<br>20            |   |       |
|  | 950        | Scabiosa major fl. pl., gefüllte Scabiosa  | 10.—         | 1.20         | 20                  |   |       |
|  | 960        | Silene pendula compacta, Bonetti, rot  | 10. —        | 1.20         | 20                  |   |       |
|  | 965        | » » gemischt   | 10.—         | 1,20         | 20<br>20            |   |       |
|  |            | Tagetes erecta nana il. pl., Samtblume, gemischt   | 10.—         | 1.20         | 20                  |   |       |
|  | 971<br>972 | » » » Orangeball   | 15.—         | 1.70         | 30                  |   |       |
|  | 974        | » Farbenklang, rot mit gelb, 40 cm hoch  | 15.—         | 1.70         |                     |   |       |
|  | 975        | » Ehrenkreuz, einfach, gelb mit braun  | 10.—         | 1.20         | —.20<br>—.20        |   | 1     |
|  | 976<br>980 |  | 10           | 1.20         |                     |   |       |
|  | 985        | Tropaeolum maius nanum, Zwerg-Kapuziner gemischt   | 10           | 1.20         | 20                  |   |       |
|  | 987        | » nanum, Kaiserin von Indien, rot  | 10.—         | 1.20         | —.20<br>—.30        |   |       |
|  | 990        | Verbena hybrida, Eisenkraut, gemischt  | 10.—         | 1.20         | 20                  |   |       |
|  | 995<br>996 |  | 10.—         | 1.20         |                     |   |       |
|  | 1000       | » dahlienbliitige Schaublumen, gemischt  | 15           | 1.70         | 30                  | • |       |
|  | 1002       | » Haageana hybrida, buntfarbige, kleinblumige, niedrige  | 12.—<br>10.— | 1.40<br>1.20 |                     |   |       |
|  | 1005       | Sommerblumen, schönste Sorten, gemischt  | 10.—         | 1.20         |                     |   | 1     |
|  | 1015       | Languischer Blumenrasen  | 10.—         | 1.20         |                     |   |       |
|  | 1020       | 100 Portionen in 10 gangbaren Sorten nach meiner Wahl  | 10.—         | 1,20         | <del>20</del>       |   |       |
|  |            |  |              |              |                     |   |       |
|  |            |  |              |              |                     |   |       |
| -  |            | 2. Bisanuellen oder Zweijährige  |              |              |                     |   |       |
|  |            |  |              |              |                     |   |       |
|  |            | Zu dieser Gattung gehören unsere besten und bekanntesten Frühjahrsblüher.  |              |              |                     |   |       |
|  |            | Die Aussaat erfolgt ab Mai bis August.   |              |              |                     |   |       |
|  | 1030       | Bellis perennis fl. pl., Tausendschön gemischt   | 20.—         | 2.20         | —.40                |   |       |
|  | 1035       | 5 »  |              | 2.70         |                     |   |       |
|  | 1040       | ) » » fl. rubra pl., gefülltes rotes   | 25.—         | 2.70<br>1.20 |                     |   |       |
|  | 1047       | 7 » » <b>il. pl.,</b> gefüllte Glockenblume  | 15.—         | 1.70         |                     |   |       |
|  | 1050       | Cheiranthus Allionii, orangefarbener Frühlingsblüher   | 10.—         | 1.20         |                     |   |       |
|  | 1055       | 5 Dianthus barbatus, Bürsten-Nelken gemischt   | 10.—<br>10.— |              |                     |   |       |
|  | 1060       | » » fl. pl., gefüllte Bürsten-Nelken gemischt  | 10.—         |              |                     |   |       |
|  | 1076       | Gaillardia grandiflora, Papageienblume gemischt  | 10           | 1.20         | 20                  |   |       |
|  | 1075       | 5 Goldlack, einfacher, wohlriechender gemischt   | 10           | 1.20         |                     |   |       |
|  | 1080       | gefülltblühender gemischt  | 25,          | 2,70<br>2,70 |                     |   |       |
|  | 1000       | 1 Myosotis alpestris, blaues Vergißmeinnicht   | 10.—         |              |                     |   |       |
|  | 1095       | 5 Pensée, großblumige, französische gemischt   | 12           |              |                     |   |       |
|  | 1100       |  | 15.—<br>30.— |              |                     |   |       |
|  | -1105      | m. t 10  | 20           | 2,20         |                     |   |       |
|  | 1113       |  | 20.          | 2,20         | 40                  |   |       |
|  |            | Uebertrag Fr.  |              |              |                     |   |       |
|  |            | Ochertiag 11.  |              |              |                     |   |       |

| Anzahl |  | 100 Port. 10 Port. 1 Port.                             | Fr. Rp.    |
|--------|--|--|------------|
|        | Nr. Bisanuellen oder Zweijährige Uebertrag Fr.   | (Detail)   |            |
|        |  |  |            |
|        | 1120 Pensée, Riesen, reingelb  | 20.— 2,20 - ,40  <br>20.— 2,20 - ,40                   |            |
|        | 1125 »   | 20. 2.20 —.40  |            |
|        | 1130 » Kaiser Wilhelm, blau  | 20.— 2.20 —.40   |            |
|        | 1132 » Kardinal, beste rote  | 20 2.2040  |            |
|        | 1135 » Lord Beaconsfield, blau mit weißem Rand   | 20.— 2.20 —.40   |            |
|        | 1140 » Mohrenkönig, schwarz  | 20.— 2.20 .40<br>20.— 2.20 —.40                        |            |
|        | 1145 » fruhbluhende Winter-Eiskonig, weiß mit Auge   | 20 — 2.20 .40  |            |
|        | 1155 » » -Märzzauber, dunkelblau   | 20.— 2.20 —.40   |            |
|        | 1160 » » -Wintersonne, gelb mit Auge   | 20 2.2040  |            |
|        | 1165 » » - Mischung  | 20 2.2040  |            |
|        |  |  | 1          |
|        | en e   |  |            |
|        |  |  |            |
|        |  |  | ,          |
|        | 3. Stauden oder Perennen und Alpenpflanzen   |  |            |
|        | · ·  |  |            |
|        | Die Aussaat erfolgt ab Mai bis August, am besten in Töpfe oder Schalen, jede Sorte für sich, da die Keimdauer ganz verschieden ist. Alpenpflanzen werden am besten im Winter | ,  | '          |
|        | gesät und die Saatgefäße der Witterung ausgesetzt.   |  |            |
|        |  | 10 0 40  |            |
|        | 1200 Achillea ptarmica fl. pl., Perle, gefüllte Schafgarbe   | 18 2.—40<br>10.— 1.20 —.20                             |            |
|        | 1210 Alyssum saxatile compacta, goldgelb   | 15.— 1.70 —.30   |            |
|        | 1215 Anchusa italica, enzianblaue Ochsenzunge  | 12 1.4030  | 1          |
| 1      | 1220 Aquilegia hybrida, langspornige Akelei  | 10 1.20 .20  | ļ.         |
|        | 1225 Armeria, Grasnelke  | 18.— 2.—40<br>10.— 1.20 — .20                          | 1          |
| '      | 1232 Aster perennis, ausdauernde Herbstastern, Mischung  | 12 1.4030  |            |
|        | 1235 Aubrietia Eyrii, blaues Blütenpolster   | 25 2.7050  |            |
|        | 1240 Campanula carpathica, blane Zwerg-Glockenblume  | 12 1.4030  |            |
|        | 1245 » glomerata superba, dunkelviolette Glockenblume  | 20.— 2.20 — .40<br>20.— 2.20 — .40                     | ļ · ······ |
|        | 1255 Cerastium tomentosum, silberweißes Hornkraut  | 14.— 1.6030  |            |
|        | 1260 Chelone barbata hybrida, vielfarbiger Schlangenkopf   | 12 1.40 - 30   | 1          |
|        | 1262 Chrysanthemum maximum, weiße Marguerite   |  |            |
|        | 1265 Coreopsis grandiflora, Mädchenauge, goldgelb  | 10.— 1.20 —.20<br>14.— 1.60 —.30                       | · ·        |
|        | 1275 » » Lamartine, dunkelblauer Rittersporn   | 18 240   | ••         |
|        | 1280 » formosum, dunkelblauer, aufrechter Rittersporn  | 14 1.6030  |            |
|        | 1285 » nudicaule, rotblühender Rittersporn   | 18 240   |            |
|        | 1287 » hybr. fl. pl., gefüllter Rittersporn gemischt   | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$  |            |
|        | 1295 Eryngium alpinum, Edeldistel der Alpen  | 14. — 1.60 — 30  |            |
|        | 1300 Euphorbia polychroma, prächtige Wolfsmilch  | 25.— 2.8050  |            |
|        | 1305 Gentiana acaulis, blauer Berg-Enzian  | 12 - 1.4030  |            |
|        | 1310 Geum coccineum fl. pl., feuerrot  | 14.— 1.60 —.30<br>18. 2 —.40                           |            |
|        | 1320 Gypsophila paniculata, Schleierkraut  | 10.— 1.20 — .20  |            |
|        | 1325 Helenium Hoopesi, orangefarbene Sonnenbraut   | 12. 1.4030   |            |
|        | 1330 Helianthemum mutabile, Sonnenröschen gemischt   | 14,— 1.60 —.30<br>14.— 1.6030                          |            |
|        | 1335 Heliopsis semiplena, gemischt   | 10. 1.2020   | 1          |
|        | 1345 Heuchera sanguinea, blutrotes Purpurglöckchen   | 25 2.70 - 50   |            |
|        | 1350 Iberis sempervirens, weiße Schleifenblume   | 14. 1.6030   |            |
|        | 1355 Leontopodium alpinum, Edelweiß unserer Alpen  | 25 2.7050  |            |
|        | 1360 Linum perenne, blaublühender Frauenflachs   | 10.— 1.20 .20<br>1 10.— 1.20 — 20                      |            |
|        | 1370 Lychnis chalcedonica, brennende Liebe   | 10 1 20 20   |            |
|        | 1375 » viscaria splendens, Pechnelke   | 15 1.7030  |            |
|        | 1380 Nelken, extra gefüllte bunte Garten.  | 15 1.7030  |            |
| ·      | 1385 » Grenadin, feurigrote Granatnelke  | 25.— 2.70 — 50<br>15.— 1.70 .30                        |            |
|        | 1395 » plumarius oder Feder-, Friesli gemischt   | 10. 1.20 .20   |            |
|        | 1400 Papaver alpinum, Alpenmolin in vielen Farben  | 12.— 1.40 .30  |            |
|        | 1405 » <b>nudicaule</b> , sibirischer oder isländischer Mohn   |  |            |
|        | 1410 » orientale, türkischer Riesenmohn  | 10,- 1,20 - 20   |            |
|        | 1420 Physalis Francheti, Lampionpflanze oder Judenkirsche  | 10 1.20 .20  |            |
|        | 1425 Potentilla hybrida, Mischung  | 18 240   |            |
|        | 1430 <b>Primula auricula</b> , Gartenaurikel oder Sammethändscheli   |  |            |
|        | 1435 » cashmiriana, lilafarbene Kopfprimel   | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |            |
|        | 1445 » <b>veris acaulis,</b> herrliche, stengellose Frühlingsprimel  |  |            |
|        | 1450 » » elatior, Frühjahrs-Himmelschlüsselchen  | 25. 2.7050   |            |
|        | 1452 » » <b>Goldrand</b>   | 25, 2.70 .50   |            |
|        | Uebertrag Fr.  |  |            |
|        | coording 11,   |  |            |

| Nr. Stauden oder Perennen Uebertrag Fr.   | 100 Port. 10 Port. 1 Port. (Detail)   | Fr. Rp. |
|---|---|---------|
| 1455 Pyrethrum roseum hybridum, farbige Margueriten 1457  | 18.—     2.—    40       12.—     1.40    30       12.—     1.40    30       18.—     2.—    40       15.—     1.70    30       25.—     2.70    50       12.—     1.40    30                                 |         |
|   |   |         |
| 4. Schlingpflanzen  |   |         |
| Aussaat je nach Art ab Januar bis Mai.  1530 Calampelis scabra, Schönheitsrebe  | 10.   1.20  |         |
|   |   |         |
| 5. Topfgewächse  Die Anderstreiten eind verschieden und jeweils auf der Rückseite der Portionen antangenen.  1660 Asparagus Sprengeri, prächtige Ampelpflanze 1665 Calceolaria hybrida grandiflora, großblumige Pantoffelblume 1670 Campanula fragilis, lilafarbene Ampel-Glockenblume 1675 Cineraria hybrida grandiflora, großblumige Cinerarie 1680 » multiflora nana, herrlicher Massenblüher 1685 Fuchsia hybrida, beliebte Pflanze für Halbschatten 1690 Mimosa pudica, «Rührmichnichtan», Sinnpflanze 1695 Petargonium zonale, Geranien in Mischung 1700 Primula chin. fimbriata, chinesische Primel gemischt 1705 Salvia patens, enzianblauer Prachtsalbei 1710 Kakteen, Mischung aller Klassen  Ferner lassen sich die unter Absatz 1 aufgeführten Sommerblumen- Arten zum großen Teil auch als Topfpilanzen verwenden. | 15 — 1.70 — .30<br>40.— 4.20 — .80<br>25.— 2.70 — .50<br>25.— 2.70 — .50<br>25.— 2.70 — .50<br>30.— 3.50 — .60<br>10.— 1.20 — .20<br>15.— 1.70 — .30<br>25.— 2.70 — .50<br>25.— 2.80 — .50<br>15 — 1.70 — .30 |         |
| Betrag Fr.  |   |         |

### Samen von Alpenblumen

Dem Wunsche, auch Samen dieser, in unsern Bergen wildwachsenden Pflanzen zu liefern, komme ich hiermit nach. Ich offeriere 20 verschiedene Alpenblumen in farbigen, von Künstlern entworsenen Tüten. Größe 90 × 140 mm, mit Kulturanleitungen in den 4 Hauptsprachen. Diese eignen sich ganz besonders zum Wiederverkauf in Fremdenorten und als Geschenk an Blumenfreunde.

### Detailpreis pro Portion Fr. 1.-.

Anemone alpina - Alpenanemone - Anémone des Alpes **Anemone sulfurea -** Schwefelgelbe Anemone - Anémone soufrée

Aquilegia alpina - Alpenakelei - Ancolie des Alpes

Arnica montana - Arnika - Arnica

Aster alpinus - Alpenaster - Aster des Alpes

Campanula barbata - Bärtige Glockenblume - Campanule barbue

Carlina acaulis - Silberdistel - Chardon d'argent

Dryas octopetala - Silberwurz - Dryade

Gentiana acaulis - Stengelloser Enzian - Gentiane acaule

Leontopodium alpinum - Edelweiß - Edelweiss

Lilium Martagon - Türkenbund - Lis Martagon

Linaria alpina - Alpenleinkraut - Linaire des Alpes

Papaver alpinum - Alpenmohn - Pavot des Alpes

Primula auricula - Alpenaurikel - Auricule des Alpes

Primula farinosa - Mehlprimel - Primevère farineuse

Rhododendron ferrugineum - Alpenrose - Rhododendron des Alnes

Saxifraga aizoon - Immergrüner Steinbrech - Saxifrage des rochers

Soldanella alpina - Soldanelle - Soldanelle

Trollius europaeus - Trollblume - Trolle d'Europe

Viola calcarata - Gesporntes Veilchen - Pensée des Alpes

1 Sortiment in 20 Sorten Fr. 14 .-- .



### Samenständer wie nebenstehende Abbildung, 60 cm hoch und 45 cm breit, mit 24 größeren Fächern für Gemüses und 16 kleineren für Blumensamen. Sehr bequem und praktisch . . . . . . . . . . . . . . . . Preis per Stück Fr. 8.—

Samenlöffel zum Selbstabfüllen der Samen für 3, 5 und 10 Gramm. 

# Reklame-Plakate, künstlerisch in den feinsten Farben bergestellt.

Blumen- und Gemüseabbildungen, 60×77 cm groß . . . . . . . . . . . . Per Stück Fr. 1.50

### **Bunte Gemüsesamen-Beutel**

leer, in vorstehenden Sorten

| Größe              |     | 1000 Stück<br>Fr. |      |
|--------------------|-----|-------------------|------|
| 62× 97 mm          | 130 | 14                | 1.50 |
| 77	imes120 ,       | 190 | 20                | 2.20 |
| $115 \times 156$ , |     | 30                | 3.30 |

### Bunte Blumensamen-Beutel, leer

in den vorstehenden Sorten (Unter 10 Stück einer Sorte sind nicht abgebbar)

100 Stück Fr. 1.30 1000 Stück Fr. 12.-

10,000 Stück Fr. 110.-

## Papiersäcke ohne Druck

|     |   |     |     |       |       | 100 Stück<br>Fr. | 1000 Stück<br>Fr. |     |    |     |                |        |     | 100 ≤täck<br>Fr. | 1000 Stief |
|-----|---|-----|-----|-------|-------|------------------|-------------------|-----|----|-----|----------------|--------|-----|------------------|------------|
| Nr. | 1 | für | 5 ( | Gramm | Samen | 50               | 3.60              | Nr. | 8  | für | 250 Gran       | um Sai | nen | 1.—              | 8          |
| **  | 2 | 22  | 10  | 99    | "     | <b>—.50</b>      | 3.60              | "   | 9  | 19  | $-1/_2$ Kil    | 0      | 13  | 1                | 8          |
| 79  | 3 | 27  | 20  | "     | "     | <b>—</b> .60     | 4                 | "   | 10 | 19  | 1 "            |        | **  | 1.30             | 11.—       |
| 29  | 4 | ,,  | 40  | 99    | 99    | 60               | 4.20              | ,,  | 11 | *1  | $1^{1}/_{2}$ " |        | *,  | 1.50             | 13.        |
| 11  | 5 | "   | 50  | 79    | n     | <b>—.70</b>      | 5.—               | ,,  | 12 | •9  | 2              |        | **  | 2.40             | 22         |
| 29  | 6 | 77  | 100 | 27    | n     | 80               | <b>5</b> .50      | "   | 13 | 11  | 3 "            |        | **  | 3.30             | 30. —      |
| 99  | 7 | 27  | 150 | **    | "     | 90               | 6.50              | 19  | 14 | 99  | 4 "            |        | **  | 4.50             | 40         |



# Nahrung Pflegemittel Ausstattung für Ihren Hund

Ihr Freund — er hält immer zu Ihnen, ob Sie reich oder arm, glücklich oder traurig sind, und würde für Sie in den Tod gehen. Da ist es Ihre Pflicht, für ihn zu sorgen. Es genügt abei nicht, einen Hund mit Tischabfällen, Brei und Brotresten oder nur mit Fleisch zu füttern, denn er wird früher oder später Verdauungsstörungen, schlechten Geruchsinn oder Hautausschläge erhalten. Geben Sie ihm:

| Spratts Hundekuchen 100 kg 50 kg 25 kg 10 kg Fr. 25 kg Fr.   |
|--|
| Spratts Fleischfaser-Biskuits für große und mittlere Rassen 76.— 39. 20 8.60   |
| Spratts Fleischfaser-Biskuits « Puppy » für kleinere Rassen und junge Hunde  |
| Spratts Ovals, das Taschenbiskuit für kleine Hunde und zum Abwechseln für alle Rassen und Alter  |
| Spratts Biskuits mit Lebertran für junge Hunde 78.— 40.— 20.50 8.80  |
| Spratts Rodnim, die ideale Abwechslung in der Biskuit-Fütterung. Gebrochene Hunde-Biskuits für junge und ausgewachsene Tiere  78.— 40.— 20.50 8.80 |
| Spratts Alsax, Spezialfutter für deutsche Schäfer- und Gebrauchshunde<br>78.— 40. – 20.50 8.80   |
| Spratts Kohlen-Biskuits, bei Verdauungsstörungen 27 12   |
| Spratts Puppylac, Muttermilch-Ersatz für Junghunde und Kräftigungsmittel für die säugende Hündin. Preis auf Anfrage.                               |
| Spratts Hors-d'œuvre, assortierte Biskuits, 6 verschiedene Sorten per Schachtel Fr. 1.15   |
| Wau-Wau-Hundekuchen, Schweizer Fabrikat 9  |

### Pflege:

Kämme und Rupfkämme, Striegel, Trimmesser, Bürsten, Freßnäpfe, Sor-Bürsten, Sor-Flüssigkeit, Spratts antiseptischer Trockenpuder, Spratts antiseptische Hundeseife, Spratts Fomo-Shampoo, Cutisan-Seife, No-No-Hündinnerschaftz, Vita-Kalk, Pulvex, Wurmöl, Räudekur.

### Ausstattung:

Hundehalsbänder, Würger- oder Zug-Halsbänder, Dressur-Würger, Ketten-Halsbänder, Hunde-Geschirre, Hunde-Peitschen, Hundeleinen, Ketten zum Ausstellen und Führen, Maulkörbe, Hundeschuhe, Hundedecken, Hundesweater, Pfeifen, Karabiner und Glöckchen, Hundekörbe, Hunde-Transportkörbe, Spielzeuge.



# Rathausbrücke / Zürich

Telephon 3 57 92 Postscheck VIII 1538
Telegramme: Samenmauser
Schweizerische Samenkontrollfirma



### Lieferung

- 1. **Berechnung:** Wo keine andern Einheitspreise angegeben sind, wird bei Abnahme von 25 Kilo einer Sorte der 100-Kilo-Preis angewendet, unter 25 Kilo, wo nicht die 10-Kilo-Preise ausdrücklich bemerkt sind, wird der 1-Kilo-Preis, unter 500 Gramm die 100-Gramm-Preise und unter 100 Gramm die 20-Gramm-Preise (bei 50 Gramm = 2×20 Gramm) berechnet.
- 2. Emballage: Die Emballage wird zum Selbstkostenpreis berechnet, kann aber auch vorher eingesandt werden.
- 3. **Spedition:** Die Notierungen vorliegenden Preisverzeichnisses verstehen sich ab Lager.
  Die Spedition geschieht auf Gefahr und Risiko des Bestellers. Falls dieser keinen besonderen Versandmodus vorschreibt, wird die Ware nach eigenem, bestem Ermessen versandt. Rollgelder werden mit 90 Cts. per 100 Kilo, jedoch mindestens 50 Cts. berechnet.
- 4. Jede Sendung ist bei Erhalt zu untersuchen. Mängel sowie Gewichtsdifferenzen sind spätestens am dritten Werktage, mangelhalte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfanges der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, sollen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Bei Versäumung einer dieser Fristen, gilt die Ware als genehmigt.
- 5. Sollten Empfänger wegen Mängeln, die bei der Untersuchung erkennbar waren oder wegen mangelhafter Keimkraft mit Recht eine Ware beanstanden, so ist der Verkäufer verpflichtet, die Ware zurückzunehmen, falls er mit dem Käufer nicht Ersatzlieferung oder Preisnachlaß vereinbart. Schadenersatz kann nicht verlangt werden.
- 6. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für Schadenersatz nur bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages.
- 7. Erfüllungsort für beide Teile ist Zürich.

### Zahlung

- I. Das einfachste und billigste Zahlungsmittel ist die Nachnahme. Die Gebühr beträgt bis Fr. 5.— = 15 Cts.; bis Fr. 20.— = 20 Cts.; jede weiteren Fr. 20.— = 10 Cts. Bei Angabe von Referenzen bin ich bereit, unbekannten Bestellern zwecks regelmäßiger Geschäftsverbindung ein Konto zu eröffnen. Die erste Bestellung sollte in diesem Falle jedoch nicht unter Fr. 20.— betragen.
- II. Für bekannte Geschäftsfreunde, welche laufende Rechnung haben, gelten für Gemüse- und Blumensamen folgende Zahlungsfermine:
  - Für Lieferungen Januar, Februar, März = 15. Mai Für Lieferungen Juli, August, September = 15. November Für Lieferungen April, Mai, Juni = 15. Juli Für Lieferungen Oktober, November, Dezember = 15. Februar.
- III. Bei Regulierung innerhalb 30 Tagen gewähre ich bei Gemüse- und Blumensamen 3 % Skonto (Mindestbezug Fr. 20. ). Ausnahmen machen: Landwirtschaftliche Samen, Setzzwiebeln, Dünger, Vogelfutter und Halbjahresrechnungen, welche innert 30 Tagen netto zahlbar sind.
- V. Rechnungen nach Verfall werden mit 5% Verzugszinsen p.a. belastet.

Zahlungen auf mein Postscheckkonto VIII 1538 sind spesenfrei. Der Postscheckkupon gilt als Quittung.

# Der PRONTO

Erdsterilisier-Apparat sollte in keiner Gärtnerei fehlen!

PRONTO verhindert Pilzbefall der Aussaaten und tötet die Unkrautsamen ab.

Besserer Erfolg Saubere Saaten Weniger Arbeit

Verlangen Sie bitte Prospekt und Referenzen.





Gefüllte Begonie.

### **Knollen-Begonien**

Knollendurchmesser 4-6 cm.

### a) Einfache, riesenblumige 1000 St. 100 St. 10 St. 10 St. 1. dunkelrot

2. scharlachrot

6. weiß 7. kupferfarben 3. rosarot

Jede Farbe, extra starke Knollen . } 130.— 14.— 1.50

### b) Einfache, riesenblumige, gekrauste u. gefranste Die Blumen dieser neuen Klasse sind wellenförmig gekräuselt und gefranst, wodurch sie ein wahrhaft edles Aussehen erhalten.

7. kupferfarben

1. dunkelrot 3. rosa 5. gelb 2. scharlachrot 4. orange 6. weiß

### c) Gefüllte, riesenblumige

Riesenblumige gefüllte Begonien zeigen den kräftigen, robusten Wuchs der einfachen Spielarten und dasselbe große, saftige Laub, über welchem sich die ungemein großen Blumen auf steifen Stielen frei halten.

5. gelb 7. kupferfarben 2. scharlachrot 4. orange 6. weiß

### d) Gefüllte Rosenknospe

Die Blumen haben — wie der Name sagt — die Form einer Rosenknospe, extra starke Knollen . . . 150.— 16.50 1.80

### e) Hänge-Begonien (fl. pl. pendula)

Eine prächtige neue gefüllte Hänge- oder Ampel-Begonie. Die zierlichen herabhängenden Triebe sind dicht besetzt mit leichtgefüllten, zierlich geformten Blüten, die an langen, dünnen Stielen ebenfalls nach unten hängen.

1. weiß 3. scharlach 5. gelb 2. rosa

4. orange 

Mischung vieler Farben, extra starke Knollen . 18 .-

# Blumenrwiebeln

# Verpackung wird sorgfältig und frostfrei, jedoch ohne Garantie vorgenommen.

### f) Reichblühende Miniatur-Begonien

100 St. 10 St. 2½-4 cm Durchmesser.

Ami Jean Bard, kleinblumiger, gefüllter Massenblüher, goldigorange. Reizende Gruppenpflanze. 22.— 240
Bertini, Blumen länglich, leuchtend scharlach-zinnober, prächtige greinblühende Gruppensorte, absolut unempfindlich 26.— Sonnenhitze gegen Sonnenhitze.

Bertini lachsfarben, prächtige neue Farbe, sonst wie die 35. - 3.80 35.— Stammsorte.

Bürgermeister Max, gefüllt, scharlach 28.— 3.— Commandant Felix, Pflanzen von buschigem, gesunden Wuchs, mit zahlreichen, schön gefüllten karminrosa Blumen. Ausgezeichnet für Gruppen- und als Topfpflanzen

Frau Helene Harms. Die in überreicher Menge erscheinenden Blumen zeigen ein schönes Maréchal-Niel-Gelb, die Unterseite rötlich behaucht. Blüht ununterbrochen bis zum Frost, eine vorzügliche Gruppen- und Einfaßsorte für sonnige Lage 20.— 2.20

Frost, eine volzugilene 3.27 20.— 2.20 sonnige Lage
Frau R. Galle, kupferfarben mit Lachstönung, Wuchs und Verwendung wie Helene Harms 38.— 4.20 Graf Zeppelin, dichtgefüllt, herrlich scharlachrot, 15—20 cm hoch, kleinblumig, aufrechtstehend, von Blumen vollständig übersät 20.— 2.20

hoch, kleinblumig, aufrechtstehend, von Blumen vollständig übersät.

20.— 2.20

Guillaume Eyßer, neu, feuerrot, gefüllt 50.— 5.50

Lafayette, gefüllte, reichblühende, großblumige, prachtvolle Varietät fürs Freie und für Töpfe, leuchtend scharlachrot 40.— 4.40

Le Flamboyant. Die niedrigen Pflanzen sind mit einer Menge kirschroter, einfacher und halbgefüllter Blumen überdeckt. Für leuchtende Gruppen in Halbschatten zu empfehlen 20.— 2.20

Prinzessin Stephanie, starkwüchsig, reichblühend, zartrosa 45.— 5.—

DER DURCHMESSER der Knollen spielt beim Preise von Begonien und Gloxinien die größte Rolle. Knollen von 3½-6 cm an sind qualitativ ganz bedeutend geringer als solche von 4 bis 6 cm Durchmesser. Es lohnt sich durchaus, für diese viel schönere Ware auch einen entsprechenden Preis zu zahlen. Erst der Vergleich überzeugt jedoch, weshalb ich auf Wunsch die kleinern und größern Knollen bemustere.



Begonia Rosenknospe.



# Gladiolen

### Die schönsten und besten Sorten.

| L          | de schonsten und bester  | 1 Sor                   | ten.                    |
|------------|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>f</b> = | früh, m = mittel, s = spätblühend  |                         |                         |
| ,          |  | 000 St.<br>Fr.          | 100 St<br>Fr.           |
| f.         | Apricot, aprikosenfarben   | 80.—                    | 9.—                     |
| m.         | Ave Maria, die beste hellblaue   | 90.—                    | 10.—                    |
| m.         | Baron Hulot, die schönste blaue  | 80                      | 9                       |
| m.         | Baron von Wynbergen, dunkelrosa, la<br>haucht, Ia Neueinführung              |                         |                         |
| f.         | Beste von allen, lachsfarbig rosa  | 85.—                    | 9.50                    |
| m.         | Dr. F. Bennet, scharlachrot  | 90.—                    | 10.—                    |
| m.         | Blériot, rosa dunkel gefleckte   | 80.—                    | 9.—                     |
| f.         | Brilliant, hellrot   | 90.—                    | 10                      |
| Ĕ.         | Charles Dickens, weinrot   | 80.—                    | 9.—                     |
| m:         | Crimson Glow, großblumig, scharlach  | 80.—                    | 9.:-                    |
| f.         | Early Sunrise, hellrot übergehend in dun<br>Herzen, früh                     | kelrot, g               | elb im                  |
| m.         | Empreß of India (Kaiserin von Indien), lich braunrot, fast sehwarz           | dunkels<br>85.—         | chwärz-<br><b>9.5</b> 0 |
| f. ;       | Energie, blutrot, dunkler gestreift  | 85. —                   | 9.50                    |
| fi         | Flammendes Schwert, feuerrot   | 80.—                    | 9.—                     |
| f          | General Foch, die früheste in Rosa   | 80                      | 9. —                    |
| f.         | Halley, lachsfarbig-rosa, sehr großblumig                                    | 80                      | 9.—                     |
| m.         | Jakoba von Beyeren, lilaviolett  | 75.—                    | 8.50                    |
| m.         | Lady Boreel, lebhaft rosa mit scharle schöne, doppelreihig besetzte Rispen . | chrotem<br>85.—         | Fleck,<br>9.50          |
| m.         | L'Immaculée (Die Makellose), reinweiß  | 80.—                    | 9.—                     |
| m.         | Liebesfeuer, scharlach-zinnoberrot   | 110.—                   | 12.—                    |
| m.         | Mac Laren, reingelb  | 85.—                    | 9.50                    |
| m.         | Mrs. van Konijnenburg, wundervolles Hel                                      | lblau                   | 40                      |
| f.         | Mont Cenis, schönste reinweiße   | 90.—<br>80.—            | 10. —                   |
| f.         | Mount Everest, reinweiß, großblumig  | 90.—                    | 9.—<br>10.—             |
| m.         | Nancy Hancks, aprikosengelb  | 90.—                    | 10.—                    |
| f.         | Nimrod, feines zartes Rosa   | 90.—                    | 10                      |
| f.         | Odin, prächtig lachsrosa, früh   | 75.—                    | 8.50                    |
| f.         | Orangekönigin, leuchtend aprikosenorange                                     |                         |                         |
| ,          | orangementally regenerate aprinciple orange                                  | 75.—                    | 8.50                    |
| f.         | Parmentier, die beste rosafarbene frühe 1                                    | 30.—                    | 14. —                   |
| m,         | Pfitzers Triumph, extra große, leuchtend noberrote Blume                     | lachs u                 | nd zin-<br>9.—          |
| 8.         | Pink Perfection, zartrosa, großblumig  | 80.—                    | 9. —                    |
| f.         | Prince of Wales, lachsfarbig   | 80.—- '.                | 9. —                    |
| f.         | Quo vadis, sehr schön, rosa  | 110.—                   | 12                      |
| m.         | Red Emperor, glühend scharlach   | 80.—                    | 9.—                     |
| f.         | Roi Soleil, zitronengelb   | 85.—                    | 9.50                    |
| f.         | Rubini, dunkelorangescharlach, sehr früh                                     | 90                      |                         |
| g.         | Schwaben, zartes, reines Gelb mit kleiner fleck                              | 80.—<br>m rotem<br>80.— | 9.—<br>Mittel-<br>9.—   |
| f.         | Trudel Grotz, lachsrot, sehr großblumig un                                   |                         |                         |
| 8.         | War (Krieg), spätblühende, blutrote, mit                                     | 90.—<br>langen          | 10.—<br>Blüten-         |
|            | rispen   | 80.—                    | 9. —                    |
| f.         |  | 80                      | 9                       |
|            |  | 70.—                    | 8.—                     |
|            | Riesen-Gladiolus, feinste Farben, einschlie<br>ten Neuheiten extra gemischt  | eßlich de<br>80.—       | r letz-<br>9.—          |



# Gladiolen...

### seit Jahren MAUSERS SPEZIALITÄT

Mausers Sortiment enthält nur bewährte Sorten unter Berücksichtigung möglichst reicher Farbenverteilung unter den frühen, mittelfrühen sowie spätblühenden Sorten.

### Es gibt auch billigere, weil kleinere

Gladiolenzwiebeln, aber ... wirklich kräftige, blütenbesetzte, meistens zweitriebige Rispen sind nur möglich bei einem Zwiebelumfang von 14 cm an. wie ich sie Ihnen liefere. Sie blühen zudem 2 bis 3 Wochen früher als geringere Zwiebeln, welche sich auch nicht zur Frühtreiberei eignen.

### Gladiolus-Primulinus-Hybriden

Der Farbenreichtum der bis jetzt vorhandenen Gladiolus-Klassen wird mit diesen neuen Hybriden reichlich vermehrt. In den von weiß bis rot variierenden Farbentönen sind es hauptsächlich die goldig orangefarbigen Schattierungen, die seither fehlten. Diese zarten Farben von hell bis dunkelorangerot und salmfarbig sind gerade in dieser Klasse vorherrschend. Außer diesen zarten Farben ist es auch noch der elegante Stand der Blumen und der dünne, jedoch äußerst zähe Stengel, der diese neuen Hybriden auszeichnet.

|  | 1000 St.<br>Fr. | 100 St.<br>Fr. |
|--|-----------------|----------------|
| Copernicus, reichblühend, kräftig orange   | 70.—            | 8.—            |
| Krelage's Favorite, orangescharlach        | 70.—            | 8.—            |
| Maidenblush (Errötendes Mädchen), zartrosa | 70.—            | 8.—            |
| Scarletta (Scharlach)                      | 70.—            | 8.—            |
| Souvenir (Andenken), reingelb              | 70              | 8.—            |
| White Lady, reinweiß, extra                | 70              | 8              |
| Primulinus Prachtmischung                  | 65              | 7.50           |



10 Sorten mit Namen .



# GLADIOLEN Neueste Edelsorten

(Riesenknollen)

Auserlesenes Liebhaber - Sortiment

|     |  | 1000 St.<br>Fr. | 100 St.<br>Fr. | 10 St.<br>Fr. |
|-----|--|-----------------|----------------|---------------|
|     | s. Adagio, salmorange  | 165.—           | 17.50          | 1.90          |
| . ; | f. Aida, dunkelveilchenblau  | 155.—           | 16.50          | 1.80          |
|     |  | 160.—           | 17.—           | 1.90          |
|     | m. Apfelblüte, langrispig, zartrosa<br>m. Bergfeuer, feurigrot, riesig | 110             | 12.—           | 1.40          |
|     |  | 170.—           | 18.—           | 2.—           |
|     |  | 200.—           | 21.—           | 2.30          |
|     | 1 17 13 4 -4 m-61 - 14   | 190             | 20.—           | 2.20          |
|     |  | 140             | 15. —          | 1.70          |
|     |  | 155.—           | 16.50          | 1.80          |
|     | - 1 finnin init ashirtashlan   | 190.—           | 20.—           | 2,20          |
|     |  | 165.—           | 17.50          | 1.90          |
|     |  | 110.—           | 12.—           | 1.49          |
|     | s. Graf Zeppelin, leuchtend scharlach                                  | 140.—           | 15.—           | 1.70          |
|     | s. Hauptmann Köhl, scharlachrot  Herhstzauber. dunkelsalmrot           | 200.—           | 21.—           | 2.30          |
|     | 1 1 1 1 1 1  | 90              | 10.—           | 1,20          |
|     |  | 190.—           | 20.—           | 2.20          |
|     | f. Isola Bella, cattleyenrosa mit lila Schein                          | 170.—           | 18.—           | 2.—           |
|     | f. Joh. Seb. Bach, salmrot, extra                                      | 100.—           | 11.—           | 1.30          |
|     | m. Jungfrau von Orleans, cremeweiß                                     | 110.—           | 12             | 1.40          |
|     | s. Kassel, leuchtend rot, extra groß.                                  | 190.—           | 20.—           | 2.20          |
|     | III. L. II. Vali Patteria Jac, Helicolitato                            | 190. —          | 20.—           | 2 20          |
|     | s. Nocturno, kastanienbraun  | 170.—           | 18.—           | 2,            |
|     | s. Mother Machree, schieferfarbig, mit hellem Fleck                    | 90. —           | 10.—           | 1.20          |
|     | m. Pélégrina, rein dunkelveilchenblau                                  | 120.—           | 13.—           | 1.50          |
|     | S. T. D. Vall Maurik, 20111000 data                                    | 80.—            | 9              | 1.10          |
|     | m. Picardy, herrlich lachsrosa   | 80.—            | 9. —           | 1.10          |
|     | f. Polareis, reinweiß, extra   | 130.—           | 14.—           | 1.60          |
|     | m. Rose van Lima, prachtvolles Rosa                                    | 80.—            | 9.—            | 1.10          |
|     | m. Rote Schönheit (Red Beauty), scharlachrot                           | 30.             | 1 20.—         | 2.20          |
|     | m. Schwabenmädchen, reinrosa   | 180.—           | 19.—           | 2.10          |
|     | m. Signora Paolo Radaelli, cremeweiß, mit roten Flecken                | 110.—           | 12.—           | 1.40          |
|     | m. Sonatine, atlasrosa gestrichelt, riesig                             | 150.—           | 16.—           | 1.80          |
|     | f. Stern von Bethlehem, schneeweiß, Schlund creme                      | 140.—           | 15             | 1.70          |
|     | s. Stuttgardia, leuchtendrot, extra                                    | 150.            | 16.—           | 1.80          |
|     | s. Troubadour, purpur  | 200.            | 21.—           | 2.30          |
|     | m. Walküre, lilarosa mit hellem Fleck                                  |                 | 18.—           | 2             |
|     | s. Württembergia, leuchtendrot, mit gelbem Fleck                       | 170.—<br>210.—  | 22.—           | 2.40          |
|     | f. Zauberflöte, pfirsichrosa, gefleckt                                 |                 | 14.—           | 1.60          |
|     | Liebhaber-Mischung   | 130             | 14             | 38.—          |
|     | 1 Sortiment in 25 Sorten je 10 Stück                                   |                 |                |               |
|     | 1 Sortiment in 10 Sorten je 10 Stück                                   |                 |                | 16.—          |
|     |  |                 |                |               |


Mausers Preisverzeichnis für Blumenzwiebeln zur Herbstpflanzung erscheint im August.
Interessenten belieben diesen reichbebilderten Prospekt
zu verlangen, sofern sie ihn nicht regelmäßig erhalten.



### Amaryllis, neue, frühblühende Riesen

Diese neuen Riesen-Amaryllis bringen meistens zwei Blütenschäfte und bis zu zehn Blumen, welche oftmals einen Durchmesser bis zu 25 cm haben. Das sehr reichhaltige Farbenspiel von rosa über lachs bis zum hellsten Scharlach und tiefsten Purpur ist bisher unerreicht. Im Spätherbst eingetopft, im Warmhaus oder gut geheizten Wohnzimmer kultiviert, erfreuen sie uns im tiefsten Winter mit ihrer herrlichen Blütenpracht. Im Januar gepflanzte Zwiebeln blühen in etwa 6 Wochen. Riesenzwiebeln von mindestens 30 cm Umfang. 100 St. 10 St. 1 St.

100 St. 420.-45.—



Prächtige Topfpflanze für Zimmerkultur. Im Frühling eingetopft, vom August bis Oktober blühend: Blumen in Dolden purpurrot 8 cm Durchmesser. Kulturanleitung auf Wunsch. (Mißernte)

1000 St. 100 St. 10. St. Anemonen


Die Knollen können vom Oktober bis April gepflanzt werden, und zwar in Abständen von 5 cm etwa 7 cm tief. Im Winter ist gute Deckung nötig. In feuchtem, nahrhaftem Boden ist es eine Massen-schnittblume 1. Ranges.

« de Caen », einfachblüh. Prachtmischung . 50.— 5.50 — 70 Gefüllte in schöner Mischung . . . . 54.-

### Dahlien (Georginen)

Diese beliebten Pflanzen sind so bekannt, daß es weiter keine Beschreibung darüber braucht. Die Knollen werden im Mai in sonniger Lage angepflanzt und blühen vom Juli bis zum Frosteintritt.

Sorten mit Farbenangabe . . . 1 St. Fr. 1.-



Nur allerstärkste, gesunde Knollen werden geliefert mit Durchmessern von 4-6 cm. Wer Gloxinien einmal von mir bezogen hat, wird stets bei mir kaufen. Bestellen Sie früh-zeitig. Lieferbar ab Dezember.

Defiance, rein scharlach Kaiser Wilhelm, dunkelblau mit weißem Rand Kaiser Friedrich, scharlachrot mit weißem Rand Montblanc, reinweiß Negerfürst, schwarzblau Prinzessin Elisabeth, hellblau Waterloo, dunkelpurpur Tigrina, punktiert und getigert

Extra starke Knollen . . . . . . . . . . . . . . . 155.— 17.— 1.80 Mischung aus Farben extra gemischt . 155.— 17.— 1.80



Gloxinien Kaiser Friedrich.



Amaryllis, neue frühblühende Riesen.

# Hyacinthus candicans 1000 St. 100 St. 10. St. Fr. Fr.

Vorzügliche Gruppenpflanze. Sie bildet einen zirka 1 m hohen Blütenschaft mit zahlreichen, großen, reinweißen Glockenblumen. Der Flor dauert von Juli bis Oktober. — 18.— 2.—

### Montbretia

Eine sehr reichblühende, dankbare Gruppen- und Beetpflanze, deren Blumen ein unschätzbares Material zur Bukettbinderei geben. Ich empfehle diese reizenden Gattungen jedem Blumenfreund auf das angelegentlichste, besonders da die Kultur ebenso einfach wie bei den Gladiolen ist.

Prachtmischung aller Farben ... 32.— 3.60 —.50 Crocosmiaeflora, allgemein bekannt ... 32.— 3.60 —.50 His Majestic, neu, riesenblumig, orange mit gelbem Herz, hervorragende Schnittblume . . . . . . . . . . . 10. . . 1.20

### Oxalis esculenta (Vierblättriger Glücksklee)

Reizende und beliebte Oxalis für Kultur in kleinern Töpfen. 

### Ranunkeln

Die beste Pflanzzeit ist Anfang Februar bis Anfang April, bei frühzeitiger Pflanzung mit etwas Winterdecke zu versehen. Extra für Gruppen und für Schnitt. Die Knöllehen sind massenweise nahe aneinander zu legen. Ein fetter und feuchter Boden und sonniger Standort sind vorzuziehen.


### Tigridia-Hybriden

Die Pfauenlilie ist eine auffallend schöne, jedes Auge fesselnde 

### Tuberosen Pearl

Beste gefüllte, reinweiß, köstlich duftend. Lieferbar März-





Lilium speziosum.



Lilium regale.

### Winterharte Lilien

Prächtige, reichblütige, edle Zwiebelgewächse. Als Vorpflanzung vor Gehölze und Koniferen, als Zwischenpflanzung unter Farne und Rhododendron oder als geschlossene Gruppen im Rasen sind sie immer von auffallender Schönheit. Lilien blühen jahrelang dankbar an ihren Standort weiter. Die Anschaffung ist daher unbedingt lohnend. Wenn Lilien nicht sofort nach Empfang gepflanzt werden können, setze man sie vorerst in Töpfe. Man bewahre sie nicht trocken auf.

Die Kultur ist nicht schwer. Lillen gedeihen in jedem guten durchlässigen Boden, in eher halbschattiger als sonniger Lage. Magerer Boden sollte durch Untermischen von Lauberde, abgelagerter Moorerde oder gutem Torfmull verbessert werden. Lillen sollten während des Wachstums genügend Feuchtigkeit zur Verfügung haben, da sonst die herrlichen Blütenstände sich nicht zu voller Schönheit entwickeln können. Laubdecke als Winterschutz ist zu empfehlen.

> 100 St. 10. St. Fr. Fr.

### Auratum (Goldbandlilie)

Riesenblumige, reinweiße mit goldgelben Tupfen, herrlich duftend, wirkliche Schaupflanzen entwickelnd. Lieferbar Januar bis März. Blütezeit im Hochsommer. Extra starke Zwiebeln.

130.— 14.—

### Henryi, gelbe Schaulilie

Diese Sorte blüht erst im September. Auf 150 cm hohem Stiel erscheint eine große orangegelbe Blume, deren Form ähnlich der Speziosum ist

### Martagon

Bekannte Türkenbundlilie, fleischfarbig mit purpur und braun gefleckt. Blütezeit August—September . . . . 25.— 2.70

### Philippinense formosanum

Erstkl. Schnittblume, gesuchte Topfpflanze, beliebter Gartenschmuck.

Angenehm duftend, großblumig, weiß. Die beste Lilie für Staudenrabatten, starke Zwiebeln. Blütezeit August . 25.— 2.70

### Regale, Königslilie

Hervorragende Neuheit! Der zirka 70 bis 120 cm lange Stiel trägt vollständig aufrecht eine Blütendolde, welche aus großen, sich gegenüberstehenden Glocken besteht. Blütenfarbe reinweiß mit Perlmutterglanz, im Schlund zart kanariengelb. Vorzügliche haltbare Schnittblume. Winterhart bei leichter Laubdecke. Sehr stark duftend. Die schönste und dankbarste aller weißen Lilien. Sehr reichbl. Juli-Aug.

| 3jährige, blühbare stärkere Zwiebeln     | 20   | 2.20 |
|--|------|------|
| 4jährig, blühbare allerstärkste Zwiebeln | 30   | 3.30 |
| Extra starke Zwiebeln                    | 45.— | 5.—  |

### Speziosum (lancifolium)

Prächtige Gartenlilie, etwa 50 cm hoch, angenehm duftend. Blütezeit Aug.-Sept. Hervorragend für Innendekoration.

| album, reinweiß   |     | ; ·   | <br>÷ .   |      | ٠,  |   | 75 | 8.— |
|-------------------|-----|-------|-----------|------|-----|---|----|-----|
| roseum, rosa 1.   | 140 | . 10- | <br>1.    |      |     |   | 75 | 8.— |
| rubrum, dunkelros | sa  |       | <br>* , 2 | <br> | *,* | • | 75 | 8.— |

### Tenuifolium, Sibirische Korallenlilie

### Tigrinum, Tigerlilie

Die Tigerlilienrasse ist wegen ihrer besonders dankbaren Kultur sehr beliebt. Die Zwiebeln können lange Jahre unberührt im Boden bleiben und zeichnen sich von Jahr zu Jahr durch größern Blütenreichtum aus. Die Tigerlilien wachsen sehr freudig und erreichen eine Höhe von 60 bis 150 cm. Blütezeit Juli bis August.

| Einfache. Rote gefleckte Blumen                     | 25.—    | 2.70   |
|---|---------|--------|
| Flore pleno. Gefülltblühende Tigerlilie mit denselb |         |        |
| genschaften wie die einfache Sorte                  | 30.—    | 3,30   |
| Fortunei. Besonders großblumig und robust wachse    | ende Va | rietät |
|   | 90      | 9 90   |

### Umbellatum, Feuerlilie




# Landwirtschaftliche Samen



Mausers Gras- und Kleesamen werden von der Schweiz. Samenkontrollstation in Oerlikon auf Reinheit und Keimfähigkeit geprüft. Jeder Käufer hat das Recht, bei Abnahme von 10 Kilo einer Sorte diese kostenlos nachuntersuchen zu lassen.

|    | I. Grassamen.   | Saat-<br>quant.<br>p. Juch. | Reinheit u.<br>Keimfähig-<br>keit | 100 kg | 10 kg  | 1 kg        |
|----|---|-----------------------------|-----------------------------------|--------|--------|-------------|
|    | Um ein gutes Gedeihen der Aussaat zu sichern, ist eine tiefe Lockerung des Bodens not-<br>wendig. Die Anlage leidet so später weniger durch Trockenheit. Natürlich darf es auch an einer<br>kräftigen Düngung nicht fehlen. | kg                          | °/a                               | 11.    | 1. 11. |             |
| ~  | Sodann spare man niemals am Saatquantum. Dichte Saat hat den Vorzug, daß der Boden später vollständig besetzt wird und das Unkraut weniger durchzuwuchern vermag.   | i i                         |                                   |        |        |             |
|    | Besenried (Molinea coerulea). Besenried   | 20                          |                                   | 220.—  | 23.—   | 2.40        |
|    | Fioringras (Agrostis alba), mehrjährig, gutes Mäh- und Weidegras  | 10                          | 9090                              | 140.—  | 15.—   | 1.60        |
|    | Goldhafer (Trisetum flavescens). Vorzügliches, nahrhaftes Untergras   | 10                          | 75—70                             | 520.—  | 53.—   | 5.40        |
|    | Hainrispengras (Poa nemoralis). Ein typisches Schattengras, bildet einen feinen, dichten Rasen und eignet sich gut für Parkanlagen und schattige Gärten   | 10                          | 90—90                             | 500.—  | 51.—   | 5.20        |
|    | Honiggras (Holcus lanatus). Bevorzugt Moorboden, liefert nur minderwertiges Futter, seine Verwendung kommt nur für geringere Bodenarten, wo bessere Gräser nicht fortkommen, in Frage                                       | 40                          | 9885                              | 100. — | 11.—   | 1.20        |
|    | Kammgras (Cynosurus cristatus). Untergras für Weiden sowie für feine Gartenrasen  | 10                          |                                   | 290.—  | 30.—   | 3.10        |
|    | Knaulgras (Dactvlis glomerata). Eines der besten Gräser, wird viel in Mischungen  |                             |                                   |        | 30.    | 3.10        |
|    | verwendet   | 15                          | 90-95                             | 150.—  | 16     | 1.70        |
|    | Raygras, englisches (Lolium perenne). Extraqualität   |                             | 98-90                             | 90.—   | 10.—   | 1.10        |
|    | « (tenue, Paceys). Besonders zu Rasen- und Weidemischungen  | 80                          | 98-90                             | 110.—  | 12.—   | 1.30        |
|    | Raygras, französisches (Fromental). Ausgezeichnetes Schnittgras, das in bezug auf Massenertrag alle andern Futtergräser übertrifft  | 35                          | 80—80                             | 140    | 15.—   | 1.60        |
|    | Raygras, italienisches (Lolium italicum). Außerordentlich schnell wachsend, so besonders die unter dem Namen «westerwoldisches Raygras» bekannte Abart  | 30                          | 98-95                             | 70.—   | 8.—    | <b>—.90</b> |
|    | Rispengras, gewöhnliches (Poa trivialis). Findet für nasse und schattige Lagen in Gartenrasen-Mischungen Verwendung   | 10                          | 90—90                             | 350.—  | 36.—   | 3.70        |
|    | Rotschwingel (Festuca rubra, genuina), echtes, Ausläufer treibendes Mäh- und Weidegras  | 15                          | 90—90                             | 480.—  | 49.—   | 5           |
|    | Schafschwingel (Festuca ovina). Eignet sich nur für Sandboden und liefert ein minderwertiges Futter  Timothegras (Phleum pratense). Ein vorzügliches Gras zur Aussaat mit Rot- und  | 10                          | 90-85                             | 300.—  | 31.—   | 3.20        |
|    | Bastardklee und in Mischungen für Wechsel- und Dauerwiesen  Wiesenschwingel (Festuca pratensis) ist auf guten, mäßig feuchten Wiesen und Wei-   | 8.                          | 97—90                             | 65.—   | 7.50   | :85         |
|    | den eines der ertragreichsten Futtergräser  Wiesenrispengras (Poa pratensis). Ein vorzügliches Weidegras und gutes Untergras  | 20                          | 98—95                             | 110.—  | 12.—   | 1.30        |
|    | auf Wiesen. Es widersteht allen Witterungsverhältnissen und liebt mehr trockenen als feuchten Boden, besonders auch für leichtere Böden   | 10                          | 85—80                             | 135    | 14.50  | 1.55        |
|    | Wiesenfuchsschwanz (Alopecurus pratensis). Ein frühzeitig und rasch sich entwickeln-<br>des Gras, sehr passend für Wiesen und Weiden auf bindige Böden in feuchter Lage   | 10                          | 55—65                             | 400.—  | 41.—   | 4.20        |
|    | II. Kleearten.  |                             |                                   |        |        |             |
|    | Bastard- oder Schwedenklee, widerstandsfähiger, ertragreicher Wiesenklee für feuchte, kalte Böden und höhere Lagen  | 5                           | 95—90                             | 150.—  | 16.—   | 1.79        |
| ,  | Esparsette. Liefert in einem Jahre 2 Schnitte. Esparsette übertrifft an Futterwerten alle Kleearten, besonders auf trockenem Boden  | 65                          | 95—75                             | 45.—   | 5.50   | 65          |
|    | Hopfenklee (Gelbklee) ist zweijährig. Er ist dort am Platze, wo andere Kleearten nicht mehr gedeihen  | 8                           | 98—90                             | 100.—  | 11.—   | 1.20        |
|    | Lupinen, gelbe, zur Gründüngung   | 1_3                         | -                                 | 48.—   | 4.90   | 50          |
|    | Luzerne. Ertragreicher als Rotklee, kann jährlich drei- bis viermal geschnitten wer-<br>den. Muß mit phosphorartigem Dünger und nicht mit Gülle gedüngt werden .  | 13                          | 97—85                             | 170.—  | 18.—   | 1.90        |
|    | Mattenklee, echter Berner Naturklee. Sehr ertragreich, gutes, gehaltreiches Futter liefernd   | 8                           | 95—85                             | 380.—  | 39.—   | 4.—         |
| -  | Rotklee, böhmischer (Ackerklee)   |                             |                                   | 130.—  | 14.—   | 1.50        |
|    | » französischer Schotenklee, gemeiner, sehr lange andauernd   |                             |                                   | 150.—  | 16.—   | 1.70        |
|    | Weißklee. Wird hauptsächlich in brandigen Lagen vielfach unter Gartenrasen gesät  |                             |                                   | 140.—  | 15.—   | 1.60        |
|    | Wicken — Sommer. Liefert sehr hohen Ertrag an Grünfutter. Empfehlenswert zur  | 5                           | 95—85                             | 320.—  | 33.—   | 3.40        |
|    | Mischsaat mit Hafer oder Gerste als Massenfutter  | 75                          |                                   | 25,—   | 3.—    | 35          |
|    | Kleemischung zur Beisaat der Wiesenmischung   | 4                           | -                                 |        | 22.—   | 2.30        |
| 44 | Sojabohnen, schwarze, frühe, akklimatisierte  | 40                          | -                                 | 120    | 14.—   | 1.60        |
|    | Preise veränderlich. —  |                             |                                   |        |        |             |



# Grassamen-Mischungen

Alle Grassamen werden in meinem Betriebe gemischt. Nur analysierte Saaten gelangen zur Verwendung.

### Für Wiesenanlagen

Bei Bestellungen von Wiesenmischungen wolle man stets die Bodenart und ob für Wechsel- oder Dauerwiesen angeben.

— Ich bin gerne bereit, spezielle Mischungen nach Angabe des Bestellers herzustellen. Billige Mischungen führe ich grundsätzlich nicht, da diese, aus wertlosen Gräsern zusammengesetzt, vom Verbraucher immer noch zu teuer bezahlt werden!

|    |               |          |     |                  |         |         |          |      |    |  |  |  | Fr.   | Fr.  | Fr.  |
|----|---------------|----------|-----|------------------|---------|---------|----------|------|----|--|--|--|-------|------|------|
| 1. | Dauerwiesen-l | Mischung | für | trockene         | Lage,   | gute    | Qualität |      |    |  |  |  | 120.— | 13.— | 1.40 |
| 2. | » ·           | » ′      | >>  | . <sub>»</sub> . | >>      | extra   | Qualität |      |    |  |  |  | 140.— | 15.— | 1.60 |
| 3. | >>            | . » ,    | >>  | feuchte          | >>      | gute    | Qualität |      |    |  |  |  | 120.— | 13.— | 1.40 |
| 4. | >>            | , » · ,  | >>  | >>               | >>      | extra   | Qualität |      |    |  |  |  | 140.— | 15.— | 1.60 |
| 5. | Mischung für  | Böschun  | gen | an Flußu         | fern, E | Eisenba | hndämme  | n us | w. |  |  |  | 80.—  | 9.—  | 1    |

### **Bodenbearbeitung**

Der in eine Wiese umzuwandelnde Acker muß vor der Saat des Grassamens möglichst gut geebnet werden. Zu diesem Zwecke sind alle größern Steine zu entfernen und große Erdknollen zu zerkleinern; ferner soll das Feld kreuz und quer scharf geeggt werden, um alle Furchen einzuebnen. Die sorgfältige Vorbearbeitung des Ackers wird sich bei der Heuernte gut bemerkbar machen.

### Saatmenge

Diese richtet sich nach den Bodenverhältnissen und der Nutzungsart, der die Anlage dienen soll. Im Durchschnitt werden pro Juchart 16 kg Grassamen und 4 Kilo Klee gebraucht.

### Saatzeit und Saatart

Wiesen können im Frühjahr und im Herbst angelegt werden, und zwar im Frühjahr von Anfang April bis Ende Mai,

im Herbst von Mitte August bis Mitte September, am sichersten bei feuchter Witterung. Eine nach der Aussaat eintretende längere Trockene kann den Keimungsprozeß sehr stark beeinträchtigen und sogar die Keimung ganz zerstören. Die Frühjahrssaat soll der Bodenbeschattung wegen mit einer Ueberfrucht (Hafer, Gerste, Roggen, Weizen) geschehen, wobei selbstverständlich die Ueberfrucht etwas dünner als bei Reinsaat gesät werden muß. Man kann Grassamen auch mit Wikken säen, diese müssen dann aber frühzeitig weggenommen werden, weil bei deren Lagerung der junge Graswuchs Schaden leiden würde.

Der Grassamen wird mit der Sämaschine oder von Hand gesät und mit einer Reiser- oder Dornegge untergeeggt; ein zu tiefes Unterbringen ist zu vermeiden, weil sonst die feinen Grassamen wohl keimen, aber nicht zur Entwicklung kommen können. Nach der Egge ist ein leichtes Walzen des Bodens zu empfehlen.

| Tabelle von Futtergras-Mischungen<br>Nach Dr. Stebler  | A.K   | (für   | -<br>1, hö   | chste  | rèfle d<br>ns 3 Jai<br>ns au p  | hre)                                     | erbe  |  | es ch   | elwie<br>angea<br>(4-6  | nies                                   | Pı  | rair  | Daue<br>ies pe<br>5 Jahre)   | ersi                    | stan   | tes   |
|--|---|--|--|--|---|--|---|--|---|---|--|---|---|--|-------------------------|--|---|
| Samenarten (pro Juchart in Pfund)  Table de mélanges pour prairies  D'après Mr. le Dr. Stebler  Variétés de graminées (par 36 ares en livres)  | Für guten, mittelschweren Boden Pour bon terrain mi-lourd | Für schweren, guten Boden Pour bon terrain lourd | Für mittelschw. bis schweren, gut. Boden = Pour bon terrain lourd à demi-lourd | Für naßkalten, gut. Boden u. hohe Lagen Z<br>Pour terrain humide des régions froides | Für guten, tiefgründigen, im Untergrund<br>nicht nassen Boden — Pour terrain à bon<br>fond ayant la partie inférieure saine | Für trockene Bodenarten Pour terrain sec | Für guten, kleefähigen Boden Sour terrain convenant au trèfle | Für mittelschweren Boden (milder Lehm und Mergelboden) Pour terrain mi-lourd (tendre terre-glaise) | Für guten Tonboden (schweren Boden) X   | Für leichten Boden (lehmiger Sand und x sandiger Lehm)  Pour terrain sablonneux et terre-glaise | Für Moorboden  Pour terrain marécageux | Für guten Mittelboden X   | Für Tonboden (schweren Boden)   | Für leichten Boden (lehmiger Sand und x sandiger Lehm) – Pour terrain pierreux, z sablonneux et terre-glaise | orboden<br>1 marécageux | Für bewässerten Boden (Wässerwiesen) K                             | Für fetten Boden im Gebirge über 1800m X über Meer. — Pour terrain gras et d'une Z attitude au-dessus de 1800 m |
| Rotklee (Mattenklee) — Trèfle rouge . Weißklee — Trèfle blanc . Bastardklee — Trèfle d'Alsyke . Gemeiner Schotenklee — Lotier corniculé Sumpfschotenklee — Trèfle corniculé p. marais Luzerne — Luzerne — Luzerne — Fromental — Fromental . Italien. Raygras — Raygras d'Italie (extra) Englisches Raygras — Raygras anglais . Knaulgras — Dactyle pelotonné . Timotheus — Timothée . Wiesenschwingel — Fétuque des prés Rohrschwingel — Fétuque des roseaux . Rotschwingel — Fétuque rouge . Goldhafer — Avoine . Fioringras — Agrostis traçant ou Fiorin . Wiesenrispengras — Paturin des prés . Kammgras — Crételle de prés . Wiesenfuchsschwanz — Vulpin des prés . Wolliges Honiggras — Houque laineuse Rohrglanzgras — Phalaries roseau . Schafgarbe — Gerbe de brebis . Kümmel — Cumin . Zusammen — Total | 19  | 17   | 17   | 9  | 25 - 4  | 19                                       | 6 3 3 7 4 5   | 5 1 2   4 3 3   9 2 4   6     -   -   -   -   -   -   -   -  | 5<br>2<br>-<br>4<br>3<br>9<br>3<br>9<br>-<br>-<br>1<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | 5 1 - 4 3 3 - 9 2 - 7 3 34  | - 6 4 3 2 2 1 2 2 1 2 2 3              | 3<br>-6<br>-1<br>-5<br>2<br>6<br>-5<br>4<br>-3<br>4<br>-1<br>-1<br>-1<br>-3<br>-3<br>-4<br>-1<br>-1<br>-1<br>-1<br>-1<br>-1<br>-1<br>-1<br>-1<br>-1<br>-1<br>-1<br>-1 | 1<br>1<br>3<br>-<br>-<br>8<br>4<br>5<br>4<br>2<br>2<br>2<br>1<br>4<br>2<br>-<br>- | 3<br>  |                         | 1<br>1<br>-<br>-<br>5<br>2<br>6<br>6<br>6<br>5<br>2<br>2<br>3<br>3 |   |



Mausers Sportrasen-Mischung wurde auf vielen Sportplätzen mit bestem Erfolg angesät. (Internat. Fußballmatch auf dem Graßhopper-Platz.)

| N          | lischungen für Garten- und Sportanlagen  | 100 kg<br>Fr.           | 10 kg<br>Fr.         | 1 kg<br>Fr.          |
|------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------|
|            | Mischung für feinen Gartenrasen. Die hierfür verwendeten feinblättrigen Rasengräser verbürgen einen schönen Dauerrasen.  Mischung für besonders dauerhaften Teppichrasen. Die reichliche Beimischung wertvollster und feinster Spezialgräser rechtfertigen den höhern Preis. Der Vorteil zeigt sich erst vom zweiten Jahre an, wenn die sogenannten Untergräser sich im Schutze des engl. Raygrases entwickelt | 160.—                   | 18.— »               | 2.—                  |
| 8.         | haben und einen konstanten und gleichmäßigen Zierrasen bilden Mischung für Tiergarten. Vorteilhaft für große Flächen, wo, weniger häufig geschnitten wird. Mischung für schaftige Lagen und unter Bäume. Um der unginstigen Wickung dieser Lagen   | 180.—<br>140.—          | 20.—<br>16.—         | 2.20<br>1.80         |
| 10.<br>11. | zu begegnen, werden sehr teure Spezialgräser beigemischt Mischung für heiße Lagen (Böschungen usw.) Mischung für Höhenlagen (1000 bis 1800 m) Mischung für Sportplätze und Spielwiesen. Der strapaziöse Gebrauch erfordert eine entspre-   | 220.—<br>180.—<br>240.— | 24.—<br>20.—<br>26.— | 2.60<br>2.20<br>2.80 |
| 13.        | chende Zusammensetzung und Verwendung von widerstandsfähigen Grasarten  Mischung für Sportplätze und Spielwiesen Extra, bei besonders strenger, regelmäßiger Benutzung, z. B. Fußball  | 200.—<br>220.—          | 22.—<br>24.—         | 2.40<br>2.60         |
| 14,        | Mausers Sammetrasen. Das Beste für höchste Ansprüche, ohne englisches Raygras. Nur mit ausdauernden Untergräsern, welche von Jahr zu Jahr eine dichtere Grasnarbe bilden, gemischt. Auch für Greens geeignet. — Bei diesem Rasen muß jedoch besonders darauf geachtet werden, daß das immer im Boden vorhandene Unkraut rasch entfernt, und der Rasen bis zu seiner Erstarkung regelmäßig begossen wird        | 360                     | 38.—                 | 4.—                  |

Bodenbearbeitung: Günstige Bedingungen sind bei durch-Bodenbearbeitung: Günstige Bedingungen sind bei durch-lässigem Boden, wo der Untergrund aus Sand und Kies be-steht. Falls der Untergrund z. B. aus Lehm gebildet ist, muß eine künstliche Drainage geschaffen werden. Eine Oberschicht von etwa 10 cm Humuserde ist unerläßlich.

Die Bearbeitung des Bodens geschieht durch Hacke und Spaten. Hierauf werden Steine, Wurzelstöcke usw. durch einen eisernen Rechen entfernt, wodurch auch die Erde zerkleinert wird. Nach der Ausebnung des Platzes bearbeitet man ihn noch mit einer eisernen Walze.

Grassamenmischung: Die Güte einer Grassamenmischung

Grassamenmischung: Die Güte einer Grassamenmischung hängt von der darin enthaltenen Menge dauerhafter Gräser ab. Wenn das kurzlebige englische Raygras Verwendung findet, geschieht es nur, um die langsam keimenden Gräser, welche durch ihre verzweigte Wurzelung die gewünschte dauerhafte

Grasnarbe bilden sollen, zu schützen.
Saatquantum: Bei günstigen Umständen genügen zur Erzielung eines Zierrasens 60 Gramm pro Quadratmeter. Da man jedoch immer mit Verlusten durch Vogelfraß, ungünstige Witterungseinflüsse usw. zu rechnen hat, ist es ratsam, mit dem Grassamen nicht zu sparen, sondern zur Erzielung guten Rasens

Grassamen nicht zu sparen, sondern zur Erzielung guten Rasens 80—100 gr pro m² zu säen.

Aussaat: Die beste Zeit ist von Anfang April bis Ende Juni oder im Herbst je nach Witterung von Mitte August bis Anfang Oktober. Windstilles Wetter ist dabei sehr vorteilhaft. Der Grassamen wird etwa ½ cm tief in das Erdreich gebracht, indem man ihn mit einem eisernen Rechen in der Längs- und Querrichtung des Platzes leicht einharkt. Schließlich dricht man den Samen mit einer Walze gut in den Boden

lich drückt man den Samen mit einer Walze gut in den Boden.
Schneiden und Walzen: In sechs bis zehn Wochen wird
das Gras etwa 5 cm hoch gewachsen sein, worauf es gewalzt
wird. Es wird für die Grünfläche überhaupt von Nutzen sein, wenn man sie jährlich walzt, um das während des Winters gelockerte Erdreich, in welchem die Pflänzchen keinen sichern

Halt mehr haben, zu festigen. -- Später nimmt man die Mähmaschine in Betrieb. Durch häufiges, möglichst wöchentliches Schneiden spornt man das Gras zum Wachsen an und zwingt es gleichzeitig, sich flach über den Boden auszudehnen. Ende Oktober wird nochmals gemäht, damit der Rasen möglichst kurz durch den Winter kommt.


Gießen: Nur durch regelmäßiges Gießen, am besten abends und morgens, erzielt man auch im Sommer einen schönen, dun-

und morgens, erzielt man auch im Sommer einen schönen, dunkelgrünen Rasen. Leistungsfähige Rasensprenger ermöglichen durch feine Zerstäubung, daß sich das Wasser in der Luft erwärmt und sich mit Stickstoff verbindet.

Düngung: Die schnell wachsenden Gräser erfordern eine reichliche und anhaltende Düngung. Diese geschieht, besonders in Hausgärten, vorzugsweise durch geruchlose Kunstdünger. Natürlich bleibt das Gras für Stalldüngung sehr dankbar. Ende November, eventuell auch im Dezember/Januar, streut man 50 Gramm Thomasmehl und ebensoviel Kali pro m². Durch die Winterfeuchte werden diese Dünger gelöst und für den spä-50 Gramm Thomasmehl und ebensoviel Kali pro m². Durch die Winterfeuchte werden diese Dünger gelöst und für den später beginnenden Pflanzenwuchs aufnahmefähig gemacht. Ende März, je nach Witterung auch später, streut man bei feuchter Witterung etwa 30 Gramm schwefelsaures Ammoniak pro m². — Während der warmen Jahreszeit benütze man Chile-Salpeter oder Floranid. Die Anwendung geschieht, indem man etwa einen Eßlöffel voll pro normale Kanne auflöst und bei zu erwartendem Regen gießt. wartendem Regen gießt.

Unkrautvertilgung: Am schnellsten kommt in jedem Gar-tenrasen das schon vorher in der Erde enthaltene Unkraut her-vor. Da es den andern Gräsern Nahrung und Licht wegnimmt, ist immer wieder für sofortige Entfernung zu sorgen. Wucherndes Moos ist dagegen meistens ein Zeichen von zu schwacher Bodendüngung.

Rasenausbesserung: Wo kahle Stellen erscheinen, müssen diese aufgerecht, nachgesät und wieder festgetreten werden, nachdem das Gras vorher kurz geschnitten wurde.





Buschbohne « Konserva ».

Artischocken und Cardon siehe Küchenkräuter Seite 27.

### Bohnensorten

### 1. Zwerg- oder Buschbohnen (Haricots nains)

Sorten mit \* sind fadenlos.

Aussaat im Mai-Juli, wenn keine Fröste mehr zu befürchten sind. Man legt Beete an von 1 m Breite und zieht in diese zwei Reihen. In diese Reihen legt man 3 cm tief auf eine Entfernung von zirka 4 cm je ein Korn. Lieben warmen, trockenen, nicht frisch gedüngten Boden in sonniger Lage. Für 100 m² werden 1—1½ kg benötigt. Vor der Aussaat oder beim Behacken etwas Kalk in die Erde bringen. Auf ausgezehrtem Land mit Komposterde oder altem halberdigem Mist düngen.

### a) Grünschotige (à cosses vertes)

- 16 ★Alpha, nordische Saat, sehr früh, volltragend und ganz fadenlos, Samen weißgrundig, rosa genervt, echt 200.-
- 20 \*Aurora, mit schwarzen Bohnen, siehe Nr. 27.
- 21 \*Carnosa, mittelspät, mit fadenlosen dunkelgrünen dick-fleischigen Schoten. Samen reinweiß. —.— 38.— 4.—
- Dattel-Brech oder Saxonia, sehr früh, lang und zartschotig, ganz vorzüglich, mit gelbem Samen 160.-
- Granda, äußerst reichtragend, sehr früh, mit extra langen, fadenlosen Schoten, hochstaudig, mit weißem Samen
- 26 Feine von Montreux, verbesserte Lyonnais. Fadenlose, sehr ertragreiche, frühe Marktsorte, für Gemüsegärtner ganz besonders zu empfehlen, gelbsamig . 220.— 24.— 2.60
- Hundert für eine (Cent pour un), sehr reichtragend, für Konserven. Samen klein, gelb . . . 200 .— 22.— 2.40
- Hinrichs Riesen, bunte, sehr groß und zartschotig. Samen rot gesprickelt . . . . . . . . . . . . 160 18.— 2.—
- Hinrichs Riesen, weißgrundige, sehr groß, zartschotig, Samen weiß gesprickelt . . . . 160 18. 2. —

Die späten Bohnen benötigen eine längere Zeit zur Entwicklung und sollten deshalb ebenfalls Mitte Mai gepflanzt werden.

Die durch fette Zahlen hervorgehobenen Gemüsesamen sind von der Pflanzenbaukommission des Schweiz, landw. Vereins zum Anbau empfohlene Standardsorten

### **Busch-Bohnen**

100 kg 10 kg 1 kg

- 36 Kaiser von Rußland (Czar), sehr früh, lang und schmal-schotig, Salatbohne, Samen rotviolett, gestreift 200.— 22.— 2.40
- dickfleischigen,
- 39 \*Konservanda Original, dickfleischig, zarte und auch im Reifezustand völlig fadenlose, neue Sorte. Besonderer Vorzug: sehr widerstandsfähig gegen ungünstige Wit-terung und Krankheiten trotz weißem Korn 220.— 24.—
- 40 \*Karlsruher oder Colmarer fadenlose, besonders frühzeitig, reichtragend, langschotig und fadenlos. Samen gelblich 220.— 24.— 2.60
- 48 Lyonnais oder Rillieux, siehe F. von Montreux.


- 66 \*Phönix, ohne Fäden, widerstandsfähige Sorte, runde, fleischige, bis 15 cm lange Schoten, ganz ohne Fäden. Enorm ertragreich, Samen rotbraun . 280.— 30.— 3.20
- 67 + Saxa fadenlose oder Radio, frühe, reichtragende, dick-. . . 180.— 20. fleischige
- 68 ★Schmalz, bunte, hiesige Lokalsorte . 220.— 24.— 2.60
- \*Saxa, fadenlose, Original . . . . . 260.— 28.— 3.—
- Feldbohnen, kleine, runde, weiße, sogenannte Kosthöckerli 18.-- 2.--160.—

Sojabohnen, akklimatisierte, hier reifende Saat 120.-14.— 1.60




39 Buschbohnen Konservanda Original.





24 Buschbohne Granda.



100 Buschbohnen Konservanda Wachs.

Buschbohnen (Fortsetzung)

100 kg 10 kg 1 kg Fr. Fr. Fr.

### b) Gelbschotige (à cosses jaunes)

### Wachsbohnen (beurre)

- 98 \*Wachs Butterkönigin. Allerfrüheste der gelbschotigen Bohnen. Schoten groß, prächtig gelb und sehr zart, die Sorte ist äußerst reichtragend. Samen klein, weiß.

240.— 26.— 2.80

- 100 \*Wachs Konservanda. Die etwa 11 cm langen Hülsen sind dickfleischig, zart und völlig fadenlos. Sie übertrifft die andern Wachsbohnen-Sorten durch außerordentliche Frühzeitigkeit, verbunden mit reichem Hülsenansatz. Für Frischgemüse und für Konservenzwecke gleich empfehlenswert
- 106 ★Wachs Digoin, ganz ausgezeichnet, zarte Sorte von großer Widerstandsfähigkeit. Samen hellgelb.

  240.— 26.— 2.80
- 116 \*Wachs Marktwunder, mit langen Schoten, ohne Fäden, reichtragend, schwarzsamig . . . . 200 22 2.40
- 124 \*Wachs Mont d'or, ohne Fäden, goldgelb, sehr gut, runder, schwarzer Samen .... 220.- 24.- 2.60

Das Ranken der Buschbohnen entspringt nicht immer einer sogenannten Entartung. Bei feldmäßigem Anbau beobachtet man diese unliebsame Erscheinung selten, dagegen viel eher bei geschlossener, feuchter Lage, zu dichtem Stand und zu starker Stickstoffdüngung. — Das Bohnengemüse gewinnt an Geschmack, wenn ein wenig grünes oder getrocknetes Bohnenkraut mitgekocht wird.



97 Buschbohnen Wachs Beste von Allen.





280 Stangenbohnen Wachs Rheingold.

# Pflanzen-Schützer haben sich bewährt: als Frostschutz bei Bohnen, Tomaten, Gurken usw. Setzlinge wachsen besser und schneller an; frühere Ernten werden erzielt. 10 Stück . . . Fr. 1.50 100 Stück . . . Fr. 13.50

### 2. Stangenbohnen (Haricots à rames)

Aussaat im Mai bis Juni, wenn keine Nachtfröste mehr zu befürchten sind. Man steckt die Stangen in kräftigen, lockern, nicht frisch gedüngten Boden auf 60—80 cm Entfernung und legt in einem Kreis um jede Stange 10 bis 12 Bohnen 3—4 cm tief und klopft die Erde fest. Lieben warme, sonnige, besonders gegen Ost- und Nordwinde geschützte Lage. Auf schwarze Läuse achten. Kalkgaben wie bei B.-Bohnen angezeigt. Bei ausgezehrtem Lande Düngung mit Komposterde oder kaltem halberdigem Mist.

100 kg 10 kg 1 kg Fr. Fr. Fr.

### a) Grün- und blauschotige

136 Arabische rotblühende oder Prunkbohnen, auch arabische oder türkische Feuerbohnen genannt.

140.— 16.— 1.80

Aussaat Mai. Jung gepflückt, sind diese Bohnen von vorzüglichem Geschmack, im übrigen aber werden sie hauptsächlich ihrer schönen Blüte und des großen Laubes wegen als Zierbohne zur Berankung von Gartenzäunen und Lauben verwendet. Sie sind gegen kaltes Wetter ganz besonders unempfindlich. Samen bunt, dunkel.

- Don Carlos 240.— 26.— 2.80
  Eine ganz yorzügliche Sorte für rauhe Lage. Die Pflanzen haben kräftigen Wuchs und sind sehr widerstandsfähig, der Behang ist reich, Schoten mittelgroß. Samen braun.
- 160 Dreier, blaue, sichelförmige, fadenlose, späte (Italiener).

  300.— 32.— 3.40

- 180 Juli, von andern Sorten völlig abweichende, weniger hochrankende und schon tief unten ansetzende Stangenbohne, mit fleischigen, fast fadenlosen Schoten. Reift etwa 14 Tage früher als andere Stangenbohnen und läßt sich schon an kürzern Stangen ziehen. Samen weiß.

220.— 24.— 2.60

- 184 Korbfüller. Sie verbindet mit großer Frühzeitigkeit einen riesigen Ertrag; 30 cm lang, dickfleischig, saftig, zart und mit wenig Fäden. Korn weiß . . . . . . . . . . . . 200.— 22.— 2.40
- Meisterstück, ausgezeichnete Sorte, ähnlich der «Mulstopper», mit zartem Fleisch und überaus langen, halbbreiten, flachen Schoten, ganz ohne Fäden, mittelfrüh. Samen weiß . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.— 32.— 3.40



|     | Stangenbohnen (Fortsetzung)  100 kg Fr. 10 kg Fr. Fr. Fr.   |
|-----|---|
| 192 | Phänomen. Diese echte Brechbohne hat lange, dunkelgrüne Hülsen von feinstem Geschmack, ist ziemlich früh und ist ein wahres Phänomen an Fruchtbarkeit . 200.— 22.— 2.40   |
| 196 | Prinzeß, gelbe Schadauer, grün und schmalschötig, gute Dörrbohne mit blaßgelbem Samen   |
| 200 | Präsident Roosevelt (Kapitän Weddingen). Eine langschotige Zuckerbrechbohne, fadenlos, wird als die beste von allen Stangenbohnen empfohlen, weißsamig 300.— 32.— 3.40  |
| 208 | Saint Fiacre, dickschotig, volltragend, ohne Fäden, sehr gut. Mit braunem Samen 220.— 24.— 2.60   |
| 212 | Schlachtschwert (Sabre blanc), allergrößte, breite, weiße . 220.— 24.— 2.60   |
| 216 | Schmalz, blaubunte  |
| 218 | Schmalz, schwarzbunte (Meuch) Beliebte 300.— 32.— 3.40  |
| 220 | Schmalz grave Lokalsorten 240 26 200  |
| 232 | Schmalz, weiße 20.— 24.— 2.60   |
| 236 | Schmalz, weiße und schwarze (Klosterfrauen) 280.— 30.— 3.20   |
| 238 | Schmalzkönigin, mit großen, farbigen Samen, die beste unter den beliebten Schmalzbohnen, schnell weichkochend, Korn groß zebriert 180.— 20.— 2.20   |
| 244 | Speck, Rheinische, blauschotige   |
| 250 | Ueberfluß, enorm reichtragend, mit sehr langen rundlichen Schoten, fast gleichzeitig mit «Juli» verbrauchsfertig  |
| 256 | Zürcher Speck, langschotig und volltragend (Grandson) 3.40  |
|     | b) Gelbschotige (Beurre, à cosses jaunes)   |
| 262 | Wachs, Berner Butter, späte, fadenlose, dickfleischige, lange, starke Belaubung. Samen rundlich, grauviolett  |
|     | Wachs, Goldene Ernte. Die Bohne ist widerstandsfähig gegen Rost, wächst sehr gut in rauhen Lagen, ist ziemlich früh und von überraschender Fruchtbarkeit. Die Schoten werden etwa 25 cm lang, sind intensiv goldgelb, von großer Zartheit, dabei vollständig fadenlos. Samen weiß   |
|     | Wachs, Mont d'or. Eine mittelfrühe, sehr volltragende und widerstandsfähige Sorte. Die dickfleischigen Schoten haben leuchtend gelbe Farbe. Samen braunviolett  |
| 278 | Wachs Posthörnli (Goldkönigin), sehr früh und zart, ohne Fäden, mit sichelförmigen, goldgelben Schoten. Samen gesprickelt 30. — 3.20  |
| 280 | Wachs, Rheingold. Prächtige Neueinführung von wunderbarer, gelber Farbe, dabei äußerst widerstandsfähig gegen Trockenheit und Wärme. Die Pflanzen sind mit langen, platten, sehr fleischigen Schoten überaus reichlich behangen. Rheingold bewährte sich bereits bestens in Mausers Versuchsgarten. Same weinfarbig 320.— 34.— 3.60 |

### 3. Puff-, Garten- oder Dicke Bohnen (Fèves)

Aussaat möglichst früh von Februar ab in Reihenabstand von 30 cm und 15 cm in den Reihen (frühzeitige Entwicklung schützt sie vor Befall). Nach genügendem Schotenansatz Pflanze entspitzen, als Vorbeugung gegen die schwarzen Läuse. Bei dieser Bohne werden nur die Kerne verwendet. Für Salat junge Bohnen grün auskernen und im Salzwasser abkochen. Bei uns noch zu wenig als währschaftes Gemüse bekannt. Saatquantum für 100 m² 8 bis 10 kg.

| 284 | Erfurter, | verbesserte, die | besten | für | Gemüse . | -0 | ٠ | <br>100.— | 12. — | 1.40 |
|-----|-----------|------------------|--------|-----|----------|----|---|-----------|-------|------|
|     |           |                  |        |     |          |    |   |           |       |      |

- 290 Aquadulce-Riesen, die ertragreichste und beste aller Puffbohnen, sehr früh reifend 100.— 12.— 1.40

Beizen Sie das Saatgut mit USPULUN gegen die Brennfleckenkrankheit der Bohnen.



192 Stangenbohne, Phänomen.





Carottes potagères et fourragères

für Speise- und Futterzwecke

### Sortenwahl und Kultur:

- a) Speise-Karotten: Wurfsaat 100 gr, Reihensaat 75 gr per Are. Keinen frisch gedüngten Boden!
  - Mistbeet- und Kastensaat: November bis Februar. Wurfsaat, hierauf Verdünnung auf 6 cm. Besonders achten, daß die Wurzelköpfe immer gut mit Erde bedeckt sind. Ernte 2—3 Monate nach jeder Aussaat. Ertrag 250—300 Stück pro Fenster. Sorten Nr. 308, 312, 332, 362 meines Kataloges.
  - Frühlings-Freilandkulturen: Aussaat an sonniger Lage, Ende Februar und März, in guter, jedoch nicht frisch gedüngter Erde. Während der Nacht mit Decken zu schützen. Man sät häufig Radies mit den Karotten. Sorten: Kat. Nr. 316, 348, 352, 356, 360.
  - Radies mit den Karotten. Sorten: Kat. Nr. 316, 343, 352, 306, 300.

    3. Freiland-Kultur: Aussaat März bis Juni, ev. bis September, vorzüglich in Reihen, 20—30 cm entfernt. Erde gut andrücken, begießen. Ernte 4 Monate nach der Aussaat. Ertrag 300 bis 500 kg pro Are. Bedingung: Im Herbst gut gedüngte und auf 30 cm Tiefe umgegrabene Erde. Sorten: alle besonders ertragreichen, Kat. Nr. 324, 340, 356, 360, 368, 372, 400.
- b) Futtermöhren: Saatquantum pro Juchart 2 kg. Am besten Reihensaat. Saatzeit März bis Juni. Erfordernis: gut bearbeitete, reiche Erde. Der Boden muß sehr sauber und bereits im Herbst umgegraben sein. Die Saat ist wenig tief in den Boden zu bringen und durch öfteres Jäten sauber zu halten. Abstand der Pilanzen in 30 cm entiernten Reihen, Verdünnung 15—20 cm in der Reihe. Sorten Kat. Nr. 364, 376, 384, 392 und 400.

### 10 kg 1 kg 100 gr 20 gr Fr. Fr. Fr. Fr. a) Kurze Sorten (courtes)

- Pariser Treib (Rouge très courte à chassis ou grelot), eine ausgeprobte Mistbeetkarotte. Form gleichmäßig rund, Laub ganz klein, Farbe hell orangerot, Fleisch zart und weich, Geschmack zuckersüß. Die Rüben müssen rasch verbraucht werden.

  100.— 12.— 1.70 —.60

  Nummern 308 und 312 gedeihen am besten in Mistbeeterde. Im freien Land verändern sie leicht die Form, platzen und der Geschmack wird streng.
- Duwicker, frühe, kurze, stumpfe, rote, zum Treiben wie für Landkultur gut geeignet. Fingerlang, oben dick, unten abgestumpft. Entwickelt sich schnell
- abgestumpft. Entwickelt sich seinen 70.— 8.— 1.20 —.40 Bellot, rote, kurze, sehr frühe. Die früheste aller Freilandsorten. Zylindrisch, stumpf. Zweimal länger als dick, —.— 12.— 1.70 —.60
- **324** Guérande, dunkelrot, kurz, dick. Ausgezeichnete schnellwüchsige Frühkarotte für Freiland. Fast so dick als lang, sehr zart und wohlschmeckend. Farbe orangerot. Länger und dicker als Nr. 328 70.— 8.— 1.20 —.40

### b) Halblange Sorten (demi-longues)

- Chantenay, halblange, stumpfe, große, dicke, vorzügliche Sorte für große Kulturen. Länger und dicker als Nr. 324 Nr. 324
- Claudia (Nantaiser-Treib); schon im jungen Zustand lebhaft rot gefärbt, zylinderförmig, glatt und abgestumpft, herzlos. Nähere Angaben unter Neuheiten.
- 15. -

Der Karottensamen ist nach der Aussaat stets gut anzudrücken. Wenn starke Sonne im Augenblick der Keimung den Samen verbrennt, muß eine zweite Aussaat erfolgen, welche, ohne daß der Saat zu mißtrauen wäre, aus derselben Tüte gemacht wird. Durch leichtes Ueberstreuen der Aussaat mit Torfmull oder Kompost wird ein Verbrennen sicher unterbunden.

Gegen den Karottenwurm ist das sicherste Mittel, sobald man bemerkt, daß der Hals schwarz wird oder die Blätter zu welken oder gelb zu werden anfangen, die befallenen Pflanzen aus-zureißen und zu verbrennen. An einem solchen Orte darf man erst in 2 oder 3 Jahren wieder Karotten pflanzen.



308 Karotten Pariser Markt.



- 10.- 1.50 -.50

Gonsenheimer-Perfektion, Gemüsegärtnersaat.

Eine sehr zuverlässige kurzkrautige halblange Treibsorte, die sich früher als jede andere Sorte lebhaft rot färbt, sie ist sehr feinlaubig, ohne Herz, süß im Geschmack und sehr zart. Sicher die feinste und edelste aller halblangen Karotten.

22. 2.80 —.80

**Rubin,** hat ähnliche Eigenschaften wie Gonsenheimer: schnell wachsend und schön rot färbend. Eine Edelsorte für den Kasten — 19— 2.50—.70

363a Touchon, Elitesaat, halblange rote. Ganz ohne Herz, zylindrisch und von schöner dunkelroter Färbung, sehr frühe und doch haltbare Karotte fürs Mistbeet und Freiland. Sehr empfehlenswert — 14—2.——60

### c) Lange Sorten (longues)

| 364 | du Doubs,   | goldgelbe,  | stumpfe, | sehr | feine | gelbe | Speise- |
|-----|-------------|-------------|----------|------|-------|-------|---------|
|     | möhre       | The strains |          | 45.— | 5     | 80    | 30      |
| 246 | do Manuel I |             |          | m o  |       |       |         |


- le Meaux, lange, rote, stumpfe 70.— 8.—  $1.20^{\circ}$  - .40
- Berlicum, Orginal, wesentliche Verbesserung der bewährten «Konstanzer» mit glatten roten Wurzeln, ohne Herz 80.— 9.— 1.40 — 50
- Konstanzer, große, lange, dicke, rote. Eine späte Sorte, die dank den außerordentlich reichen Erträgen auch eine wertvolle Futtermöhre ist und deshalb viel im Feldbau Verwendung findet. 70.— 8.— 1.20 —.40
- 376 Pfälzer, goldgelbe, stumpfe, verbesserte Lobbericher
- 45.— 5.— -.80 -.30 Lobbericher, goldgelbe, stumpfe 45.— 5.— -.80 -.30 384
- Saalfelder, blaßgelbe, dicke . 45.- 5.- -.80 -.30 392
- 400 St. Valery, lange, rote, spitze 50.— 6.— -.80 -.30

| 1 kg | 100 gr | 20 gr |
|------|--------|-------|
| Fr.  | Fr.    | Fr.   |


- Cichoriensalat, großblättriger verbesserter, corée sauvage améliorée double blonde) 5.-
- Cichoriensalat von Treviso, großblättriger, rotgefleckt

  8.— 1.20 —.40
- Cichoriensalat, Brüsseler Witloof, wird in den Wintermonaten gekocht oder als Salat gegessen (Chicorée pommant à grosse racine de Bruxelles) 6.— -.80 -.30
- 416 Cichorienwurzeln, lange, verbesserte Magdeburger
- Spargel-Cichorie, neue Gemüseart, bei welcher die zarten Sprößlinge im jungen Zustande als Spargel-Ersatz Verwendung finden. Im Frühjahr ins Freie säen, auf 30 cm Abstand verdünnen, Mitteltrieb einstutzen. 2.60 -.70

20.— Eierfrucht siehe Küchenkräuter Seite 27.



444 Winter-Endivie hellgrüne Riesen Mausers Gemüsegärtner-Qualität.



362 Karotten Gonsenheimer-Persektion (Gemüsegärtnersaat).


# Endivien - Chicorée frisée et scarole

Die Aussaat soll in Zwischenräumen von einigen Wochen Mitte Juni-Juli erfolgen. Man sät sehr dünn auf Saatbeete. Verpflanzen der kräftig entwickelten Pflanzen auf 30-40 cm Entfernung in Boden erster Tracht. Oeftere flüssige Düngung, fleißiges durchdringendes Gießen und mehrmaliges Auflockern des Bodens fördern ungemein die Aus-bildung der Stauden. Sind die Blätter der Escariolsorten ungefähr 15 cm groß, so werden sie zum Bleichen bei trockenem Wetter mit Bast zusammengebunden und sind in 3—4 Wochen gebrauchsfertig. Man binde jedoch nie mehr als man verbrauchen kann. Während des Bleichens ist fleißig zu hacken und zu gießen. Für den Winterbedarf schlägt man die Stauden, die noch nicht ausgereift sind, mit dem Ballen in Sand im Keller oder in einem Schuppen in die Erde ein; auf diese Weise hat man bis Januar stets wohlschmeckenden Salat.

- Sommer, feinkrause, italienische (frisée fine d'été) 8.- 1.20 -.40
- 428 Winter, krause de Meaux. Das Blatt dieser Sorte ist fein gekraust, sehr zart und wohlschmeckend. Diese Sorte verdient von allen feinkrausen Sorten den Vorzug, da sie sehr widerstandsfähig gegen Nässe ist 10.- 1.50 -.50
- Winter Escariol Batavia, glatte grüne, vollherzige. Eine prächtige Endivie von festem und gedrungenem Wuchs, mühelos selbstbleichend. Bezüglich Frühzeitigkeit und Größe zwischen Endivien Escariol hellgrüne Riesen und der grünen Pariser stehend. Verbesserung der Endivie Bubikopf . . . . . . . . . . . . 18.— 2.40 —.70
- 440 Winter-Escariol, grüne Pariser, breite, glatte, vollherzige verb. Diese beliebte Sorte bringt breite, gelbliche, sehrzarte und wohlschmeckende Blätter. Die Pflanze wird sehr groß, ist widerstandsfähig gegen Nässe und Kälte und hält sich im Einschlag vorzüglich 14. - 2. - .60
- 441 Winter-Escariol, grüne, kurzblättrige Pariser, erprobte Gemüsegärtnersaat . . . . . . 18. – 2.40 – .70
- 442 Winter-Escariol, gelbe, breite, glatte, verbesserte 10.- 1.50 -.50
- 444 Winter-Escariol, breite, glatte, vollherzige, hellgrüne, eine vorzügliche Marktsorte, die aber nicht vor Anfang Juli ausgesät werden darf, Gemüsegärtnersaat

18.- 2.40 -.70

- 446 Winter-Escariol, gelbe, breite, löffelblättrige (blonde à feuille de laitue) . . . . . . . . . . . 10.— 1.50 —.50
- Winter krause Ruffec (Wunder der vier Jahreszeiten). Große, harte, breit- und dickrippige, gegen Kälte wenig empfindliche Sorte; gut für Sommer- und Herbst-Freilandkultur . . . . . . . . . . 7.- 1.- -.40





494 Käfen Schweizer Riesen, Spezialzucht.

### 100 kg 10 kg 1 kg Fr. Fr. Fr.

### Erbsen

### 1. Käfen- oder Zucker-Erbsen (Pois mangetout)

Die frühen, niedrigen und halbhohen Käfen müssen — zum Unterschied gegen die hohen spätern Sorten — im jungen Zustande gepilückt werden, da sie sonst leicht zäh und unverwendbar werden.

(68 Tage) bedeutet: Entwicklungszeit unter normalen Verhältnissen 68 Tage.

w. = weißblühend, bl. = blaublühend.

Aussaat März bis April zeitig, auf guten, lockern Boden, nicht frisch gedüngt, in sonniger freier Lage. Bei der Gartenkultur emptiehlt es sich, 120 cm breite Beete anzulegen. In diese zieht man zwei Reihen. je 20 cm vom Rand, macht dann 8—10 cm tiefe Löcher mit einem Abstand von 50—60 cm, in welche man 3—4 cm tief je 18 bis 20 Körner legt. Bei niedern Sorten kann man drei Reihen machen, in diese legt man auf je 20 cm Abstand 3 bis 4 Korn. Erbsen lieben gerne etwas Kalkgaben. Bei ausgezehrtem Lande mit altem halberdigem Mist, Knochenmehl oder Asche düngen. Die Aussaat kann bis Juni wiederholt werden, nicht jedoch bei Käfen. Saatquantum für 100 m² 2 kg.

100 kg 10 kg 1 kg Fr. Fr. Fr.

- 456 Violettblühende, mittelhohe Weggiser, mit kleinen, zarten Schoten, 80 cm bl. (nain à fleur viol. hâtive) (74 Tage). 170.—— 19.—— 2.10
- 464 Pariser Schwert, blaublühende, halbhohe, großschotige, frühe. Samen: rötlichgrau (74 Tage) 220.— 24.— 2.60
- 476 Hugs Riesen, violettblühende, graue, sehr breit und langschotig, 180 cm (85 Tage) . . . 200.— 22.— 2.40

- 484 Moerheims Riesen-, eine Verbesserung der alten krummschotigen Säbel-Zuckererbse, volltragender und großschotiger als letztere, mit sehr großen, breiten, dickfleischigen, saftigen Schoten, 140 cm (80 Tage). 220.— 24.— 2.60
- Rembrandt, allerfrüheste Riesen. Der Vorteil liegt in der Frühzeitigkeit; dabei ist sie enorm im Ertrag und bringt große, zarte Schoten, weißblühend. Originalsaat.

  320.— 34.— 3.60
- 492 Schweizer Riesen, violettblühende, verbesserte, mit großen, langen, saftigfleischigen Schoten, sehr ertragreich. Die Schoten werden bis zu 15 cm lang und sind dabei sehr breit. Höhe 2 m (85 Tage) . . . . 220.— 24.— 2.60
- 494 Schweizer Riesen, Spezialzucht . . 320.— 34.— 3.60

### 2. Auskern-Erbsen (Pois-verts)

Kultur und Bemerkungen wie bei Käfen.


- 496 Allerfrüheste Mai, 60 cm hoch, außerordentlich frühe Sorte, von gutem Behang. Die Schoten haben 5 bis 7 Kerne. Samen gelb (62 Tage) . . . 120.— 14.— 1.60
- 498 Automobil (Pilot), prächtige, sehr frühe dunkelgrüne, feinschmeckende, äußerst groß- und vielfach doppelschotige Sorte. Von kräftigem Wuchs, widerstandsfähig. Samen gelb und grün, Höhe 1 m (65 Tage).

  130.— 15.— 1.70
- 508 Buchsbaum, niedere, sehr frühe, auch zum Treiben, 20 cm (d'Annonay). Samen gelb. (66 Tage.) 120.— 14.— 1.60
- Folger oder Braunschweiger, grünbleibende, mittelfrühe, vorzüglich zum Einmachen. Höhe 110 cm. Samen grün (76 Tage)
   130.— 15.— 1.70
- 520 Expreß (auch Vorbote, Eclipse, Alaska oder Verbesserte Kentish Invicta), früheste grünkörnige verbesserte Maierbse, seit langen Jahren eine der beliebtesten Früherbsen im In- und Auslande. Höhe 60 cm (63 Tage).

110.— 13.— 1.50



|     | Erbsen (Pois verts) Fortsetzung  100 kg 1 kg 1 kg Fr. Fr.  |
|-----|--|
| 524 | Expreβ, extra langschotige, 8 Tage später als vorstehende, 70 cm hoch, grünsamig (70 Tage) 120.— 14.— 1.60   |
| 528 | Expreß-Schnabel, mit schnabelförmigen, großen Schoten, dicht gefüllt, 70 cm hoch, mit grünem Korn (70 Tage).  120.— 14.— 1.60  |
| 536 | Gladiator, verbesserte Korbfüller, sehr volltragend, 100 cm hoch 120.— 14.— 1.60   |
| 540 | Kentish Invicta, grünbleibende, allerfrüheste, 70 cm hoch (63 Tage)  |
| 542 | Konservenkönigin stellt ein besonders gut gelungenes Ergebnis einer Kreuzung zweier bewährter Sorten dar. Dünnschalig, von auffallend hohem Körnerertrag, sie weist nicht selten Schoten mit 12 Körnern auf, süß und wohlschmeckend. Höhe 1,25 m (74 Tage).  130.— 15.— 1.70 |
| 544 | Laxtons Korbfüller, grünbleibende, langschotige, 80 cm (Plein panier) (75 Tage) 120:— 14.— 1.60  |
| 550 | Monopol, runde und grünkörnige, frühe Sorte, bringt Riesenerträge, sehr empfehlenswert zum Massenanbau für Konservenzwecke. 35 cm (77 Tage) . 130 — 15.— 1.70  |
| 552 | Prinz Albert, mittelfrüh, 70 cm, ähnlich Maikönigin (64 Tage) 120 — 14. — 1.60   |
| 556 | Saxonia, 80 cm hoch, allerfrüheste schnabelförmige Maierbse von enormer Tragfähigkeit. Die Schoten erreichen bis 10 cm Länge (62 Tage) 130.— 15.— 1.70   |
| 558 | Saxanova, sehr früh, reichtragend, mit schnabelförmigen, vollkernigen Schoten. Samen grün (62 Tage).  200.— 22.— 2.40  |




560 Schnabel, verbesserte großschotige, mit weißem, etwas

### 3. Mark-Erbsen

### mit runzligem Samen (à grain ridé)

Sind bedeutend süßer und feiner im Geschmack, wenn auch etwas empfindlicher gegen Nässe und Kälte als die runden Erbsen. Sie sollten daher nicht vor April gesät werden, wenn der Erdboden durch die Frühjahrssonne schon etwas aufgewärmt ist.

- 578 Centurion. Ueberaus reichtragende und sehr langschotige, etwas schnabelförmige Sorte. Die dunkelgrünen Schoten enthalten bis 12 überaus süße Körner. Höhe 65 cm. Korn grün . . . . . . . . . . . . . . . 160.— 18.— 2.—
- 580 Gradus (Ideal), sehr früh und volltragend, mit dunkelgrünen vollen Schoten, 80 cm . . 130.— 15.— 1.70
- 582 Kelvedon-Wunder, niedrig, früh, feine lange, dunkelgrüne, gebogene Schoten, außerordentlich reichtragend. 150.— 17.— 1.90



578 Mark-Erbsen Centurion.

### Mark-Erbsen

100 kg 10 kg 1 kg Fr. Fr. Fr.

- 588 Senator, eine nicht allzu hohe (70—80 cm), äußerst reichtragende Sorte mit schnabelförmigen Hülsen. Senator hat von allen Markerbsen wohl den reichsten Behang schöner großschotiger Erbsen und ist deshalb warm zu empfehlen, Gelbsamig (74 Tage) . . . 130.— 15.— 1.70
- **592** Telephon, hat einen altbewährten Ruf als eine der besten unter den hohen Sorten, zuverlässig im reichen Ertrag und als vorzügliche Tafelerbse. Sie wird 1,20 m hoch, Laub und Schoten sind hellgrün, letztere sehr groß und dick und gefüllt mit großen grünen Erbsen von besonderer Süße. Höhe 1,20 m (76 Tage) . 140.— 16.— 1.80
- 596 William Hurst, mit schnabelförmig gebogenen Schoten. Liefert sehr guten Ertrag. Höhe 25 cm (67 Tage).

130.— 15.— 1.70

600 Wunder von Amerika, die niedrigste, früheste und ertragreichste aller Markerbsen, zum Treiben wie für Freilandkultur gleich gut geeignet. 20 cm hoch (67 Tage).


130.— 15.— 1.70

604 Wunder von Witham, mit größern Schoten als Wunder von Amerika, 30 cm (70 Tage) . . 130.— 15.— 1.70

Fenchel siehe Küchenkräuter.



2е



708 Treibgurken Weigelts Beste von Allen, Originalsaat.

# 1 kg 100 gr 20 gr

Alle Gurkenarten verlangen einen lockern, nahrhaften, besonders mit verrottetem Pferdemist gedüngten Boden und eine warme, namentlich gegen kalte Winde geschützte Lage. Die Kerne legt man in 1 m entfernte Reihen in einer Entfernung von zirka 25 cm 4-5 Stück, doch nicht vor dem 10. Mai, und bedeckt sie 2 cm hoch mit Erde. Jeweils stärkste Pilanze stehen lassen, übrige ausziehen und zum evtl. Nachpflanzen verwenden.

Gurkensorten (Concombres)

Saatquantum 100 m² = 100 Gramm, pro Juchart = 3 Kilo.

Die Ursache des Bitterwerdens der Gurken liegt in Wachstumsstörungen: 1. übertriebene einseitige Stickstoffdüngung; 2. schrofie Temperaturschwankungen; 3. geringe Boden- und Luftfeuchtigkeit; 4. starke Sonnenstrahlen bei bereits erkrankten oder blattlosen Pflanzen. Empfohlen wird, die Gurken vom Kopf zum Stielansatz zu schälen.

### 1 kg 100 gr 20 gr Fr. Fr. Fr. 1. Landgurken (pour pleine terre)

- Excelsior, lange, grünbleibende, sehr fleischige Freilandgurke von großem Ertrag, dabei sehr widerstandsfähig.
- 612 Bismarck, lange, grünbleibende, reichtragende.
  10.— 1.50 —.50
- 616 Cornichons de Meaux, feine lange 8.-1.20 -.40
- 620
- Cornichons deutsche Trauben, kleine, frühe, volltragende, etwas länger als Nr. 628 . . . . . 9.— 1.40 —.50
- Cornichons Pariser Trauben. Kleinste, frühe, grüne. Die Cornichons Pariser Trauben. Kleinste, Irune, grune. Die besttragende Sorte mit kleinbleibenden Früchten; ganz klein abgepflückt dient sie zum Einmachen als Essiggurke, später zum Einmachen als Salzgurke. Kultur wie bei Landgurken. Abstand etwas kleiner.

  8.— 1.20 —.40
- Konservengurke «Selecta», dunkelgrün, bis 14 cm lang, gleichmäßig dick, schlank, walzenförmig, außerordentlich reichtragend, sehr widerstandsfähig gegen Krankheiten.

  10 Port. Fr. 14.— 1 Port. Fr. 1.50

- 636 Goliath, längste, verbesserte grüne Schlangen, echt.
  12.- 1.70 -.60
- Griechische Walzen von Athen. Fürs Freiland vorzüglich, trägt selbst in ungünstigen Jahren verhältnismäßig reichliche Frucht, glatt und fleischig, 40 cm lang.

  8.— 1.20 40
- Hundert für eine. Eine ausgezeichnete neue Sorte. Unerschöpfliche Fruchtbarkeit. Ernte bis in den späten Sommer. Gleicherweise Salat- wie Einlege-Gurke. Wertvolle Verbesserung der japanischen Klettergurke.

  21.— 2.70 —.80
- Chinesische, verbesserte, grünbleibende Schlangen. Eine allgemein bekannte Sorte mit langen, schlanken Früchten, welche auch in der Reife grün bleiben und einen vorzüglichen Salat liefern 8.— 1.20 —.40 Mittellange, grüne, volltragende 7.— 1.— —.40
- 656
- Quedlinburger, grüne, extra lange Schlangen. Dieselbe ist sehr ertragreich, wird selten von einer Krankheit befallen und ist außerordentlich widerstandsfähig gegen kalte Witterung. Ein schwächeres Kernhaus macht diese Sorte als Salatgurke auch des guten Geschmackes wegen sehr beliebt.
- Riesen-Graf Zeppelin, bringt bis zu 60 cm lange und 6½ Pfund schwere Früchte, sehr ertragreich und widerstandsfähig.

  1 Port. Fr. -70
  10 gr Fr. 3.—
- Unikum, befällt nicht, trägt reich, grünbleibend.
- Klettergurke, japanische, verbesserte 10.— 1.50 —.50 Man kann dieselbe gleich einer Schlingpflanze an Stangen, Mauern, ja selbst im Zimmer vor dem Fenster oder auf dem Balkonziehen. Frucht ist grün, braun genetzt.
- dunkelgrüne Sehr reichtragende und widerstandsfähige Gurke für Kasten-Sehr reichtragende und widerstandstanige Gurke für Kasten-kultur, wie auch fürs Freie vorzüglich geeignet. Verwendbar als Einlege- oder saure Gurke, aber auch als Salatgurke brauch-bar und ihrer dicken Schalen wegen als Senfgurke. Hervorzu-heben ist auch ihre Frühzeitigkeit, Widerstandsfähigkeit und die Eigenschaft, auch bei langem Liegen grün zu bleiben.
- «Vici», Delikateß-Gewürzgurke, vollschlank, halslos, dunkelgrün, feinschalig, grünbleibend, fast kernlos, widerstandsfähig und enorm reichtragend.



### 2. Treibgurken (Concombres à forcer)

Anfang Januar legt man je 3 Korn in kleine Blumentöpfe, nach erfelgtem Aufgang entfernt man gleich die schwächsten Pflanzen, so daß nur die stärkste verbleibt. Nach Entwicklung des dritten Blattes verpflanzt man in größere Töpfe, in denen die Pflanzen verbleiben bis sie Knospen gebildet haben. Dann versetze man je eine Pflanze unter je ein Fenster des Mistbeetes, welches gut warm vorbereitet, mit kräftiger Erde gefüllt, an den Seiten durch Laub und Dünger geschützt werden muß. An sehr warmen Tagen sind später die Fenster etwas zu lüften und die Pflanzen mit warmem Wasser mehrmals täglich zu bespritzen.

20 gr 1 Port. Fr. Fr.

- 669 Donker Spiers, die Massensorte der Holländer für Mistbeete und Block. Sehr reichtragend und widerstandsfähig, macht wenig Laub. Früchte schlank. 40-50 cm
  100 Korn Fr. 7.50 25 Korn Fr. 2.20
- 670 Gangs Treibgurken. Für kalte Kästen sehr widerstandsfähig, enorm im Ertrag, etwas kurz, mit Stacheln
  100 Korn Fr. 7.— 25 Korn Fr. 2.20
- «Beste vom Heuried », Kastengurke, Edelgurke der Zürcher Gemüsegärtner, bis ¾ m lang und 3½ kg schwer
   100 Korn Fr. 4.—
   25 Korn Fr. 1.50
- Prescott Wonder, sehr reichtragend, beliebte Sorte für Treibhauskultur, eine der besten, mit langen dunkelgrünen Früchten, welche in Büscheln stehen.

  100 Korn Fr. 6.— 1.—
- 700 Spotresisting (Spotvrij), Massensorte für Gurkenblocks, widerstandsfähig gegen ungünstiges Wetter und Krankheiten. Enormen Ertrag liefernd. Früchte 40 cm lang

  100 Korn Fr. 7.— 25 Korn Fr. 2.20
- 704 «Weigelts Volltreffer». Bringt bei entsprechender Kultur 45 bis 50 Gurken pro Mistbeetfenster, 30—50 cm lang 25 Korn Fr. 1.25 10 Korn Fr. —75
- Weigelts « Beste von Allen ». Unerreicht im Ertrag. Beste für Häuser und Mistbeete. Originalsaat!

  100 Korn Fr. 9.— 25 Korn Fr. 2.50 10 Korn Fr. 1.20 Garantiert echte, mit der Hand befruchtete Hausernte, Originalsaat, nur von im März ausgepflanzten und wirklich getriebenen Pilanzen gewonnen, nicht mit billiger, in Mistbeeten nachgezogener und nicht getriebener Ware zu verwechseln. Diese Originalsaat bietet größte Garantie auf Erfolg und ist weltberühmt geworden. Es gibt keine zweite Treibgurke, welche so schnell fertige Früchte liefert. Unbefruchtet ganz ohne Kerne, daher allerfeinste Salatgurke.
- 709 Beste von Allen. Nachbau. 100 Korn Fr. 7.— 25 Korn Fr. 2.— 10 Korn Fr. —.90
- 710 Kastengurke «Weltwunder». 100 Korn Fr. 6,— 25 Korn Fr. 1.80

Für Kästen und fürs Freiland. Gesunder, kräftiger Wuchs und reicher Ertrag schöner, großer, glatter Früchte, welche ein Gewicht bis zu 3 kg erreichen, sehr festileischig und fast kernlos sind und dabei einen ausgezeichneten Geschmack haben.

# Schaufelrad-Regner

子 Patent

Schweizer Fabrikat

Das Ideal des Gärtners: Größte Leistungsfähigkeit! Billigster Preis!

Einstellbar für schwächsten und stärksten Druck. Gleichmäßige Beregnung, nach Wunsch gröber oder feiner. Bewässert bei gutem Druck über 1000 m<sup>2</sup>.

Keine Düsenverstopfung und kein Steckenbleiben.


Unverwüstlich, alle Teile auswechselbar.

In meiner Versuchsgärtnerei bestens bewährt.

Fr. 78.—

Verlangen Sie Spezialprospekt.






der leichtlaufende Rasenmäher, der es in sich hat.





765 Blumenkohl Mausers Imperator. Der Blick des Kenners auf das gut geratene Produkt.



770 Blumenkohl, « Saxa ».

### Kohlsorten

### 1. Blumenkohl (Choux-fleurs)

Der Blumenkohl wächst am besten in kühlem, feuchtem Boden und freier, sonniger Lage. In sehr heißen Jahrgängen mißrät derselbe häufig und in den meisten Fällen gedeihen die frühen und späten Auspflanzungen besser als diejenigen, welche in die warme Jahreszeit fallen.

Die Aussaat für Treib-Blumenkohl geschieht Ende Dezember in ein warmes Mistbeet oder in die flachen Kistchen, die man ins Glashaus stellt. Für die Anpflanzung in kalte Kästen sowie für Freiland geschehen die Saaten Anfang Februar bis Mitte März, für die Sommer- und Herbstpflanzung von Mitte April bis Mitte Juni, je nachdem man eine Sorte wählt. Riesen-Blumenkohl muß Ende Februar gebaut werden. Um krättige Pflanzen zu bekommen, pikiert man die jungen Sämlinge wie alle Kohlarten, und dies geschieht, wenn sich das dritte Blatt zu entwickeln beginnt. Die Pflanzweite ist 60-80 cm. Bei Blumenkohl wie auch bei allen andern Kohlarten finden sich immer Pflanzen, welche keine Ansätze zur Bildung von Köpfen zeigen; es liegt das nicht im Samen, sondern es ist eine Eigentümlichkeit der Kohlarten überhaupt; solche Pflanzen entferne man sogleich, denn sie saugen den Boden aus.

720 Algier, früher, großer, verbesserter, sehr gut für Gemüsegärtner

Erfurter frühester Zwerg, ganz echt, la Qualität, mit großen, festen, schneeweißen Blumen, welche sich auch bei großer Hitze lange halten.

Diese Sorte beziehe ich von einem rühmlichst bekannten Spe-züchter und es ist bisher noch von keiner Konkurrenz etwas 200 - 22.-

736 Erfurter Zwerg, II. Qualität, Nachbau . .

744 Frankfurter frühester verbesserter Riesen. Dies ist die beste mittelfrühe Sorte für den Hausgarten und den Gärtner, Bei Aussaat im April ins freie Land bringt diese Sorte Mitte September riesig große, blendend weiße Köpfe. Die Sorte gedeiht in allen Lagen, verlangt aber guten Boden und reichliche Feuchthe Feuchte. 8.70 2.30 70.-

748 Frankfurter mittelfrüher Riesen, ausgezeichnete Sorte für Mitte Oktober (Géant de Naples hâtif) . . . . . . 20.— 2.60 —.70

752 Frankfurter später Riesen (Géant de Naples tardif)

756 Großer, dänischer Export, wird etwas größer als der Erfurter 

Mausers Imperator. Sehr früh. Ausgeglichener, kurzstrunkiger Wuchs. Fest, feinkörnig, hochgewölbt, deckt sich selbst. Hält sich gut in der Hitze und kann das ganze Jahr geerntet werden.

5 gr Fr. 2.— 240.— 28.— 7.50

770 Saxa Original, frühester, mit großen, weißen, festen Köpfen, von gleichmäßiger Entwicklung, Originalsaat 5 gr Fr. 2.50 260.— 30.— 8.—

### 2. Broccoli (Spargelkohl)

780 Frühester von Angers, weißer . . . . . - . -6.40 1.70

784 Spätester von Angers, weißer 

Perennierender, winterhart, kann viele Jahre am gleichen Platz bleiben, bringt bei guter Nahrung 5 bis 15 feste Köpfe. Pflanzweite 1 m . . . . . . 5 gr Fr. —.80 —.— 11.— 3.20

Blumenkohl gehört zu denjenigen Gemüsesorten, welche sehr gerne Fehljahren unterliegen, in welchen trotz allen Künsten und Sorgfalt sich keine Blume bilden will. Man mache hierfür nicht das Saatgut verantwortlich, denn der gleiche Samen wird unter andern Verhältnissen gute Resultate bringen. Besonders bei Blumenkohl, wie auch bei den andern Kohlarten, hängt der Erfolg von reichlicher Bewässerung ab. Für Kali-Düngung sind fast alle Gemüse sehr dankbar.



### 3. Kabis oder Kopfkohl

800 A Is

### a) Weißkraut oder Weißkabis (Choux pommés blancs)

Die Aussaat der frühesten Sorten geschieht Februar-Mai in kalte Mistbeete, weitere Aussaaten in der zweiten Hällte des Monats April in kalte Kästen oder in geschützter Lage ins Freiland. Um sehr frühzeitige fertige Pflanzen zu haben, kann man auch eine sogenannte Vorsaat — Mitte September — vornehmen und die herangewachsenen Pflanzen in einem gegen Frost geschützten Kasten überwintern. Diese Kultur eignet sich besonders für Gegenden in milder Lage. Fast jede Gegend hat eine ihrer Lage und ihrem Boden angepaßte und danach benannte Sorte. Alle Beachtung verdient zur Sauerkrautbereitung das «Filderkraut» und «Ruhm von Enkhuizen»; beide bringen schwere, festgeschlossene, sehr feinrippige Köpfe. Die Pflanzweite bei den Kabisarten richtet sich nach der Kraft des Bodens, man rechnet für Frühsorten 40—60 cm und für Wintersorten 70—90 cm Abstand; auf fettem Boden ist weitere Pflanzung angezeigt.

| The reserve that is substituted as a con-   |                                       | Fr.                       | Fr.   | Fr.   |
|---|---------------------------------------|---------------------------|-------|-------|
| mager, runder fester Winter,<br>t eine hervorragende, durchgezü<br>einhart, prächtig weiß und von u | ichtete, dänische<br>inbegrenzter Hal | Sorte. Die<br>tbarkeit. F | Kanfe | sind. |
| erbedari ist diese Sorte ganz besc  | onders zu empfeh                      | len.                      |       |       |
| raunschweiger, später Riesen  | ı, Ia Qualität.                       | Für Feld                  | wie G | arten |

| 804 | Braunschweiger,   | später Riesen, Ia Qualität. Für Feld wie Garten |
|-----|-------------------|---|
|     | eine Hauptsorte   | von höchster Ertragfähigkeit. Das Braunschwei-  |
|     | ger Kraut liefert | feste, glatte Köpfe, welche sich auch im Winter |
| -   | vorzüglich halten | 81.20   |

| 806 | Braunschweiger, | erprobte | Saat |  |  |  | 10 | 1.50 | 50 |
|-----|-----------------|----------|------|--|--|--|----|------|----|
|-----|-----------------|----------|------|--|--|--|----|------|----|

| 814 | Dithmarscher    | Original-Stammsaa                               | t, allerfrühester,                             | kugelrunder,    |
|-----|-----------------|---|--|-----------------|
| , . | kurzstrunkiger. | Diese Weißkohlsorte                             | hat sich, im Vergle                            | ich mit andern  |
|     | Pflanzen sind s | en Sorten, als die frü<br>ehr kurzstrunkig, mit | heste und ergiebigste<br>kleinen Außenblätteri | e erwiesen. Die |
|     | lich dichtes Au | ssetzen zulassen. Die                           | sich schnell entwic                            | kelnden großen  |
|     | Durchschnittsge | elrund, sehr fest, mit<br>wicht von 3-5 kg      | 1einrippigen Blättern. 15.—                    | 2.10 — 60       |

| 816 | Erfurter, r | runder Zucke  | r, frühester, | sehr rasch    | wachsend,    | kleine, |
|-----|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------|
|     | runde, fest | te Köpfe bild | end, dabei ai | ußerordentlic | h feinrippig |         |
|     |             |               |               |               | 10 4 50      | 5.      |

| 820 | Etampes, frühestes, spitzes. Im August gesät und die überwin-    |
|-----|--|
|     | terten Pflanzen im zeitigen Frühjahr gepflanzt, bringen die frü- |
|     | hesten, größten und im Geschmack feinsten Köpfe. Ganz vorzüg-    |
|     | liche Originalsaat   |

| 824 | Expreß, sehr früh. | halbspitz, mit | gleichen | Eigenschaften wie vor- |
|-----|--------------------|----------------|----------|------------------------|
|     | hergehende Sorte   |                |          | . 9 1.4050             |

- Filderkraut, schwäbisches oder Zuckerhut Der Name schildert die Form. Diese Sorte eignet sich vorzüglich zum Einwintern entgegen den andern frühen und mittelfrühen spitzen Sorten. Die Entwicklung ist langsam; der Kopf wird sehr schwer und fest, dabei sind die Blätter sehr zart.
- Hartkopf, kugelrund und sehr kurzstrunkig, ähnlich dem Kopenhagener, ausgezeichnet für Gemüsegärtner . 15.-
- Juli-Riesen, früh, rund und fest. Ein vorzüglich feinschmeckendes zartes Kraut. Die Köpfe erreichen in gutem Boden ein Gewicht bis 5 kg und sind schon im Juni gebrauchsfertig 18.— 2.40 —.70

- Ruhm von Enkhuizen, erprobte Saat . . . . 10.-
- Straßburger Zentner, ähnlich Braunschweiger 8.- 1.20 -.40
- Thurner, mittelfrüher, Original-Saat hiesiger Ernte. Geschätzte einheimische Sorte. Hochstrunkig und feinrippig, Köpfe kugelrund, erreichen bis 10 kg Gewicht 5 gr Fr. -.70 65.-8.20
- Thurner Original, Selektion Wädenswil, von niedrigem, gleichmäßigem Strunk, Feinrippig, mit wenig Kranzblättern und gut entwickelten Deckblättern . . . 20 gr Fr. 2.20 10 gr Fr. 1.10
- 868 Ulmer Zentner, ähnlich Braunschweiger . . 8.-1.20 -.40
- 872 Winnigstädter, ähnlich Filder .... 9.- 1.40 -.50
- 876 Yorkscher, vorzügliche Frühsorte, mittelgroß. 8.— 1.20 --.40 Sehr fest und sehr früh, ganz vorzüglich zur Aussaat im August geeignet. Die Köpfe müssen bald geerntet werden, da sie, wie bei allen frühen Sorten, gerne platzen.

Der Kohlgallenrüßler legt seine Eier in den Stengel der Kohlpflanzen dicht über oder unter der Erde. Die sich entwickelnden Maden verursachen knollenartige Gebilde an den Stengeln und Wurzeln. Beim Oeffnen dieser Knollen findet man die Made. Vernichtet man die Maden sorgfältig, kann man die Pilanzen etwas tiefer setzen. Die Pflanzen bilden über den Knollen neue Wurzeln.



848 Kabis Kopenhagener.



856 Kabis Ruhm von Enkhuizen.



820 Kabis Etampes.





892 Rotkraut Schwarzkopf.

Mausers 7000 m² große Gärtnerei ist am besten erreichbar mit Tram 10, Forchstraße bis Balgrist, von dort durch Lenggstraße, welche zum Eingang führt.

### b) Rotkraut oder Rotkabis (Choux pommés rouges)

Um schönes Blaukraut zu bekommen, ist frühe Aussaat und Pikieren der Sämlinge anzuempfehlen; späteste Aussaat Mitte Mai. Die übrige Kultur ist die gleiche wie beim Weißkraut. Blaukraut verlangt sehr kräftigen, womöglich kühlen Boden. Zu empfehlen ist, gleichzeitig einige Sorten auszusäen, sowohl frühe wie späte. Die späten Sorten bilden sich je nach der Witterung oftrmals erst Ende September aus.

1 kg 100 gr 20 gr
Fr. Fr. Fr.


| 877 | Erfurter, blutroter   | 14.—     | 2.—    | 60          |
|-----|---|----------|--------|-------------|
| 878 | Hako, frühes, großes, festes  | 30.—     | 3.70   | 1.—         |
| 880 | Holländischer, kleiner, früher, feiner, schwarzrot                            | 14.—     | 2:—    | 60          |
| 882 | Holländisches feines frühes. Gemüsegärtnersaat                                | 21.—     | 2.70   | <b>—.80</b> |
|     | Eine prachtvolle, sich schnell entwickelnde dunkelro sind rund und sehr fest. | te Sort  | e, die | Köpfe       |
| 884 | Holländisches spätes « Export », sehr großes, du                              | nkles, 1 | nur vo | n den       |

| 884 | Hollanuisch | es spates « | Export "   | som gromes,   | dulikios   | Hui vo   | 7     |
|-----|-------------|-------------|------------|---------------|------------|----------|-------|
|     | schönsten K | Cönfen gee. | rntet, beh | alt beim Koch | ien die bl | utrote ! | Farbe |
|     | BUILDING I  | ropion goo. | . 1        | TT-1 ! 4      | - leadeana |          |       |
|     | vollständig | und eigne   | t sich zur | 1 Ueberwinter | n bestens  |          |       |
|     |             |             |            |               | 16         | 2.20     | 60    |
|     |             |             |            |               | 10.        | 2.20     | .00   |

| 886 | Kissendrup, Original, feines, mittelfrühes, große, haltbare, dunkel- |
|-----|--|
| *   | rote Köpfe liefernd  |
| 888 | Mammut. Neu! Größter, dunkelroter, für Früh- und Spätkultur          |

| 8 |     | Schwar<br>mit fes | ten, sc | hweren. | . kus | relr | unde | n Köp  | fen : | von | großer | Haltba | arkeit, |
|---|-----|-------------------|---------|---------|-------|------|------|--------|-------|-----|--------|--------|---------|
|   |     | Markts            | orte I. | Ranges  |       |      |      | *      |       | •   | 14.—   | 2      | -,00    |
| - | 204 | Zenith            | mittel  | friiher | fein  | er.  | dunk | elrote | rì.   |     | 16 —   | 2.20   | 60      |

|     | Marktsorte I. Ranges                      | 14.        | .00 |
|-----|---|------------|-----|
| 896 | Zenith, mittelfrüher, feiner, dunkelroter | 16. — 2.20 | 60  |
|     | Zittauer Riesen, dunkel, schwarzrot, spät | 16.— 2.20  |     |
|     |   | 14.— 2.—   | 60  |
| 906 | Utrechter, mittelfrüher                   | 12. — 1.70 | 60  |



Teilansicht der Versuchsgärtnerei Mauser Südstraße 95 (Dreieck: Flühgasse-Lenggstraße-Südstraße).


Tram Nr. 10 vom Hauptbahnhof, Paradeplatz oder Bellevue bis Haltestelle Balgrist, von dort durch die Lenggstraße direkt zur Gärtnerei (5 Minuten). (Bitte keine Briefe an diese Adresse.)



### 4. Wirsing oder Wirz (Choux de Milan)

Die Aussaat ist wie bei Kohlrabi für Winterwirsing Mitte April bis Mitte Mai. Die mittelfrühen und späten Sorten sind in einem Abstand von 40—50 cm zu pflanzen. Wirsing verlangt zur vollkommenen Ausbildung sehr kräftigen, feuchten Boden. Ein Düngerguß bei kühler Witterung bewirkt besondere Vollkommenheit. Um Winterwirsing möglichst lange grün zu erhalten, verschiebe man das Einbringen in das Winterlokal auf den äußersten Termin. Man wähle einen sehr hellen, luftigen, frostfreien Raum mit einer gleichmäßigen Temperatur von höchstens 2° Wärme und schlage den Wirsing mit der Wurzel in frischen Sand so ein, daß eine Staude die andere nicht berührt. In der Regel halten sich die weniger stark geschlossenen Köpfe des gekrausten Ulmer-Wirsing länger grün als die festen Köpfe anderer Sorten.


- 920 Advent, Bonner Original, vorzüglich, frühe, beste Sorte für Herbstaussaat, die Pflanzen überwintern gut . . . 40.- 5.-1.30 Derselbe gleicht in seinem Aeußern dem sehr geschätzten Eisenkopf-Wirsing, hat aber dazu die Eigenschaft, ein sehr günstiges Ernteresultat zu liefern bei Spätsommer- und Herbstaussaat und Pflanzzeit im Oktober und November; selbstverständlich, wo dies möglich ist. Er liefert dann schöne, feste und auch ziemlich große Köpfe. Wie jeder andere Früh-wirsing ist die neue Sorte auch sehr gut zur ersten Frühaussaat oder Ueberwinterung im kalten Kasten zu verwenden. Originalsaat.
- Askania Frühkopf. Feingekraust, auffallend gleichmäßig, mit sehr festen, stumpfspitzen Köpfen. Vorzügliche Frühsorte. 18.— 2.40 —.70
- 924 Aubervillier, mittelfrüh, groß, gute Marktsorte 7.- 1.- -.40 Aubervillier hat alle Vorzüge des durch seine Größe und Schwere wohlbekannten Vertus, nur ist er bedeutend früher, kurzstrunkiger und etwas mehr plattrund. Der Kopf ist hellgrün, fest und haltbar und schon Ende Sommer schnittreif.
- Chou Marcellin, kurzer, niederer. Im Mai ausgesät, macht er bis im Herbst noch schöne, große, zarte Köpfe 10.— 1.50 -.50
- 932 Chou Marcellin (Original-Gemüsegärtnersaat) 18. 2.40 -.70
- Cressonnier, ähnlich dem Pontoise, aber nieder, Gemüsegärtnersaat ... 12.- 1.70 -60
- 944 Eisenkopf, wohl der beste, mittelfrühe Wirsing; auf kurzem Strunk bildet er große, feste, innen gelblich-grüne Köpfe, mit grünen Deckblättern. Geschmack und Zartheit lassen nichts zu wün-
- Johannistag, frühester, krauser, grüner . . 10.- 1.50 -.50 948
- Grüner Edelstein, für Spätkultur zum Ueberwintern. Liefert steinharte. blaugrüne Köpfe und ist gegen Kälte so gut wie unempfindlich . . . . . . 1 Port. Fr. —.70 10 Port. Fr. 10 gr » 1.50
- Kurier, allerfrühester gelber kurzstrunkiger, bringt gut entwikkelte, harte, innen gelb gefärbte Köpfe . . . 35.- 4.30 1.20
- 958 Paradiesler Original. Die berühmte Marktsorte der Konstanzer
- 960 Saxa Original. Der Kopf ist sehr fest, gut geformt und von schöner gelbgrüner Farbe, die Blätter sind feinrippig und zart; der Geschmack ist vorzüglich. Wirsing «Saxa» dürfte zur Zeit die zuverlässigste frühe Wirsingsorte sein 32.- 4.- 1.10
- Diese Sorte ist sehr früh, die Köpfe sind klein und fest auf niedrigem Strunke, die Blätter sehr kraus, dunkelgrün. Sehr widerstandsfähig und in jeder Lage gedeihend.
- 7.- 1.- -.40
- 976 Vertus, allergrößter, später, mit besonders fest geschlossenen Köpfen, überwintert sehr gut, auch als vorzügliche Marktsorte
- 977 Vertus, erprobte Gemüsegärtnersaat . . . . 10.- 1.50 .50
- Vorbote, allerfrühester, gelbgrüner, der gewinnbringendste Früh-
- 984 Von Pontoise, Elite, später Winter, hält sich im Einschlag am längsten von allen Sorten; muß früh ausgepflanzt werden, Gemüsegärtnersaat . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.- 1.70 -.60
- Winterhilfe. Die enorme Größe, die Festigkeit und Winterhärte berechtigen zum gewählten Namen . . . . 17.— 2.30 — 70
- Wunderkopf. Prächtige neue Sorte. Drei Wochen früher als Vertus, dabei sehr große und feste Köpfe von dunkelgrüner Farbe bildend




Wirsing Von Pontoise.




976 Wirsing Vertus.



Wirsing Chou Marcellin.



956 Wirsing Kurier.





1016 Rosenkohl Sensation.

### 5. Rosenkohl (Choux de Bruxelles)

Die Aussaat geschieht Mitte bis Ende März ins Frühbeet oder April in das freie Land. Mitte Mai werden sie in nicht zu warmer Lage etwa 50-60 em weit auseinander gepflanzt. Damit sich die Rosen kräftiger entwickeln, kann man je nach Stand der Pflanzen die untern Blätter von 1/4 bis 1/2 Stammhöhe ausschneiden, später auch einen Teil der Herzblätter. Sprossenkohl ist für Kälte nicht empfindlich, doch ist es besser, ihn bei Frosteintritt in einen hellen Keller zu legen. Oeftere schwache Dunggüsse.

| 1 kg<br>Fr. | 100 gr<br>Fr. |  |
|-------------|---------------|--|
|             |               |  |

| 1000 | Fest | und | viel. | Eine | längst | ·bewährte | Sorte, | deren | Vorzüge | der |
|------|------|-----|-------|------|--------|-----------|--------|-------|---------|-----|
|      |      |     |       |      |        |           |        | 4.0   | 1.50 -  |     |

1018 Von Versailles, später, mit violetten Rosen . 12.— 1.70 -.60

### 6. Blätter- oder Federnkohl (Choux frisés non pommés)

Die Aussaat erfolgt im Mai und Juni, die Pflanzen versetzt man von Juni-Juli ab auf leer gewordenes Erbsen- oder Frühkartoffelland, die niedrigen Sorten auf 40, die hohen auf 50 cm Entfernung. Da der Blätterkohl vom Froste nicht leidet, kann er den Winter über an Ort und Stelle stehen bleiben.

| 1024 | Niedriger  | grüner, extra  | fein gekrauster         | 8.—  | 1.20 -    | .40 |
|------|------------|----------------|-------------------------|------|-----------|-----|
|      | Der beste  | und haltbarste | Winterkohl, die Blätter | sind | ganz fein | ge- |
|      | kraust und | sehr zart.     | , ,                     |      |           |     |


### 1050 Kuh-Futter- oder Strunkkohl, ertragreiches Winterfutter liefernd 6.--.80

### Teilansicht von Mausers Steckzwiebeln-Lager

# Mausers Organisation

Lagerbestände Verbindungen mit den Züchtern verschaffen Ihnen Vorteile beim Einkaufe Ihrer Steckzwiebeln.

Verlangen Sie bitte die Tagespreise!





### Kohlrabi (Ober- oder Glaskohlrabi)

Die Frühsorten gedeihen am schönsten bei gleichmäßiger Wärme. Erstarrte Pflanzen bringen nur noch unschön geformte Knollen und wachsen gerne aus. Die Aussaat von Treibkohlrabi ist von Mitte Dezember bis Mitte Februar; für Kohlrabi, die in einem kühlen Kasten gepflanzt werden. geschieht die Aussaat Ende Februar in ein warmes Mistbeet; für den ersten Aussatz ins Freiland sät man sie entweder im März in ein warmes Mistbeet oder vom April ab in einen kühlen Kasten, Schalen oder Kistchen; dünn säen, nicht pikieren; abhärten, möglichst bald ins Freiland pflanzen in nicht frisch gedüngten Boden. Sommeraussaat Ende Juli bis Mitte August. Pflanzen 20—30 cm.

|   | 1 kg<br>Fr.      | 100 gr<br>Fr.     | 20 gr<br>Fr. |
|---|------------------|-------------------|--------------|
| 1060 Blauer Speck   | 20.—             |                   | -            |
| Die Knolle ist riesig, fest und haltbar, dabei zart wie   |                  |                   | 70           |
| 1064 Delikateß, weiße, Originalsaat   | 30               | 3.70              | 1            |
| Mit aufrechtem Laub, sehr zart. Dies ist der schöns:  | te Kohl          | rahi fii          | r den        |
| Privatmann wie für den Marktgärtner, für den er<br>ist wegen seines hochstehenden Laubes, das sich zu   | nesona<br>am Bün | ers we<br>deln so | rtvoll       |
| züglich eignet.   |                  |                   |              |
|   | 15.—             | 2.10              | 60           |
| 1068 Delikateß, blaue, Originalsaat. Vorzügliche Frü  |                  | <b>~</b>          | 1 20         |
|   | 10.—<br>15.—     | 5. —<br>2.10      | 1.30<br>—.60 |
|   | 8.—              | 1.20              | 40           |
| 1076 Englische, weiße Glas, für Sommer u. Herbst<br>1080 Englische, blaue Glas, für Sommer u. Herbst    | 8.—              | 1.20              | <b>—.40</b>  |
| 1084 Goliath, weiße Riesen, verbesserte   | 8.—              | 1.20              | 40<br>40     |
|   | 9.—              | 1.40              | 50           |
| Diese beiden Sorten sind spät, müssen jedoch, um  |                  |                   |              |
| bis zu 5 kg — zu erreichen, im April gesät werden.<br>besonders zu empfehlen. Trotz ihrer enormen Größe | Für Fe.          | ldanbau           | ganz         |
| 1092 Küsnachter, frühe Landsorte, unempfindlich   | gegen            | Frost,            | mit          |
| weißen Knollen, Gemüsegärtnersaat 6   | <b>53</b>        | 8.—               | 2.20         |
| 1100 Dvorskys Prager Originalsaat; ist als frühest  |                  |                   |              |
| weiße Sorte zum Frühtreiben im Mistbeete, als a<br>kultur weitaus bekannt.                              |                  | ort. Fr           |              |
| Originalpackung: 50 gr Fr. 13.— 20 gr Fr. 7.  |                  | gr Fr             |              |
| 1102 Bahlsens Prager Markt weiß. Frühreif, zartbleib  |                  | _                 |              |
| fähig gegen Kälte. Gleichmäßige Entwicklun  | g und            | Reif              | ezeit.       |
| Ausgezeichnet zum Treiben wie auch fürs Frei<br>10 gr Fr. 4.—   | land.            | rt Fr             | 1.50         |
| 1104 Prager, weißer Treib, Dvorskys Nachbau, bester   |                  |                   |              |
| Treib- und Freilandsorte  | 60.—             | 7.60              | 2.—          |
| 1106 Optimus, weiß 10 Port. Fr. 20.—  |                  | ort. Fr           |              |
| 1107 Optimus, blau 10 Port. Fr. 20.—  |                  |                   |              |
| Vorzügliche Frühtreiber und erstklassige Landsorter frühreifend und zartbleibend.                       | n; sem           | ienwaci           | isenu,       |
| 1108 Rogglis Freiland weißer, mit weißen plattrunde   | n, zart          | en Kne            | ollen.       |
| Besonders auch für rauhe Lagen geeignet.  | '4 D.            | 4 III-            | 00           |
| 50 gr Fr. 15.— 20 gr Fr. 8.— 5 gr Fr. 2.40<br>1109 Rogglis Treib weißer, mit kleinem, kurzem La         |                  |                   |              |
| in Samen 50 gr Fr. 15.— 20 gr Fr. 8.—   | 1410. S          | gr Fr.            |              |
|   | 1 Por            | t. Fr.            | 80           |
| 1110 Triumph von Quedlinburg, frühester, blauer. Ei   |                  |                   |              |
| Neuheit, da als blauer Treib-Kohlrabi um eine<br>Dvorskys weißer Treib 5 gr Fr. 1.30 14                 | 10.—             | 16.—              | 4.20         |
| 1112 Wiener, niedriger, früher, weißer<br>Sehr frühe Sorte, sowohl für Freiland als zum Treibe          | 10               | 1.50              | 50           |
| Sehr frühe Sorte, sowohl für Freiland als zum Treibe  | en. Krä          | ftige K           | nollen       |
| und zartes Fleisch, wenig und kleines Laub.  1114 Wiener, weiße, erprobte Gemüsegärtnersaat. 1          | 18               | 2.40              | 70           |
| 1116 Wiener, niedriger, früher, blauer. Dieselbe Sort   |                  |                   |              |
| jedoch von blauer Farbe, Laub etwas kräftiger   | ; jedoc<br>12.—  | h eber            | nfalls       |
|   |                  |                   |              |

### Kohlrüben (Bodenkohlraben)

(Choux navets en terre Rutabaga)

Aussaat April bis Juni, der Erdflöhe wegen auf ein schattig gelegenes Beet, recht dünn, gleichmäßig feucht zu halten. Die jungen Pflanzen setzt man auf 40 cm Entfernung in tief gelockerten, nicht zu leichten und gut gedüngten Boden. Faserwurzeln vorher etwas abschneiden. Um das Holzigwerden zu verhüten, sind die Pflanzen im Sommer öfters anzuhäufeln. Bekämpfung der Erdflöhe mit ungelöschtem Kalk, Rapidpulver oder Tabakstaub.

| MONG | mit ungeloschtem Kark, teaplupulvel odel la  | Danstau                       | •            |       |       |
|------|--|-------------------------------|--------------|-------|-------|
|      |  | 100 kg<br>Fr.                 | 10 kg<br>Fr. |       |       |
| 1120 | Apfel, gelbe, kurzlaubige, frühe, runde  |                               |              |       |       |
| 1124 | Gelbe Schmalz, kurzlaubige. Die beste großer, glatter, runder Knolle, vorzüglich                   | e Speise<br>ch und z<br>220.— | art im       | Gescl | nmack |
| 1128 | Hoffmanns gelbe Riesen. Die geschätzt<br>wirt, da die Knollen außerordentlich s<br>Erträge bringen | schwer                        | werden       | und   | große |
| 1132 | Perfection, gelbe, glatte, einwurzelige,   | ohne Ha<br>220.—              |              |       |       |



1100 Kohlrabi Dvorskys Prager Original.

Kohlrabisetzlinge dürfen nicht überständig werden, da sie sonst keine Knollen bilden.


Ungünstig wirken auch späte Frühjahre und plötzliche Wetterumschläge. Weiße Kohlrabi sind früher und widerstandsfähiger als blaue, welche dagegen zarter sind

Durch frische Aussaaten (alle 3 bis 4 Wochen) erzielt man stets zarte Knollen.




1064 Kohlrabi Delikateß Original.





1380 Speisekürbis, gelber Zentner.



1504 Zucker-Mais « Gute Ernte ».



# Kresse (Cresson)

Gartenkresse kann zu jeder Jahreszeit ausgesät werden. Im Winter in Mistbeete, Töpfe oder Kästen, im Sommer ins freie Land, Alle 14 Tage werden Folgeaussaaten vorgenommen. — Amerikanische Winterkresse sät man im Frühling bis Herbst, für Wintergebrauch im September ins freie Land, in Reihen von 20 cm Abstand oder breitwürfig an feuchten, schattigen Standort. Die Pilanzen halten im Freien aus.

100 kg 10 kg 1 kg 100 gr 20 gr Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

| 1136 | grüne, einfache Garten             | 100.—     | 12.— 1.    | 4040        | 20      |
|------|------------------------------------|-----------|------------|-------------|---------|
| 1140 | grüne, gefüllte, krause Garten-    | 110 —     | 13.— 1.    | 5040        | 20      |
|      | Sehr schnell wachsend und schon i  | nach 20 T | agen gebr  | auchsfähig. | Vor-    |
|      | teilhaft zum Ausschmücken von Pla  | atten und | Schüsseln  | . Mit Harr  | stick-  |
|      | stoff-(Floranid-)Düngung wird eine | rasche E  | Intwicklun | g und kra   | iftiger |

Geschmack erreicht 1144

Geschmack erreicht.

amerikanische, Winter. Ist eine zweijährige Landkresse, deren Blätter als Ersatz für Brunnenkresse benutzt oder auch mit Spinat zusammen gekocht werden und diesem einen guten, kräftigen Geschmack verleihen . . . . 7.— 1.— -.40 Brunnen-oder Wasser (Cresson de fontaine) . — . 2.80 — .80 Die Brunnenkresse läßt sich leicht kultivieren, wenn frisches, klares Wasser zur Verfügung steht. Man sät in Töpfe, die man recht feucht hält und setzt die Pflanzen dann in Gräben, durch welche man das Wasser langsam fließend durchleitet.

### Kürbissorten

### 1. Speisekürbisse (Courges potagères)

Aussaat: April—Juni. Man kann die Pflanzen in Töpfen oder im Mistbeet heranziehen oder man legt die Körner, wenn keine Fröste mehr zu befürchten sind, gleich an Ort und Stelle ins Freiland. Recht üppige Pflanzen erzielt man, wenn man die Pflanzlöcher 60 cm tief aushebt und diese mit Kuhdünger und einer 25 cm hohen Schicht fetter Komposterde einfüllt. Die Speisekürbisse werden wie Gurken in Zucker oder Essig eingemacht.

1 kg 100 gr 20 gr 1 kg

| 1376 | Großer. | gelber, genetzter  | Riesen-Melonen  | wormielich | manna Blim |
|------|---------|--------------------|-----------------|------------|------------|
|      | ,       | Bornott, Benetzter | Riesch-Melonen, | Antraguen' | Zum Pin-   |
|      | machen  | der Beste, wird    | bis 100 kg schw | er 12.—    | 1.70 - 60  |
| 1900 | Canllan | mallian Wanter 10  |                 |            |            |

1388 1392

Großer gelber Zentner (Quintal jaune) . 6.— .80 — .30 Italienische lange Gurken, gute Marktsorte 8.— 1.20 — .40 Mammut Pumpkin, großer, gelber, amerikanischer, wird bie 100 kg schwer . 12.— 1.70 — .60 Zucchetti Cococelle Cerberus, mit langen, dunkelgrünen Früchten, sehr ertragreich, ohne Ranken, verbesserter Tripolis

11.— 1.60 9.— 1.40

Speisekürbisse, gemischt . 9.— 1.40 — 50 Spaghetti, neue Kürbisart, ein schmackhaftes Gemüse, auch für . — 4.— 1.10 

### 2. Zierkürbisse (Coloquintes)

sind raschwachsende und gutdeckende Schlingpflanzen. Kultur wie bei Speisekürbis. Bodenansprüche sind geringer. Reichliche Wassergaben und Dunggüsse sind zu üppigem Gedeihen unerläßlich. An Spalieren, Mauern, Stangenpyramiden, oder auch an Lauben als Schlingpflanzen gezogen, erzielt man mit den meist originellen Formen und lebhaften Farben der Zierkürbisse überraschende Wirkungen und reizende Bilder.
Gut ausgereifte Früchte der Zierkürbisse halten sich jahrelang und bilden einen sehänen Schmuck!

schönen Schmuck!

Angurienkürbis, eine der schönsten und rasch wachsendsten Schlingpflanzen, sehr wirkungsvoll. Auch zum Einmachen vor-1416

Apfel, Birn, Bischofsmütze, Eier, Warzen, Herkuleskeulen, Kaisermütze, Orangen, Türkenbund; jede Sorte . . . . . 2.90 — .80 mütze, Orangen, Türkenbund; jede Sorte . — Ein Sortiment von 10 Sorten à 1 Portion Fr. 2.80 Zierkürbisse, in schönsten Sorten gemischt . 18.—

1460 2.50 -..70

Löwenzahn, kultiv. (Pissenlit ord.) . . 12.— 1.70 —.60

Löwenzahn, großer, kultivierter, vollherziger (Pissenlit à Löwenzahn liefert gebleicht einen vorzüglichen, äußerst gesunden Frühlingssalat. Trotzdem Löwenzahn ein Unkraut ist, verlangt er kräftigen, gut gedüngten Boden. Aussaat April, später verziehen auf 30 cm Enfernung. Von August an kann man mit Bleichen beginnen, doch sind die Frühjahrsblätter die zartesten.

Mai-Rüben (siehe Rüben).

1504 Mais-Zucker «Gute Ernte», frühester, mit weißen Kolben


3.50 — .60 — .30Die jungen, süßen Kolben werden mit Butter gebraten oder gekocht und mit Butter gestrichen verspeist. — Aussaat: Ins Freie April-Mai mit 30 cm Entfernung, je 5 bis 6 Korn etwa 2 cm tief, am besten in Reihen. Nach Aufgang läßt man nur die kräftigsten Pflanzen stehen. Der Mais liebt sonnige, warme Lage.

1506 Mais Rheintaler, für Grünfutter und zu Speisezwecken 1.20 -.40

# Küchen-, Heil- und Gewürzkräuter sowie Kleingemüse


Sie dienen in der Hauptsache als Würze zur Herstellung schmackhafter Suppen, Gemüse und pikanter Saucen, zum Teil als Würzezusatz zu Salat, wie z. B. Borage, Pimpinelle, dann zur Herstellung feiner, aromatischer Essige, zur Beize für Wildbret und andere Braten, einige finden Verwendung als Arznei. Der Anbau jener Sorten, welchen ein F beigesetzt ist, erfordert keine weitere Pflege und deren Aussaat geschieht von Ende März ab breitwürfig ins Freiland. Die einjährigen Sorten, welche für jedes Jahr neu angesät werden, sind mit dem Zeichen  $\odot$ , die mehrjährigen mit  $\Omega$  bezeichnet, ein M bedeutet Aussaat ins Mistbeet unter Glas.

| Deuc         | utet Aussaat ins mistocci untei Gias.   |
|--------------|---|
|              | 1 kg 100 gr 20 gr<br>Fr. Fr. Fr.  |
| 1152         | Arnica montana 40.— 5.— 1.30  |
| 1164         | Anis, großer Thüringer $\odot$ 7.— 1.—40  |
| 1165         | Artischocken, große, grüne, v. Laon 1 . 5 1.30  |
| 1166         | Artischocken, violette, französische 91 3.—80   |
|              | Aussaat: Februar, 3 Korn pro Töpfchen. Anfangs Mai mit  |
|              | Topfballen ins Freiland, mit 1 m gegenseitigem Abstand. Gut<br>andrücken und angießen. Zwischenräume Salat- oder Radies-  |
|              | chenkultur. Wenn gut gedüngter Boden Ertrag schon im ersten<br>Herbst möglich. Artischocken sind ausdauernd. Frostfrei über-<br>wintern.  |
| 1168         | Basilicum, großblättriges. grünes ⊙M 8.— 1.20 —.40  |
|              | Feinste Würze. Man kann Basilicum auch als Topfpflanze<br>ziehen und da nur wenig an die Speisen nötig ist, hat man<br>auf diese Art immer Vorrat.                                |
| 1170         | Basilicum, feinblättriges 12.— 1.70 —.60  |
| 1172         | Beifuß, wichtiges Gewürz zum Gänsebraten, aber auch   |
| 1101         | für andere Bratensoßen 91 — 6.80 1.80   |
| 1184         | Bohnenkraut oder Pfefferkraut (Kölle), gewöhnliches © 5.—7030   |
|              | Bekanntes, würziges Kraut für Bohnengemüse. Geschmack vor   |
| 4400         | und nach der Blüte gleich gut, ebenso getrocknet für den Winterbedarf.  |
| 1188<br>1192 | Bohnenkraut, perennierendes 1 . 20.— 2.60 —.70 Borretsch oder Gurkenkraut 6.— —.80 —.30   |
| 1192         | Die Blätter finden besonders Verwendung als Würze zu Salat  |
|              | und Gurken. Blüten ausbrechen, da sonst Borretsch leicht zu   |
| 1194         | Unkraut wird. Cardon, spanische, ohne Stacheln $\bigcirc M$ —.— 1.70 —.60   |
| 1196         | Cardon, von Tours, mit Stacheln $\bigcirc M$ 1.7060   |
| 1198         | Cardon, vollrippiger, ohne Stacheln $\odot_M$   |
| 41           | 2.4070  |
|              | Von diesen genießt man die gebleichten Blattrippen, welche ähnlich wie Spargel zubereitet werden. Die Aussaat geschieht Anfang Mai ins Frühbeet, Ende Mai sollen sie mit 1 m Ent- |
|              | Anfang Mai ins Frühbeet, Ende Mai sollen sie mit 1 m Ent-   |
|              | fernung auf ein gedüngtes Beet gesetzt werden, Anfang Sep-<br>tember kann man bedarfsweise mit Bleichen beginnen. Pflanze   |
|              | in Stroh packen und mit Erde behäufeln. Gebrauchsfertig nach  |
| 1001         | 3 Wochen.   |
| 1204         | Dill  |
|              | abgeschnitten, läßt es sich trocknen und ist auch in diesem<br>Zustande zum Einmachen der sauren resp. Salzgurken ver-<br>wendbar.  |
| 1208         | 70 0 11 1 11 011 910 70   |
| 1212         | Eierfrucht, lange, violette $\bigcirc M$  |
| 1224         | Eiskraut, $\bigcirc M$  |
| 1228         | Righter wit guten Weinessig angesetzt und 4-6 Wechen an   |
|              | die Sonne gestellt, liefern einen feinen aromatischen Essig.  |
| 1230         | Estragonpflanzen, echte, aromatische, aus eigener Gart-   |
|              | nerei im Mai lieferbar.<br>10 Stück Fr. 5.— 1 Stück Fr. —.60  |
| 1232         | Fenchal gewähnlicher Ol 6 80 - 30   |
| 1236         | Fenchel, gewöhnlicher 11  |
| 1238         | Fenchel, großer, süßer, von Sizilien, schmackhaft, be-  |
| ,            | sonders mild, gesundheitsfördernd, findet roh und ge-   |
|              | mißlingen meistens ⊙ 8.— 1.20 —.40 Gartenmelde, gelbe ⊙ 5.— 1.— —.40  |
| 1240         | Gartenmelde, gelbe $\odot$ 5.— 1.—40  |
| 1244         | Gartenmelde, rote (•), gleichzeitig schöne Dekorations-   |
| 1246         | pflanze für Blattpflanzengruppen . 9.— 1.40 —.50 Goldmelisse, gesuchtes Heilkraut, stark aromatisch.  |
| 1240         | 1 Port Fr — 60  |
| 1248         | Isop (Hysopus officinalis) 91 15.— 2.10 - 60  |
|              | Isop (Hysopus officinalis) 9 15.— 2.10 — .60 Ausdauernd, wohlriechend. Geschmack brennend bitter. Die Blätter wie Zweige finden als Gewürz an Speisen Verwendung.                 |
| 1252         | Kamille echte () 38 — 480 120   |
| 1256         | Kamille, echte ⊙  |
|              | (Anthriscus cerefolium.) Einjährig, Blatt ähnlich dem Peter-  |
|              | silienblatt. Vorzügliches Suppenkraut. Schmackhaft nur vor<br>der Blüte, daher öftere Aussaat zu empfehlen.   |
| 1264         | Krauseminze, echte 2 1 Port. Fr 70 10.  |
| 1204         | Tri duocuminac, conte 4 1,1010, P1, 10.   |



1308 Milder Speisepfeffer «Express»,

|              | 1308 Milder Speisepfeffer «Express».   |
|--------------|--|
|              | 1 kg 100 gr 20 gr<br>Fr. Fr. Fr.   |
| 1268         | Kümmel (Carum carvi) 2 — — 40 — .20 Zweijährig. Der Samen ist bekannt als Gewürz für Brot und Käse.  |
| 1272<br>1280 | Lavendel (Lavendula spica) 15.— 2.10 —.60 Liebstock, das wertvollste Braten- und Suppengewürz,   |
| 1284         | welches es gibt. 1 m hoch 2  |
| 1288         | Majoran (Origanum majorana) . 8.— 1.20 —.40 Ausdauernd, Das Kraut dient als Würze bei Wurstbereitung, zum Trocknen wird die Pilanze vor der Blüte etwa zwei Finger breit über dem Erdboden abgeschnitten und in Bündeln in der Luit getrocknet.  |
| 1292<br>1300 | Melisse, Zitronen $\mathfrak{A}$ 25.— 3.20 —.80 Pfeffer, Elefantenrüssel, sehr fleischig, scharlachroter, 30 cm lange Früchte liefernd $\mathfrak{A}$ . — 4.— 1.10   |
| 1304         | Pfeffer Procops Riesen, mit scharlachroten Früchten OM   |
| 1308         | Pfeffer milder Expreß. Sehr früh, für unser Klima besonders geeignet. Aussaat Februar in Kisten oder Mistbeet, Mitte Mai auspflanzen. Bereits im Juli gibt es verwendungsfähige Früchte, die sowohl grün wie auch rot gebraucht werden. Speiserezept auf Wunsch gratis.  |
| 1312         | Pfefferminze (Mentha piperita) 5 gr Fr. 8.— 1 Port. Fr. —.80   |
| 1316         | Pimpinella, Garten O 8.— 1.20 — .40  |
| 1320         | Portulac, gelber ⊙ 7.— 1.— —.40  |
| 1324         | Portulac, grüner ⊙ 6.— —.80 —.30 Die Aussaat erfolgt breitwürfig Ende April auf sonnig gelegene Beete.   |
| 1325         | Rhabarber Myatts Queen Victoria 15.— 2.10 —.60   |
| 1326         | Rhabarber Küsnachter, beste, ertragreichste Sorte für hiesige Gegend Ol 3.5090 Aussaat April mit zirka 20 cm Reihenabstand. Später zu dicht stehende Pflanzen versetzen. Im folgenden Frühjahr wiederum Entfernung der Pflanzen auf zirka 1 m Abstand. Zwischenflanzung Salat, Spinat oder Zwergerbsen. Viel Kuhmist nötig. Vor und nach der Ernte nicht düngen. |
| 1328         | Rosmarin (Rosmarinus officinalis) . 35.— 4.30 1.20 Ausdauernd. Die Blätter werden zum Würzen der Speisen benutzt.  |
| 1332         | Salbei (Müsliblätter) (Salvia officinalis)   |
|              | Ausdauernd. Salbei findet Verwendung als Heilpflanze.  |
| 1336         | Sauerampfer, großblättr. v. Belleville 21 5.— — 70 — 30  |
| 1338         | Schafgarbe (Achillea millefolium) . 35.— 4.30 1.20   |
| 1340         | Spinat, englischer, immerwährender 2 9.— 1.40 —.50   |
| 1492         | Schnittlauch 91 30.— 3.70 1.—  |
| 1348         | Senf, gelber ⊙ 5.—7030   |
| 1352         | Thymian, deutscher, Winter- 1 . 20 2.6070  |
| 1356         | Thymian, französischer, Sommer- 9  30.— 3.70 1.—<br>Vorzügliche Gewürzpflanze für Suppen, Tunken und Braten.<br>Das getrocknete Kraut behält den angenehmen Geschmack.   |
| 1360         | Waldmeister, dient zur Bereitung des Maitrankes 21   |
| 1001         | ——————————————————————————————————————   |
| 1364         | Weinraute, Aussaat April bis Juni . 14.— 2.—60 Dient als Würze an Suppen und Fischsoßen. Aus den Blättern wird Tee zubereitet.   |
| 1368         | Wermut, liefert einen bittern Likör 1 12 – 1.70 – 60   |
| 1370         | Küchenkräuter, gemischt, für direkte Freilandaussaat<br>10. – 1.50 – .50   |
|              |  |



1470 Lauch Monstrum von Elbeuf.



1528 Mangold, breitrippiger krausblättriger Riesen.

### Lauch (Poireau)

1464

Aussaat für Frühlauch Februar bis Mai ins Mistbeet oder flache Schalen, Mitte März in kalte Kästen, für Winterlauch April bis Mai ins Freiland. Gedeiht auch in halbschattiger Lage. Beim Verpflanzen stutzt man die Blätter und Wurzeln etwas zurück und setzt sie 20 cm weit auseinander, in den Reihen 25 cm Reihenabstand. Lauch kann im Freien verbleiben; um im Winter immer davon bei der Hand zu haben, schlägt man einen Teil in kalte Kästen ein und bedeckt diese bei großer Kälte mit Stroh oder Dünger. Viel Stickstoff und Wasser nötig. Bekämpfung der Lauchmade durch Abschneiden des Lauches bis ans Herz. Abfall verbrennen. Vorbeugung: Vor dem Setzen, Pflanzen in eine Schmierseisenlösung von 40—50 gr auf 1 Liter Wasser tauchen.

| 116 | CM.           |        | • |     |  | 1 kg<br>Fr. | 100 gr<br>Fr. | 20 gr<br>Fr. |  |
|-----|---------------|--------|---|-----|--|-------------|---------------|--------------|--|
| Į   | französischer | Sommer |   | ·.· |  | 5.—         | 70            | 30           |  |

1466 Poitou, goldgelber Sommer. Die Stangen sind kurz und dick, ebenso groß wie Winterlauch; zudem ist er schnellwüchsiger als der gewöhnliche Sommerlauch.

12.— 1.70 —.60 8.— 1.20 —.40 1467 Brabanter, großer, dicker Winter .

1468 Genfer, langschaftiger Riesen, verbessert. Plainpalais, extra, wird sehr hoch, soll etwas tief gepflanzt werden, da die Schäfte dann länger und markiger werden. Am besten aber wird dieser Lauch frühzeitig angehäufelt.

9.— 1.40 —.50

1.50 -.50 1470 Monstrum von Elbeuf (Elefant) ; : 10.-Dieser Winterlauch weist ganz hervorragende Eigenschaften auf. Er ist drei Wochen früher gebrauchsfertig als «Carentan» und dabei ganz bedeutend dicker als dieser. Der Kopf ist ab-geplattet und das Laub reichlich. Tief pilanzen.

1476 Riesen von Carentan, langer, dicker 9.— 1.40 —.50

1480 Riesen von Metz, sehr dicker, langer, vorzüglicher

9.— 1.40 \_\_.50 1484 Riesen von Musselburgh

1486 Siegfried, später Riesenlauch. Die ertragreichste Sorte 1.50 - .50

1492 Schnittlauch (Ciboulette) Gedeiht überall, sollte nirgends fehlen, auch nicht im kleinsten Garten. Kann auch im Topf am Fenster leicht kultiviert werden. Liefert Sommer und Winter ein gern gegessenes Salatund Suppengrün. Auch den Geschmack des Sauerkohls erhöht Schnittlauch ganz besonders.

Löwenzahn Seite 26. Mais Seite 26.

### Mangold (Poirée)

Aussaat von Mitte April bis in die Sommermonate hinein. Will man die Blätter ähnlich wie Spinat verwenden, so sät man in Reihen von zirka 20 cm Abstand. Am besten alle 10 bis 12 Tage schneiden. Besteht dagegen die Absicht, die Blattstiele zu Gemüse (Kompott) zu benützen, so mache man die Reihensaat mit 50 cm Abstand und nach erfolgtem Aufgang vereinzelne man die Pllanzen auf 55 cm Enternung, damit sich die Blattrispen kräftiger entwickeln können.

100 kg 10 kg 1 kg 100 gr Fr. Fr. Fr. Fr.

1505 englischer, grüner, immerwährender 160:--Die Blätter bilden nur schmale Blattstiele, die Blätter sind etwa eineinhalbmal größer als Spinatblätter und geben bei sorg-fältiger Pflege den ganzen Sommer ein vorzügliches Spinat-

1512 gelber, krauser Zürcher. . . 180.— 20.— 2.40 -.50 Mit breiten, weißen Rippen. Diese beliebte Art bringt sehr zarte, feinkrause, gelbe Blätter und breite weiße Stiele hervor.

1516 gelber Schnitt, verbessert . 180.— 20.— 2.40 —.50

1520 grüner, krauser Zürcher . . 220.- 24.- 2.80 -.40

1524 grüner Schnitt, feinrippiger Butter, verbesserter (Spinatmangold) . . . . . 160.— 18.— 2.20 -

1528 grüner breitrippiger hoher Riesen, krausblättriger -. 45. - 5.50 -.80Sehr hoch wachsend, mit enormen breiten, weißen Rippen, die, richtig zubereitet, eines der feinsten, zartesten Gemüse liefern, während die Blätter gleichzeitig als Spinatersatz genossen werden können. Die Blätter sind zart, dunkelgrün und leicht gelernie

gekraust. 1530 Mausers Küchenstolz. Mit enorm breiten, weißen Rippen und glattem, gelbgrünem Laub. Gemüsegärtner-Spezialzucht —— 45.— 5.50 —.80



# Melonen (Melons)

Aussaat im April 2—3 Korn pro Töpfchen. Nur die kräftigsten Pflanzen stehen lassen. Mitte Mai ins Mistbeet (kleine Hügel formen), pro Fenster 1—2 Pflanzen. Nach Entwicklung des 5. Blattes Spitze der Hauptranke und später der Nebentriebe abschneiden. Bei Hühnereigröße der Frucht, Triebe 15 cm über der Frucht abschneiden. Frucht mit Glasscheibe unterlegen.

|      | 100 gr 20 gr<br>Fr. Fr.  |
|------|--|
| 1532 | Ananas, amerikanische, für das freie Land, rotfleischig 380  |
| 1540 | Heinemanns Freiland 1 Port. Fr. 1.50 5 gr Fr. 3.— — 10.—   |
|      | Die Früchte haben meistens Netzmelonenform und sind von feinstem Wohlgeschmack und Duft, zuckersüß, saftreich und rotfleischig und keinesfalls zu unterscheiden von den unter Glas gezogenen. Dabei sind dieselben bei einigermaßen zusagendem Sommerwetter bis zu 5 kg Gewicht keine Seltenheit und ist der Ertrag aus solchen Exemplaren ein außerordentlich großer. |
| 1544 | Cantaloup de Paris, Pariser Marktmelone 3.—80  |
| 1548 | Cantaloup des Carmes, ausgezeichnet 3.50 — 90  |
| 1552 | Cantaloup von Algier, rotfleischig, fein ergiebig 5.— 1.30   |
| 1554 | Cantaloup de Charentais, hocharomatisch 3.50 — 90  |
| 1556 |  |
|      | Berliner Netz, größte gelbe, gut zum Einmachen 7.40 1.80   |
| 1564 | Wasser-, gemischt, zu Konfitüren 1.5050  |
| 1566 | Hochgenuß der Tafel 4 — 1.10   |
|      |  |

# Nüßlisalat (Mâche, Rampon)

Aussaat August bis September. Breitwürfig auf gut zubereitetes, am besten feuchtes Land. Saatquantum für 100 m $^3$  250–300 gr, pro Juchart 8–10 kg.

|      | 100 kg 10 kg 1 kg 100 gr<br>Fr. Fr. Fr. Fr.   |
|------|---|
| 1568 | Deutscher, zartblättriger, schnellwachsend  |
| 1572 | Goldherz, die Innenblätter färben sich im Winter gelb   |
| 1576 | holländischer, breitblättriger (à grosse graine) 45.— 5.— -70   |
| 1580 | 450.— 50.— 5.50 —.80 dunkelgrüner, vollherziger, verbesserter (à cœur plein)  |
| · ,  | Bildet schöne kleine Köpfe. Nüßlisalat ist infolge der Anspruchslosigkeit und dank seinem Ertragen von großer Kälte, wie auch seines vorzüglichen Geschmackes wegen eine überaus dankbare Salatsorte. Düngung mit Harnstickstoff besonders angezeigt. Rasche Entwicklung und kräftiger Geschmack werden dadurch erreicht. |
| 1586 | italienischer, spätschießender, gelbblättriger 340. – 37. – 4.10 – 70   |
| 1588 |   |
| 1592 | löffelblättriger, vollherziger Louviers, mit großen zarten Blättern (à coquille), schießt sehwer in Samen 400.— 45.— 5.— -70  |
| 1594 | Viroflay, dunkelgrün, vollherzig, sehr groß, schnellwachsend<br>480.— 53.— 5.80 —.80  |
|      | 1 kg 100 gr 20 gr   |

# Petersilie (Persil)

1596 Pastinaken (Panais), lange, weiße


1600 Pastinaken (Panais), runde, weiße . . .

Ausdauernd. Aussaat im Freien in Reihen von 15—20 cm Abstand, im Topf oder Kasten, während des ganzen Sommers, recht dünn aussäen, damit die Pflanzen Platz zur Entwicklung haben, fleißig gießen. Der Samen braucht bis zum Aufgang 3 bis 4 Wochen. Die Verwendung in der Rüche ist wohlbekannt, als Heilpflanze, als Tee bei Wassersucht und Blasenleiden, frisch zerquetscht bei Insektenstichen.

| 1604<br>1608 | verbesserte, dichtlaubige, einfache (ordinaire) 2.504020 Mooskrause, oder gefüllte (mousse) 35030  |
|--------------|--|
| 1612         | Non plus ultra, mit röhrenartig gerollten Blättern   |
| 4044         | 46030  |
| 1614         | Super-Perfektion, überaus fein gekraust, von dichtestem Blatt-   |
|              | wuchs und saftig dunkelgrüner Farbe 68030  |
| 1616         | Zwerg Perfection. Beste Sorte für die Küche, der Geschmack ist sehr kräftig, die Blätter sind sehr fein gekraust. Zur Ausschmückung von Platten vorzüglich geeignet 4.50 — .70 — .30 |
| 1618         | Wuschelkopf. Wie der Name besagt, äußerst kraus, von gedrungenem, gleichmäßigem Wuchs, besitzt ein auffallend frisches Grün und einen ausgesprochenen Petersiliengeschmack           |
|              | 5.—7030  |

### 1620 Petersilienwurzeln Ruhm von Erfurt, krausblättrig


Aussaat: Februar-März in 20 cm entfernte Reihen. Nach dem Aufgehen der Samen werden die Pflanzen in der Reihe auf 15 cm Abstand verzogen. Oefteres Behacken und durchdringendes Gießen bei Trockenheit ist sehr nötig. Im Herbst werden die Wurzeln im Keller in trockener Erde oder Sand eingeschlagen. Die Wurzeln werden als Suppengewürze wegen ihres kräftigen Petersiliengeschmackes in der Küche gern verbraucht, während das Grüne wie Petersilie Verwendung findet.



1556 Melonen Berliner Netz.



1580 Nüßli, dunkelgrüner, vollherziger.




1618 Petersilie Wuschelkopf.




.—.30


-.30



1628 Radies Eiszapfen.



1642 Radies Gaudry Treib.



1675 Treib-Rettich « Marktgärtner ».

### Retticharten

### Radies oder Monatsrettich (Radis)

Die Monatradieschen sät man in der Regel breitwürfig und ist derem Anbau am rationellsten als Zwischenbau von Kopfsalat, Karotten, Zwiebeln. Same nicht zu dick säen und mit Klopfbrett andrücken. Aussaat in Abständen von 14 Tagen wiederholen. Verlangen viel

10 kg 1 kg 100 gr 20 gr Fr. Fr. Fr. Fr.

- 1628 Eiszapfen, langes, weißes Treib, extra (glacial).
  30.— 4.— —.60 —.30
  Sind schmackhaft und haltbar und durch ihre längliche Form, 10-12 cm, eine recht handliche Sorte zum Verspeisen. Die Farbe ist reinweiß und durchsichtig gleich Eiszapfen, der Geschmack von vorzüglicher Güte.
- 1632 Erfurter Dreienbrunnen, rund, scharlachrot.
- 1636
- 1642
- 1644
- Non plus ultra, scharlachtotte, 30.— 4.— —.60 —.30 Riesen-Butter, bis zur Größe eines Hühnereis und doch zart bleibend, scharlachtotes, kurzlaubiges 40.— 5.— —.70 —.30 1648

Der Wohlgeschmack des zarten schmelzenden Fleisches dieses Radieschens ist den gewöhnlichen kleinen Sorten gegenüber unübertroffen. Trotz seiner Größe werden diese Radies bei guter Kultur selten pelzig.

- Rosenrotes, mit weißem Knollenende, rundes (rond rose à bout blanc) . . . . . 30.— 4.— —.60 —.30 Rubin, ähnlich Saxa . . . 45.— 5.50 —.80 —.30
- Saxa Original, rundes, scharlachrotes Treib, allerfrüheste, sehr beliebte Sorte 45.— 5.50 —.80 —.30
  Für Markt und Herrschaftsgärtner besonders wertvolles Treibradies, das wirklich alle guten Eigenschaften besitzt, die ein solches haben muß. Es hat ganz kurzes Laub und eine schöne, verlockende leuchtende Farbe. Das Fleiseh ist sehr zart und wohlschmeckend und wird im fertigen Zustand nicht sofort pelzig und unbrauchbar. 1654
- 1656
- Scharlachrotes, mit weißem Knollenende, rundes (rond écarlate à bout blanc) . . . 30.— 4.— —.60 —.30 Würzburger Riesen (Goliath), leuchtend karmoisinrot, fürs freie Land, wird sehr groß 35.— 4.50 —.70 —.30 Runde Sorten, gemischt . . 30.— 4.— —.60 —.30 1664
- 1668

### Fünfwochen-Rettich

Feine Tafel- und vorzügliche Marktsorte mit kleinem Blattwerk, so-wohl zum Treiben im Frühbeet, wie zur Anpflanzung im freien Lande zu empfehlen. Die Knollen, bis zur Größe eines Hühnereis heran-wachsend, besitzen die wichtige Eigenschaft, lange Zeit zart und wohlschmeckend zu bleiben, ohne schwammig (pelzig) zu werden und im Samen zu gehößen. in Samen zu schießen.

1672 Frühwunder, langer, weißer, zarter, kurzlaubig, äußerst früh In Größe und Form wie der Münchner Bierrettich, dabei aber kurzlaubig und sehr schnell wachsend. Trotz seiner Größe zartbleibend; auch als erster Freilandrettich zu verwenden. Auf dem Zürcher Markt die bevorzugteste Sorte.

### Mai-Rettich (Radis de Mai)

Aussaat im März-April am besten in Reihen von 15 cm Abstand, in kräftigen, nahrhaften, jedoch nicht frisch gedüngten Boden in freier, sonniger Lage.

- 1680 Delikateß, Spezial, blauer, ovaler Treib 14. 2. .. 60
- Frühlingsgruß, tiefrosa, oval, etwas größer als Ostergruß 1684
- 8.— 1.20 .40

  Münchner, weiß, halb. Marktsorte I. R. 6.— .80 .30 1688
- Salvator, früher, weißer, Treib- oder Freiland, Original. Im Januar gesät, liefert er bereits im März, einzeln verpflanzt, frische saftige Rettiche, hochfein im Geschmack, 1692 für den Liebhaber der feinste Frührettich 6.— —.80 —.30
- 1696 Stuttgarter, weißer, halblanger . . 6.- -.80 -.30



# Früh-Sommerrettich (Radis d'été hâtif)

Alle Rettiche gedeihen am besten in nicht zu schwerem, tiefgründigem, nicht frisch mit Stallmist gedüngtem Boden, weil bei Gebrauch von frischem Dünger die Rettiche häufig fleckig und wurmig werden. Die Aussaat ins Freiland nehme man erst vor, wenn Fröste nicht mehr zu befürchten sind, da die kleinen Pflänzchen sehr empfindlich sind und dann häufig in Samen schießen. Von den Frühsorten, welche sich nicht lange halten, mache man in Zwischenräumen von 10 Tagen Aussaaten. Auch bei Frühwinterrettich ist eine zwei- bis dreimalige Saat während der Monate Mai, Juni, Juli zu empfehlen.

| 1_kg | 100 gr | 20 gr |
|------|--------|-------|
| Fr.  | Fr.    | Fr.   |

| 1700  | Original Münchner<br>Aussaat Ende April, | Bier, | weißer,<br>unter Glas | Gemüsegärtnersaat | -<br>0 |
|-------|--|-------|-----------------------|-------------------|--------|
| 4 - 4 |  |       |                       | 4.50 ,50          |        |

7.— 1.— -.40 1716 Blauer Münchner, Aussaat Ende April 8.— 1.20 —.40

1720 Kitzinger, weißer (Unus), früher halblanger, zarter, welchen ich jedem Marktgärtner sehr empfehlen kann, da er sich zum Treiben sowie fürs Freiland eignet

16.— 2.20 —.60




| Aussaat nicht vor Mitte Mai | (Radis d'automne) |
|-----------------------------|-------------------|
|-----------------------------|-------------------|

| 1724 | Violetter, | ovaler, | Originalsaat |  | 6.— —.80 | 30 |
|------|------------|---------|--------------|--|----------|----|
|      |            |         |              |  |          |    |

1732 Weißer, ovaler Stuttgarter Riesen . 5.50 —.80 —.30

Eine feine Stuttgarter Lokalsorte von angenehm scharfem Wohlgeschmack. Diese Sorte schießt weniger schnell in Samen als die Sommerrettiche. Wegen seiner schönen glatten Form ohne Faserwurzeln und seiner kurzen Belaubung bei den hiesigen Gärtnern beliebt.



Aussaat Juni bis Juli. Samen setzen oder stupfen wie bei Sommer-Rettich. Reihen-Entfernung 35-40 cm. Samen auf 20-25 cm in die Reihen stecken. Gründliche Bewässerung nötig.

| 1740 | Münchner Bier, früher weißer . |  | 5.5080 | 30 |
|------|--------------------------------|--|--------|----|
| 1744 | Pariser, langer, kohlschwarzer |  | 5.5080 | 30 |



1800 Räben, runde Zürcher



1700 Früh-Sommerrettich Original-Münchner Bier.

Der Original-« Münchner Bierrettich» hat eine zarte Schale, bildet keine Seitenwurzeln und wird selten pelzig. Er ist von angenehm rassigem, doch mildem Geschmack und schneidet sich butterweich. Der Rettich kann im Mistbeet wie im Freiland herangezogen werden, doch soll mit dem Legen im Freien erst begonnen werden, wenn keine Nachtfröste mehr zu befürchten sind.

| Wint | errettich (Fortsetzung)   | 1 kg<br>Fr.    | 100 gr<br>Fr. | 20 gr<br>Fr. |
|------|---|----------------|---------------|--------------|
| 1748 | Erfurter, runder, schwarzer   | 5.50           | 80            | 30           |
| 1752 | Von Gournay, langer, violetter  | 5. —           | <b>—.70</b>   | 30           |
|      | Verdient nach meinen Beobachtungen eine<br>als es bisher der Fall war. Diese Sorte hat<br>einen ganz angenehmen Geschmack, dabe<br>mein lang und man findet selten schwan<br>dene Exemplare darunter. | ohne<br>i hält | scharf z      | u sein,      |
| 1756 | Gemischt  | 4.50           | 70            | 30           |
|      | Rhabarber siehe Küchenkräuter Seite   | 27             |               |              |

# Rübensorten

# 1. Speiserüben (Navets ou Raves potagères)

Die Aussaat erfolgt März—April recht dünn auf lockern, sandigen, gut gedüngten Boden, später auf 10—20 cm verzogen, hat man im Mai—Juni brauchbare Rüben. Für den Winterbedarf wird im Juli ausgesät, vor Eintritt des Frostes werden die Rüben gereinigt und im Keller eingeschlagen.

10 kg 1 kg 100 gr 20 gr Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

1776 Mai, früheste, runde, weiße, rotköpfige Münchner Treib, für Mistbeete und Freiland bestens geeignet. Die erste Aussaat geschieht im Februar oder März in halbwarme Kästen, welche an schönen Tagen fleißig zu lüften sind 35.— 4.— 60 —.30

1780 Mai, früheste, runde, reinweiße Mailänder Treib
35.— 4.— -.60 -.30

#### 2. Herbstrüben oder Räben

(Navets ou Raves d'automne)


Die Aussaat erfolgt von Juli-August ab auf frisch umgepflügte Getreidestoppel oder Brachland. Pflanzen auf 15-20 cm verziehen oder mit der Hacke verdünnen. Die Ernte beginnt im Oktober. Aufbewahrungsort für den Winter im Keller oder in trockenen Gruben, nachdem man das Laub entfernt hat. Saatquantum pro Juchart 1 kg.

Runde, weiße, rotköpfige Zürcher, echt (d'Auvergne à collet rouge), von schneller Entwicklung, mit wohlschmeckendem Fleisch . . . 28.— 3.20 — .60 — .30

1804 Halblange, weiße, rotköpfige, zylinderförmige weiße, glatte Rübe. Die schnelle Entwicklung dieser Sorte macht sie besonders wertvoll 26.— 3.— —.50 —.30

1808 Lange, weiße, rotköpfige . . 26.— 3.— -.50 -.30





1834 Randen Juwel Original.

1864 Runkelrüben, gelbe Eckendorfer Riesen.

#### 3. Randen oder Rotrüben (Betteraves à salade)

Für den Herbstbedarf erfolgt die Aussaat im April—Juni in 30 cm voneinander entfernte Reihen und verzieht später auf 12—15 cm Abstand. Für den Winterbedarf wird im Mai gesät, nicht früher, da sonst die Rüben zu groß werden. Saatquantum pro Juchart 3½ kg. — Beim Kochen muß noch etwa 10 cm Kraut an den Rüben gelassen werden. Wurzel nicht abschneiden, dadurch kann weniger Saft austreten und die vor jeder Verletzung zu schützenden Rüben behalten die rote Farbe auch nach dem Kochen. Randen dürfen nicht überdüngt werden.

10 kg 1 kg 100 gr 20 gr Fr. Fr. Fr. Fr.

| 1828 | Aegyptis  | che, fi | ühe, p | lattrund | e, dunkelrote, | zum Trei  | ben wie | für das Fre  | iland |
|------|-----------|---------|--------|----------|----------------|-----------|---------|--------------|-------|
|      | geeignet. | Diese   | Sorte  | ist sehr | schmackhaft    | und währe | nd der  | Wintermonate | gut   |
|      | haltbar   |         |        | 7        |                |           | 30.—    | 3.50 —.60    | 20    |

| 1830 Aegyptische, erprobte Qualität | <br> | . 45. | _ 5 | 70 | 30 |
|-------------------------------------|------|-------|-----|----|----|

1834 Juwel, kurzlaubig, grünblättrig, plattrund, Fleisch schwarzrot ohne Ringe 60.— 7.— 
$$1.--40$$

| 1852 | Neger. | feinste. | halblange | (Reine | des | noires. | demi-longue) |
|------|--------|----------|-----------|--------|-----|---------|--------------|

35,- 4.- -.60 -.30

Rübe von voller Form, Laub dunkelgrün, schwarzpurpur geadert, die Andeutung eines sehr dunkel-, fast schwärzlich-blutroten Fleisches, das von bester, saftiger, kurzfasiger Qualität und feinstem Geschmack ist.

Die hellen Ringe, welche bei den schwarzlaubigen Randen oft bemerkt werden, können auch von zu trockenem Boden oder wenn die Randen zu groß geworden sind, entstehen. Die Nrn. 1828-1834 sind in dieser Beziehung weniger empfindlich.

#### 4. Runkelrüben (Betteraves fourragères)

Runkeln können sowohl an Ort und Stelle gesät, als auch auf Saatbeeten herangezogen und gepflanzt werden. Aussaat April-Mitte Mai. Reihenkultur bei 40—50 cm Entfernung, später in den Reihen auf zirka 40 cm lichten. Sie müssen stark gedüngt werden, neben Stallmist vertragen sie noch Chile-Salpeter. Auf alle Fälle sind notwendig 100 kg 30 %iges Kali und 100 kg Phosphorsäure (16 %iges Superphosphat) pro Juchart. Auf Moorböden und kalkarme Böden gebe man außerdem kohlensauren Kalk. Kali ist während des Winters, mindestens aber 6 bis 8 Wochen vor der Bestellung, zu streuen und unterzubringen, sonst schadet es. Saatquantum pro Juchart: Reihensaat 11/2 kg, Breitsaat 31/2 kg.

100 kg 10 kg 1 kg 100 gr Fr. Fr. Fr. Fr.

1860 Kirsches «Ideal», Originalsaat. (Eckendorfer Form.) Die Landw. Schule Strickhof, Zürich, hat diese Züchtung in einem dreijährigen Versuche als die wertvollste Sorte befunden . . . . . . 120.— 13.— 1.40 —.40

1864 Eckendorfer gelbe Riesen-Walzen, Mausers verbesserte, ganz extra. Wegen ihres hohen Ertrages — Rüben von 7-10 kg Durchschnittsgewicht sind bei guter Kultur häufig -, des hohen Nährwertes und der außerordentlichen Haltbarkeit die beliebteste Sorte 70.-

8.-- --.90 --.30

1868 Eckendorfer rote Riesen-Walzen, von gleicher Qualität wie die gelbe Eckendorfer . 80.- 9.- 1.- -.30

1884 Vauriac gelbe, walzenförmige Riesen, eine sehr empfehlenswerte, feine und ertragreiche Runkel

90. 4 10. 4 1.10 -.30

1888 Zucker-Futter, weiße, halblange, grünköpfige Halbzucker. Die Sorte verdient spezielle Beachtung. Riesig im Ertrag, unübertroffen im Nährgehalt und sehr haltbar. Elite-Qualität . . . . . 70.— 8.— —.90 —.30

1890 Zucker-Futter, Elite-Qualität . 80.— 9.— 1.— -.30

1892 Zucker-Rüben, verbesserte Klein-Wanzlebener, für Zukkerfabrikation. Im Ertrag gering, jedoch von hohem Nährwerte . . . . . . . 100.- 11.- 1.20 -.30



# Salatsorten Laitues diverses (Salades pommées)

Salat ist dünn zu säen und öfters zu verstupfen. Um ununterbrochene Salaternte zu erzielen, mache man alle zwei Wochen eine Aussat und beginne damit im März-August breitwürfig auf Beete. Späteres Verpflanzen auf 25 cm oder Reihensaat auf 25 cm Entfernung und auf 25 cm in den Reihen verdünnen. Oefters gießen. Für die Mistbeettreiberei geschieht die Aussaat je nach Bedarf schon von

November ab. Winterkopfsalat wird von Ende August bis Ende September ausgesät, um im Frühjahr zeitig Pflanzen zu haben. Bei Salat spielt die Bodenbeschaffenheit bekanntlich eine Hauptrolle, so daß z.B. ein und dieselbe Sorte in kaum 300 m voneinander entfernten Gärten ganz verschiedene Resultate bringt.

#### 1. Kopfsalat

|      | a) Treibsorten (à forcer)  |
|------|--|
| 1898 | Ascherslebener Treib. Für die früheste Kultur ist Ascherslebener Treib am geeignetsten; im November-Dezember beste Erfolge. Große Köpfe von hellgrüner Farbe mit schwacher, rotbrauner Kante; das Innere ist strohgelb, sehr zart und dünnrippig. Darf nicht zu nahe unter dem Glas stehen 7.60 2. |
| 1900 | Böttners Treib, für halbwarme Kästen 15.— 2.10 —.60  |
| 1904 | Freiland Rekord. Schnellwachsend, 2—3 Wochen früher als Maikönig, hellgelb, festköpfig, unempfindlich gegen Kälte. Soll so früh als möglich ausgepflanzt werden 48.— 6.20 1.60   |
| 1908 | Kaiser-Treib, gelber   |
| 1912 | Maikönig (Reine de mai), vorzüglich für kalte Kästen und als Frühsorte fürs Freiland. Der «Maikönig» nimmt den ersten Rang unter allen Früh-Salatarten ein. Die Köpfe sind gelbgrün gefärbt, feinrippig und fest geschlossen, von ausgesprochen kugeliger Form. 10.— 1.50—.50                      |
| 1914 | Maikönig, erprobte Saat  |
| 1916 | Maiwunder (Merveille de mai), sehr früh, extra groß, zartbleibend 10.— 1.50 —.50  Maiwunder, erprobte Saat . 15.— 2.10 —.60  |



1918 Kopfsalat Maiwunder.

# b) Frühe Landsorten (Printanières)

- 1924 Bismarck, eine frühe, wetterfeste Freilandsorte, welche große hellgrüne Köpfe hat; diese sind gegen die Mitte goldgelb. Kopfsalat Bismarck sollte seines feinen Geschmackes wegen in jedem Garten gepflanzt werden . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.— 1.70 .60

  1950 Victoria Original ist in erster Linie ein Freilandsalat, dessen besonderer Wert in seiner Frühreife liegt. Gelbgrün, widerstandsfähig gegen Kälte. Eignet sich auch zum Treiben und bringt bei Freilandkultur im Spätherbst ausgezeichnete Erfolge 7.60

#### c) Sommer-Salat (d'été et d'automne)

- «Attraktion» ist eine ausgezeichnete Neuzüchtung. Bringt im Verhältnis zum Außenblatt große gelbgrüne Köpfe. Steht sehr lange ohne zu schießen. Ganz durchgezüchtet und 1951 ausgeglichen . . . . . Bohemia siehe Reichenbacher.
- 1954 Cazard, erprobte Saat . 15.-2.10 -.60 1976
- Graf Zeppelin, sehr großköpfig, dunkelgrün, rotbraun det aun geran-1.70 — 60 1986
- Lindenhof, gelber, gegen große Hitze, widerstandsfähige Marktgärtner-Sorte. Für Hochsommer ganz vorzüglich! 28,-3.50 - 90
- Reichenbacher Riesen, verbesserte Bohemia. Bildet kabisähnliche riesige Köpfe, zartbleibend, spätschießend . 26.— 3.30 —.90 1987 3.30
- Riesenmogul, fester, großer, gelber, hält sich gut in der Hitze ausgezeichnete Marktsorte, Gemüsegärtnersaat 15.— 2.10 —.60 1988
- St.-Jakob-Riesen, spätaufschießender Sommer mit riesigen Köpfen 20.— 2.60 —.70 1990
- Stuttgarter Dauerkopf, sehr fest und groß, ähnlich wie Riesen-1996 mogul. Gemüsegärtnersaat . . . .
- Riesen-Kristall, verbesserter Laibacher Eis. (Glacial de Laibach.) 2000 Trocadero, gelber, großer, mit braunen Rändern 2004
- 10.-Trotzkopf, großer, gelber, sehr dauerhaft, beliebt (grosse jaune 2008
- têtue) têtue) 7.—
  Trotzkopf großer gelber, Elite . . . . 10.— 2010 1.50 --.50
- Trotzkopf, großer, brauner, eine ausgezeichnete widerstandsfähige Sorte sowohl für Sommer wie für Winter. Die Köpfe werden sehr groß und fest. Das Blatt ist dunkelbraun, äußerst zart und kräftig im Geschmack . . . 7.— 1.— —40 2012
- 2014 Trotzkopf großer brauner, Elite . . . . . . 10.-1.50 --.50



1914 Kopfsalat Maikönig, erprobte Saat.



1988 Kopfsalat Riesenmogul.





2044 Wintersalat, gelber Zürcher.

Ins Freiland gepflanzte Treibsalate sowie Wintersalate schießen in trockenen Frühjahren gern in Samen, ohne daß das Saatgut dafür verantwortlich gemacht werden kann.



2028 Wintersalat Butterkopf.

#### d) Wintersalate (Laitues d'hiver ou Salades)

1 kg 100 gr 20 gr Fr. Fr. Fr.

2028 Butterkopf (Nansen), großer, gelber, ausgezeichnet

2032 Eiskopf, gelber. In der Größe kommt dieser Salat dem bekannten Trotzkopf gleich, dabei ist er äußerst fest und haltbar 12.— 1.70 - 60

2036 Schlettstädter, großer, gelber, früher . . . 12.— 1.70 -.60

Zürcher Markt, gelb. Diese Sorte bildet große, feste, goldgelbe Köpfe. Die Außenblätter sind gelbgrün, die Innenblätter goldgelb, von feinem Geschmack und sehr zurt 8.— 1.20 —.40

2048 Zürcher Markt, braun. Eine vorzügliche widerstandsfähige Sorte.

8.— 1.20 — 40

2050 «Wunder» hat sich als ein Salat von unvergleichlicher Entwicklungsfähigkeit erwiesen und in Kürze den ersten Rang unter der Gilde der Wintersalate behauptet. Das Charakteristikum ist: Riesige Größe, Festigkeit verbunden mit Zartheit und hervorragend schnellem Wuchs. 15.— 2.10—60

Herkules siehe Wunder.

#### 2. Pflück- und Schnittsalate (Laitues à couper et à cueillir)

Pflücksalat, amerikanischer, brauner . 7.— 1.— -.40

Der Anbau ist derselbe wie bei Kopfsalat. Der Pflücksalat treibt einen reichlich belaubten Stengel, dessen wellig gekrauste Blätter für die Küche dienen. Für die Zeit, in welcher Kopfsalat mangelt, erweist sich der Pflücksalat als trefflicher Ersatz.

2104 Pflücksalat, australischer, gelber . . . . . . 7.- 1.- -.40

2108 Schnittsalat, früher, gelber, hohlblättriger Butter von schöner gelber Farbe; zum Treiben, wie fürs Freiland ausgezeichnet, sehr zart 5.— -.70 —.30

Schnittsalat, früher, gelber, krausblättriger, kann mehrmals abgeschnitten werden und wächst rasch nach, sehr ergiebig
4.50 —.70 —.30

#### 3. Bindesalat oder römischer Lattich (Romaines)

Je nach Bedarf macht man die Aussaaten schon im April—Juni. Reihensaat mit 30 cm Abstand. Später die jungen Pflanzen auf 35 cm in den Reihen verpflanzen. Gleich dem Endivien bindet man die Stauden und bleicht dadurch die innern Blätter. Bindsalat schießt bei anhaltender warmer Witterung gern in Samen, weshalb öftere Aussaat zu empfehlen ist.

2116 Ballon, sehr großer, vorzüglicher . . . . 9.— 1.40 —.50 2120 Pariser, gelber, großer, selbstschließender . 8.— 1.20 —.40

2124 Pariser, grüner, großer, selbstschließender ... 8.— 1.20 —.40

2128 Chesney, großer, gelber, neu, eine der besten Sorten

Vulkan, gelbgrüner Riesen, neuer, selbstschließender, zartester, allerbester 12.— 1.70 —.60



Verkaufslokal Rathausbrücke (1. Stock Büros, 2. Stock Versand)



# Schwarzwurzeln (Scorsonères)

Aussaat so früh wie möglich. Man sät schon anfangs März in 20 cm voneinander entferaten Reihen und verzieht später die Pflanzen in der Reihe auf 10 cm Abstand. Notwendig ist ein tiefbearbeiteter, kräftiger, aber nicht frisch gedüngter Boden und warme, sonnige Lage. Bis der Same gekeimt hat, ist bei trockenem Wetter fortwährend zu gießen. Die Saat muß gewalzt werden.

| ,    |                                      |                                     |  |                              | 1                           |                                    |                        | 1 kg<br>Fr.                   |                            |                           |
|------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 2140 | russische                            | Riesen,                             | verbesserte  | , sehr                       | zarte                       | glatte                             |                        | 15.—                          | 2.10                       | 60                        |
| 2142 | einjährig                            | e Riesen                            |  | • •                          |                             |                                    |                        | 18.—                          | 2.40                       | 70                        |
| 2144 | Mausers<br>sie zum                   | <b>einjährig</b><br>Herbst g        | e Riesen-Sproße, glatte                                    | pezialz<br>8 Wur             | ucht,<br>zeln               | im Frül                            | hjahr                  | ausge<br>22.—                 | sät. li<br>2.80            | iefern<br>80              |
|      | Die Schwa<br>die wir h<br>als sie in | arzwurzein<br>aben, und<br>der Kult | sind unstre<br>sollten des<br>ur gar keine<br>rauchsfertig | itig zu<br>halb vi<br>e Schw | den f<br>iel meh<br>ierigke | einsten V<br>ir angeba<br>iten mac | Vinte<br>aut w<br>hen. | rgemüse<br>verden,<br>Auch in | n zu z<br>um so<br>n einjä | ählen,<br>eher,<br>hriger |

# Knollen-Sellerie (Céleri-rave)

Sellerie gebe man kühlen und feuchten Standort. Ist dieser nicht vorhanden, sorge man auf trockenem Boden für sleißiges Begießen, insbesondere bei anhaltender Trockenheit. Auch empfiehlt es sich, die Beete zwischen den Pflanzen bald nach dem Anpflanzen 5-8 cm hoch mit Rindviehmist zu belegen, dieser hält die Erde kühl und feucht. Die Aussaat soll frühzeitig Mitte Februar bis März ins Mistbeet oder in warmem Raum in Kistchen geschehen und es ist der Samen, welcher langsam keimt, fortwährend feucht zu halten. Raschere Keimung erzielt man durch Vorkeimen, bei dem man den Samen mit Sand vermischt. Sellerie im Freiland gesät und nicht verpflanzt, gibt nur kleine Knollen. Die Pflanzweite beträgt 40 cm.

|      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |
|------|--|
| 2148 | Apfel, kurzlaubiger (pommée à petite feuille), früher glatter, weißer, von aromatischem Geschmack und großer Haltbarkeit während des Winters   |
| 2152 | Delikateß (Schneeball), runder, glatter, kurzlaubiger, äußerst wohlschmeckend, Marktsorte I. Ranges  |
| 2156 | Erfurter, frühester Markt, neu   |
| 2158 | Mausers Auslese, kurzlaubig, mit enorm großen Knollen und wenig Wurzeln. Fleisch reinweiß, von gutem Geschmack. Rostkrankheit wurde in meiner Gärtnerei nicht festgestellt 5 gr Fr80 10 2.70 |
| 2160 | Prager Riesen, großer glatter (Céleri rave géant), mit kräftig entwickeltem Laub 8.— 1.20 —.40   |
| 2161 |  |
| 2162 | Riesen-Alabaster (Imperator), liefert außerordentlich große Knollen, vollständig rostfrei, blendend weißes, sehr zartes Fleisch.  14.— 2.— —.60  |
| 2166 | Saxa. Hat kurzes Kraut und bringt ovalrunde, zu 1/3 aus der Erde wachsende Knollen von beträchtlicher Größe und mit geringer Wur-  |



2144 Schwarzwurzeln.

Mausers einjährige Riesen-Spezialzucht.

# Blatt-Sellerie (Céleri sans drageons)

| 2176 | Schnitt, gewöhnlicher (à co                                     | uper) |      | 57030 |
|------|---|-------|------|-------|
|      | Diese Sorte bildet keine Knolle<br>sie im Freien ohne Schutz au |       |      |       |
| 3    | kräuter fehlen.   |       | 4. 1 |       |

zelbildung. Das Fleisch ist rein weiss, sehr zart und von vorzüglichem Geschmack 32.— 4.— 1.10

| . 2  | kräuter | fehlen.         |        |          | T.,     | 8. 10  |   | . 0     |      | 31 |
|------|---------|-----------------|--------|----------|---------|--------|---|---------|------|----|
| 2180 | Bleich, | vollrippiger, w | eißer  | (Céleri  | plein   | blanc) |   | ,,      | 2.—  | 60 |
| 2184 | Bleich, | Pariser, goldge | lber,  | selbstbl | leichei | nder . |   | . تيديد | 3.80 | 1  |
| 2192 | Bleich, | neuer; silberwe | eißer, | selbstb! | leichei | nder   | 4 |         | 3.—  | 80 |

# **Spargelsamen**


| 2196 | früher, von Argenteuil | 46030          |
|------|------------------------|----------------|
| 2208 | Ruhm von Braunschweig  | 7.— 1.— —.40   |
| 2210 | Schneekopf, reinweiß   | 35.— 4.30 1.20 |

# Tabak (Nicotiana tabacum)

Die Eidg. Techn. Hochschule Zürich als Forschungsstelle zur Verbesserung des Inland-Tabakes empfiehlt zum Anbau in der Schweiz nur nachverzeichnete Sorten.

| 2242 | White Burley,  | besonders   | geeignet | für gute | Weinberglagen | der  |
|------|----------------|-------------|----------|----------|---------------|------|
|      | deutschen Schw | reiz und in | Tessin . | 4 8      |               | 3.60 |

2245 Mont Calme jaune, für weniger günstige Lagen und sandige Böden





2158 Sellerie Mausers Auslese.



maeanner



2219 Spinat Nobel.

# Spinat (Epinards)

Er liebt einen lockeren, gut gedüngten, etwas feuchten Boden in nicht so sonniger Lage. Reichliche Bewässerung ist sehr erforderlich. Für den Frühjahrs- und Sommerbedarf erfolgt die Aussaat in Reihen von 20 bis 25 cm Entfernung, von März bis Mai. Für den Herbstbedarf im Juni, für den Winter- oder ersten Frühlingsbedarf von Mitte August bis Oktober ebenfalls in beliebigen Zwischenräumen.

Bei Gelbwerden mit Eisenvitriol versetzter Gülle nachhelfen. Saatquantum pro  $100 \text{ m}^2 = 1.5 \text{ kg}$ .

| 100 kg | 10 kg | 1 kg |
|--------|-------|------|
| Fr.    | Fr.   | Fr.  |

- 2212 Eskimo-Riesen, ausgezeichneter Winterspinat, diekblätt-
- Goliath, verbesserter Viktoria, mit sehr großen, dunkelgrünen Blättern, sehr spät aufschießender Sommerspinat . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.— 14.— 1.60
- Juliana, Original. Die Blätter sind bedeutend dickfleischiger und dunkelgrüner als bei den bisherigen Sorten und lassen sich einige Wochen länger ernten

  140.— 16.— 1.80
- Marktgärtner, scharfsamiger. Früher, schnellwachsender, spitzblättriger, winterharter. Sehr vorteilhaft für den ersten Frühjahrsbedarf . . . . 140.— 16.— 1.80
- **2219** Nobel, Original. Ein neuer Winterspinat, den jeder fortschrittliche Gemüsegärtner anbauen wird! Schnellwachsend, früh großblättrig, spätschießend, dabei winterhart, sind seine Vorzüge. Er ersetzt sämtliche frühe sowie einige mittelfrühe und spätaufschießende Sorten

  170.— 19.— 2.10
- 2220 Matador, siehe Riesen-Gaudry, spätschießender.
- 2224 Gaudry, riesige Erträge bringend . 120.- 14.- 1.60
- 2225 König von Dänemark, dunkelgrüner, spätaufschießender, vorzüglich für Herbst- und Frühjahrsaussaat, dick-16.—
- **2226** Riesen-Gaudry, spätschießender (Supra). Sehr früh, schnellwachsend, spätaufschießend, breitblättrig, dickfleischig. Ergiebige Marktgärtnersorte von mittelgrüner
- 2232 Riesen von Viroflay, hellgrüner, rundblättriger 120.—
- Spätaufschießender, großer, dunkelgrüner, breitblättriger, rundsamiger, für Frühjahr und Winter (lent à monter, à graine grande). Empfehlenswerte Sorte sowohl für den Gärtner als für den Liebhaber 120.— 14.— 1.60

Spätaufschießender, rundblättriger, scharfsamiger (lent à monter, graine piquante) . . . . 110.— 13.—

100 kg

Fr.

- Victoria siehe Goliath.
- Viking, ganz dunkelgrüne und spätschießende rundblättrige Neuheit. Volles Blattwerk auch in der Mitte. Nebst diesen Vorzügen ist Spinat Viking schnellwachsend. Maßgebende Gemüsegärtner betrachten sie als eine wichtige Einführung, die für den Marktgärtner unentbehrlich werden .wird! . . . . . . . . . . . 160.— 18.— 2.—
- 12.- 1.40 2238 Breitblättriger, rundsamiger . . . . 100.-
- 2240 Neuseeländischer Spinat (Tretagonia expansa). Gleichwertiger Ersatz für den echten Spinat. Wird körnerweise weit gelegt oder zur Frühjahrsauspflanzung im März in kleinen Töpfen herangezogen und im Mai mit den Erdballen auf eine Entfernung von 50 cm ausgepflanzt. (Samen keimt erst nach 4—6 Wochen.) Bildet große Büsche mit vielen Trieben, die im Sommer alle zwei bis drei Wochen geschnitten werden können. Widersteht der
- 1340 Spinat englischer immerwährender, ausdauernde Sauerampfer-Art

1 kg Fr. 9.-100 gr Fr. 1.40 20 gr Fr. -.50

Langanhaltende naßkalte Witterung nach erfolgter Aussaat ist den Spinatsamen verhängnisvoll. Schnittmangold, sogenannter Spinatmangold, ist weit weniger empfindlich. Er ist besonders im Hochsommer ein willkommener Spinatersatz.



2237 Spinat Viking.



#### Tomate oder Liebesapfel (Tomates)

Tomaten verlangen einen gutgedüngten, lockern Boden im Freien, sonnigen Standort bei reichlicher Bewässerung. Die Aussaat erfolgt im Februar-März, warm in Töpfe oder ins Mistbeet. Die kleinen Pflänzchen werden in Töpfehen versetzt, unter Glas oder im Zimmer herangezogen und später, aber nicht vor Ende Mai, auf zirka 80 cm ins Freie ausgepflanzt. Pflanzen ausbinden. Sobald genügender Früchteansatz Spitzen abschneiden. Auf Pilzkrankheit achten.

1 kg 100 gr 20 gr Fr. Fr. Fr.

2250 Anglo-American, mittelfrüh, glattfrüchtig, festfleischig 5 gr Fr. 1.20 1 Port. Fr. -.80

Augusta, frühe, runde, glatte, zum Treiben und fürs Freiland. Originalpackung 5 gr Fr. 2. - 24. - 6.50

Bonner Beste, sehr früh und reichtragend, glattfrüchtig, in Trauben . - 6. - 1.40

Comet, siehe Eclipse . 25. - 3.20 - 80 2252 2256 2256 Comet, siehe Eclipse 25.— 3.20 —80

2260 Dänische Export, liefert mittelgroße, runde, glatte
Früchte, ist sehr früh und volltragend 30.— 3.70

1.— 2266

Naheres siene Neuneiten

1 Port. Fr. — 80 5 gr Fr. 1.80 6.—

Heterosis. Die aromatischen, mittelgroßen Früchte sind vollkommen rund und glatt. Sehr fruchtbar

10 Port. Fr. 10.— 1 Port. Fr. 1.20

Küsnachter Alpenglühen, früh, tiefrot, festfleischig, leicht gerippt

1 Port. Fr. 1.50 2278

2280 Lukullus, Original (deutsche Hochzucht) Die Pflanzen sind von den herrlichen leuchtendroten Früchten, die in großen Büscheln zusammenwachsen, wie übersät. Die Früchte haben festes, würziges Fleisch mit sehr wenig Samen. Widerstandsfähigkeit gegen Krankheit und schlechte Witterung'.

2288

Rheinland-Ruhm. Der überaus reiche Behang von gleichmäßigen runden Früchten ergibt eine größere Erntemenge als von andern Tomatensorten. Platzt auch bei 2290

menge als von andern Tomatensorten. Platzt auch bei starkem Witterungswechsel nicht

5 gr Fr. 2.50
1 Port. Fr. 1.20
Rote Beere, sehr frühe, reichtragende, kleinfrüchtige Liebhabersorte mit erfrischend aromatischem Geschmack

5 gr Fr. 3.—
1 Port. Fr. 1.20
Schöne von Lothringen, sehr früh, großfrüchtig, reichtragend, zum Treiben geeignet . . . . . . 5.— 1.30
Tuckswoods Kondine Red, Original 30.— 3.70 1.—
Die Früchte sind groß, rund, glatt, von leuchtend roter Farbe. Ganz vorzügliche frühe Tomate für Massenkultur. 2291

2292

Verbesserte Goldene Königin


20 gr Fr. 6.— 5 gr Fr. 1.80 1 Port. Fr. —.80

2296 Zürcher Markt (Marktwunder), runde, rote, frühe, mit leicht gerippten Früchten ... 25.— 3.20 —.80

Westlandia. Gegen Krankheiten sehr widerstandsfähig. Die Frucht hat einen mittlern Durchmesser von 5 cm, ist ganz rot, rund, glatt und fest. Zweitriebig kultivieren 70.— 8.70 2.30



2266 Tomate Fruchtaroma.



2324 Zwiebeln, gelbe Zittauer Riesen.

#### Zwiebeln (Ognons graines)

Aussaat sehr zeitig, möglichst schon im März-Mitte April, breitwürfig oder reihenweise (auf 20 cm Entfernung verdünnen; in den Reihen auf 8—10 cm). Bei zu später Aussaat wachsen die Pflanzen in Stengeln und dorren nicht ab. Verlangen freie, sonnige Lage und nicht zu fetten Boden vorjähriger Düngung. Nach dem Aussäen ist das Land festzutreten, und bis der Same gekeimt hat, muß es feucht und unkrautfrei gehalten werden. Saatquantum für 100 m² 150—200 gr, pro Juchart 5—6 kg.

1 kg 100 gr 20 gr 1 kg 100 gr 20 gr Fr.

Barletta, extra frühe, kleine silberweiße Perlzwiebel. Sehr empfehlenswert für jeden Gemüsegärtner. Reift 12 bis 15 Tage früher als alle andern Zwiebeln

2304 2306

bis 15 Tage früher als alle andern Zwiebeln

12.— 1.70 —.60

Braunschweiger, dunkelrote, harte. 12.— 1.70 —.60

Frühernte, strohgelbe, harte, lagerfähige. Aussaat im zeitigen Frühjahr liefert bereits im August verbrauchsfertige Zwiebeln . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.— 2.80 —.80

Mausers Riesen-Dauer, feinschmeckende, große, gelbe, haltbarste aller Zwiebeln, aus dreijähriger Kultur gewonnen, nicht aufschießend . . . . . 16.— 2.20 —.60

Pariser, Frühlingszwiebeln, silberweiße, runde, echte. Aussaat Juli—August, 5—6 Wochen später in Reihen von 20 cm Entfernung verpflanzen. In den Reihen auf 8—10 cm verdünnen. Die Pflänzchen liefern schon im Mai bis gänseeigroße Zwiebeln und zuvor frühestes Zwiebelgrün. Ausgezeichnete Sorte für nicht zu rauhes Klima, auch zur Frühjahrsaussaat . 10.— 1.50 —.50

Schnitt- oder Winterhecke. Diese Zwiebel treibt alljährlich wieder frisch aus. Sie liefert schon im Februar (viel früher als Schnittlauch) das erste Grün an Salat und Suppen . . . . . . . 6.— —.80 —.30

Vertus, plattrunde, hellgelbe . . 12.— 1.70 —.60

Zittauer, gelbe runde Riesen, liefern bald nach der Aussaat schöne große Zwiebeln sind sehr ertragreich aussaat sehöne große Zwiebeln sind sehr ertragreich aussaat sehen große zwiebeln sind sehr ertragreich aus 2316

2320

12.-Zittauer, rote runde Riesen. Wie vorstehende, jedoch mit roten Zwiebeln . . . . . . . 12.— 1.70 — .60

#### Setz- oder Steckzwiebeln

Von Steckzwiebeln habe ich während der Verbrauchszeit großen Vorrat. Abnehmer größerer Quantitäten genießen Extrapreise und es stehen ihnen bemusterte Offerten zu Diensten.
Im Frühjahr erhöhen sich die Preise der Steckzwiebeln, da es beim wiederholten Reinigen ziemlich Abgang gibt und der vorgerückten Jahreszeit wegen größere Gewichtseinbußen entstehen.

|                | P | rei | lse | Ц | nv | erb | ind | llic | h. |  |            |
|----------------|---|-----|-----|---|----|-----|-----|------|----|--|------------|
| 2332 Elsässer  |   | 1   |     |   |    |     | 1   | ě    |    |  | Tagespreis |
| 2334 Savoyer   |   |     |     |   |    |     |     |      |    |  |            |
| 2335 Oensinger |   |     |     |   |    |     |     |      |    |  |            |

#### Schalotten

Die Anpflanzung geschieht wie bei den Zwiebeln durch Brutzwiebeln. Letztere werden Mitte April bis Mitte Mai 20 cm weit ins Freie gesteckt. Dieselben setzen dann um die großgewachsene Mutterzwiebel eine Menge neuer Brutzwiebeln an, von welchen die größern in der Küche verwendet, die kleinen zum Wiederanbau im folgenden Jahre frostfrei aufbewahrt werden.

2336 Kleine, harte, gesunde Zwiebeln . . . . Tagespreis

#### Knoblauch

Beim Pflanzen werden die Knollen verteilt und die Zinken einzeln auf 10—12 cm in Reihen, zirka 5 cm tief, möglichst zeitig im Frühauf 10—12 cm jahr gesetzt.

2344 hiesiger . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tagespreis



#### Champignon-Tafelbrut "blanc vierge"

Diese Brut wird in Form von Tafeln direkt aus vorgekeimten Sporen auserlesener Arten hergestellt und besitzt wegen ihrer direkten Abstammung vom Keime eine sonst unerreichbare Vegetationskraft, die sich im schnellen, sichern Wachsen, größten Erträgen und höchster Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten äußert. Pro m² wird zirka ½ kg gebraucht.

10 kg Fr. 32.— 1 kg Fr. 3.60

«Laborbrut.» Eine Champignonbrut, die auf sterilisierter Nährunterlage aus Sporen-Reinkulturen hergestellt wird und dadurch gegenüber der durch vegetative Vermehrung erzeugten Nachzuchtbrut eine Reihe von Vorteilen bietet, wie z, B. Bakterienfreiheit und Nichtbesatz der Brut mit tierischen Schädlingen, sowie Sicherheit der größten Wachstumskraft.

«Laborbrut.» wird in Form eines Riegels, der für 1 qm Beetlänge berechnet ist, verkauft.

12 Riegel Fr. 12.-1 Riegel Fr. 1.20

Der praktische Champignonzüchter, von Paul Kaiser, eine gute Anleitung zur Champignonkultur. 70 Cts.

#### Spargel-Pflanzen

Schneekopf, eine ausgezeichnete, frühreifende Sorte von feinem Wohlgeschmack. Die Köpfe dieser Riesenspargel sind reinweiß und färben sich selbst an der Luft nicht blau. Diese Sorte wächst sehr rasch, gedeiht in jedem Boden und braucht selbst bei der größten Hitze nur einmal gestochen zu werden.

1000 St. Fr. 100.-100 St. Fr. 12.-10 St. Fr. 1.50 Ulmer Riesen, grüne, mit rötlichen Köpfen, sehr ergiebig und äußerst schmackhaft. Der Ulmer Spargel wächst rasch und gibt bald eine Ernte.

1000 St. Fr. 85.— 100 St. Fr. 10.— 10 St. Fr. 1.25

Radetzkis Kulturanleitungen Heft Nr. 26 « Die Spargelkultur » gibt Ihnen zuverlässigen Aufschluß für rationelle Spargelkultur. Preis Fr. 1.15

#### Meerrettich-Fexer

Boden schon im Herbst 60 cm tief rigolen und sehr gut mit verrottetem Kuhmist düngen. Pflanzung: März/April in 50 bis 60 cm voneinander entfernte Gräben von 30 bis 35 cm Tiefe. Die Wurzeln 25 cm voneinander entfernt schräg in den Boden legen. Mit Erde nachfüllen, Wurzeln andrücken und angießen. Ende Juni Wurzeln freilegen, untern Teil im Boden lassen. Seitentriebe abschneiden, Wurzeln abreiben, in die frühere Lage zurücklegen und wieder mit Erde bedecken. Zweimal im Sommer wiederholen. So hat man schon im ersten Labra gereiben wiederholen. Moorwettighe Jahre starke und brauchbare Meerrettiche.

Starke Setzwurzeln. 1000 St. Fr. 95.— 100 St. 10.50 10 St. 1.20

#### Estragon-Pflanzen,

echte, aromatische, in meiner Gärtnerei herangezogen, mit Topfballen. Lieferbar Mitte Mai. 10 St. Fr. 5.-1 St. Fr. -.60

| Obs  | tkerne und Beerenobst              | 1 kg<br>Fr. | 100 gr<br>Fr. | 20 gr<br>Fr. |
|------|------------------------------------|-------------|---------------|--------------|
| 2400 | Apfelkerne                         | 8           | 1.20          | 40           |
| 2404 | Birnkerne                          | 8           | 1.20          | 40           |
| 2408 | Kirschkerne                        |             | 80            | <u>-</u>     |
| 2412 | Ouitten                            |             | 2.50          | 70           |
| 2416 | Erdbeeren, beste großfrüchtige Sor | ten         | 12.—          | ' 3. =       |
| 2424 | Himbeeren                          |             | 2.20          |              |
| 2428 | Johannisbeeren, beste rote Sorten  | 10          | 1.50          | 50           |
| 2432 | Stachelbeeren                      |             | 2.50          | 70           |
|      |                                    |             |               |              |

| Wal  |  | kg<br>Fr. | 100 gr<br>Fr. | 20 gr<br>Fr.     |
|------|--|-----------|---------------|------------------|
| 2434 | Abies pectinata, Weiß- oder Edeltanne  |           |               |                  |
|      |  | · – ,     | 1.—           | 30               |
| 2436 | Acer platanoides, Spitzahorn 5.  |           | 1             |                  |
| 2440 | Acer pseudo platanus, gemeiner Ahorn   |           | _             |                  |
| 0444 | · ·  | .—        | 1.—<br>1.20   | <del>-</del>     |
| 2444 | British British  |           |               |                  |
| 2448 |  |           | 1.80          | 60               |
| 2452 |  |           | 1.—           | <b>40</b>        |
| 2456 | Carpinus Betulus, Hain- oder Weißbuch  |           | 1.—           |                  |
| 0460 |  |           | 1.—           | <br>30           |
| 2460 |  |           |               |                  |
| 2464 | Tables of the state of the stat | •         | 80            |                  |
| 2468 |  | P         | 50            |                  |
| 2470 |  |           |               | 60               |
| 2471 | Picea excelsa, Fichte oder Rottanne 10.  |           |               | 50               |
| 2472 | Pinus sylvestris, Kiefer 20  |           | 2.50          | 60               |
| 2482 | Pinus austriaca, Schwarzkiefer . 9.  | .50       | 1.40          | 60               |
| 2484 | Robinia pseudo acacia, Akazie 5  |           | 1.—           |                  |
| 2486 | Rosa canina, zur Anzucht von Rosen   | wildlin   | ngen, i       | frisch           |
|      | auch als Tee verwendbar 4  | - 1       | <b>—.80</b>   |                  |
| 2488 | Taxus baccata, Eibe 14   |           | 2.—           | 60               |
| 2489 | Thuja occidentalis, Lebensbaum . 28  |           | 3.50          | <del>-</del> .90 |
| 2490 | , ,  | ge Lir    | nde<br>1.—    |                  |
| 2491 | Tilia europaea parvifolia, kleinblättrig   | e Lin     | de<br>1.20    |                  |
| 2492 | Ulmus campestris, Ulme oder Feldrüst   | • .       | 1.20          |                  |
|      |  |           | 1.20          |                  |
|      |  |           |               |                  |

#### Edel-Monatserdbeeren

Die bei rechtzeitiger Aussaat (Februar-April) erzielten Säm-Die bei rechtzeitiger Aussaat (Februar—April) erzielten Sämlinge bringen schon im ersten Sommer, nachdem die Ernte der großfrüchtigen Garten-Erdbeeren beendet ist, bis weit in den Herbst hinein einen vollen Behang großer, bei völliger Reife tief dunkelroter, herrlich duftender Früchte, die nicht nur ein willkommener, täglich wiederkehrender Leckerbissen sind, sondern die vor allem eine gute Einnahmequelle für Erwerbsgärtner und Obstzüchter bilden. Für Rabatten und als Einfassung im Gemüsegarten hervoragend geeignet.

ragend geeignet.

2420 "Rügen" 100 gr Fr. 22.— 20 gr Fr. 6.— 2 gr Fr. — 80 1 Port. Fr. — 50

2422 Riesen-Monatserdbeere "Baron Solemacher" 2 gr Fr. 3.50 10 Port. Fr. 5.50 1 Port. Fr. -.60

2428 Riesen-Monatserdbeere "Weiße Solemacher" 2 gr Fr. 3.50, 10 Port. Fr. 5.50, 1 Port. Fr. —.60



Immertragende rankenlose Riesen-Monatserdbeere « Baron Solemacher ».



# Blumensamen



# Blumen, Blumen — Sommerblumen

Im Sommer — wenn die Natur zu ihrer großen Geste ausholt und ihren ganzen Blumenbesitz den Menschen großmütig vor die Füße legt, ja, im Sommer ist die Zeit, da die einjährigen Blumen, bescheiden Sommerflor genannt, ihre Triumphzüge durch unsere Gärten halten. Verschwenderisch breiten sich da die Sommerblumen aus. Ein edler Wettstreit der Farben und Düfte hebt an, — die einen versuchen es mit Wohlgeruch, andere durch Fülle oder Glut der Farbe, etliche mit majestätischem oder bizarrem Wuchs, noch andere begnügen sich durch viel Grün kahle Mauern zu bedecken. Überall aber ist eine Lust und Seligkeit.

Für wenig Geld und dazu noch für wenig Mühe blüht es da sommerlang — denn gerade Sommerblumen sind bescheiden. Mit jeder Geröllhalde sind sie zufrieden, nur Licht und Luft möchten sie. Am üppigsten entwickelt sich der Flor und am raschesten erneuert er sich, wenn die verwelkenden Blumen entfernt werden. Auch für eine Gabe Volldünger sind sie dankbar.

Vielleicht möchten Sie Ihre zukünftigen Pfleglinge in natura auswählen, selber einmal sehen, was für neue Sorten entstanden sind? Dann sollten Sie es nicht versäumen, nach Mausers Versuchsgärtnerei zu wandern. Sie werden staunen über den Reichtum, der sich dort entfaltet, und voll neuer Ideen heimkehren.







2530 Waldersee-Aster.

#### Welkefreie Aster Früheste Markt

Vom Grund aus verzweigend, etwa 50 cm hoch, langstielig, gut gefüllt.

|      | 1. reinweiß. 4.<br>2. zartrosa. 5. | hellblau. |      | 20 gr 1 Port.<br>Fr. Fr. |
|------|------------------------------------|-----------|------|--------------------------|
|      | 3. scharlach. 6.                   |           |      | 0.70 40                  |
|      | Farbe einzeln                      |           |      |                          |
| 2494 | Feinste Mischung                   |           | 10.— | 2.60 —.30                |

#### Welkefreie Aster Riesen-Busch

Mittelfrüh, 90 cm hoch, langstielig, Blumen ballförmig, 10 cm Durchmesser, gutgefüllt, Petalen einwärts gebogen.

|      |                  | <ol> <li>kupferrosa.</li> <li>blutrot.</li> </ol> |   |  |     |  |  | 5. heliblau.<br>6. dunkelblau. |      |    |  |
|------|------------------|---|---|--|-----|--|--|--------------------------------|------|----|--|
| 2495 | Farbe einzeln .  | ٠.  | ÷ |  |     |  |  | '                              | 4    | 40 |  |
| 2496 | Feinste Mischung |   |   |  | . ' |  |  | 12                             | 3.20 | 30 |  |

#### Welkefreie Aster Späte Schönheit

Extra langstielig, riesenblumig, feinste späte Schnittsorte.

| <ol> <li>reinweiß.</li> <li>zartrosa.</li> </ol> | karmini<br>blutrot. | <ol> <li>5. hellblau.</li> <li>6. schwarzblau.</li> </ol> |  |  |  |  |  |  |
|--|---------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Farbe einzeln .<br>Feinste Mischung              |                     |   |  |  |  |  |  |  |

#### Welkefreie Aster Riesen-Feder

Dichtgefüllte, feingelockte Riesenblumen von 12 cm Durchmesser auf kräftigen, langen Stielen, mittelfrüh.

|              | <ol> <li>reinweiß.</li> <li>lachsrosa.</li> </ol> | <br>z <sup>l</sup> an<br>blu |   |   | - |  |      | lblau.<br>nkelbla | ıu. |
|--------------|---|------------------------------|---|---|---|--|------|-------------------|-----|
| 2499         | Farbe einzeln .                                   | :                            | i |   | • |  |      | 4                 | 40  |
| <b>2</b> 500 | Feinste Mischung                                  |                              |   | 4 |   |  | 12.— | 3.—               | 30  |

#### Zwerg-Bukett-Aster (Boltze)

| Sehr r | eichblühende,                                | niedrige, | ganz | konsta           | ante | Gatt | ung, | zirka           | 15— | 20 cm    |
|--------|--|-----------|------|------------------|------|------|------|-----------------|-----|----------|
| noen.  | <ol> <li>weiß.</li> <li>hellblau.</li> </ol> |           |      | errosa<br>xelbla |      |      |      | armir<br>charla |     |          |
| 2504   | Jede Sorte                                   | separat   |      |                  |      |      |      | - 8.            | _   | <u> </u> |
| 2508   | Prachtmiscl                                  | nung .    |      |                  |      |      | 25   | <b>- 7</b> .    |     | 60       |

### Astern (Aster chinensis fl. pl.)

Die von mir angebotenen Astern entstammen den besten nordischen Züchtern und werden in bezug auf Bau der Blumen, Habitus und Farbenreinheit von keiner Konkurrenz übertroffen.

#### Sortenwahl:

Zur Bepflanzung von Blumenbeeten eignen sich hauptsächlich Klassen von geschlossenem, pyramidalem Wuchs, z. B. Paeonien-Perfektion-Astern, Victoria-Astern, sowie alle Zwergsorten, ganz besonders die Triumph-Aster. Zum Schneiden für Sträuße, wenn lange, feste Stiele gewünscht werden, sind die Klassen von gespreiztem Wuchs, aber mit längern Stielen vorzuziehen. Hier stehen Riesen-Feder, Schnitt und Verbesserte Busch-Aster an erster Stelle. Letztere ist die spätestblühende Klasse, während Königin der Hallen sich durch besonders frühe Blüte auszeichnet. Für die billige Kranzbinderei, wo mehr auf die Menge als auf die Qualität. der Blumen Wert gelegt wird, sind die Zwerg-Bukett- oder Boltze-Astern zu empfehlen. Für die Kultur in Töpfen wählt man wiederum Arten von mittelhohem, gedrungenem Wuchs. Es kommen hierfür besonders folgende Klassen in Frage: Waldersee, Boltze- und Triumph-Aster. Von besonderer Eigenart sind die Unikum-Astern sowie die ziemlich spät blühenden Strahlen-Astern, die jedem Liebhaber aufs wärmste zu empfehlen sind.

#### Großblumige Zwerg-Chrysanthemum-Aster

Eine Rasse von gedrungenem Wuchse, besonders für niedrige Gruppen und Einfassungen, mit extra gefüllten effektvollen, großen Blumen-

|      | 1. schneeweiß. 2. brillantrosa. 3. karmin. 4. feurigscharlach. 5. hellblau. 6. dunkelblau. 100 gr 20 gr Fr. Fr. |    |
|------|---|----|
| 2512 | Jede Sorte separat 6  | 50 |
|      | 1 Sortiment von 6 Farben à 100 Korn   |    |
| 2520 | Prachtmischung aller Farben 20 5.20   | 40 |

#### Zwerg-Allerheiligen-Aster

Vorzüglich für Topfverkauf, Gruppen, Rabatten und Grabbepflanzung; spätblühend.

| 2524 | rosa, sehr | schön |   |  | 2 | g | Fr. 1.50 | 12   | 1   |
|------|------------|-------|---|--|---|---|----------|------|-----|
| 2525 | hellblau   |       | • |  | 2 | « | « 1.50   | 12.— | 1.— |

#### Waldersee-Aster (beste Topfaster für Marktgärtner).

Die etwa 25 cm hoch wachsenden Pflanzen haben fast kugelrunden Bau und tragen eine Unmenge kleine gefüllte Blumen, welche das Laubwerk geradezu überschütten. Auf dem Berliner Markte eine Haupt-Topfpflanze für den Spätsommer. Auch sehr schön als Gruppender Rabattenpflanze.

| 2528 |                      | ste Farbe aller Zwerg-Astern<br>5 Port. Fr. 4.50 1 Port. Fr. | 1,  |
|------|----------------------|--|-----|
|      |                      | 4. dunkelkarmoisin.  |     |
|      |                      | 5. hellblau.<br>6. dunkelblau.                               |     |
| 2530 | Jede Sorte separat . | 2 gr Fr. 1.60 12.—   | 1.— |
| 2531 | Prachtmischung .     | 2 » » 1.60 12.—  | 1   |

#### Triumph-Aster

Prächtige Zwergastergattung. Pflanzen zirka 20 cm hoch mit paeonienartig gebauten Blumen von 6-7 cm Durchmesser.

|      | <ol> <li>weiß.</li> <li>pfirsichblüten.</li> <li>dunkelscharlach.</li> <li>dunkelviolett.</li> </ol>                          |
|------|---|
| 2536 | Jede Farbe separat       8.— —.70         Dieselben gemischt       7.— —.60         Ein Sortiment von 6 Sorten       —.— 1.60 |
| 2550 | Zwerg-Aster, Mischung 25.— 7.— —.60   |



ie früheste Aster für den Schnitt.

| 2564 Aster Königin der Hallen. Di  |
|--|
| 100 gr 20 gr 1 Port.<br>Fr. Fr. Fr.  |
| Königin der Hallen-Aster   |
| Eine bereits zu Anfang bis Mitte Juli zu blühen anfangende Astern-<br>klasse. Die Blumen sind schön gefüllt, auf langen, starken Stielen<br>stehend, sehr wertvoll für den Schnitt, 35-40 cm hoch.   |
| <ol> <li>weiß.</li> <li>zinnoberkarmin.</li> <li>rosa.</li> <li>dunkelscharlach.</li> <li>hellblau.</li> <li>dunkelblau.</li> </ol>  |
| 2560 Jede Farbe separat  |
| 2564 Beste Mischung 6.— 1.60 —.25  |
| 2566 Handelsmischung 1 kg Fr. 45.— 5.— 1.40 ——<br>2568 Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn Fr. 1.60  |
| Kronen- oder Kokarden-Aster  |
| Interessante, 70 cm hohe Schnittaster, bei welcher jede Blume eine große, scharf abgegrenzte weiße Mitte hat. Auffallende, angenehme Abwechslung.  |
| <ol> <li>kupferrosa.</li> <li>dunkelrot.</li> <li>dunkelblau.</li> <li>braunviolett.</li> </ol>  |
| 2570 Jede Farbe separat  |
| Aster Ueber-Riesen   |
| Diese Klasse bringt die weitaus größten Blumen von allen Asterarten. prächtig gelockt, etwa 16 cm breit, auch in der Mitte gut gefüllt und auf langen, kräftigen Stielen getragen. Blüht ab Mitte August bis gegen Ende September. Feinste Schnittsorte. |

#### Verbesserte

#### Paeonien-Perfektion-Pyramiden-Aster

Von größter Vollkommenheit und vollendeter Paeonien-Form sowie straffem, pyramidenartigem Wuchs, 50-60 cm hoch. Nr. 4 eignet sich ganz besonders zum feinen Schnitt.

|      | 1. reinweiß.        | 4.  | am  | eth | ysi | tbla | au  | (weiß, | später | blau).      |
|------|---------------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|--------|--------|-------------|
|      | 2. zartrosa.        | 5.  | pur | pu  | rvi | ole  | tt. |        |        |             |
|      | 3. feurigscharlach. | 6.  | sch | wa  | rzk | olai | 1.  |        |        |             |
| 2588 | Jede Farbe separat  |     |     |     |     | v    |     |        | 6.—    | 50          |
| 2592 | Prachtmischung I. I | Rgs | ٠.  |     |     |      |     | 20     | 5.50   | <b>—.50</b> |

#### Kalifornische Riesen-Paeonien-Aster

|      | sserte, riesenblumige, ballförmige Rasse von höchster Vollenheit. Spätblüher! |
|------|---|
| 2593 | Azure Fairy, hellblau 760   |
| 2594 | Maidensh Blush, zartrosa 760  |
| 2595 | Swansdown, schneeweiß 760   |
| 2596 | Peach Blossom, pfirsichblüten 7.— 7.—60                                       |
| 2597 | Rosebud, dunkelrosa   |
| 2598 | Silvery Rose, silberrosa 760  |
| 2599 | Purple Robe, neu, schönes Purpurviolett 760                                   |
| 2600 | Prachtmischung, alle Sorten 25.— 6.— — 50                                     |

#### Viktoria-Aster

Die Blumen dieser Aster sind vollkommen gefüllt, imbrikiert, hochgewölbt und außerordentlich groß. Vorzügliche Gattung zu Ausstellungszwecken usw., 40—45 cm hoch.

| 2601 | Prachtmischung 18.— 5.—50                             |
|------|---|
| 2602 | Sada-Yakko ist eine Riesen-Viktoria-Aster, sehr groß- |
|      | blumig, zartfleischfarbigrosa. Der gesunde, kräftige, |
|      | pyramidenförmige, geschlossene Wuchs macht diese      |
|      | herrliche Aster für alle Zwecke verwendbar.           |

#### Straußenfeder-Aster

Die leicht gelockten, kometartigen, 10—12 cm großen Blumen, welche auf zierlichen, jedoch elastischen langen Stielen getragen werden, sowie die Reichblütigkeit und der willige Wuchs der Pflanzen machen diese Asterklasse zu einer der wertvollsten für den Schnitt.

| macme | m diese materialsee au t | CITT | 31 U | OT M | CITAOI | TProu Inf | acn be | minter. |
|-------|--------------------------|------|------|------|--------|-----------|--------|---------|
|       | 1. weiß.                 |      | -    | 5.   | hellb  | lau.      |        |         |
|       | 2. rosa.                 |      |      | 6.   | dunk   | elscharla | ich.   |         |
|       | 3. karmoisin.            | .*   |      | 7.   | lachs  | rosa.     |        |         |
|       | 4. lasurblau.            |      |      | 8.   | dunk   | elblau.   |        |         |
| 2604  | Jede Farbe separat       |      |      |      |        |           | 3      | 30      |
|       | Prachtmischung .         |      |      |      |        |           |        |         |
| 2607  | Handelsmischung          | 1    | kg   | Fr.  | 50     | 7.—       | . 1,80 | -,-     |

Riesen-Komet-Aster

2584 Prachtmischung

2573 Los Angeles, fleischfarbigrosa . . -

Höhe 50-60 cm. Außerordentlich große, lockig gewellte Blumen mit sehr langen, schmalen Petalen. Schöne, effektvolle Klasse.

. . . . . . . . . 10.— 2.70 —.30



2498 Welkefreie Schönheitsaster.

100 gr 20 gr 1 Port.

#### Kalifornische Riesen-Feder-Aster

(Bedeutend besser als R.-Hohenzollern.)

Eine glückliche Verbindung zwischen Amerikanischer Busch und Riesen-Hohenzollern. Von der erstern hat sie den kräftigen, gesunden Wuchs, sowie die langen, aufrechten und doch elastischen Stiele, während sie von Riesen-Hohenzollern die enorm großen, eleganten, federartigen Riesenblumen erbte. Spätblühend.

|      |   |   | РГ.  | FT.  | rr.         |
|------|---|---|------|------|-------------|
|      | <ol> <li>dunkelblau.</li> <li>hellblau.</li> <li>reinweiß.</li> </ol> | 4. pfirsich<br>5. tiefross<br>6. dunkel | a.   |      |             |
| 2609 | Jede Farbe einzeln  |   | ;^   | 6    | <b>—.50</b> |
| 2610 | Mischung feinster Bindef  | arben , .                               | 18.— | 4.50 | 40          |

#### Strahlen-Aster

Reichverzweigte, 50 cm hohe Asterklasse mit 10—15 cm großen Blumen, welche auf langen, dünnen, jedoch elastischen Stielen getragen werden. Die Petalen der Blumen, welche spitznadelförmig sind, zeichnen diese Asterngattung besonders aus. Sehr wertvoll für den Schnitt.

|      | 1. weiß.<br>2. rosa.<br>3. amarantrot. | <ol> <li>weiß mit rosa Spitzen.</li> <li>dunkelblau.</li> <li>purpurviolett.</li> </ol> |  |
|------|--|---|--|
| 2612 | Jede Farbe separat                     | 5.5050  |  |
| 2616 | Schönste Mischung                      |   |  |

#### Verbesserte Busch- oder Schönheits-Aster

Blüht etwas später, ist langstieliger, besser in Form und Füllung und reichhaltiger im Farbenspiel als Amerik. Busch. Erstklassige Schnittblume von langer Haltbarkeit.


100 gr 20 gr 1 Port.
Fr. Fr. Fr.

|      | 1. azurblau. 5. pfirsichblüten. 2. karminrosa. 6. dunkelblau. 3. blutrot. 7. leuchtend rosa. 4. zartrosa. |
|------|---|
| 2620 | Jede Farbe einzeln 440  |
| 2624 | Mischung vieler Farhen 8 — 2.20 — .30   |
| 2625 | Weiße Schönheit, reinweiß, erstklassige Schnittsorte  |


#### **Unikum-Aster**

Eine Verbesserung der Hohenzollern-Aster. Die Blumen dieser Sorte entwickeln sehr lange und schmale fadenförmige Petalen, welche regelmäßig nach allen Seiten hin ausgebreitet sind. Diese Sorte ist wohl die feinste und beste Aster für Binderei.


| 1. weiß. 2. fleischfarben. 3. blutrot. 4. rosa. | 5. karminrosa,<br>6. kupferrosa.<br>7. fliederblau.<br>8. hellblau. |      |    |
|---|---|------|----|
| 2630 Jede Farbe separat                         | 1. 1. 1. 1. 1. <del>1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1</del>  | 4.—  | 49 |
| 2632 Blutfeuer, leuchtendrot,                   | ganz extra  | 5.—  | 50 |
| 2634 Prachtmischung                             | 12.—  | 3.20 | 30 |



2632 Unikum Aster Blutfeuer. Hervorragend gute Schnittsorte.



2668 Aster Riesen Sonnenschein. Begehrte Schnittblume.





2610 Kalifornische Riesen-Feder-Aster.

#### Amerikanische Busch-Aster

Eine zu Schnittzwecken sehr wertvolle Sorte. Die gutgefüllten Blumen sind ansehnlich groß, locker gebaut und sitzen an langen, elastischen Zweigen. Sehr spätblühend. Höhe  $60-70~\rm cm$ .

|      |                            |  |     | 20 gr<br>Fr. | 1 Port.<br>Fr. |
|------|----------------------------|--|-----|--------------|----------------|
|      | 1. weiß.<br>2. hellblau.   | <ol> <li>leuchtend</li> <li>indigobla</li> </ol> |     | ber.         |                |
|      | 3. hellrosa. 4. scharlach. | 7. dunkelbla 8. dunkelpu                         | u.  |              |                |
| 2636 | Jede Sorte separat .       |  |     | 2.—          | 30             |
| 2640 | Schöne Mischung            |  | 6   | 1.60         | 25             |
| 2642 | Handelsmischung 1 k        | g Fr. 40.—                                       | 5.— | 1.30         |                |

#### Frühe Schönheits-Aster

Zum Schnitt gibt es keine Asterklasse, die lohnender als diese ist. Die großen, lockeren, nicht knopfigen Blumen stehen auf meist 80—90 cm langen Stielen, eignen sich für Sträuße, Vasen usw. ganz vorzüglich. Der Flor ist aber von außergewöhnlichem Blütenreichtum. Diese Aster ist unbedingt widerstandsfähig, auch für Gruppen wertvoll. Für Marktgärtner und Schnittblumenzüchter die einträglichste Sorte.

| 2644 indigoblau     | 2649 schwarzblau    |       | 5.— | 50           |
|---------------------|---------------------|-------|-----|--------------|
| 2646 dunkelrot      | 2650 pfirsichblüten |       | 5.— | <b>—</b> .50 |
| 2648 rosa           | 2651 Schneeball     | :-    | 5.— | <b>—</b> .50 |
| 2652 Mischung aller | Farben              | — . — | 4.— | ··40         |

#### Aster Triumph des Marktes

Hervorragende Schnittblume, 4 Wochen vor den «Riesen-Feder-Astern» blühend. Auf langen kräftigen Stielen sitzen die dichtgefüllten, schön gelockten Federblumen von 15—16 cm Durchmesser.

| 1.    | rosa.   |         | 3. hellblau |
|-------|---------|---------|-------------|
| 2.    | weiß.   |         | 4. blutrot. |
| Sorte | separat | 5 Port. | Fr. 5.50    |

2653 Jede S 1 Port. Fr. 1.20 2654 Mischung vieler Farben 5 Port. Fr. **5.50** 

1 Port. Fr. 1.20

#### Spezialsorten zum Schnitt

Besonders wertvolle, langgestielte Astern mit großen, haltbaren, gutgeformten Blumen und auffallenden lieblichen Farben.

|   |          | 20 gr 1 Port.<br>Fr. Fr.   |
|---|----------|--|
|   | 2655/1   | Blauer Vogel, hellblau mit gelber Mitte 5.— -50  |
|   | 2655/2   | Rosenkönigin, rosa, großblumige<br>Schnittsorte  |
|   | 2655/3   | Rote Riesen, leuchtend karmoisin, star-<br>ker aufrechter Wuchs, spätblühend 5.—50   |
|   | 2655/4   | Weiße Riesen, reinweiß, gut gefüllt 5.— -50  |
|   | 2655/5   | Lunapark, neu, hellrosa, riesenblumig, sehr langstielig  |
|   | 2655/6   | Leuchtfeuer. Das feurigste Rot. Für Töpfe, Rabatten und zum Schnitt geeignet   |
|   | 2655/7   | Golden Queen, hellgelb, großblumig, sehr schön 5.—50   |
|   | 2655/8   | Blumen, ca. 60 cm hoch 5.—50   |
|   | 2655/9   | Surprise, Charm, rein centifolienrosa mit<br>Lachshauch 6.— —.50   |
|   | 2655/10  | Surprise, Goldlachs, leuchtend lachsrosa 650   |
|   | 2655/11  | Luzifer, Herz von Frankreich. Die beste rote Sorte für Schnittzwecke, mit mittelgroßen Blumen von leuchtend dunkelroter Farbe. 60 cm hoch 5.— —.50   |
|   | 2655/12  | Dr. Dürr, die beste gelbe Schnitt-Aster, zirka 60 cm<br>hoch   |
|   | 2655/13  | Riesen-Bubikopf, karminrosa 4.— —.40   |
|   | 2655/15  | Jugend, inkarnatrosa mit Chamois. Gute Füllung der<br>Blumen, starke Stiele, lange Haltbarkeit der abge-<br>schnittenen Blumen und die ansprechende Farbe ma-<br>chen diese Aster zu einer begehrten Schnittaster<br>2 gr Fr. 1.50 12.— 1.—  |
|   | 2655/16  | Goldschaf. Die dichtgefüllten nach der Mitte geröhrten Blumen sind von tiefgelber Farbe und liefern prächtiges Schnittmaterial. Die Blumen stehen auf langen festen Stielen und sind von großer Haltbarkeit  5.—50   |
|   | 2655/17  | Deutsche Meister «Sonnenstrahl», herrliche gelbe<br>Schnittaster mit nadelförmigen Blumenblättern  |
|   | 9655 /10 | Deutsche Meister « Rembrandt », wie « Sonnenstrahl »,  |
|   | 2035/10  | Farbe goldig lachschamois 14.— 1.40  |
|   | 2655/19  | Riesen-Rekord « Edelstein ». Durch die nadelförmigen,<br>außerordentlich langen Blütenpetalen wirkt diese Aster<br>besonders vornehm. Die riesigen weißen Blumen sit-  |
|   | •        | zen auf langen kräftigen Stielen. Eine Schnittaster ersten Ranges  |
|   | 2655/20  | Isadora, lockige Schnittaster. Durch Farbe und Form für Schnittzwecke ganz besonders empfehlenswerte, neue Aster. Die wüchsigen Pflanzen haben gespreizten Bau und bringen eine Menge 12—15 cm Durchmesser haltende, prächtig gelockte, gut gefüllte Federblumen von wunderbarstem Lachsrosa; eine Farbe, welche für alle Zwecke Verwendung findet 6.—60 |
| 4 | 2655/21  | Ambra, bernsteinfarbige Rosen-Aster 5 Port. Fr. 4.50 1 Port. Fr. 1.—   |



2655/16 Aster Goldschaf. Herrlich gebaute, widerstandsfähige Schnittsorte. Das schönste Gelb im Asternsortiment.

Als wirksames Mittel, dem gefürchteten Asterpilz vorzubeugen, empfehle ich, die Aussaaterde vor der Saat mit Formaldehyd zu behandeln. Seite 140.



2655/15 Rosen-Aster « Jugend ».

Prächtig gefärbte Blumen auf kräftigen Stielen. Ueberaus haltbare, gern verwendete Schnittsorte.



2660 Einfache oder Margueriten-Aster

#### Einfache oder Margueriten-Aster

Die heutige Geschmacksrichtung zeigt eine besondere Vorliebe für große langstielige Blumen in reinen Farben, sowohl für Binderarbeiten aller Art, zur Füllung von Vasen als auch zur Ausschmückung des Gartens, wie man auch aus der stets zunehmenden Liebhaberei für einfache Dahlien, Pyrethrum, Chrysanthemum usw. ersieht. Auch die einfachen Astern finden daher allgemeinen Beifall und haben sich besonders wertvoll für Schuittzwecke erwiesen.

| neson | dels weltvon für Schulttzwecke erwiesen.   |
|-------|--|
|       | 100 gr 20 gr 1 Port.<br>Fr. Fr. Fr.  |
|       | 1. weiß. 2. hellblau. 3. leuchtend rosa. 4. dunkelblau. 5. dunkelrot. 6. hellrosa.   |
| 2656  | Jede Farbe separat   |
| 2660  | Alle Farben in bester Mischung 4 - 1.1020  |
| 2664  | Helvetia, dunkelrote, einfachblühende 2.5030   |
| 2665  | Scharlachkönig, bedeutende Verbesserung von Helvetia, leuchtender, kräftiger und langstieliger 4.— — .40   |
| 2666  | Nero, Riesen-Margueriten mit langen, kräftigen Stielen und großen feurigroten Blumen, bei denen sich die hellgelbe Scheibe gut abhebt 3.— —.30   |
| 2668  | Aster « Riesen-Sonnenschein ». Die sehr großen Blumen stehen auf langen, elastischen Stielen und sind ein modernes Schnittmaterial. Sehr farbenreiche Mischung, sämtliche Blumen mit geröhrter gelber Mitte 6.— —.50 |
|       |  |

Im Laufe der vielen Jahre sind unsere Schülergärten ausgesprochen «asternmüde» geworden. Ich war daher im Frühjahr 1936 fest entschlossen, überhaupt keine Sommerastern mehr anzusäen. Höchstens «einfache Astern» versprachen noch etwelchen Erfolg. Da fand ich in Ihrem Katalog als «Neueinführung» die welkefreien Astern, Sorte: «Späte Schönheit». Versuchsweise bepflanzte ich je zwei Aren mit einfachen Astern und dieser Neuzüchtung: Erfolg: Von den einfachen Astern wurden trotz allen Bespritzungen und aller Pflege rund 40% krank. Von den welkefreien Astern waren es kaum 2%. Die Pflanzen lieferten bis Ende November fortgesetzt frische Blumen.

A. Wunderli, Schulhaus Sihlfeld.



# Sommer-Levkojen

#### (Cheiranthus annuus)

Merkwürdigerweise hat der Anbau dieser schönen, herrlich duftenden Schnittblume mit andern Arten nicht Schritt gehalten. Ich glaube fast, daß die Eigenheiten bei der Anzucht zu wenig bekannt sind, weshalb ich dieselben kurz angebe.

Aussaat ab Ende Februar bis April in halbwarmem Kasten nahe am Glas, Samen andrücken, vorsichtig aber doch tüchtig anbrausen, mit sandiger Erde übersieben, tiefschattig bis zum Aufgang halten, nicht gießen bevor wirklich trocken. Frühzeitig abhärten. Ab Anfang April kann auf 10 cm Abstand ins Freiland gepflanzt werden. Je kleiner die Setzlinge ins Freiland kommen, desto besser gelingt die Kultur.

# Teichers riesenblumige Excelsior-Sommer-Levkojen

Diese Gattung bringt nur echte, einstielige Exemplare hervor, sie ist außerordentlich frühblühend und zeichnet sich durch einen hohen Prozentsatz von gefüllt blühenden Pflanzen aus (gegen 80 %). Vorzäglich geeignet zur Gewinnung von Schnittblumen.

|      | 1                           | 1000 Korn 100 Korn |
|------|-----------------------------|--------------------|
| 2670 | reinweiß                    | 4                  |
|      | rosa                        |                    |
| 2672 | karmesin                    | 460                |
| 2673 | hellblau                    | 4                  |
| 2674 | dunkelblau                  | 4.— - 60           |
| 2676 | Prachtmischung aller Farben | 3.50 —.50          |

| Bismarck-Sommer-Levkojen | d - |  |  | 20 gr 1 l<br>Fr. | Port. |
|--------------------------|-----|--|--|------------------|-------|
|--------------------------|-----|--|--|------------------|-------|

Imponiert durch großen stattlichen Bau, die Größe der Blumen und den hohen Prozentsatz gefüllt blühender Pflanzen, diese erreichen eine Höhe von 80 cm und bilden imposante pyramiden-tannenbaumähnliche, üppige Büsche, vollbesetzt mit langen Blütenrispen. Ein großer Vorzug dieser Gattung ist, daß ihr remontierender Flor ununterbrochen bis zum Herbst anhält. Für Binderei ist die Bismarck-Levkoje ungemein wertvoll, ebenso zur Bepflanzung von Beeten.

| 2680 | schneeweiß              |                       | 8.50 —.80 |
|------|-------------------------|-----------------------|-----------|
| 2684 | kanariengelb (Goldball) |                       | 8.5080    |
| 2688 | fliederfarben           | * 1 * 2 * * * * * * * | 8.5080    |
| 2692 | dunkelblutrot           |                       | 8.50 —.80 |
| 2696 | Mischung, schön         | 100 gr Fr. 28         | 7.5070    |

#### Dresdener remontier. Sommer-Levkojen

Empfehlenswerte Sorte. Blüht bei zeitiger Aussaat schon im Juni und bleibt im Flor, bis der Frost sie zerstört. Sehr großblumig, auch zum Schnitt besonders wertvoll.

|      | 1. schneeweiß. 2. apfelblüten. 3. fleischfarben. 4. kanariengelb. 5. chamois. 6. rosa. 7. dunkelblau. 8. blutrot. 9. rotbraun. 10. hellblau. |   |
|------|--|---|
| 2700 | Jede Sorte separat 8.50 -8   | 0 |
|      | Prachtmischung 100 gr Fr. 28.— 7.50 — 7  |   |
| 2708 | Ein Sortiment von 6 Sorten à 100 Korn 2 -  | - |
| 2712 | Kaiserin Augusta Viktoria, silberlila 8.508  | 0 |

#### Großblumige Sommer-Levkojen

Bekannte herrliche Klasse

| 1. weiß. 2. kanariengelb. 3. apfelblüten. 4. chamois. 5. rosa. 6. karmin. 7. blutrot. 8. lila. 9. hellblau. 10. dunkelblau. |
|---|
| 2716 Jcde Sorte separat 8.50 -8   |
| 2720 Ein Sortiment von 8 Sorten à 100 Korn 2.5  |
| 2724 Sortimentsmischung, Ia Qualität Topfsamen 100 gr Fr. 28.— 7.50 — 7   |
| 2728 Landsamen, gute Mischg. 100 > > 22 65  |

#### Frühblühende Nizza-Winter-Levkojen

Bedeutend großblumiger und andauernder blühend als die Dresdeuer und blüht, früh ausgesät, während des Sommers und Herbstes, während eine Mai-Aussaat, im kalten Kasten überwintert, einen sicher gewinnreichen Frühjahrsflor ergibt. Remontierfähiger als jede andere.

| 1. schn  | eeweiß (Mont blanc).               |
|----------|------------------------------------|
| 2. Schö  | ne v. Nizza, fleischfarbigrosa.    |
| 3. Côte  | d'Azur, veilchenblau.              |
| 4. Souv  | enir de Monaco, feurig karmin.     |
| 5. Viole | ette von Nizza, dunkelblau.        |
| 6. Mon   | e Carlo, reingelb.                 |
| 7. Abu   | idantia, karminrosa, reichblühend. |
| le Farbe | separat 1                          |

| 2150 | Prachimischung |  | .* | 100 | gr. | rr, | 33 | 10 |  |
|------|----------------|--|----|-----|-----|-----|----|----|--|
|      |                |  |    |     |     |     |    |    |  |
|      |                |  |    |     |     |     |    |    |  |

# Winter-Levkojen "Ruhm von Elberfeld" Außergewöhnlich reichblühend und dicht gefüllt. Prächtig zum Schnitt.

|      | 1. weiß. 3. karmesin. 5. hellblau. 2. rosa. 4. ziegelrot. 6. dunkelblau. |
|------|--|
| 2744 | Jede Sorte separat 2 gr Fr. 3.20 - 1.40                                  |
|      | Mischung aller Farben 2 3 3 1.20   |
| 2752 | Kaiserin Elisabeth, brillantrosa 2 » » 3.20 1.40                         |
| 2756 | Weiße Dame, reinweiß   |

#### Zwerg-Kugel-Winter-Levkojen

Ausgezeichnet zur Topfkultur, von schönem gleichmäßigem Bau und gut ins Gefüllte fallend.

|      | 1. weiß. 3. ziegelrot. 5. violett. 2. rosa. 4. karmoisin.                                    |
|------|--|
| 2760 | Jede einzelne Sorte . 2 gr Fr. 3.20 1.40   |
| 2764 | Mischung 2 * * 3 - 1.20  |
| 2768 | brillantrosa, herrliche Sorte von kompaktem Bau, schöne<br>Marktpflanze 2 gr Fr. 3.20 — 1.40 |



2732 Jed

# Gefüllter Goldlack

Aussaat im April auf einen kalten Kasten; nachdem die jungen Pflanzen pikiert sind, pflanzt man sie in 20 cm Entfernung ins Freie und setzt sie Mitte September wieder in Töpfe in eine kräftige Erde. Während des Sommers muß viel, in den Wintermonaten wenig gegossen werden. Die Ueberwinterung geschieht in einem möglichst frostfreien Kasten. Unübertroffene, ganz vorzügliche Qualität.


| 20 gr .1 Port.  |
|---|
| Gefüllter hoher Stangenlack 20 gr. 1 Port. Fr. Fr.  |
| 1. goldgelb. 2. dunkelbraun. 3. violett (blau).   |
| 2780 Jede Farbe separat 2 gr Fr. 2 1.   |
| 2784 Prachtmischung 2 2 » 1.80 14.—90   |
| Gefüllter Zwerg-Stangenlack   |
| 1. kanariengelb. 2. dunkelbraun. 3. violett (blau).   |
| 2788 Jede Farbe separat 2 gr Fr. 2.50 1.20  |
| 2792 Prachtmischung 2 » » 2.20 18.— 1.—   |
|   |
| Gefüllter hoher Buschlack   |
| 1. kanariengelb. 2. dunkelbraun. 3. violett (blau).   |
| 2796 Jede Farbe separat 2 gr Fr. 2 1 -  |
| 2800 Prachtmischung 2 * * 1.80 14 90  |
|   |
| Gefüllter Zwerg-Buschlack   |
| 1. kanariengelb. 2. dunkelbraun. 3. violett (blau).   |
| 2804 Jede Farbe separat 2 gr Fr. 2.60 1.20  |
| 2808 Prachtmischung 2 2 2.40 — 1.—  |
|   |
| 2810 Einjähriger gefüllter Goldlack in schönster Mischung.<br>Blüht fünf bis sechs Monate nach der Aussaat. Malsaat blüht November-Dezember. Aussaat Anfang August = Februar-März. 2 gr Fr. 1.50 12.——.70 |

# Goldlack, einfachblühender

#### (Cheiranthus cheiri)

Der einfachblühende Lack ist als Gruppen- und Rabattenpflanze sehr beliebt, findet als Schnittblume Verwendung, läßt sich leicht treiben und liefert zur Osterzeit gern gekaufte Topfpflanzen.

| 2811  | Aurora, lachsrosa   |
|-------|---|
| 2812  | Dresdener Treib, schwarzbraun, ganz vorzüglich  |
| 2816  | Goldkleid, reingelb, großblumig 1.60 —.25   |
| 2820  | Riesen-Goliath, sehr großblumig, dunkelbraun, der beste<br>Treiblack, wird nur 25-30 cm hoch 1.60 -25   |
| 2824  | Riesen-Goliath «Fortschritt». Herrliche neue Farbe<br>aus dem Goliath-Lack, purpurviolett mit samtigem<br>Hauch. Zum Schnitt, Treiben, wie als Gruppenpflanze<br>gleich wertvoll. Blumen von 7—8 cm Durchmesser sind<br>bei dieser Sorte keine Seltenheit 3.— — .30 |
| 2828  | Berliner Feuerball (Buschlack). Belaubung dunkelgrün, Wuchs kugelförmig gedrungen. Die großen feurigroten Blüten überdecken die Pflanzen so reichlich, daß dieselben zur Blütezeit einer feurigen Kugel gleichen. Vorzügliche Marktsorte . 1.60 — .25               |
| 2829  | Hamlet, goldig orange, kräftiger, buschiger Wuchs   |
| 2830  | Feuerkönig, karminrot auf Orangegrund bildet einen gleichmäßigen, 50 cm hohen Busch und ist eine ideale Frühjahrstopfpflanze 3.50 — 40  |
| 2832. | Ruppert, neu, großblumig und langblühend, leuchtendrote und dunkelbraune Färbungen 1.60 — 25  |
| 2834  | Scharlachkaiser, bester, roter Treib 440  |
| 2836  | Pariser, immerblühender, gemischt. Im März angesät, blüht derselbe von August bis Dezember und unter Glas den ganzen Winter 1.60 — .25  |
|       |   |



2834 Einfachbl. Goldlack Scharlachkaiser. Bewährter Topf- und Schnittlack.

|       | Goldlack, einfachbl., Fortsetzung 100 gr 20 gr<br>Fr. Fr.  | 1 Port.<br>Fr.  |
|-------|--|---|
| 2839, | Winterblühender. Gelangt in 5 bis 6 Monaten nach saat zur Blüte, ist von monatelang andauernder Blüte ganz besonders für den Winterslor geeignet. Die Pti det einen reichverzweigten Busch. An den schlanken erscheinen die Knospen schwarzbraun; die Blumeischwefelgelb, gehen allmählich in orangegelb oder plett über, zuweilen erscheinen auch alle drei Farben und derselben Pslanze.  2 gr Fr. 1.80 16.— | ezeit und<br>anze bil-<br>Stengeln<br>a zuerst<br>urpurvio- |
|       |  |   |

2840 Prachtmischung aller einfachblühenden Sorten 3.— —.80

# **Balsaminen**

9844 reinscharlach

#### (Impatiens balsamina fl. pl.)

Aussaat Anfang April ins Mistbeet oder Töpfe. Um recht kräftige Pflanzen heranzuziehen, werden diese pikiert, vor heißer Sonne ge-schützt und nach und nach an Luft gewöhnt.

Ende Mai setze man sie in gut gelockerten fetten Boden ins freie Land und begieße sie fleißig, namentlich bei ganz trockener Witterung. Blütezeit ist von Ende Juni bis zum Eintritt der Fröste. Balsaminen können auch, gleich den Astern, wenn in der Blüte stehend eingepflanzt werden.

| 2011 | 1.30 —.25  |
|------|--|
| 2848 | alba perfecta, reinweiß, extra 1.5025  |
| 2852 | Fürst Bismarck, neu, leuchtend lachsrosa, die schönste aller gefüllten Balsaminen 1.50 — .25 |
| 2856 | Prachtmischung, verbesserte Kamelien-  |
| 2860 | Rosen- (Andrieux-) Balsamine, großbl., dichtgefüllt,<br>Prachtmischung 2.50 —.70 —.20        |
| 2868 | Zwerg-Balsamine, Prachtmischung 2.507020   |
| 2870 | Blütenbusch-Balsaminen, in Büscheln über dem Laube blühend                                   |







Mausers Riesen-Chabaud-Nelken

#### Mausers Riesen-Chabaud-Nelken vom Guten das Beste

Die Schönheit und auffallenden Farben der Remontant-Nelken vereinigen die Chabaud-Nelken mit der Frihzeitigkeit der Margareten-Nelke; die Blumen werden auf straffem Stengel aufrecht getragen, der Wuchs ist gedrungen, die Kultur ist einfach, man sät warm aus im Januar-März, verstopit die Sämlinge und pflanzt Anfang Mai aus. Pflanzen, die bis zum Herbst im freien Lande noch nicht in Blüte kamen, pflanzt man mit dem Ballen in Töpfe, die man dicht ans Fenster, aber auf den verster und dem den verster und dem den verster und der verster werden der verster der verster und den verster und den verster und dem den verster und den verster und dem den verster und den verster

| ja nic | ht warm stellt. Hier entfalten sie einen prachtvollen Winterflor,<br>s 100 % Gefüllte bringend. Für die Qualität meiner Chabaud-   |
|--------|--|
| Nelke  | n übernehme ich volle Garantie. L. K. 20 gr 5 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.   |
| 2890   | Avranchin, riesenblumige, in verschiedenen rosa, roten und violetten Tönen, jedoch sämtlich mit gelbem Untergrund  |
| 2894   | Aurora, dunkel lachsrosa 30.— 9.— 1.50   |
| 2896   | Carmen, kirschrot 30.— 9.— 1.50  |
| 2900   | Jeanne Dionis, riesenblumig, reinweiß 30.— 9.— 1.50  |
| 2902   | Légion d'honneur, leuchtend ziegelrot 30 9 1.50  |
| 2904   | Rosenkönigin 30. — 9. — 1.50<br>Ein prächtiges, lebhaftes Reinrosa. Eine der großblumigsten  |
|        | Ein prächtiges, lebhaftes Reinrosa. Eine der großblumigsten Sorten, überaus reich blühend und dicht gefüllt.   |
| 2908   | Feuerball 30.— 9.— 1.50  |
|        | Ein prachtvolles Gegenstück zu Nr. 2900. Ihr leuchtendes<br>Scharlachrot ist unvergleichlich schön und die Blumen besitzen<br>einen einschmeichelnden, vornehmen Wohlgeruch. |
| 2912   | Nero, tief dunkelrot, besonders großblumig, stark duftend  |
| 2916   | Marie Chabaud. Rein kanariengelb, kommt ganz treu aus Samen. Sehr wertvoll   |
| 2919   | Rosenelfe, feine zartrosa Bindefarbe, ganz hervorragend 30.— 9.— 1.50  |
| 2922   | Rubin, neu, rubinrot 30.— 9.— 1.50   |
| 2923   | La Perle, lila   |
| 2924   | Chabaud, verbessert, großblumige Prachtmischung<br>100 gr Fr. 38.— 10.— 3.— 1.—  |
| 2926   | Chabaud, gewöhnliche Mischung 100 gr Fr. 12 3.20 40  |
| 2927   | Riesen-Nummerblumen, extra Auslese, besser als alles   |
|        | bisher Dagewesene  |
| 2928   | Chabaud-Riesen, Mischung Ia 25.— 7.50 1.50   |
|        | Ganz hervorragende riesenblumige Rasse, die Blumen erreichen<br>den enormen Durchmesser von 5 cm und noch mehr. Ganz   |

besonders zu empfehlen.

## Nelken

#### Dianthus caryophyllus fl. pl.

Wir unterscheiden in dieser allgemein verbreiteten prächwir unterscheiden in dieser angemein verbreiteten plaatigen Pflanzengattung zwei grundverschiedene Arten. Die als Remontant bezeichneten Chabaud- und Margareten-Nelken werden einjährig kultiviert und blühen bei Januar-März-Aussaat im August-September. Die frühere Saat bringt kräftigere saat im August-September. Die frühere Saat bringt kräftigere Pflanzen und demzufolge mehr Blumen. Diese Klasse ist sehr wohlriechend und bringt fast nur gefüllte Blüten, hält jedoch den Winter im Freien nicht aus. Ganz im Gegensatz hierzu sind die Land- oder Garten-Nelken vollständig winterhart. Die vorteilhafteste Zeit zur Aussaat ist der Monat Mai, doch kann man auch noch bis Ende Juli säen; allerdings erhält man dann schwächere Pflanzen, während die rechteitig angebeuten große Büsche bilden und dementsprechend zeitig angebauten große Büsche bilden und dementsprechend reichlich Blumen bringen. Der Hauptwert liegt in der frühen Blüte, welche Ende Juni bis Ende Juli andauert und wo es noch keine Chabaud-Nelken gibt. Die Land-Nelken bringen stets einen gewissen Prozentsatz einfachblühender Pflanzen

In Anbetracht der außerordentlich wichtigen Rolle, welche die Nelken im Gartenbau spielen, lege ich größten Wert auf Qualität derselben, so dass meine Abnehmer vor Enttäuschungen bewahrt bleiben.

#### Nelken Nizzaer Kind

Riesenblumige Schnitt- und Topfnelke von gedrungenem, aufrechtem Wuchs. Die Blumen sind mehr ganzrandig, ähneln der bekannten Malmaison und duften angenehm. Der hier angebotene Samen bringt fast nur gefüllte.

|      |             |     | •            |   | :    | Fr. | Fr. |
|------|-------------|-----|--------------|---|------|-----|-----|
| 2930 | reinweiß    |     | # (F # 1 * * |   | 1438 | 8.— | 1   |
| 2931 | rosa        |     |              |   |      | 8.— | 1.— |
| 2932 | rot         | 100 |              |   | 4. 0 | 8.— | 1.— |
| 2933 | lachsfarben |     |              |   |      | 8.— | 1.— |
| 2934 | Mischung Ia |     |              | T |      | 8.— | 1.— |

#### Margareten-Nelken

Im März auf kalte Mistbeetkästen oder in Töpfe gesät und später ins freie Land gepflanzt, blühen sie bereits im August und erfreuen uns den ganzen Winter hindurch mit ihren Blüten, die in der feinen Binderei stets gesucht sind. Um ein gutes Anwurzeln zu erreichen, empfiehlt es sich, das Einpflanzen in Töpfe möglichst im Herbste vorzunehmen. 100 gr 20 gr 1 Port.

|      | Fr. Fr. Fr.   |  |
|------|---|--|
| 2935 | halbhohe in Prachtmischung 8.— 2.20 —.25  |  |
| 2936 | Riesen Malmaison, sehr schöne Farben, neu 16.— 4.—40  |  |
| 2948 | Zwerg-Sorten, gemischt, verbesserte, großblumige. Diese Klasse blüht gleich der Stammform sehr früh und eignet sich gut zur Topfkultur 3.5040 |  |

#### Topfnelken Remontant

Sechs Monate nach der Aussaat blühende Topfnelken, 80 bis 90 % gefüllte bringend.

2952 Amerikanische Riesen, hochfeine Mischung Ia. Die amerikanischen Nelken erregten überall, wo sie ausgestellt wurden, berechtigtes Aufsehen, und sind stets mit den höchsten Auszeichnungen bedacht worden.

1000 Korn Fr. 25.— 100 Korn Fr. 3.— 25 Korn Fr. —.90

Riesen von Nizza, neu, blüht sechs Monate nach der Aussaat, übertrifft an Schönheit der Blumen sowie an Mannigfaltigkeit der Farbe alle Guillaud- und Margareten-Nelken; äußerst schnittwertig.

1000 Korn Fr. 9.— 100 Korn Fr. 1.— 25 Korn Fr. —.40

Lyoner Riesen. Besonders frühe, kompakte Klasse, welche sich gut zur Topfkultur eignet. 1000 Korn Fr. 9.— 100 Korn Fr. 1.— 25 Korn Fr. --.40

#### E. Güttinger, Gärtnerei, Dübendorf.

Diese Chabaud-Nelken sind sehr schön, habe in den nächsten Tagen etwa 2000 Stück am Aufblühen, aber keine 10 Stück einfache, alles gute Farben und große Blumen.



#### Garten- oder Land-Nelken

Der frühen Blüte wegen — welche 1 bis 1½ Monate früher als bei den Chabaud-Nelken beginnt — sind diese winterharten, wohlriechenden Nelken für den Erwerbsgärtner wie auch dem Blumenfreund unentbehrlich.

Am vorteilhaftesten geschieht die Aussaat im Mai, kann jedoch noch bis Ende Juli erfolgen; allerdings bringt späte Saat entsprechend weniger Ertrag. Im Herbst auspflanzen an den endgültigen Standort, wo sie ohne Schutz im Freien den Winter aushalten. L. K.

100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

- 2960 Non-plus-ultra- oder Kreuzungs-Nelken. Es ist dies eine ganz besonders schöne Rasse, welche in jeder Beziehung mit den Topf-Chor-Nelken wetteifert. Bandierte, gestrichelte und grundierte Blumen in unbeschreiblichen Farbentönen, und größter Vielgestaltigkeit; eine wundervolle Mischung. 80 % gefüllte bringend

  1 gr Fr. 5.50 . 2.—
- 2962 Elite-Land-Nelken. Eine Elite-Qualität, ganz hervorragend. Grundierte, einfarbige und Strichnelken in harmonischer Zusammensetzung. 80 % gefüllte ergebend. Unter keinen Umständen mit der allgemein üblichen Handelsqualität zu vergleichen . 28.— 7.50 80
- 2964 Gefüllte bunte Garten, beste Handelsware.

  16.— 4.20 —.4
- 2966 Riesen Meisterwerk, Blumen bis 8 cm Durchmesser, sehr reichblühend vom Juli bis zum Herbst. Feinste Schnittsorte . . . 5 Port. Fr. 4.50 1 Port. Fr. 1.—
- 2968 Wiener frühblühende Zwerg, gemischt, werden ganz gleichmäßig etwa 35 cm hoch, sind dicht gefüllt und sehr großblumig. Das Farbenspiel ist großartig, es enthält alle Schattierungen von leuchtend Hellscharlach bis Tiefpurpur, von Zartfleischfarben bis Karminrosa, reinweiße, gelbe und violette Töne und ferner die beliebten hellgrundigen Strichblumen. Die Blütezeit ist um 14 Tage früher als die der andern Landnelken. Sie lassen sich leicht aus dem Lande in Töpfe pflanzen. Als Gruppenpflanzen sind sie ebenfalls unübertroffen 20.— 5.50 —.60
- 2970 Wiener Zwergnelke, leuchtend violett. Die Farbe ist leuchtend violett in einem Tone, wie man ihn sonst unter den Mischungen selten sieht. 6.— -.60
- 2972 Wiener Zwerg-Schneeflocke. Reinweiß, frühblühend, besonders schöne Schnittsorte . . . . . 5. . . 50
- 2973 Wiener Zwerg Prof. Malmgreen, neu, ziegelrot 9 - 80
- 2975 Johannistag, früheste großblumige, fast 100 % gefüllt blühende Schnittsorte in schönster Farbenharmonie
  5 Port. Fr. 4.50 1 Port. Fr. 1.—
- 2976 Grenadin, feurigscharlach, halbhoch, die schönste und beliebteste rote Landnelke, frühblühend
- 2980 Grenadin scharlach, niedrig. Blütenfarbe wie bei vorstehender Sorte, jedoch etwa 20 cm niedriger im Wuchs

- 2992 Berliner Markt. Gelbe und gelbgrundige, langstielige, angenehm duftende Nelken für den Blumenschnitt.



Garten-Nelken.

100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

- 2993 Sonnengold, großblumig, reingelb . 10. 80
- 2994 Tausendschön. Diese neue Sorte zeigt ein wundervolles Farbenspiel, und zwar zartrosa, malmaison-rosa und lachsrosa. Die Blumen sind edelgeformt, dichtgefüllt und eignen sich vorzüglich zur Binderei.

2996 Triumph, rosa. Eine frühblühende, remontierende Gartennelke von prachtvoller rosa Farbe. Vorzüglich zum Schnitt und ihres gedrungenen Wuchses wegen auch als Topfpflanze zu verwenden . . . . . 6. – ...50

2997 1 Sortiment Landnelken von 6 Hauptfarben in Original-Portionen . . . . . . . . . . . . Fr. 3.20

# Land-Nelken "Rasse Mauser"

2998 Vom Guten das Beste.

Mit Land-Nelken hat wohl schon jeder Gärtner seine eigenen Erfahrungen gemacht, so daß man bei dieser Pflanzengattung nur das Allerbeste kaufen sollte. Meine neue Rasse bringt zu 95 % gefülltblühende Pflanzen. Die Blumen sind sehr groß und entsprechen in dieser Hinsicht den «Amerikanern». Das Farbenspiel ist sehr reichhaltig und enthält alle Farbenabstufungen der guten alten «Topf-Chor-Nelken» von Weiß über Gelb, Rosa, diverse Rot, Schiefer- bis Stahlblau, sowie gestrichelte, bandierte und grundierte Zusammenstellungen. Die außerordentlich großen Blumen stehen auf langen kräftigen Stielen und duften stark.

Alle Gärtner, welche diese neue Nelkenrasse in meiner Gärtnerei gesehen haben, stimmen vorstehenden Ausführungen zu.

10 gr Fr. 9.— 2 gr Fr. 2.50 1 Port. Fr. 1.20

Bart- und Federnelken, siehe unter Stauden, Seite 83. - Chineser-Nelken, siehe unter Sommerblumen, Seite 56.



L. K. = Lichtkeimer; D. K. = Dunkelkeimer



3040 Einjährige immerblühende Malve.

| <b>Acroclinium</b> 100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| A. April Freiland. Bl. Juni—September. H. 50 cm. Vw. Schnittblume frisch und getrocknet. Bm. Immortelle.   |  |  |  |  |
| 3000       roseum fl. pl., gefüllt rosa 3.50       1.20       —.20         3004       roseum fl. albo pl., gefüllt weiß 3.50       1.20       —.20         3006       grandiflorum fl. pl., halbgefüllte, sehr großblumige, in vielen neuen Farben   |  |  |  |  |
| Adonis (Adonisröschen oder Blutsauge)  |  |  |  |  |
| A. März—April Freiland. Bl. Juli—Oktober. H. 40 cm.<br>Vw. als Gartenschmuck.  |  |  |  |  |
| 3008 aestivalis, Sommeradonisröschen, blutrot<br>803020  |  |  |  |  |
| 3012 autumnalis, Herbstadonisröschen, blutrot803020  |  |  |  |  |
| Ageratum (Leberbalsam)   |  |  |  |  |
| A. März—April ins Mistbeet. Bl. Juli—Oktober. H. 15 cm.<br>Vw. Einfassungspilanze.<br>Bm. Nicht vor Mitte Mai auspflanzen.   |  |  |  |  |
| 3018 Blaue Kugel, niedrig, dunkelblau  |  |  |  |  |
| 3022 Blütenteppich, dunkelblau, gleichmäßig lockerer Bau   |  |  |  |  |
| 3028 «Züriblau» hat gesunden, robusten, gleichmäßigen Wuchs und wird etwa 25 cm hoch. Die kräftigen, breitausladenden, reinblauen Blütendolden stehen geschlossen über dem Laube, ein hervorragendes Gruppenmaterial bildend. In Verbindung mit gelben oder roten Pflanzenarten von ausgezeichneter Wirkung. Für Binde- und Dekorationszwecke ganz besonders empfehlenswert 6.— —.60 |  |  |  |  |
| 3032 Imperial dwarf blue, blauer Zwerg $1.60$ —.25 3034 Imperial dwarf white, weißer Zwerg $1.80$ —.25   |  |  |  |  |

3036 Agrostemma coeli-rosa. Himmelsröschen, dankbare, rosablühende Sommerblume . . . . 2.60 —.70 —.20

A. März—Mai Freiland. Bl. Juli—September. H. 30 cm.
Vw. Rabattenpflanze. Bm. Herbstsaat blüht schon im Mai.

# Sommerblumen

Die Sommer- oder Einjahrsblumen kommen im gleichen Jahre zur vollen Entwicklung und beschließen bei Eintritt stärkerer Fröste ihr freudiges Dasein. In dieser Klasse haben wir Vielgestaltigkeit der Blumenformen und reichhaltiges Farbenspiel wie bei keiner andern Pflanzengattung. Der Vorzug liegt indessen in der einfachen Anzucht und der überaus langen Blütezeit, die sich meistens vom Juni bis zum Frost erstreckt. Viele unter ihnen sind angenehm duftend. Sommerblumen sind eine Augenweide auf ihrem Standort im Garten; abgeschnitten hel-fen sie, unsere Wohn- und Arbeitsräume freundlich und heimisch zu gestalten.

Aussaat je nach Art, im zeitigen Frühjahr ins Mistbeet, in Schalen, Töpfe oder ab März direkt ins Freiland.

#### Die beigedruckten Zeichen bedeuten:

A. - Aussaat, Bl. - Blütezeit, H. - Höhe, Vw. - Verwendungsweise, Bm. = Bemerkung.

| 100 gr 20 gr 1 Port.   |
|--|
| Fr. Fr. Fr.  |
| Alonsoa warscewiczii compacta. Wegen der lebhaft mennigroten Farbe gern für Schnitt und zu Rabattenschmuck verwendet   |
| H. 50 cm.  3039 Alonsoa Miniatur, niedriger, großblumiger und dunkler als vorstehende 4.—40  |
| Gefüllte einjährige immerblühende Malve  |
| (Althaea hybrida semperflorens fl. pl.)  |
| A. März Mistbeet, Anfang Mai auspflanzen. H. 2,5 m. Bl. Juli—Spätherbst. Bm. Ueberwintert am Standort und blüht im kommenden Jahre früher.   |
| 8040 Prachtmischung 6.— 1.60 —.25  |
| Alyssum (Steinkraut)   |
| A. März—April Freiland. Bl. Juni—Oktober. Vw. Rabattenpflanze und für Töpfe. Bm. Angenehm duftend. 3044 benthami (maritimum), weiß, 25 cm 3.80 1.— —.20 3048 benthami compactum (erectum), gedrungen weiß, 12 cm |
| 4.50 1.40 —.20<br>3050 benthami procumbens, niederliegend, reinweiß, 10 cm<br>6.— 1.50 —.25  |
| benthami comp. lilaceum, aufrecht, lila, 15 cm   |
| benthami Violett-Königin, violette Zwerg, herrlich für Rabatten und Töpfe 5 Port. Fr. 5.50— 1.20   |
| Amarantus (Amarant, Fuchsschwanz)  |
| A. März—Mai ins halbwarme Mistbeet. Bl. Juli—Oktober. Vw. Zum Schnitt, als Topf- und Dekorationspflanze auf Rabatten. Bm. Sonniger Standort dringend notwendig; ganz vorzügliche Blatt- pflanzen.                |
| atropurpureus, mit aufrechtstehenden, kräftigen, roten Blütenähren, 60 cm  |
| 3060 caudatus. Fuchsschwanz hängend, dunkelrot. 75 cm 1.20 — 40 — 20   |
| caudatus viridis, mit langen, gelbgrünen, hängenden Schwänzen, apart für feine Binderei. 75 cm — 40 — .20  |
| salicifolius, weidenblättrig, pyramidenförmig gebaut.<br>Prächtig gefärbte Blattpflanze. 80 cm — 1.—25   |
| Prachile gerarote Diatephanze, of chr  |
| tricolor splendens. Prächtige Blattpflanze für Töpfe und Gartenschmuck. 90 cm  |
| 3064 tricolor splendens. Prächtige Blattpflanze für Töpfe und  |
| tricolor splendens. Prächtige Blattpflanze für Töpfe und Gartenschmuck. 90 cm  |

| Bm. Kleinblumige Immortelle.<br>Vw. Schnittblume, frisch und getrocknet.  |
|---|
| 3066 Ammobium alatum grandifl., reinweiß 1.— —.20   |
| 3068 Anagallis grandiflora coerulea, enzianblau 3.— —.30 A. März—April. Bl. Juli—Oktober. H. 25 cm. Vw. Als Topf., Ampel- und Rabattenpflanze. Bm. Sonniger Standort. |
| 3070 Anchusa capensis «Blauvogel», gleichmäßige, 50 cm<br>hohe, indigoblaue Büsche bildend, prächtige Sommer-<br>Vergißmeinnicht                                      |

L. K. = Lichtkeimer D. K. = Dunkelkeimer

#### Antirrhinum (Löwenmaul)

A. März—April ins kalte Mistbeet, auch im August-September zulässig. Bl. Juli—Frost, Herbstsaat bereits im Mai.

Vw. Die hohen Sorten sind gesuchte Schnittblumen, die halbhohen und Zwergsorten sind erstklassige Dauer-Rabattenpflanzen.

Bm. Können während der Blüte eingetopft werden; einige Tage kühl und schattig gestellt, ergeben sie dann gern gekaufte Topfpflanzen.

100 gr 20 gr 1 Port.

#### I. Rostfreie Antirrhinum nanum maximum

verbesserte halbhohe Riesen

Nerverserte nathone Klesen
In den letzten Jahren macht sich bedauerlicherweise auch beim
Löwenmaul » eine schadenverursachende Rostkrankheit bemerkbar.
Hier biete ich eine neue habbhohe riesenblumige Klasse an, die besonders gegen Anfälligkeit dieser Krankheit durchgezüchtet ist. Diese neue Rasse ist etwas höher als die bereits allgemein beliebte Gruppen- oder Majestic-Klasse, dabei sind die Blumen größer und stehen an der Rispe dichter. Ausgezeichnete Schnittblume, hervorragende Gruppenpflanze; auch zum Treiben bewährt.

| 3074/1 | Herbstglühen. Amber mit rosa                           |
|--------|--|
| 3074/2 | Leckerbissen, zartrosa                                 |
| 3074/3 | Harmonie, lachsrot mit gelb                            |
| 3074/4 | Orange, goldiges Orange mit rosa                       |
| 3074/5 | Granatrot, leuchtend                                   |
| 3074/6 | Rosenkönig, frischrosa<br>Rotkäppchen, feurigscharlach |
| 3074/7 | Rotkäppchen, feurigscharlach                           |
| 3074/8 | Ueberraschung, leuchtendrosa                           |
| 3074/9 | Königsrot, tiefblutrot                                 |
|        | Jede Farbe einzeln                                     |
| 3076   | Mausers Mischung 5 Port. Fr. 5.50 1.20                 |

#### II. Maximum hohe nigeonbluming Conta

| 11. 14 | laximum none riesenblumige Sorten                       |
|--------|---|
| 80     | cm hoch   |
| 3077   | «Apfelblüte», zartrosa                                  |
| 3078   | « Cattleya », silbriges Rosalila 4.— —40                |
| 3079   | « Altgold », glänzend terrakottafarben . 4.— — 40       |
| 3081   | « Défiance », feurigscharlach                           |
| 3083   | « Die Rose », reinrosa                                  |
| 3084   | « Gotelinde », leucht. hellorange 4.— — 40              |
| 3086   | « Kanarienvogel », kanariengelb 4.— — 40                |
| 3087   | « Kupferkönig », kupferscharlach 4 — — 40               |
| 3088   | «Fliederstrauß», ein reiner, leuchtender, violetter Ton |
| 3089   | 4 - 40  |
| 3092   | «Leuchtend chamois », feine Bindefarbe . 4.—40          |
| 3095   | « Maralda », glänzend kupferkarmin 4.— —.40             |
| 3096   | Rubin », prächtige Schnittsorte 4.—40                   |
| 9090   | « Purpurkönig », vom prächtigsten Sammetrot             |
| 3097   | « Schneeflocke », reinweiß                              |
| 3098   | Neue Hybriden, extra, riesenblumig 8.— 2.20 — 2.5       |
|        |   |
| 3100   | « Märchenzauber ». Geflammte, getigerte oder gefleckte, |
| 3102   | riesenblumige   |
| 5102   | maximum, 1 Sortiment von 10 Sorten, Originalportionen   |
|        | 3.20  |
| 3120   | Mischung hoher, großblumiger Sorten 5.— 1.40 —.20       |
|        | 5 1.40 —.20   |

#### III. Hohe, frühblühende Treib

(auch früheste Freiland)

Etwa 60 cm hoch, von gleichmäßigem, buschigem, aufrechtem Wuchs. Blüht 3 bis 4 Wochen früher als alle andern hohen Sorten. Die Farben sind gut durchgezüchtet und fallen rein. Für Schnittblumenzüchter die einträglichste Rasse. Aussaat für Winterblüte Juni—August, für Frühjahrsflor September—Dezember.

| 3112 | Brillantrosa                | 6   | 60 |
|------|-----------------------------|-----|----|
| 3114 | Goldkönig, goldgelb         | 6   | 60 |
| 3115 | Victoria, reinweiß          | 6.— | 60 |
| 3116 | Rosakönigin                 | 6.— | 60 |
| 3117 | Défiance, feurigscharlach   | 6   | 60 |
| 3118 | Frühblühende Treib gemischt | 5   | 50 |


#### IV. Gruppen-Antirrhinum

Halbhohe, riesenblumige, Majestic

3123 Farbenprächtige Mischung ....

Unter diesem Sammelnamen bringe ich eine Anzahl neue, etwa 50 cm hohe samenbeständige Sorten, welche alle Vorteile einer guten Dauergruppenpflanze besitzen. Beine Farben, große gefällige Blumen, dicht besetzte Blütenrispen und gleichmäßiger Wuchen, sowie außerordentlich lange Blütezeit sind die Hauptmerkmale. In Schnittblume.

| nen lange blutezett sind die Hauf | principliane. ia Schnittbiame. |    |
|-----------------------------------|--------------------------------|----|
| 3122/1 Avalanche, reinweiß        | 3122/5 Golden Dawn, goldge     | lk |
|                                   | 3122/6 Primrose, schwefelgel   |    |
| 3122/3 Red Chief, scharlach       | 3122/7 Purpurkönig, hellpurpu  | uı |
|                                   | 3122/8 Wonne, rosa mit lach    |    |
|                                   | 3122/9 Scharlach Triumph       |    |
| Jede Farbe einzeln                | 7-1-1                          | 70 |



|       | 100 gr 20 gr 1 Port.<br>Fr. Fr. Fr.  |
|-------|--|
| V. H  | albhohe Sorten. 40-50 cm hoch  |
| 3124  | Mischung vieler Sorten 5.— 1.40 —.20   |
| 3128  | Phantasiemischung, seltene, zarte Farbentöne in den feinsten Bindesorten 7.— 1.80 —.25                                       |
| 3129  | Potpourri. Diese Mischung enthält sämtliche Farben des<br>bisherigen Maximum-Sortiments, aber in halbhoher Form<br>2.50 —.30 |
| 3130  | Dr. Eckener, leuchtend terrakottafarben . 770  |
| 3132  | grandiflora brillantrosa 3.5040  |
| 3136  | Défiance, orangezinnober 3.5040  |
| 3140  | Gruppenkönigin, reinrosa, kompakt 3.5040   |
| 3142  | Jenny Schneider, frischrosa mit Seidenglanz 3.5040   |
| 3144  | Plüschteppich, Blumen samtig purpurbraun 3.5040  |
| 3150  | Rembrandt, scharlach mit gelber Lippe 3.5049   |
| 3152  | Montblanc, reinweiß  |
| 3153  | lachschamois, prächtige, zartsalmfarbige . 3.5040  |
| 3155  | Morgenröte, feurigscharlach mit weiß . 3.5040  |
| 3156  | Schwarzer Prinz, schwarzpurpurrot 3.5040   |
| 3160  | Goldkönigin, reingelb, großblumig 3.5040   |
| 3166  | Rubin, rubinrot  |
| 3166a | 1 Sortiment halbhoher Sorten in 10 verschiedenen Farben. Originalportionen   |
|       |  |


#### VI. Zwergsorten

3167 Antirrhinum pumilum. Englisches Bedding-Löwenmaul.

Antirrhinum pumilum. Engliscnes Bedaing-Lowenmaul. Diese 15—20 cm hoch werdenden und sich ebenso breit bauenden Antirrhinum sind in England gut eingeführt, während sie bei uns noch nicht die ihnen zukommende Beachtung gefunden haben. Der gleichmäßige Wuchs, die übergroße Blütenfülle und nicht zuletzt die Farbenreinheit sind Eigenschaften, welche sie zur Rabatten- und Gruppenpflanze so beliebt machen. Durch rechtzeitiges Entfernen aller abgeblühten Rispen erzielen wir einen Dauerflor von Ende Juni bis zum Spätherbst.

- 1. reinweiß. 5. brillantrosa. 2. kanariengelb. 6. orangescharlach. 3. zartrosa. 7. purpurkarmin. 8. Mischung. 4. Chamoiskönigin.
- Jede einzelne Farbe . 6.--.60Antirrhinum majus Tom Thumb, Zwerg-Löwenmaul, nur 12-15 cm hoch, Prachtmischung 10. - 2.70 - 30 3168





3205 Calendula Radio Goldstrahl.

|   | 100 gr 20 gr 1 Port.<br>Fr. Fr. Fr.  |
|---|--|
|   | 3172 Arctotis grandis, sehr schöne Sommerblume mit großen, weißen Blumen, Rückseite hellila. Sehr reichblühend. 80 cm                                |
|   | A. Februar—März in warmes Mistbeet. Bl. Juli—September.<br>Vw. Zum Schnitt.<br>Bm. Liebt sonnigen Standort und durchlässigen Boden.                  |
| - | 3176 Artemisia sacrorum viridis, die «Sommertanne», bildet schön pyramidale Büsche, die kleinen Tannenbäumchen ähneln                                |
|   | A. März—April ins kalte Mistbeet. Bl. Unbedeutend.<br>H. 150 cm. Vw. Als Solitärpflanze für Blattpilanzengruppen, zu<br>Hecken. Liefert Schnittgrün. |
|   | 3180 Bartonia aurea, Blumen groß, goldgelb, schalenförmig  |

| 5100 Daitonia aurea, Diumen grow, goldgero, schalentoring                         |   |
|---|---|
| A. März-Mai Freiland. Bl. Juli-September. 120                                     | ) |
| H. 60 cm. Vw. Gartenschmuck.  |   |
| Bm. Sonnigen, trockenen Standort geben.   |   |
| 3188 Bidens atrosanguinea (Dahlia zimapani), mit blutroter Blüten, 60 cm 6.— —.60 |   |

3190 Bidens Riedellii, kupferfarbene Schnittblume, großblumig, 100 cm

A. März—April ins warme Mistbeet.

Vw. Feine Schnittblume.

Bm. Knollen frostfrei überwintern. mig, 100 cm

3192 Brachycome iberidifolia, reizende himmelblaue Blumen A. März—April ins kalte Mistbeet. Bl. Juli—Oktober. H. 30 cm. Vw. Rabattenschmuck.

3196 Cacalia sonchifolia (Emilia flammea), hochrot, Schnitt-2.60

Calceolaria Eclipse, farbenfrohe, reichblühende Pantof-

#### Calendula (Ringelblume)

A. März—Mai Freiland.
Bl. Juli—Oktober.
H. 50 cm.
Vw. Schnittblume und Rabattenpflanze.
Bm. Herbstsaat blüht bereits im Mai.

officinalis grandiflora sulphurea fl. pl., sehr großblumig und extra gefüllt, hellgelb . . . . . 2.40 — .60 — .20

Radio. Mit lockeren, teils geröhrten Blütenblättern weicht die Einführung wesentlich von der bisherigen Zuchtrichtung ab. Die feurig orangeroten Blumen werden überall dort Anklang finden, wo die festen Blüten der andern Ringelblumen als zu steif erklärt wurden. Prächtiger Dauerblüher für Rabatten und zum Schnitt -.20 2.--

Radio Goldstrahl, goldgelbes Gegenstück zu Radio. Prächtig zum Schneiden und für Gartenschmuck

Calendula (Fortsetzung)

Aprikosenkönigin, lachsrosa, nach der Mitte dunkler ab Riesen-Orange, stellt das Vollkommenste der letzten Neuzüchtungen dar. Die Blumen sind vom tiefsten Orange, vollkommen gefüllt, locker gebaut und erreichen einen Durchmesser bis 8 cm. 2.——.60 —.20 blume . . chrysantha Abendröte. Gegenstück zu «Sonnenschein», leuchtend orangerot 3.— —.80 —.20

#### Calliopsis (Coreopsis), Schöngesicht

3212 Prachtmischung aller Sorten . . . 1.20 -.40

A. März—April ins kalte Mistbeet. Bl. Juni—Oktober. Vw. Die hohen Sorten sind ausgezeichnete Schnittblumen, während die niedrigen Arten vortrefflichen Rabattenschmuck abgeben.

3214 bicolor, zweifarbig. 100 cm . . . 3.20 — .80 — .20 3216 bicolor hybrida, fl. pl. 100 cm . . . 6.— 1.60 — .25 3220 bicolor nigra speciosa, dunkelblutbraun. 100 cm hoch 3.20 —.80 —.20 

nana radiata «Tigerblümchen». Die Blumenblätter sind am Grunde lebhaft rotbraun und nach der Spitze zu leuchtend getigert. 20 cm. . . . 8.— 2.— —.25

3225

Drummondi Goldkrone, orangegelb großblumig, reich-und andauernd blühend. Gleichmäßig buschiger Wuchs.

30 cm . . . . 5 Port. Fr. 4.50 — — — 1.—
Drummondi Goldcrest, goldgelb mit rotbrauner Zone,
6—8 cm. Blütendurchmesser doppelblütig. Langstielige, 3227 haltbare Schnittblume. 60 cm

hohe Sorten, gemischt. 100 cm . . 1.50 -.50

niedrige Sorten, gemischt. 20 cm . 8.- 2.--.25

coronata maxima, sehr großblumige, rein goldgelb, feine Massenschnittblume. 50 cm 3.50 1.— -.20

Cannabis gigantea, Riesenhanf, äußerst zierliche, dabei gut deckende Blattpflanze, welche in einigermaßen gutem Boden eine Höhe von zirka 3 m erreicht 3.20 —.8



Calliopsis oder Schöngesicht.

Während die niedrigbleibenden Arten sich vorteilhaft als Rabatten-pflanzen eignen, geben die hohen Sorten wirkungsvolle, haltbare Schnittblumen ab.



### Celosia cristata nana (Zwerg-Hahnenkamm)

Celosien sind dankbare Sommerblumen I. Ranges. Dieselben lassen sich für Gruppen, Einfassungen und Topfkultur verwenden. Aussaat Ende März oder Anfang April auf ein warmes Mistbeet oder in Töpfe, in lockere, leichte, sandige Erde. Im freien Lande gedeihen sie an geschützten, warmen Stellen und verlangen fette, kräftige Erde. An reichlichem Begießen darf es nicht fehlen. H. 30 cm.

|               | 100 gr 20 gr 1 Port.<br>Fr. Fr. Fr. Fr.   |
|---------------|---|
| <b>3240</b> . | Empreß, dunkel belaubt, sehr große purpurrote Kämme<br>2 gr 1.80 — — — 60                         |
| 3242          | pumila kermesina (Präsident Thiers), sehr niedrig, leuchtend dunkelkarmoisin . 2 gr 1.80 — — — 60 |
| 3244          | aurea, dunkelgelb 2 gr 1.80 60  |
| 3246          | Feuerkönig, feurigzinnober 2 gr 1.8060  |
| 3248          | lutea, gelb 2 gr 1.80   |
| 3252          | Prachtmischung I. Ranges 2 gr 1.40 10.—80   |

#### Celosia plumosa thompsoni magnifica

(Federbusch-Celosien)

Die hier angebotenen Federbusch-Celosien sind von blendender Farbenpracht. Es sind vertreten alle Tönungen von scharlach, purpur, karmin, orange, rosa, gelb, bronze, zinnober, feuerrot, blutrot usw., alle mit Seiden- oder Atlasglanz, kurzum ein Farbenspiel, wie es nicht zu beschreiben ist. Der Wuchs ist pyramidenförmig. Celosia thompsoni magnifica eignet sich zur Topfkultur und für Marktverkauf; für Gruppen und zur Binderei, da die Blütenrispen ungemein haltbar sind. Die Blütezeit währt von Anfang Juni bis in den Herbst. H. 60 cm.

|             | 1. gelb, 2. karmin, 3. isabellina, 4. purpurrot.  |
|-------------|---|
| 3256        | Jede Farbe separat  |
| 3258        | Halbhohe rostfarbene, eigenartige, dem Herbstlaub ähnelnde Farben, hervorragende Schnittblume   |
|             | 4.— . — .40   |
| 3260        | Prachtmischung 5.— 1.30 — 20  |
| 3261        | <b>Zwerg-Feuerfeder</b> 2 gr 1.20 8.— .—.80   |
| <b>3262</b> | <b>Zwerg-Goldfeder</b> 2 gr 1.20 8.— —.80   |
| 8263        | Zwerg-Topf-Hybriden, verschiedene neue Färbungen sowie reichliche, gesunde Belaubung sind die Vorzüge dieser meiner Einführung 8.—80 Diese drei Neueinführungen sind von streng gleichmäßigem Wuchs, etwa 25 cm hoch. Prächtige Rabatten- und Topfpflanzen. |

| 3264 | Centaurea americana. Wertvolle, langstielige, groß-<br>blumige Kornblume zum Schnitt für Juli bis August.<br>Aussaat März bis April halbwarm, Mitte Mai auspflan-<br>zen auf 60 cm. Höhe je nach Boden und Lage 150 bis<br>200 cm |
|------|---|
| 3268 | Centaurea candidissima. Silberweiße Blattpflanze für Einfassung. H. 40 cm   |



3276 Centaurea cyanus azurea fl. pl.



3261 Celosia Zwerg « Feuerfeder ».

Im Jahre 1930 von mir dem Handel übergeben, fand sowohl «Zwerg Feuerfeder» wie auch «Zwerg Goldfeder» ungeteilten Beifall und Weltverbreitung. Beides sind bahnbrechende Topf- und Rabattenpflanzen.

#### Centaurea cyanus (Nordische Kornblume)

A. März-April Freiland, Herbstsaat anwendbar. Bl. Juli-September, Herbstsaat bereits im Mai. Vw. Vorteilhafte Schnittblume.

|      | Fr. Fr. Fr.  |
|------|--|
| 3272 | Kornblumen, in Mischung 2.—6020  |
| 3276 | azurea fl. pl. gefüllt, himmelblau, prächtig zum Schnei-   |
|      | den. 90 cm 6.— 1.50 —.25   |
| 3277 | azurea fl. pl. Blauzauber. Dichtgefüllte reinblaue, 30 cm hohe Kornblume für Schnitt und Gartenschmuck. Massenblüher 4. — 40 |
| 3278 | rosea fl. pl., gefüllt, frischrosa, prächtige Schnittblume.<br>H. 90 cm 6.— 1.50 —.25  |
| 3280 | Kaiser Wilhelm, prächtig blau 2.— .6020  |
| 3288 | <ul> <li>fl. pl. gefüllte, in sehr schöner Mischung. H. 90 cm</li> <li>3.50 1.—20</li> </ul>                                 |

100 gr 20 gr 1 Port.

#### Centaurea odorata (Edelkornblume)

A. April-Mai Freiland, sonnige Lage und durchlässigen Boden.

|      | ili-September. Vw. Schnittblume.<br>Fürchten Nässe, vor Erdflöhen schützen.  |
|------|--|
| 3296 | imperialis, prächtige, großblumige, wohlriechende Kaiser-Kornblumen, kräftig wachsend, mit großen, edelgeformten, langstieligen, wohlriechenden Blumen von langer Dauer; von unschätzbarem Wert als Schnittblume. H. 80 cm 3.—8020 |
| 3304 | odorata, großblumig, purpur 5.— 1.20 —.20  |
| 3308 | chamaeleon, sehr großblumig, gelb und rosa, wohlrie-<br>chend, ausgezeichnet zum Schneiden. 80 cm  |
|      | 8.— 2.— .—.30  |
| 3312 | margaritae, großblumig, reinweiß, wohlriechend, prächtige Schnittblume, höchst wertvoll zur feinen Binderei. 80 cm 5.— 1.20 —.20   |
| 3316 |  |
|      | schöne Mischung. 80 cm 4.— 1.—20   |
| 3318 | moschata rosea, schöne, rentable Massenschnittblume für Juni-Juli 5.50 1.20 —.20   |
| 3320 | suaveolens, wohlriechend, großblumig, gelb. 80 cm 5 1.2020   |



3352 Chrysanthemum carinatum.

#### Chrysanthemum carinatum (Wucherblume)

A. März-Mai ins kalte Mistbeet. Bl. Juli-Oktober. H. 50 cm. Vw. Schnitt und Gartenschmuck. Bm. Schwerer Boden und sonnige Lage bevorzugt.

|      | 100 gr 20 gr 1 Port.<br>Fr. Fr. Fr.                     |
|------|---|
| 3324 | annulatum (Eclipse), orange, scharlach geringelt 1.6025 |
| 3328 | atrococcineum, feurigscharlach 1.60 - 25                |
| 3332 | burridgeanum, weiß, rosa geringelt. — 1.60 — 25         |
| 3336 | dunetti fl. pl., weiß gefüllt 2.6030                    |
| 3340 | aureum fl. pl., gelb gefüllt 2.60 - 30                  |
| 3344 | hybridum fl. pl., gefüllte und halbgefüllte in Pracht-  |
|      | mischung $8-2-25$                                       |
| 3346 | Flammenspiel, feurigrote Mischlinge, im Verblühen gelb  |
|      | geflammt 2 gr Fr. 1.20 80                               |
| 3348 | purpureum, purpur                                       |
| 3352 | einfache Sorten gemischt 3.— —.80 —.20                  |

#### Chrysanthemum coronarium

(Pompon-Wucherblume)

A. März-Mai ins kalte Mistbeet.

H. 120 cm. Vw. Auf Rabatten in sonniger, trockener Lage; auch für Schnitt. 3356 album fl. pl., weiß gefüllt, breite Büsche bildend

3362 3363

Chrysanthemum inodorum fl. pl. Brautkleid, gefüllt, weiß, aufrechtstehend, schön zum Schnitt 3364

Chrysanthemum inodorum fl. pl. « Schneeteppich », rein-3365 weißer Massenblüher für Kranzbinderei. 25 cm hoch
5 gr Fr. 2. — —

A. März—April ins kalte Mistbeet.

Vw. Für Schnitt und Rabatten.

Bl. Juli—Oktober.

3383 Cineraria maritima Diamant, silberweiße Blattpflanze, 1.40

niedrig und gedrungen

Februar—März in Schalen. Bl. Unbedeutend.

Ww. Zu Einfassungen und Teppichbeeten.

#### Clarkia elegans fl. pl.

Alle mandelblühenden gefüllten Clarkien zählen zu den besten Schnitt-blumen, da sie sich abgeschnitten im Wasser sehr gut halten und schöne schlanke Stiele von 40-50 cm Länge entwickeln.

A. März—April ins Freiland; Herbstsaat zulässig. Bl. Juli—September. H. 60 cm.

3384 alba plena, weiß, gefüllt . . . . - . -1.60 3396 Purpurkönig, purpurrot, gefüllt . . 4.50 1.60 —.25

3408 Mischung gefüllter Sorten . . . 3.50 1.-

Cleome hybrida gigantea. Fast unbekannter Dauerblüher für Gartenschmuck, mit eigenartigen, meist purpurfarbenen Blütendolden, die sich ständig verlängern.

2.——.30 3410

A. März-April warm. Bl. Juli-Spätherbe H. 150 cm. Vw. Gartenschmuck. Bm. Auf 50 cm Entfernung sonnig pflanzen. Bl. Juli-Spätherbst.

A. Marz—Mai Freiland. Bl. Juli—Oktober. H. 30 cm. Vw. Auf Rabatten

Auf Rabatten.

Cosmidium Burridgeanum, ähnlich wie Calliopsis, großblumig, blutbraun mit orange, für Schnitt und Garten-3419



3363 Chrysanthemum coronarium fl. pl. Goldkrone. Hervorragend bewährte Schnittblume.



| Cosmea hybrida grandiflora 100 gr 20 gr 1 Port Fr. Fr.   |
|--|
| (Großblumige, frühblühende Hybriden  A. März-April ins kalte Mistbeet. Bl. Juli-Oktober. H. 100 cm  Vw. Prächtige, haltbare Schnittblume. Bm. Magerer Boden und son  nige Lage bevorzugt.  |
| 3420 In schönster Mischung, extra . 2.50 — 70 — .20 3424 alba, reinweiß . 1.— — .20 3426 Kardinal, riesenblumig tiefrot 5 Port. Fr. 4.50 — . 1.— 3428 kermesina, prächtig karmesin . 1.— — .20 3430 Orangeflamme, leuchtend orange . 2.50 — .30 3432 rosa, beste Schnittfarbe . 1.— — .20 3433 Sensation, riesenblumiger, frühblühender Kosmos, rosa und weiß gemischt — 2.50 — .30 3434 fl. pl. praecox, gefüllte, frühblüh., in feinster Mischung 2 gr Fr. 1.20 8.— — .80  |
| <ul> <li>Cuphea Feuerfliege, Gruppenpflanze 1. Ranges, feuerrot, überreich blühend von Juni bis Spätherbst. Gesunder Wuchs. 30 cm. 5 gr Fr. 4.— 1.—</li> <li>Cuphea platycentra, korallenrot, äußerer Rand schwarz weißlich eingefaßt, wird häufig «Brennende Zigarre genannt 2 gr 3.—50</li> <li>A. Februar—März ins warme Mistbeet. Bl. Juli—Oktober.</li> <li>H. 30 cm. Vw. Für Rabatten, Einfassungen und Topfpflanzen.</li> <li>S438 Cynoglossum amabile. Prächtige indigoblaue Sommerblume für Schnitt und Gartenschmuck. 60 cm 1.—20</li> <li>Cynoglossum Firmament, gedrungen wachsend, 40 cm hoch. 5 Port. Fr. 5.— 1.20</li> <li>Cynoglossum linifolium, Sommer-Vergißmeinnicht, weiß. 30 cm 5.</li> <li>A. März—Mai Freiland. Herbstsaat anwendbar.</li> <li>Bl. Juni—September. Herbstsaat blüht schon im Mai.</li> </ul> |
| Dahlia variabilis (Georgina)   |
| A. März—April ins warme Mistbeet. Bl. Juli—Frost.<br>H. Verschieden. Vw. Für Gartenschmuck und Schnitt.  |
| Sorten in feinster Mischung. Samen von einer Prachtsammlung geerntet 2 gr 2.50 — 1.  |
| 3452 Kaktus-Dahlie, Prachtmischung nur auserlesener Sorten<br>2 gr 3.—— 1.20   |
| 3456 Coltness Gem, scharlach 5 gr 2.50 — . —   |
| 3457 Coltness Gem, rosa 5 gr 2.50 — — — .80 3458 Coltness Gem, gelb 5 gr 2.50 — — — .80  |
| 3459 Coltness Gem Mischung Relights sinfachblübende De   |



Coltness Gem, Mischung. Beliebte, einfachblühende Rabattenpflanzen von etwa 50 cm Höhe 5 gr 2.50 —.80 einfache Miniatur, in schöner Mischung, 30—35 cm hoch.

Einen ununterbrochenen Flor, von Juni bis in den Spät-

3472 Riesen-Aehren-Rittersporn.

Rentable Massenschnittblume in allen Farben. Aussaat Mitte Oktober oder im zeitigen Frühjahr an Ort und Stelle.



Cosmea hybrida grandiflora.

#### **Delphinium** (Rittersporn)

A. Oktober—November oder zeitiges Frühjahr ins Freiland. Bl. Juni—September. , Vw. Prächtige Schnittblumen und für Gartenschmuck. Bm. Am besten gedeiht die Herbstsaat.

| Gefüllter Levkojen-Rittersporn   |                    | Fr.     |          |
|--|--------------------|---------|----------|
| (Delphinium consolida fl. pl.) Höhe zirka  | 1 Mete             | r.      |          |
| 1. weiß. 3. hellblau. 5. 2. rosa. 4. dunkelblau.   | leucht             | end ka  | rmin.    |
| 3464 Jede Farbe separat  | 4.80               | 1.20    | 20       |
| 3468 Diese Farben gemischt   | 3.—                | 80      | 20       |
| 3469 Roter Trumpf  | 5.—                | 1.50    | 30       |
| Es sind dies zwei neue, ganz besonders<br>man sie bisher im Sortiment nicht kann<br>gemeine Beachtung und werden jeden<br>Diese kräftigen Farben fesseln jedes Aug | te. Sie<br>Anspruc | verdier | nen all- |

#### Riesen-Aehren-Rittersporn

347 347

Diese neue Rasse hat robusten, straff aufrechten Wuchs, wird 120 bis 150 cm hoch. Sie trägt sich selbst, so daß sie für Rabattenpflanzung vorzüglich geeignet ist.

Die langen dichtbesetzten Blütenrispen wirken in ihren kräftigen leuchtenden Farben wundervoll als Vasenschmuck. Aussaat September—Oktober oder im zeitigen Frühjahr direkt ins Freiland. Die Herbstsaat blüht Juni—Juli, während die Frühjahrssaat den Flor verlängert.

1. Weißähre.

5. Blauähre.

|          | 2. Rosaähre. 3. Karminähre. 4. Scharlachähre. |   | 6.  | Feuerä<br>Lichtäl | hre.       | llblau      |              |
|----------|---|---|-----|-------------------|------------|-------------|--------------|
| 71<br>72 | Jede Farbe einzeln .<br>Mischung aller Farben | • | • . |                   | 6.—<br>4.— | 1.50<br>1.— | —.30<br>—.30 |

#### Gefüllter, niedriger Hyazinthen-Rittersporn (Delphinium hyacinthiflorum fl. pl.) Höhe 40-50 cm.


|      | 3473/1 weiß.<br>3473/2 rosa. |  | 9 | 347<br>347 | $\frac{3}{3}$ | zie<br>du | egelrot<br>inkelbla | au.  |    |
|------|------------------------------|--|---|------------|---------------|-----------|---------------------|------|----|
| 3473 | Einzelfarben, jede           |  |   | ٠          |               |           |                     | 1.80 | 30 |
|      | Prachtmischung               |  |   |            |               |           |                     |      | 20 |

Delphinium chinense azureum. Die etwa 120 bis 150 cm 



3459 3460

3462 3463



Dianthus chin. heddewigi hybr. fl. pl.

| Dianthus      | chine   | ensis fl.    | pl.    |       | 100 gr<br>Fr. | 20 gr      | l Port.<br>Fr. |
|---------------|---------|--------------|--------|-------|---------------|------------|----------------|
|               |         |              |        |       |               |            | Ψ,             |
| Vermöge ihres | reichen | Farhensniels | findet | diese | aria          | vielseitig | o Ver-         |

wendung für den Ziergarten sowie zur Binderei. A. März-April ins Mistbeet. Bl. Juni-Frost.

3480 Prachtmischung extra gefüllter Chineser Nelken 4.50 1.20 3482 Elite-Mischung. Eine Qualitätsmischung mit vielen sel-

tenen Farben. 3. imperialis fl. pl., gefüllte Kaiser-Nelken, extra feine dichtgefüllte, gemischt . . . . 5.— 1.30 —.20 3484

#### Dianthus heddewigi (Heddewigi-Nelke)

Diese Nelken gehören zu den schönsten und dankbar blühendsten Sommergewächsen. Sie eignen sich alle zum Bepflanzen von Rabat-ten, kleinen Gruppen und Einfassungen. Höhe zirka 20—30 cm.

Prachtmischung vieler Varietäten extra 5.50 1.40 3492 Schneeball, gefüllt, reinweiß, großblumig 3.50 3496 Trauermantel, gefüllt, dunkelpurpur mit weißem Rande

Die Braut, ganzrandig, großblumig, reinweiß mit dun-kelpurpurner Mitte, herrliche Beetpflanze 5 Port. Fr. 3.50 —— —— —— 80 3498

diadematus fl. pl., Diademnelke, prachtvoll gezeichnete dicht gefüllte, gemischt, extra 3500 hybridus fl. pl., Prachtmischung, Blumen dicht gefüllt 2.60

schön gezeichnet, sehr großblumig . 10.-

3510 fl. pl. Luzifer, Blumen groß, extra gefüllt, organgescharlach . Violetta fl. pl., neu! Die erste bläuliche Nelke dieser

3512 salmoneus fl. pl., gefülltblühende Lachskönigin, schön

3514 splendens. Neue Sommernelken, dunkelrot, mit großem

3516 laciniatus fl. pl., gefüllte, gemischt -.- 3.-Malmaison-Riesen, neu, vorzüglich für feinere Binderei. 

nobilis, riesenblumig, gefranst, einfachblühend im herrlichsten Farbenspiel . . . . . . . . . . . 2.— — .25

3532 1 Sortiment der besten 6 Sorten, Originalportionen

Dianthus Sweet Wivelsfield fl. pl. Gefüllte, einjährige Bartnelke, die sowohl einjährig wie zweijährig gezogen werden kann

- 3535 Dimorphoteca eclonis, aufrechter, kerngesunder Wuchs, reinweiß mit blauer Mitte. Von Ende Juli bis zum Spätherbst blühend 5 Port. Fr. 4.50 1.—
- Dimorphoteca aurantiaca. Bildet reichverzweigte, mit Blüten übersäte Büsche, zirka 30—35 cm hoch. Die großen marguerite-ähnlichen Blumen sind wundervoll dunkelorange . . . 8.— 2.— —25
- 3537 Dimorphoteca pluvialis ringens, weiß mit blauem Ring
- Dorotheantus criniflorus. Eine neue. Mesembrian-Dorotheantus criniflorus. Eine neue Mesembrianthemumart aus Südafrika. In überreichem Farbenspiel ähnlich wie Portulack blühend und wie dieser zu
  verwenden. Teils ein-, teils mehrfarbig in allen Tönen
  des Regenbogens schillernd, ist diese Neueinführung
  ein freudiger Blüher auf sonnig gelegenen Rabatten, als
  Einfassung, für Felsengärten und nicht zuletzt als hervorragende, Abwechslung bringende Topfpflanze zu verwerten.

Aussaat März-April in Schalen oder Töpfe, jung pi-kieren, im Mai mit Ballen auspflanzen oder Anfang Mai direkt an den Standort säen.

#### Eschscholtzia (Kalifornischer Mohn)

A. März-April und September-Oktober direkt ins Freiland. Bi. Mai-Oktober. H. 30 cm.

Vw. Eine für alle Lagen passende, anspruchslose, beliebte Sommerblume, zu Gruppen und Einfassungen ganz besonders geeignet. Mit Knospen abgeschnittene Stengel blühen im Wasser auf.

3540 aurantiaca, dunkelorange . . . . 5.-

3544 california, gelb mit dunklem Grund 3.— -.80 -.20

california Karminkönig, sehr großblumig, Blüten innen und außen leuchtend karminrot, sehr schön

8.— 2.— -.25

erecta Feuerrot, neu, in der Färbung die leuchtendste Eschscholtzia. Blumen aufrecht, sehr groß, vom satte-sten, feurigsten Orange- oder Braunrot 3.50 —.40

erecta compacta Mandarin, niedrig, von gedrungenem Wuchs, Blume groß, aufrecht, dunkelorange 5.— 1.50 —.30

Excelsior-Hybriden. Großblumig, halbgefüllt bis gefüllt, überreich blühend in reichster Farbenskala, niedrig, gedrungen wachsend. Zauberhafte Rabattenpflanze.

3564 in schöner Mischung . . . . . . 3.—

Euphorbia variegata (Bergschnee). Fast noch unbekannte prächtige Blattpflanze, bei der sich im Herbst große weiße Brakteen bilden. Aussichtsreicher Artikel für Kranzbinderei. Herrlicher Zimmerschmuck, als Topfpflanze verwendbar . . . . 6.— 1.50 —.25
 A. März—April ins kalte Mistbeet oder Ende April ins Freiland.
 H. 80 cm. Bl. Unbedeutend. Vw. Für Blattpflanzengruppen, als Topfpflanze und zur Binderei.



3404 Clarkia elegans fl. pl. Scharlachkönigin.



Fr. 1.80

## Gaillardia picta (Papageienblume)

A. März—April ins halbwarme Mistbeet. Bl. Juli—Oktober. H. 50 cm. Vw. Wegen ihres lange anhaltenden Blumenflors und der schön gebauten langstieligen Blumen für den Blumengarten und zur Binderei hochgeschätzt.

|      |   |        |         | Fr.     |
|------|---|--------|---------|---------|
| 3568 | aurea, gelb   | 5.—    | 1.20    | 25      |
| 3572 | josephus, prachtvoll, großblumig, robem Rand                    | t mit  | hreiter | m rel   |
| 3576 | einfache, gemischt  | 4      | 1       | 20      |
| 3580 | lorenziana, dichtgefüllte Varietäten sten Farben                | in de  | n prac  | htvoll- |
| 3582 | purpurea, eine in Form und Farbe<br>ders wertvolle Schnittblume | auffal | lende.  | beson-  |

Gamolepis tagetes, frühblühende, kleinblumige, zierliche Margueritenform mit schwefelgelben Blumen. Wirkt am besten, wenn je 8 bis 10 Pflanzen tuffweise ins Frei-land oder in Töpfe gepflanzt werden 8.— 2.— —.40

A. April ins Mistbeet oder im Mai ins Freiland.
BI. Juni—August. H. 15 cm.
Vw. Zu Einfassungen und als Topfpflanzen.
Bm. Kalthausblüher Februar—März bei Novembersaat.

#### Gazania

A. Februar-März warm. Bl. Juli-Frost. H. 20 cm hängend. Vw. Für Trockeumauern, Felsengärten, als Topfpflanze usw. Bm. Verlangen nahrhafte Erde, reichlich Wasser, gelegentlichen Düng-guß, vor allem jedoch viel Sonne.


splendens hybrida grandiflora, schöne großblumige Spielarten in feinen Farben, hübsche Topfpflanzen. 5 gr Fr. 5.— — 1.— 3589

3590 Gnaphalium foetidum, kleinblumige, gelbe Immortelle

A. März-April ins kalte Mistbeet. Bl. Juli-Oktober. H. 60 cm. Vw. Für Grün- und Trockenschnitt. Bm. Volle Sonne und trockener Standort.



Gaillardia picta (Papageienblume).



Godetien,

hohe, gefüllte, großblumige, gladiolenblütige, langrispige Schnitt-blume. Höhe 60 cm.

#### Godetia oder Sommer-Azalea

A. März—April ins kalte Mistbeet, auch Freilandsaat zulässig. Bl. Juni-September. H. Verschieden. Bm. Aeußerst dankbar blühende Sommerblumen und jedem Blumen-liebhaber zu empfehlen. Sie gedeihen am besten in recht sonniger Lage.

100 gr 20 gr 1 Port. gloriosa, dunkelblutrot, die dunkelste Sorte, sehr groß-

blumig, ziemlich niedrig und gedrungen. 25 cm 1.80 3593

bijou, reizende Zwergform mit weißen, innen rosa gefleckten Blumen. 25 cm . . . . . . . . . 2. — .30 3594 carminea aurea, Blumen groß, lebhaft dunkelkarminrosa mit breitem, zartgelbem Rande. 60 cm

1.50 3595 Kelvedon Glory, glühend lachsorange. 40 cm

grandiflora rosea fl. pl., großblumig, rosa, gefüllt. 60 cm 3596 1.50

3597 lilacina fl. pl., lila, 60 cm . . . 6.-1.50 3598 Morgenröte, tiefrosa, 60 cm, gefüllt 6.-

3599 kermesina fl. pl., hochrot, 60 cm . . 6 .- 1.50 -.30

Herzogin von Albany, großblumig, atlasweiß, halbhohe, weiße Godetie. 40 cm . 5.50 1.60 3600 3601

Sybil Sherwood, bestechende Salmfarbe, 40 cm 3.50 - 40Godetien in feinster Mischung 1.10

#### Gomphrena globosa (Kugelamarant)

A. März—April halbwarm unter Glas.
 Bl. Juli—September.
 H. 30 cm. Vw. Als Topfpflanze, zu Einfassungen und ganzen Rabatten, sowie zur Binderei frisch und getrocknet.
 Bm. Sonniger, trockener Standort.

3604 rubra, weinrot . . . . . . . 4.— 1.- -.20 3606 Piccolo, weinrote Zwergform, 15 cm hoch 1.80 -.30

3.— 3.— 

3 neue langstielige Immortellen für den Schnitt.



| Helianthus | (Sonnenblume) | ). |
|------------|---------------|----|
|------------|---------------|----|

|--|

#### Gypsophila elegans (Schleierkraut)

A. März—September ins Freiland, Folgesaaten alle 4 Wochen. Bl. 6 Wochen nach der Aussaat. H. 45 cm. Vw. Die lockeren Blütenrispen finden als ganze Sträuße und als Füllmaterial in Buketten gerne Verwendung. atrosanguinea. Von kräftig roter Farbe 3620 --.30

#### Helianthus (Sonnenblume)

A. April ins kalte Mistbeet oder Anfang Mai ins Freiland. Bl. Juli—Oktober. Vw. Als Gartenschmuck und zum Schnitt. 3622 Einfachblühende Riesen . . . . 1.— -.40 cucumerifolius diadem, hellzitronengelb mit schwarzer Mitte, sehr feine Schnittblume. 150 cm
4.— 1.— -.20 3632 cucumerifolius stella, goldgelb, edel gebaut, vorzügliche Bukettblume. 150 cm . . . 2.50 - .70 - .20 cucumerifolius perkeo, niedrig, jedoch ebenso reichbl. wie die hohen Sorten, sehr zu empfehlen 3640 1.20 cucumerifolius Hybriden, schönste kleinblumige Sorten in feinster Mischung. 150 cm . . 3.50 1.— —.20 Abendsonne oder hybridus Excelsior, bis 2 m hoch, sehr reichblühend in verschiedenen braunroten, purpurnen und auch zweifarbigen Tönen, teils ganzrandig, teils sternenförmig; ein gefälliges Material für Vasenfüllung darstellend. Durchmesser der Blumen bis zu 15 cm

3.50 1.— -.20 3652 lenticularis, Wuchs pyramidal, ungemein reichblühend. Die einzelnen Pflanzen erreichen eine Höhe von 4 m, bis 2 m Durchmesser . . . . 3.20 — .80 — .20

#### Helichrysum monstrosum fl. pl.

(Großblumige, gefüllte Strohblume) A. März—April ins warme Mistbeet. Bl. Juli—Oktober. H. 80 cm. Vw. Als Schnittblume frisch und getrocknet sehr gesucht. 3656 Gefüllte Strohblumen, Mischung . 4.— 1.10 —.20 8. gelb. 5. rosa. 4. purpur. 6. Feuerball. 1. weiß. 2. feurigbraun. 4. purpur. Jede Farbe separat . . . . 3660 nanum, gefüllte Zwerg-, gem. 50 cm 5.50

| 3661 | Hunemannia Sunlite, gefülltblühende kanariengelbe, tul- |
|------|---|
|      | kenförmige Mohnart, Graugrün belaubt, zirka 60 cm       |
|      | hoch. In sonniger Lage auf durchlässigem Boden ein      |
|      | prächtiger Blüher                                       |
| 3662 | Hibiscus trionum. Blüht vier Monate nach der Aussaat    |

und ist der erste einjährige Hibiscus. Bringt zahlreiche 10 cm breite, elfenbeinfarbige Blumen mit violettem Grunde 2. 2. 2. 2.

#### Iberis (Schleifenblume)

A. März—April und September—Oktober ins Freiland. Bl. Juni—Juli, Herbstsaat bereits im Mai. H. 30 cm. Vw. Zum Schnitt, als Topfpflanze und für Rabatten.

Impatiens Holstii Morgenröte. Gegenstück zu Schattenglut, großblumig, lachsfarben . . . 1 gr Fr. 6.— —.80 3688

Impatiens holstii, leuchtend zinnoberscharlach, für halb-3689 Impatiens holstii, leuchtend zinnoberscharlach, für halbschattige Lagen eine der allerbesten Gruppenpflanzen, vom Mai bis Frosteintritt mit Blumen überdeckt. Als Balkonpflanze in Ost- und Nordlagen noch gedeihend. Aussaat Januar bis März warm in Schalen. Mitte Mai ins Freie bringen. 45 cm. . . 1 gr Fr. 2.——.70 Impatiens holstii hybrida. Viele schöne Farben gemischt. Verwendungsweise wie bei holstii 1 gr Fr. 1.80—.60

Impatiens Holstii Schattenglut. Dunkelblutrot mit Sammetglanz. Mausers Einführung für 1936. Schweizer Züchtung. Mißernte

3691a Impatiens Sultani nana, karminrot, niedrig, fast kriechend . . . . . . . 5 Port. Fr. 5.50 — . — 1.20

3691b Impatiens glanduligera « Rosa Falter ». Bis zu 2 m hohe Zierpflanze für schattige Lage, großblumig lachsrosa 5 Port. Fr. **4.50** —.— **1.**—

Kochia trichophylla (Sommerzypresse). Als Gruppen- wie Einzelpflanze auf Rasenflächen zu verwenden. Färbt sich 

Solitary Institute of the second seco

Hecken usw.



3656 Helichrysum monstrosum fl. pl.



#### Ruffled-Riesen-Edelwicken

Die vollkommenste Rasse!

Enorm große, gekräuselte Blumen stehen meist zu viert auf langen, kräftigen Stielen. Unübertroffene Schnittblume.

|              | 1 kg 100 gr 20 gr 1 Port.<br>Fr. Fr. Fr. Fr.                       |
|--------------|--|
| 3694         | Lady Ruffles, zartrosa auf weißem Grund                            |
| 3695         | Ruffled carmine, liebliches Karminrosa 4.— 1.10 —.30 4.— 1.10 —.30 |
| <b>36</b> 96 | Ruffled Primrose, gelblich oder cremefarbig 4.— 1.10 —.30          |
| 3697         | Ruffled Beauty, cremerosa mit lila Schein 4.— 1.10 —.30            |
| <b>369</b> 8 | Ruffled Orchid, tieflavendel mit rötlichem Anflug 4.— 1.10 —.30    |
| 3699         | Ruffled Rose, reinrosa 4.— 1.10 —.30                               |
| 3701         | Ruffled-Mischung, viele, meistens zarte Farben 2.60 — 70 — .25     |

#### Lathyrus odoratus grandiflorus

(Großblumige Edelwicken)

Keine andere Schnittblume liefert soviel wertvolles Material wie die neuern Lathyrussorten. Bei guter Kultur, sonnigem, luftigem Standort, in Abständen von 30-40 cm im März ausgesät, wachsen die Lathyrus an Drahtgittern oder Reisig bis 2 m hoch und sind vom Juni bis zum Herbst voll mit Blumen bedeckt. Samenschoten darf man nicht aufkommen lassen, da diese den Flor sofort beeinträchtigen. Es muß täglich geschnitten werden. Bei Eintritt trockenen Wetters die Reihen tüchtig durchgießen. Die Blumen sind für Vasen und Tafeldekoration hoch wertvoll. Als blühende Pflanze für Balkone eine große Zierde.


| 3702 | Prachtmischung aller Klassen und Farben, nur großblumige, einschließlich der neuesten Sorten |
|------|--|
|      | 8.— 1.20 —.40 —.20   |
| 3703 | Mausers Spezialmischung für Schnittblumenzüchter, ex-  |
|      | tra aus besten Spencer-Sorten zusammengestellt 12.— 1.70 —.60 —.25                           |
| 3704 |  |
|      | wellter Fahne, riesenblumig, schönstes Farbenspiel   |
|      | 8.— 1.20 —.40 —.20   |
| 3705 | Frühblühende Spencer, gemischt . 2.60 —.70 —.25  |
| 8706 | 1 Sortiment von 24 neuesten Spencer-Sorten, ganz extra                                       |
|      | à 1 Port. Fr. 5  |
| 8707 | 1 Sortiment von 12 Spencer-Sorten à 1 Port. Fr. 2.80   |

#### Frühblühende Spencer-Wicken

(Riesenblumige Treib)

|      | a contract of the contract of | U   | ,  |
|------|---|-----|----|
| 3708 | Blaujacke, dunkelblau.  |     |    |
| 3710 | Blauvogel, reinblau.  |     |    |
| 3711 | Brautjungfer, zartrosa auf weißem Grund   |     |    |
|      | 15.—  | 4.— | 80 |
| 3712 | Burpees, orange.  |     |    |
| 3714 | Chevalier, leuchtend tiefrosa.  |     |    |
| 3718 | Early King, blutrot.  |     |    |
| 3720 | Gleam, kirschrot mit Lachs.   |     |    |
| 3722 | Glitters, tief orangescharlach.   |     |    |
| 3724 | Grenadier, orangescharlach.   |     |    |
| 3726 | Harmony, lavendelblau, rosa angehaucht.   |     |    |
| 3728 | Kanarienvogel, zartgelb.  |     |    |
| 3730 | Mauve Beauty, rötlichviolett.   |     |    |
| 3731 | Maroon, kastanienbraun.   |     |    |
| 3732 | Mrs. Calvin Coolidge, tief lachsrosa.   |     |    |
| 3734 | Mrs. Kerr, hellachs.  |     |    |
| 3735 | Muttertag, goldig, korallenrosa 20.—  | . 5 | 80 |
| 3736 | Peerles Pink, cremerosa.  |     |    |
| 3738 | Rosa Riesen, tiefrosa.  |     |    |
| 3740 | Schneesturm, reinweiß.  |     |    |
| 3741 | Shirley Temple, riesenblumig, zartrosa  |     |    |
| 0.11 | 20.—  | 5.— | 80 |
| 3742 | Valencia, tief orangescharlach.   |     |    |
|      | Wo kein Preis vermerkt, jede Farbe einzeln  |     |    |
|      | 4. —  |     | 30 |

3746 1 Sortiment von 10 frühblühenden Sorten Fr. 2.50



Lathyrus odoratus grandiflorus (Großblumige Edelwicken).

#### Neueste riesenblumige Spencer-Sorten

3750 Adorable, helles Kirschrot.

100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

| 3752         | Amerika, scharlach, weiß gestreift.             |
|--------------|---|
| 3754         | Ascot, hellrosa.                                |
| 3756         | Avalanche, reinweiß.                            |
| 3758         | Brillant, leuchtend kirschrot.                  |
| 3760         | Brillant Rose, prächtig.                        |
| 3762         | Charity, blutrot.                               |
| 3766         | Delightful, tiefkirschrot.                      |
| 3768         | Floradale Purple, purpur.                       |
| 3770         | Fordbok Orange, reines Orange.                  |
| 3772         | Fortune, dunkelblau.                            |
| 3774         | Glean Eagles, zartes Blau, heller als Wedgwood. |
| 3776         | Gold Crest, lachsorange.                        |
| 3778         | Huntsman, scharlach.                            |
| <b>37</b> 80 | Jugend, weiß, rot gerandet.                     |
| 3782         | King Mauve, rötlichviolett.                     |
| 3784         | Londoner Radio, orangescharlach.                |
| 3786         | Mammoth, tiefes Orange, dunkler als 3770.       |
| 3788         | Mary Pickford, aprikosenorange.                 |
| 3790         | Mrs. Tom Jones, reines kräftiges Blau.          |
| 3792         | Pinkie, tiefrosa.                               |
| 3794         | Powerscourt, lavendelblau, besser als Asta Ohn. |
| 3796         | The Fawn, lachsfarben.                          |
| 3797         | The Sultan, kastanienbraun.                     |
| 3798         | Wedgwood, reines Hellblau.                      |
| 3799         | Welche Freude, cremefarben.                     |

#### Lathyrus-Vorkultur

Man legt 5—6 Samen in nicht zu große Töpfe, stellt diese im Kalthaus hell und luftig auf, ohne anzugießen. Die Erdfeuchtigkeit genügt meistens bis zum Aufgang. Gegossen wird erst, wenn die Erde wirklich trocken ist. Ganz besondere Vorsicht beanspruchen die hellsamigen Sorten, weiß und gelb, sowie die Sorten mit eingedrücktem Samen. Bei feuchter Behandlung vermalzen diese, während die dunkelsamigen und ganzrandigen unter Umständen noch davonkommen.

Jede Farbe einzeln . . . . . 3.— —.80





3802 Lavatera loveliness.

100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr. 3802 Lavatera loveliness, Sommerpappel. Eine auffallende Schönheit. Mit breittrichterförmigen, leuchtend rosafarbenen Blumen in großer Fülle. Für Schnitt und Gartenschmuck wertvoll . . . . 6.— 1.40 —.20 tenschmuck wertvoll A. März—April ins Freiland, auf 50 cm verdünnen. Bl. Juli—Oktober. H. 80 cm. 3804 Lavatera arborea variegata, buntlaubige Blattpflanze mit großen, gelappten Blättern, zum Auspflanzen sehr zu empfehlen .... 1.60 -.25 zu empfehlen A. Januar-Februar unter Glas. Bl. Unbedeutend. H. 150 cm. 3816 Leptosiphon hybridus, schöne Farben gemischt 1.80 —.— 1.80 Bl. Juli—September. H. 15 cm. A. April—Mai ins Freiland. Bl. Juli—September. H. 15 cm. Vw. Rabattenschmuck, in Töpfen im Kalthaus kultiviert, guter Win-3818 Leptosyne maritima, orangegelbe Feinheitsblume A. März—April ins kalte Mistbeet. Bl. Juli-Oktober.
H. 60 cm. Vw. Als Rabattenschmuck, zum Schnitt, als Topfpflanze guter Winterblüher im Kalthaus. 3820 Leptosyne stillmanii, goldgelbe Feinheitsblume 3822 Leucophae candicans, silberweiße Blattpflanze für Einfassungen. Bei zeitiger Aussaat, Januar-Februar, im ersten Jahre zur vollen Entwicklung kommend.

5 Port. Fr. 2.— —.— ...50 3824 Linaria maroccana hybrida, Excelsior-Mischung. Bringt ganz herrliche, dabei äußerst zarte Farben. Die Blu-men dieses wenig bekannten Frauenflachses sind sehr hen dieses weng obsahlen haltbar und eignen sich vortrefflich zur Füllung kleiner Vasen 5.— 1.20 —.20 

Linaria reticulata aurea-purpurea, leuchtend orangegelb dunkelpurpur, punktiert . . . . 6.— 1.40 —.25

3832 Linum grandiflorum rubrum, Lein, großblumig, dun-kelrot 2— -.60 —.20 

Kultur und Verwendung wie vorstehend.

#### Lobelia erinus

100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

Die einjährigen, niedrigen Lobelien sind zu Einfassungen, Teppichbeeten sowie für Balkone und Fensterkästen unentbehrlich. Im Februar-März unter Glas in Töpfe oder Schalen ausgesät, pikiert und Mitte Mai ins Freie gepflanzt, erfreuen sie uns den ganzen Sommer mit ihren zahlreichen, prächtig blauen Blumen.

Kaiser Wilhelm, tief dunkelblau, die schönste und beliebteste Sorte zu Einfassungen, Teppichbeeten und für Töpfe in rein Blau. 10 cm. . . . 20. — 5. — —.50

3842 Cambridge blue, rein hellblau, kompakt

Schneeball, reinweiß, buschig. 10 cm -.-

pumila splendens. Im Wuchs ähnlich der bekannten Sorte Schwabenmädchen. Blumen tief dunkelpurpur-violett mit großem weißem Auge. Wuchs gleichmäßig 

Prinz Heinrich. Die Farbe ist wesentlich kräftiger als bei K. Wilh., die Blumen sind breiter gebaut, wodurch bedeutend bessere Wirkung als bei allen andern Sorten erzielt wird. 10 cm. . . . . . . . . 20. — 5. — —.50

Schwabenmädchen, kornblumenblau, mit weißem Auge, ganz kompakte Sorte, f. Teppichbeete 24.— 6.— -.60

superba compacta, neu, von gedrungenem Wuchs, Blumen tiefdunkelblaum. weißem Auge 24.— 6.— -60

Saphir, kräftiger, gesunder Wuchs zeichnet diese prächtige neue Ampel-Lobelia besonders aus. Die in großer Fülle erscheinenden großen Blumen sind tiefblau mit weißem Auge ... 32.— 8.— —.70

#### Lupinus oder Wolfsbohne

Alle Lupinen sind sehr dankbar blühende Pflanzen, deren lange Rispenblüten sich ausgezeichnet zu großen Vasensträußen verwenden lassen. Aussaat nicht vor Anfang Mai ins Freiland. Lassen sich nicht

| 3868 | hartwegi, blau, 60 cm 3.208020   |
|------|--|
| 3872 | hartwegi albus, weiß, 60 cm 3.208020   |
| 3876 | hartwegi roseus, hellrosa, 60 cm . 3.208020  |
| 3880 | hybridus atrococcineus, karmesin mit weiß 2.508020                                   |
| 3884 | hybridus nigrescens, ganz dunkel . 2.508020  |
| 3888 | hybridus superbus, purpurlila, gelb und weiß  Alle Hybriden-Sorten 60 cm.  4.— 1.—20 |
| 3904 | sulphureus superbus, gelb. 70 cm . 6.— 1.50 —.25                                     |
| 3908 | hohe einjährige Sorten gemischt . 2.—6029  |
| 3911 | niedrige einjährige Sorten, gemischt, 30 cm<br>3.—90 —.25                            |
|      |  |

3916 Malope grandiflora alba, weiß . . 2.50 -.60 3920 Malope grandiflora purpurea, purpurrot. Beide 100 em



3858 Lobelia erinus Prinz Heinrich.



ergibt Februarflor.

Matricaria (Gefüllte Kamille)

A. März—April halbwarm. Bl. Juli—Oktober. Vw. Die niedrigen für Rabatten, zu Einfassungen und als Topfpflanzen die hohen sind vorteilhafte Schnittblumen.

3924 eximia grandiflora fl. pl., großblumig, reinweiß. 

#### Mesembrianthemum tricolor

Eine alte, fast in Vergessenheit geratene Sommerblume von etwa 10 cm Höhe. In voller Sonne ein reizendes Blümchen, welches jedem Blumenfreund gefällt. Aussaat April ins Warmbeet. Verwendung für Einfassungen, Trockeumauern, Steinpartien usw.

3937 tricolor album, weiß, silberglänzend 3.50
3938 tricolor rubrum, rot, atlasglänzend 3.50

Mimulus (Maskenblume)

A. Februar—April in Schalen warm. Bl. Juni—Oktober. H. 25 cm. Vw. Für feuchte, halbschattige Lage sind es unermüdliche Blüher. In Töpfen kultiviert sind es wunderhübsche Markt-

3940 cupreus, Fürst Bismarck, purpur-karminrote Blumen.
kompakter Wuchs, extra, für Gruppen . 14.— —.80
3942 cardinalis, scharlachrot, blüht Juni bis September.
60 cm . 2 gr Fr. 2.— —.60
3944 tigrinus grandiflorus, sehr großblumig, getigerte und gefleckte Varietäten, in den herrlichsten Nuancen

3945 Roter Kaiser, karminscharlach, sehr reichblühend

2 gr Fr. 3.— — 60

2 gr Fr. 3.— — 60

3948 tigrinus grandiflorus duplex, mit doppelten Blumen.

Schöne Marktpflanze 2 gr Fr. 5.— — 1.—

3950 Monarch, extra großblumiger Mimulus in den feinsten
Farben und Zeichnungen 2 gr Fr. 3.— — 60

3952 moschatus, Moschuspflanze, gelbblühend, gesuchte Topfpflanze 2 gr Fr. 2.— — 60

3956 Mirabilis jalappa. Wunderblume, gemischt A. April—Mai ins Warmbeet. Bl. Juli—Oktober, 1.50 —.50 —.20 H. 60 cm. Vw. Für Rabattenschmuck und für Töpfe. Bm. Reichlich bewässern. Schließen sich bei voller Sonne, blühen jedoch nachts und bei trüber Witterung. D. K. -.50 -.20



4240 Rudbeckia Herbstwald.



#### Nemesia strumosa compacta grandiflora

A. April ins kalte Mistbeet. Bl. Juni-September. H. 3 Vw. Rabatten und Einfassungspflanze, auch für Töpfe.

100 gr 20 gr 1 Port.

3960 Nemesia strumosa compacta grandiflora.

 kirschrot.
 orange.
 scharl 5. hellblau. 4. scharlach.

Jede Farbe einzeln 2 gr Fr. 1.50 - - 80

Mischung großblumiger Spielarten in allen möglichen Färbungen, wie wir sie ähnlich nur noch bei Calceolarien und Salpiglossis kennen. Die niedrigen gedrungenen Büsche sind den ganzen Sommer mit Blumen überschüttet 2 gr Fr. 1.20 —— 8.——80

#### Nemophila (Hainblume)

A. März—April ins Freiland, Herbstsaat anwendbar.

Bl. Mai-Juli. H. 15 cm. Vw. Auf Frühjahrsrabatten in sonnigen
Lagen von allerliebster Wirkung. Oktobersaat zu mehreren Pflanzen
im Topfe nahe Glas im Kalthaus gezogen, ergibt einen reichen Winterflor. D. K.

3964 insignis, himmelblau, f. Einfassungen 2.— -.60 -.20 3968 Viele Sorten gemischt ... . 2 -- -.60 -.20

#### Nicotiana (Tabak)

A. März—April ins Warmbeet. Bl. Mai-Oktober.
H. Verschieden. Vw. Auf Gruppen und Rabatten eine schöne Zierde, auch zu Blattpflanzengruppierungen.
Bm. Die Affinis-Arten sind angenehm duftend; nahrhafter Boden und sonnige Lage bevorzugt. L. K.

3972 affinis, mit langen, weißen, wohlriechenden Blumen, vorzügliche Gruppenpflanze. 80 cm —— 1.20 —.20

3974 .affinis Rotgruppe. Blutroter Zwergtabak mit schmaler

Belaubung sehr reichblühend vom Juli bis Frosteintritt. 50—60 cm hoch Juli bis Gundeling Action Juli bis Gundeling der vorstehenden Art besitzen, dabei aber in den Farben von weiß, hellrosa, dunkelrot, blutrot, lila, hellblau bis dunkelviolett auftreten.

3980 atropurpurea grandiflora, rotblühende, hohe Gruppen-

3984 Imposante Blattpflanze ersten Ranges, welche bei zeitiger Aussaat im ersten Jahr zur vollen Entwicklung gelangt und im freien Lande eine Höhe von zirka 2 m erreicht.

Scharlachkönigin. Neu! Mit sehr großen, leuchtend dun-kelscharlachroten Blumen. Prächtige Rabattenpflanze. 3990


sylvestris, mit langen, reinweißen Blumen, welche in Dolden frei über dem Laube hängen, wohlriechend

8.— 2.— -.25

sylvestris, mit langen, reinweißen Blumen, welche in Dolden frei über dem Laube hängen, wohlriechend

8.— 2.— -.25 3992





4067 Pentstemon, riesenblumige Mischlinge.

#### Nigella (Jungfer im Grünen)

A. März—Juni ins Freiland, auch Herbstsaat im Oktober ist ratsam. Bl. Juni—September. H. 45 cm. Vw. Begehrte Schnittblume, auch für Gartenschmuck auf Rabatten.

|      | D. K.   | 100 gr<br>Fr.   | 20 gr<br>Fr. |    |
|------|---|-----------------|--------------|----|
| 3996 | damascena fl. pl., Braut in Haaren,                     | gefüllt<br>2.50 | blau<br>60   | 20 |
| 4000 | Miss Jeckyll, prachtvoll, himmelblar volle Schnittblume |                 |              |    |
| 4002 | Miss Jeckyll, weiß, schön zum Schnitt                   | 3.50            | 80           | 20 |
| 4004 | Altpreußen, gefüllt indigoblau                          | <del>-</del>    | 1.—          | 20 |
| 4008 | gemischt, viele Sorten                                  |                 |              |    |

Nolane lanceolata Blaue Flagge, wohlriechende, enzianblaue Glockenwinde mit weißer Mitte. 30—40 cm. Auch als Topfpflanze verwendbar . . . . . . . . . 1.20 Nycterinia capensis, weiß, mit köstlichem Vanillegeruch

A. März—April ins Warmbeet. Bl. Juli—September. H. 30 cm. Vw. Für Gartenschmuck und Töpfe. Bm. Wohlriechend.

Oenothera rosea, Nachtkerze, allerliebste rosenrote, 15 cm hoch . . . 2 gr Fr. 3.— — — — — — — 80

Oenothera Drummondi, goldgelbe, 60 cm hohe, blumige Nachtkerze, vom Juni bis Oktober blühend

#### Papaver (Mohn)

A. Im zeitigen Frühjahr, noch besser im Herbst, September-Üktober, ins Freiland. Bl. Juni-August.

Vw. Zum Schnitt und als Gartenschmuck.

Bm. Dichter Stand muß frühzeitig verdünnt werden. Herbstsaat ist

vorzuziehen.

Danebrog (Schweizerflagge), scharlach mit weißen Flecken, schön, für patriotische Anlässe zu verwenden. H. 90 cm . . . . . . 2.— —.60 —.20 glaucum (Tulpen-Mohn), Blumen schön geformt, von feurigstem Dunkelscharlach mit schwarzen Flecken. Reich und lange blüben. 50 cm . 7.— 1.80 —.25

4040

Reich und lange bühend. 50 cm. 7.— 1.80 —.25 rhoeas fl. pl., gefüllt. Ranunkel-Mohn, in vielen Farben gemischt. H. 60 cm. . . . . . . . 4.— 1.— -.20 rhoeas the Shirley, einfache und halbgefüllte Spielarten in prächtigem Farbenspiel. 50 cm. 2.50 —.70 —.20 rhoeas fl. pl. «Wundervoll». Reizvolles Farbenspiel in gerandeten und grundierten Sorten. Das Beste was bisher von Mohn angeboten wurde —. 3.— .30 pagoniflorum fl. pleng gefüllter Pagonien-Mohn Pracht.

paeoniflorum fl. pleno, gefüllter Paeonien-Mohn, Prachtmischung. H. 90 cm . . . . . 2.— ..60 —.20

100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

paeoniflorum, einfach « Admiral », weiß, mit 2 cm breitem, scharlachrotem Rande, sehr effektvoll. H. 80 cm 2.——.60 —.20

somniferum fl. pl., gefüllt. Federmohn, Prachtmischung. 4052

Mausers einjährige Mohnmischung. Alle bei Mohn vor-kommenden Farben und Formen sind in schung vertreten. Bei dünner Freilandsaat im Herbst oder zeitigen Frühjahr von großem Effekt 1.40

Papaver nudicaule (Islandmohn)

Langstieliger, reichblühender, längere Zeit haltbarer Mohn, der so-wohl ein- wie auch mehrjährig kultiviert werden kann. Dünne Frei-landsaat im zeitigen Frühjahr liefert vom Juni bis zum Herbst prächtige Schnittblumen.

4058 hybridum, viele lebhafte Farben gemischt. 40 cm hoch 10.— 2.50 —.30

Gartref, zarte Farben mit lebhafter Saumzeichnung
2 gr Fr. 1.50 —.— —.50
Sandfords Riesen, enorm große Blumen auf langen, kräftigen Stielen, reizende Farben 2 gr Fr. 2.60 —.30
coonara Pink, salmfarben in leuchtendrosa übergehend. Großblumige, langgestielte Massenschnittblume

#### Pentstemon Neue Riesen (Bartfaden)

Schon lange erfreuen sich diese Züchtungen von Pentstemon eines hervorragenden Rufes. Es ist wohl das Beste, was sich heute an Pentstemon im Handel befindet. Die außerordentliche Größe der Blumen, deren teilweise aufrechte Haltung, die reiche Farbenpracht und Blütenfülle, zeigen jetzt eine solch hohe Vollkommenheit, daß jeder Blumenfreund gerne Liebhaber dieser Pflanzengattung wird.

A. Februar—März warm. Bl. Juli—Herbst. H. 60 cm.

Vw. Beliebte Gruppenpflanze und Schnittblume.

4067 Riesenblumige Mischlinge, mit besonders großen Blüten in langen Rispen und in äußerst reichhaltigem Farbenspiel 2 gr Fr. 1.30 10.——80 Farbenspiel 4067/1 weiß 4067/3 lila 4067/4 rot 4067/5 karmin 4067/2 rosa

Jede . . . . . 2 gr Fr. 2.50 — — — .80 Weitere Pentstemon-Arten sind in der Abteilung Stauden verzeichnet.

#### Perilla (Chines. Erzblatt)

Für Teppichbeete und zur Einfassung größerer Blattpflanzengruppen unentbehrlich. Vertragen das Zurückschneiden gut und können deshalb in jeder beliebigen Höhe und Form gehalten werden. Im März-April halbwarm aussäen und Ende Mai auszupflanzen.

4068 nankinensis, dunkelrote Blattpflanze. H. 60 cm
2.50 -.6

nankinensis laciniatis, mit geschlitzten Blättern. H. 60 cm . . . . . . . . . . 2.50 —.60 \_ 20 



4054 Papaver Toplow Rose.

Wunderbar! hörte ich regelmäßig von den Besuchern meiner Versuchsgärtnerei ausrufen, sobald dieser neue gefüllte, riesenblumige, reinrosafarbene Mohn in Sicht kam. Die kräftigen, vor Gesundheit strotzenden Pflanzen werden etwa 80 cm hoch und sind sehr reichblühend. In Knospe geschnitten hielten die Blumen bis zu einer Woche frisch in der Vase. Das Feurigrosa stempelt «Toplow Rose» zu einer begehrenswerten Schnittblume.





Petunien die große Mauser-Spezialität.

#### Petunia hybrida (kleinblumige Sorten)

Schöne, reich und dankbar blühende Sommerblume von herrlichem Wohlgeruch. Sämtliche Sorten sind Zierpflanzen I. Ranges, sowohl für Gruppen, Rabatten, zur Ausschmückung von Veranden und Balkonen, als auch zur Kultur im Zimmer. 100 gr 20 gr 1 Port.

| A. Januar-März warm.    | Bl. Mai-Oktober. | Fr. Fr. |
|-------------------------|------------------|---------|
| Vw. Als Topfpflanze und | Rabattenschmuck. | L. K.   |

| 4080 | in schöner Mischung. 45 cm 4.— 1.10 —.20   |
|------|--|
| 4084 | Rabattenmischung. Nur buschig wachsende Sorten in  |
|      | farbenreicher Mischung; auch als Topfpflanzen verwendbar, mittelgroße Blumen bringend 4. 4. 40 |

|      | 5224.542,  | THEOLOGIE | STORO DIGI | nus surre nor | <br>7, |            |
|------|------------|-----------|------------|---------------|--------|------------|
| 4096 | inimitable | nana      | compacta   | multiflora    | 5      | <b>—.5</b> |

| 4100 | Schneefeld, reinwei | B, kompakt, | prächtig für | Gruppen. |
|------|---------------------|-------------|--------------|----------|
|      | Rabatten und Balk   | one. 20 cm  | 2 gr Fr. 2   | 70       |
| 4109 | Dinels Daimen Dis   |             |              |          |

| 4102 | Black Prince. Die re | ichverzweigten, | etwa 50 cm hohen   |
|------|----------------------|-----------------|--------------------|
|      | Büsche tragen eine   | Menge ansehr    | lich große, samtig |
|      | schwarzrote Blumen   | 2 gr Fr.        | 2.50 — — — $50$    |

| 4109 |  |
|------|--|
|      | bauen sich gleichmäßig buschig und sind mit unzähli- |
|      | gen, mittelgroßen samtig-dunkelblauen Blumen bedeckt |
|      | 2 gr Fr. 2.5060                                      |
|      |  |

| 4104 | Blauer Liebling | , rein he | llblaù, bus | schig und | gedrungen   |
|------|-----------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|      | wachsend. Für   | Rabatten, | Töpfe un    | d Balkon  | bepflanzung |
|      |                 |           | 2 or F      | r 3 50 -  | 80          |

| 4106 | Martha Washington,                       | sehr gedrungen                     | wachsende, über- |
|------|--|------------------------------------|------------------|
|      | reich blühende Zwei<br>Stahlblau geadert | g-Petunie für Top<br>5 Port. Fr. 4 | .50 — 1.—        |

|      |                   | 0 10101 111 1100                     |
|------|-------------------|--------------------------------------|
| 4107 | Lachskönigin. Die | erste Lachstönung im Petunien-Sorti- |
|      | ment. Prächtige   | Pflanze für Töpfe, zur Balkonbe-     |
|      | pflanzung und als | Rabattenschmuck 1.50                 |

| 4108 | Rosa-Balkon,  | leuchtend | rosa, | reichblühend, | komp | aus- |
|------|---------------|-----------|-------|---------------|------|------|
|      | gezeichnet fü | r Balkon. | 25 cm | 2 gr Fr.      |      |      |

|      |                |                  | 0                   |       |
|------|----------------|------------------|---------------------|-------|
| 4110 | Schweizerland, | gedrungen wach   | sende Topfpflanze   | bis   |
|      | zu 30 cm Höl   | he. Kleinblumig, | reichblühend, karmi | inrot |
|      | weiß gesternt. | Farbenwirkung v  | vie bei Dahlia Hely | retia |
|      | _              |                  | 1 Dont D.           |       |

| 4112 | Blutrote Balkon, ein  | ne reine | , blutrote | Farbe     | von  | Be-  |
|------|-----------------------|----------|------------|-----------|------|------|
|      | ständigkeit, die alle | in oder  | mit weiß   | zusami    | men  | ver- |
|      | wendet, sehr wirksa   | m ist. E | normer Bl  | ütenreic  | htum |      |
|      | 50 cm                 | ,        | 9 m        | 17 Tr 2 - |      | 50   |

| *    | 50 cm                                   | y            | 2 gr Fr. 3       | 50         |
|------|---|--------------|------------------|------------|
| 4116 | König Heinrich,                         | tiefpurpur   | mit Samtglanz.   | Prächtiges |
|      | Gegenstück zu F                         | abattenstolz | . Ausgezeichnete | Tonf- und  |
|      | (1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- |              | 4 17 (           | 4.00       |

|      | 5. appenpinance                                       |
|------|---|
| 4118 | Rabattenstolz. Eine ausgezeichnete Sorte zur Bepflan- |
|      | zung von Rabatten oder Gruppen in freier, sonniger    |
|      | Lage. Die kräftigrosa gefärbten Blumen treten in gro- |
|      | Ben Mengen auf und sind zufolge ihrer Leuchtkraft für |
| .*   | Fernwirkung ganz hesonders empfehlenswert 20 cm       |

| '    | *.              |             | •       | 2 | gr   | Fr. | 3.— | 1 |
|------|-----------------|-------------|---------|---|------|-----|-----|---|
| 4119 | Himmelsröschen, | frischrosa, | niedrig | 2 | · >> | » · | 3   | 1 |

#### Petunia grandiflora fimbriata nana

Wertvolle Neueinführung. Etwa 30 cm hoch, von der Basis aus verzweigt, großblumig, feingefranst. Herrliche Topf- und Balkonpflanzen.

|      |  | Fr.  | Fr.  |
|------|--|------|------|
| 4120 | Gottfried Michaelis, leuchtend purpurrot | 10.— | 1.50 |
| 4121 | Abendsonne, brillantrosa                 | 10.— | 1.50 |
| 4122 | Spitzenschleier, reinweiß                | 10.— | 1.50 |
|      | ·  |      |      |

#### Petunia hybrida pendula (Balkon-Petunien)

Neue Klasse, besonders gut rankend, für wirkungsvolle Bepflanzung von Balkon- und Fensterkästen hervorragend.

7580 alba, weiß, reichblühend . . . . . . 2.50 -.50


| 7581 | Blauwunder, prächtig reinblau, wesentlich leuchtender als Karlsruher Rathaus | heller<br>2.50 | und<br>—.50  |
|------|--|----------------|--------------|
| 7582 | rosea, rosa, prächtig  | 2.50           | 50           |
| 7583 |  |                |              |
|      | hend, bevorzugte Balkonpflanze   |                |              |
| 7584 | purpurea, purpurrot  | 2.50           | <b>—</b> .50 |
| 7586 | veilchenblau, beliebte Sorte   | 2.50           | 50           |
| 7590 | Mischung vieler Farben   | 2.50           | 50           |

#### Petunia hybrida grandiflora (großbl. Petunien)

|      | · ·   | ,              |
|------|---|----------------|
| 7600 | alba, weiß 6.—  | 1.20           |
| 7604 | brillantrosa, prächtig 6  | 1.20           |
| 7608 |   | groß-<br>hseln |
| 7612 | Balkonkönigin, tiefblau, mit schönem, gleichmäßi<br>weißem Stern, sehr schön 6.—    | gem.           |
| 7616 | kermesina, karmoisinrot (Berliner) 6  | 1.20           |
|      | Marktkönigin, leuchtend karminrot, scharlach a haucht 8.—                           | inge-          |
| 7619 | Weiße Wolke, reinweiß, niedrig, großblumig. Mas<br>blüher für Töpfe und Balkone 8.— | ssen-<br>1.20  |

|      | DIGITOI | Lui  | ropio | иши  | Darkone |     |     |     |      | 0,- | -  | . 1.20 |
|------|---------|------|-------|------|---------|-----|-----|-----|------|-----|----|--------|
| 7620 |         | misc | hung, | groß | blumige | Nun | nme | ern | blum | en  | I. | Qua-   |
|      | lität   |      |       |      |         |     |     |     | 6    | 2   |    | 1.90   |





7704 Petunia fimbriata nana fl. pl. Meisterwerk.

Die 100 % gefüllt fallende, gedrungen wachsende, riesenblumige Topf- und Balkonpflanze. Mausers Ersteinführung 1933.

#### Petunia hybrida grandiflora fimbriata

| (Gef | ranste Edel-Petunien) 1 gr 1 Port.  |
|------|---|
| 7624 | alba (Schneesturm), prächtig reinweiß 6.— 1.20  |
| 7628 | brillantrosa, besonders leuchtende und auffallende Färbung, halbhoch 6.— 1.20   |
| 7632 | Pepita, dunkelkarmin, fast scharlach, weiß gefleckt, fein gefranst, eine der schönsten Sorten 6.— 1.20  |
| 7640 | intus aurea, gelbschlundige Spielarten im herrlichsten Farbenspiel 6.— 1.20   |
| 7648 | Miranda, neuere, durch die tiefe und leuchtende Färbung besonders bemerkenswerte Sorte 6.— 1.20   |
| 7652 | Schöne Schweizerin.   |
|      | Leuchtend karminrot, reinweiß gestreift und gefleckt. Wunderschöne, auffallende Farbenzusammenstellung. — Die buschigen, reichblühenden Pflanzen werden etwa 40 cm hoch und bringen enorm große, gewellte und leichtgefranste Blumen. Wertvolle Ergänzung für den Markt- und Privatgärtner.     |
|      | 10.— 1.40   |
| 7656 | Titania, dunkelpurpur mit breitem Rande 6.— 1.20  |
| 7664 | fimbriata, einfach gefranste, in schöner Mischung 7.— 1.20  |
| 7680 | superbissima (gigantea). Riesenblumige Edel-Petunien, mit auffallend weitem Schlund, der meist herrlich geadert ist. Prachtmischung 10.— 1.50   |
| 7690 | Mausers Riesen-Petunien, eine sehr farbenreiche, nur aus allerbesten Sorten, von mir selbst zusammengesetzte Mischung, die den allerhöchsten Anforderungen gerecht wird. Wer einmal einen Versuch mit diesen Riesen-Petunien gemacht hat, wird diese stets wieder verlangen! 40—50 cm 12.— 1.60 |

#### Kleinblumige Ampel-Petunien

Die Pflanzen bauen sich buschig-rankend und blühen überreich. Prächtige Ampelpflanzen. Wertvoller Balkon- und Fensterschmuck.

| 7694 | inflata, | karminpurpur     |     | 2   | gr | Fr. | 1.—  |    | 40 |
|------|----------|------------------|-----|-----|----|-----|------|----|----|
| 7695 | »        | Saphir, glänzend | bla | u 2 | gr | Fr. | 1.—  | _, | 40 |
| 7696 | >>       | zartlachsrosa    |     | 2   | gr | Fr. | 1.40 | _, | 50 |

#### Petunia fimbr. nana fl. pl. "Meisterwerk" (Viktoria) Hundert vom Hundert gefülltblühend.

Wirklich ein Meisterwerk ist diese Neuzüchtung, eine Höchstleistung, von der man vor kurzem noch nicht zu träumen wagte; heute aber ist es bewiesene Tatsache!

Die buschig, gedrungen wachsenden Pflanzen bringen reichlich dichtgefüllte, feingefranste, duftende Blumen bis zu 12 cm Durchmesser im schönsten Farbenspiel, rote Töne vorherrschend. Alles in allem eine Topf- und Balkonpflanze, wie sie schon lange gesucht wurde. Anzucht durch Stecklinge ist heute nicht mehr wirtschaftlich. Mit Einführung von « Meisterwerk » werden alle andern gefüllten Petunien überflüssig.

|      |              |                |       |        | Fr.       | Fr.  |
|------|--------------|----------------|-------|--------|-----------|------|
| 7704 | Meisterwerk, | Mischung aller | Farbe | n      | 38.—      | 2.40 |
| 7706 | Meisterwerk  | amarantrot .   | . 1/4 | gr Fr. | 18.—      | 2.50 |
| 7707 | Meisterwerk  | hellblau,      | 1/4   | >)     |           | 2.50 |
| 7708 | Meisterwerk  | reinweiß 🗀     | 1/4   | » · »  | 18.—      | 2.50 |
| 7710 | Meisterwerk  | purpur         | . 1/4 | ·» · » | 18.—      | 2.50 |
| 7711 | Meisterwerk  | rot mit weiß . | 1/4   | » · »  |           | 2.50 |
| 7712 | Meisterwerk  | leuchtendrosa  | 1/4   | * *    | 18.—      | 2.50 |
| 7714 | Meisterwerk  | frischrosa .   | 1/4   | * **   | 18.—      | 2.50 |
|      |              |                |       |        | · · · · · |      |

| 4123           | Phacelia campanularia, großblumig, prachtvenzianblau                                       | voll leuchtend<br>2.60 —.30 |
|----------------|--|-----------------------------|
| A. Ma<br>Vw. F | rz—April ins Freiland. Bl. Juni—September.<br>ür Rabatten und Einfassungen. Bm. Bienenweid | H. 15 cm.                   |
| 4124           | Phacelia tanacetifolia, unübertreffliche pflanze 1.20 H. 90 cm. Kultur wie vorstehende.    | Bienenfutter-<br>40 +.20    |

#### Phlox drummondi grandiflora

(Großblumige Flammenblume)

A. Februar—März halbwarm. Bl. Juni—Oktober.
H. 35 cm. Vw. Vorzügliche Dauer-Gruppen- und Rabattenpflanzen. auch zum Blumenschnitt geeignet.
Bm. Phlox müssen im jungen Zustande ausgepflanzt werden; kleinere Fröste schaden nicht. Sonnige Lage.

4140 Prachtmischung, von größtem Effekt und langandauerndem Flor . . . . . . . 8.— 2.10 — 25

4142 gigantea, neue Riesen Neue einjährige Flammenblume mit enorm großen Blüten.



# Phlox drummondi nana compacta

(Erstklassige Dauer-Rabattennflanze)

H. 20 cm. Kultur und Verwendung wie bei der Grandiflora-Klasse.

|               | 100 gr 20 gr 1 Port.<br>Fr. Fr. Fr. Fr.  |
|---------------|--|
| 4144          | Feuerball, leuchtend dunkelblutrot, für ganze Gruppen von großem Effekt                            |
| 4146          | Die Schweiz, blutrot mit scharf abgegrenzter weißer Mitte. Auffallender Rabattenschmuck – 10.— 1.— |
| 4148          |  |
| 4152          | chamoisrosa, sehr schön und konstant, Ia Gruppen-<br>pflanze                                       |
| <b>4160</b> ° | nivea (Schneeball), reinweiß 7.— 7.— —.70  |
| 4164          | Prachtmischung aller Farben 20 5.2050  |
| 4100          | Polyments (ask 4.1. P. 1)  |

Polygonum orientale Rubin, interessante Schnittblume und Gartenzierpflanze mit überhängenden roten Blütenrispen. 1 m hoch. Aussaat März-April, im Mai auf 40 cm Abstand pflanzen. Vom Juli bis Oktober blühend 5 gr Fr. 1.50 —.———.60

#### Portulaca grandiflora

(Großblumiges Portulakröschen)

A. März—April ins kalte Mistbeet oder Anfang Mai direkt an Ort und Stelle. Bl. Juni-September. H. 15 cm.
Vw. Schön zu Einfassungen, ganzen Rabatten- und Felspartien.
Bm. Selten ist eine Sommerblume so widerstandsfähig gegen Hitze und Trockenheit wie der Portulak. Es ist sogar beachtenswert, daß er auf sandigem Boden in voller Sonnenglut reicher blüht als in feuchten Lagen.

| 4168 | Prachtmischung      |          |           | 3.50 | 1.10 —.20 |
|------|---------------------|----------|-----------|------|-----------|
| 4172 | fl. pl. gefüllter F | ortulak, | gemischt. | 16.— | 440       |

grandiflora Parana, sehr großblumig, leuchtend Karmesin. Für einheitliche Bepflanzung trockener, sonniger Rabatten oder Felspartien von hervorragender Wirkung

2.— -.30

#### Pyrethrum parthenifolium

A. Januar—März halbwarm.
 Bl. Unbedeutend.
 H. 20 cm. Kann durch Schnitt kurz gehalten werden.
 Vw. Begehrte, gute Einfassungspilanze.

**Excelsior,** besonders durch ihre tiefgoldgelbe Farbe auffallende Zwerg-Blattpflanze zu Einfassungen



4202 Reseda Machet Rubin,



4146 Phlox drummondi nana compacta « Die Schweiz »

Pyrethrum ptarmicaeflorum, silberweiße, feinblättrige Einfassungspflanze, 20 cm hoch und ebenso breit. Eignet sich gleich gut zum Schnitt wie als Topf- und Jardinierenpflanze. 1 gr Fr. 2.50 1 Port. Fr. --.60 4178

#### Reseda odorata

|        |      |      |       | Fr.  | Fr. | Fr. |  |
|--------|------|------|-------|------|-----|-----|--|
| echtze | itig | ; ve | rdünr | ien. |     |     |  |

A. Ende April ins Freiland, rechtzeitig verdünnen.

Bl. Juni—Frost. H. 35 cm. L. K.

Vw. Vorzügliche Schnittblume und Gruppenpflanze; besonders als Unterpflanzung von Hochstammrosen geeignet. Die Machet-Sorten sind gute und gern gekaufte Topfpflanzen und lassen sich willig treiben.

4186 grandiflora, großbl. 1 kg Fr. 8.— 1.20 —.40

ameliorata, sehr großblumig, rötlich, echt 2.40 -.80 -.20

Machet, mit großen Blumen, vorzüglich geeignet zur Topfkultur, Schnittsorte I. Ranges, ganz echt 6.— 1.50 —.25

4198 Machet goldgelb, neu, für Schnitt empfehlenswert

Machet Rubin, verbessertes Machet, sehr starke Aehren mit kupferscharlachroten Blumen, Schnittsorte I. Ran-12 — 3 — — 30

4206 Goliath (maxima), mit riesigen leuchtend roten Aehren

Bismarck, verbesserte Machet, von robustem, gedrungenem Wuchse, mit riesigen Aehren, außerordentlich großen, rötl. Blüten, sehr schön . 8.— 2.— -.25

#### Rhodanthe

A. März—April ins kalte Mistbeet oder Freiland.
Bl. Juni—September. H. 30 cm.
Vw. Für Grün- und Trockenschnitt sowie als Gartenschmuck.
Bm. Liebt sonnigen Standort, vor andauernder Nässe zu schützen.

4218 maculata alba, glänzend weiß 4222 Manglesi, rein rosafarben . . . . . . . 1.50 -25

# Ricinus (Wunderbaum)

A. Marz.—April ins Warmbeet. Bl. Unbedeutend. D. K. H. 2.—4 Meter. Vw. Als Solitärpflanzen im Rasen, zu Gehölzpflanzungen und Blattpflanzengruppen.

4226 borboniensis arboreus, baumartig, wird 3 bis 4 m hoch 1.50 -...50 -...20

4230 hybrida panormitanus, neu, dunkelbraune, riesige Blät-ter, blau bepuderte Stengel. 200 cm 3.20 —.80 —.20

4234 sanguineus, blutrot, Pracht-Gruppenpflanze. H. 200 cm 1.20 —.40

4238 zanzibariensis, beste Varietäten in Prachtmischung, De-korationspflanze I. Ranges, 200 cm 1.50 —.50 —.20



4244 Rudbeckia hybrida « Meine Freude », meine über die ganze Welt verbreitete Einführung.

100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

- 4239 Rudbeckia bicolor Erfüllung. Meterhohe, haltbare Schnittblume, blutbraun auf goldgelbem Grunde. Auffallend schön . . . 5 Port. Fr. 2.50 .60
- 4240 Rudbeckia Herbstwald, Mausers Züchtung. Rassige einund mehrjährige Schnittblume in meistens roten Farben. Sehr haltbar und widerstandsfähig gegen Frühfröste

- A. April ins kalte Mistbeet. Bl. Juli-Oktober. H. 60 cm. Vw. Prächtige Massenschnittblumen.
- 4243 Rudbeckia-hirta-Hybriden. Neue langstielige gelbe und rote Mischlinge, feine Schnittblume. —.— 4.50 —.50
- 4244 Rudbeckia hybrida « Meine Freude », goldgelbe Rabattenpflanze wie auch Massenschnittblume . 2.50 —.30
- 4245 Rudbeckia Stern v. Kelvedon. Bis zu 1 m hohe, reichblühende langstielige Schnittblume mit zum Teil gefüllten, gedrehten Blumen. Goldgelb mit brauner Zone. Schöner Gartenschmuck

#### Salpiglossis variabilis grandiflora L.K.

(Trompetenzunge)

A. März—April ins kalte Mistbeet oder direkt ins Freiland.
Bl. Juni—September. H. 80 cm. Bm. Fürchten Nässe.
Vw. Prächtige Rabattenpflanze, in wundervollem Farbenspiel von Blau, Braun, Scharlach, Gelb usw. Blumen im Schlund schön gezeichnet und mit goldgelben Adern durchzogen.

- 4246 Prachtsorten in Mischung . . . 7.50 2.— -.25
- superbissima, Kaiser-Salpiglossis, in bester Mischung.
  Neue Klasse: Wuchs säulenförmig, Blumen besonders
  edel, wie die Superbissima-Petunien und zu großen,
  pyramidenförmigen Sträußen vereinigt
  12.— 3.50 —.40

- 4248 Salvia patens, prächtig enzianblau, großblumig, einzigartiger Rabattenschmuck. Aussaat Januar bis März.
  Blüht sicher ab Juni bis zum Frosteintritt. 60 cm hoch.
  2 gr Fr. 1.50 12.— —.80
- 4249 Salvia farinacea «Blaugruppe», reichblühende, 60 bis 80 cm hohe, breite Büsche bildend. Für größere Rabatten und zum Schnitt geeignet. Februarsaat im April ausgepflanzt blüht ohne Unterbruch vom Juli bis zum Spätherbst. Verlangt kräftigen, mäßig feuchten Boden
- 4250 Salvia Horminium Königsblau. Tiefblauer Buntschopf-Salbei für Rabatten und zum Einstreuen in Staudengruppen. 50 cm hoch, vom Juli bis in den Oktober wirkend 3.50 — 60

#### Salvia splendens (Prachtssalbei) L.K.

A. Januar—April halbwarm. Bl. Juli—Frost.
Vw. Als Gruppen- und Rabattenpflanze sowie für Töpfe.
Bm. Im mageren Boden blühen sie früher und reichlicher. Aprilsaa ergibt einen ununterbrochenen Flor von Juni bis Frosteintritt.

- 4251 Rakete, früheste, Zwergform, mehr breit als in die Höhe wachsend. 5 gr Fr. 7.50 25.— 2.—
- 4252 Feuerball. Dieser Feuersalbei bildet einen Busch von etwa 50 cm Höhe, mit breiten, langen Blütenrispen von leuchtend scharlachroter Farbe . . . 20. 5. ...50
- Zürich, neuere niedrige, früh- und reichblühende Sorte, bringt Massen von großen, feurig scharlachroten Blütenrispen hervor, baut sich sehr gleichmäßig.
- 4254 Feuerzauber. Die früheste und reichblühendste Salvia. Vom Mai bis zum Frost ununterbrochen blühend, Blüten leuchtend scharlachrot, Rispen dichtbesetzt. Feuerzauber ist die vollkommenste Salvie der Neuzeit.

Die vielen Gärtner, welche Feuerzauber kultivieren, waren restlos zufrieden damit. Man hat es nicht mehr nötig, sich mit Weiterzucht durch Stecklinge zu befassen.

2 gr Fr. 3.— 25.— 2.—

- 4255 Sanvitalia procumbens fl. pl., extra gefüllt, eine der besten Einfassungspflanzen für niedrige Gruppen 5.— -.50




4251 Salvia splendens « Rakete ».

| Saponaria (Seifenkraut)  100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.   |
|---|
| Saponaria (Seifenkraut) Fr. Fr. Fr.   |
| A. März—April ins kalte Mistbeet oder direkt an Ort und Stelle; auch Aussaat September—Oktober zulässig. Bl. Juli—Oktober.  H. 25 cm. Vw. Das Seifenkraut ist wegen seines niedrigen, buschigen Baues und seiner zahlreichen, zierlichen Blumen von unschätzbarem Werte für Beete und Einfassungen.  4260 multiflora (calabrica), rot 6.— 1.50 —.25 multiflora alba, weiß 6.— 6.— 1.50 —.25 |
|   |
| Scabiosa atropurpurea major grandifl. fl.pl.  |
| Schnittblumen I. Ranges. D. K. (Witwenblume)  |
| A. März—April ins kalte Mistbeet. Bl. Juli—Oktober. Vw. Gute Schnittblumen, die niedrigen Sorten für Rabattenschmuck. Bm. Freilandsaat anwendbar, lassen sich in jedem Alter verpflanzen, lieben sonnigen Standort. H. 90 cm.   |
| 4266 Die Fee, prächtig, hellblau 6 — 1.50 — .25<br>4268 Königskokarde, enzianblaue, hochgewölbte Riesenblumen. Ia Schnittblume 5 Port. Fr. 5.50 — 1.20  |
| 4270 Riesen-Mohrenkönig, tiefschwarz-rot, langstielig, vorzüglich zum Schneiden   |
| züglich zum Schneiden 6.— 150 — 25  |
| 4276 Rosakönig, reinrosa 6.— 1.50 —.25<br>4278 Schneehall, reinweiß   |
| 4278 Schneeball, reinweiß 6.— 1.50 —.25<br>4282 Prachtmischung 5.— 1.40 —.25  |
| 4284 Elite-Mischung, riesenblumig, farbenreich, Ia  |
| 102.50 $-50$  |
| 4286 nana fl. pl., gemischt, niedrige, für Gruppen und Einfassungen. 50 cm 6.50 1.60 — .25  |
| Schizanthus (Spaltblume)  |
| Liefert — Ende September/Anfang Oktober gesät und im Kalthaus nahe am Glas kultiviert — im zeitigen Frühjahr wunderbare, an Orchideen erinnernde Topfpflanzen, welche einen reichen Flor entwik-  |

| keln | und herrliches Schnittmaterial abgeben.  |
|------|--|
| 4304 | Eine Sondermischung vornehmlich rosenroter und kar-  |
|      | minroter Grundfärbungen, prächtig gezeichnet.<br>H. 30 cm  |
| 4308 | wisetonensis, neue Mischlinge von besonders gedrunge-<br>nem Wuchs, in prächtigem Farbenspiel. Beste Klasse  |
| 4309 | tur Topikultur. H. 40 cm 2 gr Fr. 2.— — 70   |
|      | wisetonensis Brillant, leuchtend amarantrot  2 gr Fr. 5.— 1.—  |
| 4310 | retusus trimaculatus. Etwa 60 cm hoch, sehr groß-<br>blumig. Jede Blume ist durch drei große dunkle Flecke<br>gezeichnet. Belaubung etwas gröber als bei den Wise- |
| 4314 | tonensis-Sorten 3.— 40   |
| 3013 | Monarch, ganz niedrig, kugelförmig, ausgezeichnete<br>Topfpflanze zum Frühlingsflor. H. 25 cm<br>2 gr Fr. 5.— 1.—  |
|      | 2 gt F1. J.—, 1.—  |



4316 Schizanthus maximus «Farbenfroh ».



4348 Statice sinuata « Marktkönigin ».

|                | Schizanthus (Fortsetzung) Fr. Fr. Fr. Fr.  |
|----------------|--|
| 4316           | maximus «Farbenfroh». Neue, lebhafte Farben, sehr großblumig, 60—80 cm hoch. Erstklassiger Frühlingsblüher für Schnitt und Dekoration 2 gr Fr. 3.50 1.—  |
| <b>4317</b> /3 | 1 maximus rosa 4317/2 mauve 4317/3 hellrot<br>4 karmin /5 purpur /6 amber  |
|                | Jede Farbe einzeln 1 gr Fr. 3.— 1.20   |
| 4318           | Sedum coeruleum, einjährige, hellblaue, etwa 10 cm<br>hohe Fetthenne für Felspartien, trockene, sonnige Ra-<br>batten und als Topipflanze verwendbar<br>2 gr Fr. 3.— 25.— 1.—  |
| 4320           | Senecio elegans fl. pl. atropurpureus. Dieses etwa 50 cm hohe Kreuzkraut hat leichten, aufrechten, gleichmäßigen Wuchs und bringt unzählige, zirka 3 cm große, purpurbraune Blütenköpfchen, welche in der Binderei gut Verwendung finden. Auf Blumenrabatten eine vornehme Erscheinung mit andauerndem Flor. Aussaat Ende März ins Mistbeet oder April ins Freiland  2 gr Fr. 2.50 —.— .80 |
|                |  |

## Silene pendula compacta

Eine wirklich schöne Rabattenpflanze für Mai—Juni. Gleichmäßiger Wuchs, leuchtende Farben und eine Ueberfülle von Blumen sind Vorzüge, wie sie zu dieser Blütezeit keine andere Pflanze bietet. Aussaat August/September ins Freiland, dort überwintern und im zeitigen Frühjahr verpflanzen. Herbstpflanzung leidet oftmals durch Frost. Es ist auch Frühjahrssaat zulässig. In diesem Fall blühen sie vom Juli—September. 20 cm hoch.

|   | 4328 | Schneekönigin, niedrig, reinweiß8020   |
|---|------|--|
| , | 4336 | Triumph, leuchtend rot, gefüllt 2.—25  |
|   | 4340 | Pfirsichblüte, leuchtend rosa, gefüllt 1.5020  |
|   | 4344 | Bijou fl. pl., mit dichtgefüllten, leuchtend lachsrosa Blumen, neu   |
|   | 4346 | Mischung aller Farben 2.80 —.80 —.20   |
|   |      |  |
|   | 4347 | Statice suworowi, Grasnelke, leuchtend hellrosa in Karmesin übergehend, lange Blütenrispen, prächtig zum Schnitt. H. 80 cm 7.— 1.80 —.25 |

5.- 1.50 -.40 4349 Statice Bonduelli, wie vorstehende, jedoch gelb 3.50 -.80 -.20





4355/56 Tagetes mexicana fl. pl., die neue früh- und reichblühende, großblumige Rabattenpflanze.

## Tagetes (Sammet- oder Studentenblume)

Unter allem Sommerflor, sogar der gesamten Pflanzenwelt, ist Tagetes entschieden die wichtigste Gattung für Gartenausschmückung. Einfache Kultur, frühe, ohne Unterbruch den ganzen Sommer und Herbst bis zum zerstörenden Frost andauernde Blüte; groß und kleinblumig, einfach und gefüllt; gelb, orange, braun, purpur und gefleckt in vielen Abstufungen: in hohen, halbhohen und niedrigen Formen. Bei jeder Witterung, ob trocken oder feucht, gleich gut gedeihend. Aussaat April—Mai in kalten Kasten, auspflanzen ab Mitte Mai. D. K. Tagetes werden vorteilhaft auf magern Boden gepflanzt, wo sie reichlicher als in fetter Erde blühen.

#### I. Hohe, gefüllte, großblumige

70-80 cm hoch.

100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

4350 Silberlicht. Lockergefüllte, nelkenförmige Blüten von mindestens 10 cm Durchmesser, dabei ein Farbton so hell, mild, lieblich wie er kaum irgendwo zu finden ist. Der markante Tagetesgeruch des Blattwerks fehlt fast gänzlich; die Blumen besitzen einen angenehmen süßlichen Duft

4351 Schwefelball, reinschwefelgelb. Ein prächtiges Gegenstück zu «Orangeball». Für sich allein oder mit dieser verwendet von bestechender Wirkung.

Golddollar, bildet gleichmäßige Büsche von 70 cm Höhe. Die tieforangefarbenen Blumen sind nelkenförmig, haben 8—10 cm Durchmesser und erscheinen in reicher Fülle ab Anfang Juli bis zum Herbst. Der markante Tagetesgeruch fehlt gänzlich. Ein herrliches Gegenstück zu dem so schnell beliebt gewordenen « Silberlicht ».

5 gr Fr. 2.50 9.— —80

4353 Orangeball oder «Alldouble», vollständig ball- oder kugelförmige, rein orangefarbene Blumen 8.— 2.50 —.30

Goldlicht frühblühend. Der im Jahre 1931 von Samenmauser eingeführte Tagetes Goldlicht fand zufolge seiner großen, nelkenförmigen, leuchtend orangefarbenen Blumen sehr schnell Allgemeinverbreitung. Leider setzte die Blüte etwas spät ein. Mausers Bemühungen, diesen Nachteil abzustellen, waren erfolgreich. Heute blüht Goldlicht bereits ab Anfang August, so daß zukünftig nur noch diese frühblühende Verbesserung Verwendung finden dürtte.

5 gr Fr. 3.— 10.——.80

#### II. Großblumige, frühblühende, halbhohe

(floribundus) 100 gr 20 gr 1 Port Fr. Fr. Fr.

4355 mexicana Zwerg-Orange. Prächtige früh- und reichblühende, dabei sehr großblumige Rabattenpflanze, etwa 40 cm hoch. Die Einzelblumen haben bis zu 8 cm Durchmesser, sind locker gebaut und gut gefüllt. Für Fernwirkung ganz hervorragend . . . 10.— 3.— ...30

WIRKUNG ganz hervorragend ... 10.— 3.— 3.0

Frühblühende Sonnenschein, mit ballrunden, chrysanthemumförmigen, 6—8 cm großen grünlichgelben Blumen, Die Pflanzen bauen sich gleichmäßig verästelt, haben stabilen aufrechten Stand, werden etwa 50 cm hoch und blühen sämtlich gefüllt, andauernd von Ende Juni bis zum Frost. Erstklassige Erscheinung unter den Gruppenpflanzen, herrlich für Vasenschmuck. In Mausers Versuchsgärtnerei bestens bewährt und allgemein bewundert. 5 Port. Fr. 4.50 — 1.—

#### III. Mittelhohe, gefüllte

30-35 cm hoch, Blumen mittelgroß.

Plüschpurpur, mit mittelgroßen, gefüllten, purpurnen Blüten. Eine wertvolle neue Dauer-Gruppenpflanze

Zwerg Goldlicht. Blütengröße und Leuchtkraft der Farbe genau wie bei Goldlicht, jedoch nur 40 cm hoch; dabei äußerst reichblühend. Zukunfts-Rabattenpflanze, die auch für Töpfe und Balkone vorteilhaft Verwendung findet 4.— 40

findet

360 Farbenklang, Mausers Einführung.
Die etwa 5 cm großen gefüllten Blumen sind scabiosenförmig, goldgelb mit braunroter Manschette. Der Wuchs ist gleichmäßig 40 cm hoch und die Pflanzen wachsen ineinander, so daß ein richtiger Blumenteppich gebildet wird, bei dem Einzelpflanzen nicht zu unterscheiden sind. Durch die verhältnismäßig ieine Belaubung wirkt «Farbenklang» eleganter und graziöser als man es sonst bei dieser Pflanzenart gewohnt ist.

12.— 3.— —.30

4362 Gruppengold, mit ansehnlich großen, gut gefüllten, goldig glänzenden, weithin leuchtenden Blumen vom Juni bis Frosteintritt geradezu überschüttet . . 1.50 —.20

4363 Orangeflamme, Zwergform von Farbenklang, überreich blühend, 25 cm 5 Port. Fr. 7.— ..— 1.50

4364 Elite-Mischung gefüllter halbhoher. Hell- und dunkelgelbe, orangefarbene, braune, purpurrote und gestreifte Varietäten sind hierin vereint . . . 8.— 2.50 —.30



4360 Tagetes patula nana fl. pl. «Farbenklang».

Mausers Einführung, Schweizer Zuchterfolg.

In Amerika mit Wertzeugnis ausgezeichnet.



## IV. Kleinblumige, hohe, für den Schnitt

| 100 cm hoch. |   | 100 gr 20 gr 1 Port.<br>Fr. Fr. Fr. |
|--------------|---|-------------------------------------|
|              | ranunkuloides, braunro<br>aurea, orange |                                     |

## V. Gefüllte Zwergsorten, kleinblumig

Es sind dies wirkliche Liliput- oder Zwergformen sowohl im Wuchs als auch in der Blüte unter den Tagetes. Die Pflanzen bilden regelmäßig verzweigte Büsche bis 15 cm Durchmesser. Die kleinen, aber dichtgefüllten Blumen sind kaum halb so groß als die der übrigen patula-nana-Sorten und erscheinen von Mitte Juni bis in den Spätherbst in so großer Anzahl, daß die Pflanzen davon vollständig bedeckt sind.

| DOG CO. | at sinu.  |
|---------|---|
| 4368    | Liliput fl. pl., goldgelb 8.— 2.— —.25  |
| 4372    | Liliput fl. pl., schwefelgelb 8.— 2.— — 25  |
|         | Liliput fl. pl., braunrot 8.— 2.— —25   |
| 4377    | Liliput fl. pl. Goldbronze. Ein neuer Farbton dieser beliebten Dauer-Rabattenpflanze von bestechender Wirkung 5 Port. Fr. 3.50 —          |
| 4378    | Liliput fl. pl. Grünlicht. Dieses feine Grünlichgelb wirkt ebenso lieblich auf Rabatten wie bei Körbehenfüllung 5 Port. Fr. 3.50 —.—.—.80 |
| 4380    | Liliput fl. pl., gemischt 8.— 2.— — 25  |

## VI. Einfachblühende, niedrige

30-35 cm hoch, kräftig, buschig wachsend. Wunderbare Rabattensorten.

| 4382 | Ehrenkreuz,  | bekannte  | und   | bestens | bewährte | Sorte. |
|------|--------------|-----------|-------|---------|----------|--------|
|      | Goldgelb mit | blutroten | Fleck | cen .   | 4.— 1.10 | 20     |

4383 Goldrand. Braunrot mit zartem gelbem Rand

Feuerkreuz. Im Wuchs etwas robuster als Ehrenkreuz, mit dunkelgrüner, farnähnlicher Belaubung. Blumen etwas größer, orange mit feurigroten Flecken 4384 1.20


Ohnekreuz, rein goldgelb, ohne Zeichnung. Wuchs und Verwendung wie Ehrenkreuz 5.— 1.20 — 20 4385

4386 Silberkönig. Schwefelgelb mit braunroten Flecken 5.--1.20


signata pumila. Spielart mit unzähligen kleinen, graziösen, goldgelben Blumen, sehr feinlaubig und angenehm duftend. Ein Dauerblüher I. Ranges. 40 cm

10.— 2.50 —.30 4388

signata pumila «Gnom». Zwergform, gedrungener und gleichmäßiger im Wuchs, weniger ins Laub gehend; dafür mehr und größere Blumen bringend. Leuchtend tief orange. 20 cm hoch . . . 16. — 4. — .40



4392 Tagetes signata pumila «Gnom». Mausers bewährte Einführung 1931.



## Tropaeolum nanum odoratum fl. pl.

gefüllter, wohlriechender Zwerg-Kapuziner. 100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

Das reiche Blühen über dem Laube, der angenehme Duft und die lange Blütendauer machen diese neue wunderbare Klasse zu einer erstklassigen Rabatten- und Balkonpflanze.

| 4400 | Goldkugel, goldgelber Massenblüher  | 2.50 —.70 | 30 |
|------|-------------------------------------|-----------|----|
| 4401 | Feuerkugel, feuerroter Massenblüher | 380       | 30 |
| 4409 | Mischung gefüllter Zwerg-Kapuziner  | 2.50 —.70 | 30 |

## Tropaeolum majus nanum (Tom Thumb)

Busch- oder Zwerg-Kapuzinerkresse.

A. April—Mai Freiland. Bl. Juli—Oktober. H. 30 cm.
Bm. Der Wert dieser Zwerg-Kapuziner ist bei uns noch nicht erkannt, während in England diese «Nasturtiums» zu jedem Garten gehören. Als Rabatten- und Einfassungspflanze, zu Gehölzvorpflanzungen wie auch als Zimmerschmuck zu verwenden.

| υ. K. |  |
|-------|--|
| 4410  | atrococcineum, dunkelscharlach . 1.505020  |
| 4412  | Liebreiz (Beauty), gelb, mit Scharlach geflammt 1.5050 - 20  |
| 4424  | Kaiserin von Indien, dunkelscharlach, mit dunkler Belaubung  |
| 4428  | Goldkönig, goldgelb, dunkellaubig . 1.505020   |
| 4432  | König der Zwerge (King of Tom Thumbs), scharlach, dunkel belaubt. 1.505020   |
| 4436  | König Theodor (nigro purpureum), mit schwarzroten Blumen und ganz dunkler Belaubung 1.505020                               |
| 4438  | Liliput, niedrig, kleinblättrig, kleinblumig, reichblü-<br>hend, prächtig für Töpfe, Felsengärten, Trocken-<br>mauern usw. |
|       | 1. kirschrot. 3. rubinrot.   |
|       | 2. schwarzrot. 4. weiß. 3.—80 —.20   |
| 4439  | Liliput-Mischung, wundervoll . 1.505020  |
| 4444  | Rubinkönig, rubinrot, dunkellaubig 1.505020  |
| 4445  | Sunset, orange mit rosa Anhauch, köstliche Farbe, über   |
|       | dem Laube blühend 150 - 50 - 20  |

Tripteris hyosceroides. Auffallend schnell blühende Ra-ritenförmig

4453 1 Sortiment Zwergkapuziner von 10 Sorten . .

In feinster Mischung 1 kg Fr. 5.— -.80 -.30 -.20

Ursinia pulchra, nur 10—15 cm hoch, sonst wie vorstehende, für warme Lage besonders dankbar

Venidium fastuosum, glänzend orange mit dunkler Mitte und schwarzroter Zone. Den einfachen Calendula ähnelnd. 60—70 cm hoch. Für Rabatten und als Topfpflanze verwendbar . . . . 2 gr Fr. 1.50 —.60





4517 Verbena Mausers Jubiläum.

## Verbena hybrida (Eisenkraut)

#### Dauerblühende Gruppenpflanze I. Ranges. L. K.

Kultur: Aussaat März ins warme Mistbeet oder in Schalen, rechtzeitig pikieren und entspitzen, damit es kräftige, buschige Pflanzen gibt. Auspflanzen gegen Mitte Mai. Die Blüte währt von Anfang Juni ohne Unterbruch bis zum Frosteintritt.

| I. Kleinblumige Sorten |                                      | 100 gr<br>Fr. | 20 gr<br>Fr. | 1 Port.     |
|------------------------|--------------------------------------|---------------|--------------|-------------|
|                        | She 40 cm.                           |               |              |             |
| 4459                   | Mischung, gewöhnliche Handelsqualitä | 8.—           | 2.10         | <b>—.30</b> |
| 4460                   | Prachtmischung feinster Namensorten  | 10 —          | 2.50         | 40          |

#### II. Amerikaner-Verbenen

Riesenblumig. H. 30 cm.

Verbesserte, treu aus Samen fallende Klasse mit enorm großen Blütendolden, welche frei über dem Laube blühen. Der Bau ist kräftig, gedrungen und eignet sich diese Rasse besonders zur Rabattenpflanzung.

| 4492 | reinweiß, großblumig 8.— —80  |
|------|---|
| 4494 | Romeo, feurigrot mit großer weißer Mitte. Auffallend schöne Rabattenpflanze von bestechender Wirkung. Abgeschnitten für Tafeldekoration verwendet bezaubernd wirkend 5 gr Fr.4.56 1.— |
| 4495 | Julia, tief dunkelblau mit großer weißer Mitte. Herrliches Gegenstück zu «Romeo» mit gleicher Verwendungsweise und Wirkung 5 Port. Fr. 5.50 — 1.20                                    |
| 4496 | lavendelfarben, schönes helles Blau. Bringt stets eine Anzahl weißblühende Pflanzen mit —.— 8.— —.80  |
| 4506 | Vulkan, reines tiefes Dunkelscharlach. Die leuchtendste rote Farbe im Verbenen-Sortimeut, besser als Défiance.  880   |
| 4507 | Mischung riesenblumiger, einzigartiges Farbenspiel  |

#### III. Verbena hybrida compacta

Höhe 25 cm.

Die Pflanzen bilden runde, geschlossene Büsche und bringen eine Menge der herrlichsten Blumen in den brillantesten Farben hervor. Höchst wertvoll für Beete, Einfassungen und zur Topfkultur,

|      |                     |                  | 28.— " 7.50/70                   |
|------|---------------------|------------------|----------------------------------|
| 4512 | Defiance (coccinea) | , scharlachrot . | <b></b> 12, <b>-</b> 1. <b>-</b> |

## Verbena hybrida compacta

100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

- 4516 coerulea, tiefblaue Spielarten, von schönem kompaktem Bau 8. – 80
- 4517 Mausers Jubiläum, durch den geschlossenen, streng aufrechten Bau von allen Verbenen abweichend. Sehr großblumig, purpurviolett mit großem weißem Auge. Angenehm wirkende Farbenharmonie. In Mausers Versuchsgärtnerei allgemein bewundert 5 gr Fr. 3.50 —.— 1.—
- 4518 Schweizerbanner, feurigscharlach mit weißer Mitte, herrliche, gedrungen wachsende Rabattenpflanze und gute Schnittblume. Bestens bewährte Mauser-Einführung.
- --- 10.- 1.-4520 candidissima, reinweiβ, gedrungen -- 8.- --- 80
- 4521 Rubin, neue wirkungsvolle Gruppensorte

### IV. Colossea oder Riesen-Verbenen

- 4522 rosea, verschiedene rosa und rote Farben, riesenblumige Dolden. Für Balkon- und Gartenschmuck
- 4523 Mischung riesenblumiger Sorten . . . . . 7.— -.70

#### V. Verschiedene Arten

- 4524 venosa, prächtig violettblau, reizende Sorte für Einfassungen und Rabatten, von ungemein langer Blütendauer, oft bis zum November in vollem Flor (Same keimt etwas schwer). H. 40 cm. L. K.
- 4525 venosa argentea, weiß, in Verbindung mit der violetten Stammsorte von hervorragender Wirkung
- 4526 venosa lilacina, zartlila, prächtig für Rabatten.
- 4529 erinoides alba, wie vorstehende, jedoch reinweiß
- 4532 aubletia purpurcarmin. Von Grund aus verästelt, aufrecht, etwa 40 cm hoch. Märzaussaat blüht bereits ab Ende Mai, um bis zum Spätherbst auszuhalten.



4518 Verbena hybrida Schweizerbanner. Mausers Einführung, fand allgemeinen Beifall.



## Viola tricolor maxima

## (Riesen-Stiefmütterchen)

D. K.

Kultur. Beste Aussaatzeit für Stiefmütterchen ist von Anfang Juli bis Mitte August. Der Samen wird möglichst dünn ausgesät, zirka ½ cm hoch mit feiner sandiger Erde bedeckt und bis zum Keimen schattig und feucht gehalten. Sind die Pflanzen genügend erstarkt, werden sie auf Beete mit gutem, nahrhaftem Boden gepflanzt, wo sie ohne Bedeckung überwintern. Doch muß die Pflanzung spätestens Anfang Oktober beendet sein, damit sich die Pflanzen vor Beginn des Winters genügend bewurzeln können. Eine Verpflanzung im Frühjahr ist nicht zu empfehlen, da hierdurch die Blumen klein und unansehnlich werden. Die Pensées verlangen eine freie, sonnige Lage, gutgedüngten, kräftigen Boden und genügende Feuchtigkeit. Ein Dungguß mit Chilisalpeter im Wasser aufgelöst, sowie phosphorsaurer Kalk und Knochenmehl leisten zur Erzielung großer Blumen die besten Dienste.

Meine Pensées lasse ich von einem rühmlichst bekannten Züchter anbauen und überall wurden sie mit den höchsten Auszeichnungen bedacht. Mein Bedarf steigert sich von Jahr zu Jahr und spricht dies für die gute Qualität.

## In jeder Beziehung unübertroffen!

100 gr. 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

#### 1. Frühblühende Winter-Pensées

Der Hauptwert liegt in der Widerstandsfähigkeit gegen Schnee und Kälte und in der sehr frühen Blüte, die 4-6 Wochen früher als bei allen andern Pensées einsetzt.

| 4540         | Eiskönig, silberweiß mit dunkelblauem Auge  |
|--------------|---|
|              | 14.— 4.— — .40  |
| 4544         | Himmelskönigin, hellblau 14.— 4.—40   |
| <b>454</b> 8 | Märzzauber, dunkelsamtblau 14.— 4.—40   |
| 4552         | Wintersonne, goldgelb mit dunkl. Auge . 440   |
| 4554         | Blue Boy, reines, klares Silberlila, eine angenehm wir-<br>kende Farbe, wie sie bisher bei Pensées fehlte |
|              | —.— 4.50 —.50   |
| 4555         | Zürichsee, reines, leuchtendes Hellblau. Schweizer<br>Züchtung, eigene Einführung 5 Port. Fr. 5.50 1.20   |
| 4556         | Jupiter, Farbe wie Lord Beaconsfield 14.— 4.—40   |
| 4558         | Feuerkönig, rot mit gelb, auffallend 14.— 4.— -40   |
| 4560         | Mars, Farbe wie Kaiser Wilhelm . 14.— 4.—40   |
| <b>4</b> 564 | Nordpol, reinweiß   |
| 4568         | Helios, rein goldgelb 14.— 4.—40  |
| 4569         | Ostergruß, samtiges Violett mit markantem gelbem Auge   |
| 4570         | Wotan, schwarz 14.— 4.—40   |
| 4571         | weinrot, die erste rote, frühblühende Sorte 5.— —.50  |
| 4580         | 1 Sortiment frühblühender Pensées in 10 Sorten Fr. 3.50   |
| 2000         | 2 201 Manufallender 1 ensees in 10 Sorten Fr. 3.30  |

#### II. Trimardeau-Pensées

Die substanzreichen, sehr großen Blumen stehen auf festen Stielen aufrecht, der Wuchs ist kräftig und gedrungen.

| 4600         | alba pura, Schneewittchen, reinweiß 18.— 4.50 —.50    |
|--------------|---|
| <b>46</b> 02 | Adonis, prächtig hellblau, mit weißlichem Zentrum und |
|              | scharf markierten großen, dunklen Augen und Bart      |

| 4604 | dunke | lpurı | purviolett | (   | atro | opu | ırpı | иге | a), | sel  | ir we   | rtvolle |
|------|-------|-------|------------|-----|------|-----|------|-----|-----|------|---------|---------|
|      | Sorte | Iur   | Binderei   | ٠   | •    |     |      | •   |     | 18.— | 4.50    | 50      |
| 4606 | aurea | pura  | (Goldels   | e). | Bl   | um  | en   | lei | nch | tend | goldgel | h und   |

| 4606 | aurea pura (Goldelse), Blumen | leuchtend | goldgelb und |
|------|-------------------------------|-----------|--------------|
| 1    | ohne Augenzeichnungen         | 18.—      | 4.5050       |
|      | Condings St. Levels 14 31     |           |              |

4608 Cardinal, die leuchtendste Farbe, welche bis jetzt in Stiefmütterchen erzielt wurde . . 20.— 5.— —.50

## Kant. Schule für Obst- und Gemüsebau in Oeschberg-Koppigen.

Tagetes «Gnom» wird wegen ihres gedrungenen Wuchses die alte T. sign. pum. da verdrängen, we es sich um die Bepflanzung von schmalen Beeten oder Einfassungen handelt.



100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

| 4610 | Feuerköni | g, obere  | Petalen | feurig  | purpurr  | ot, untere             |
|------|-----------|-----------|---------|---------|----------|------------------------|
|      | leuchtend | goldgelb, | mit gro | ßen, du | nkelbrau | nen Augen<br>4.50 —.50 |

| 4611 | Fürst   | Bismarck,  | gold | lbr | onz | 40 | m | ar | moriert, | präd | chtige, |
|------|---------|------------|------|-----|-----|----|---|----|----------|------|---------|
|      | eigenar | tige Färbu | ng . |     |     |    |   |    | 18       | 4.50 | 50      |

| 4012 | gelb i | mit | dunklem | Auge, | vorzüglich | für | Beete |      |
|------|--------|-----|---------|-------|------------|-----|-------|------|
|      |        |     |         |       | 2.         | 18  | _ 450 | _ 50 |

|      |         |     |    |    |    |    |      |      |    |     |   |               | 40.    |        |       |
|------|---------|-----|----|----|----|----|------|------|----|-----|---|---------------|--------|--------|-------|
| 4614 | indigol | laı | 1, | ne | u. | A۱ | ıffa | ılle | nd | ste | u | $\mathbf{nd}$ | leucht | endste | blaue |
| *    | Farbe   |     | ٦. |    |    |    |      |      |    |     |   |               | 18.—   | 4.50   | 50    |

| 4616 | Kaiser | Wilhelm.   | Die    | echte, | präc | chtig | g ulti | ramari | nblaue |
|------|--------|------------|--------|--------|------|-------|--------|--------|--------|
|      | Farbe: | mit purpur | violet | ten A  | ugen |       | 18.—   | 4.50   | 50     |

| Lord Bea  |         |       |       |      |  |       |
|-----------|---------|-------|-------|------|--|-------|
| violetten | Blumen, | deren | obere | Peta |  | über- |

| 4620 | Meteor, | leuchtend | rotbraun |  |  |  | ′- <u>-</u> - | 3.50 | 40 |
|------|---------|-----------|----------|--|--|--|---------------|------|----|
|------|---------|-----------|----------|--|--|--|---------------|------|----|

| 4622 | Mohrenkönig, | kohlenschwarz | mit | Atlasglanz |    |
|------|--------------|---------------|-----|------------|----|
|      |              |               |     | 18         | 50 |

| 1624 M | lorgenröte, | purpur | mit | weißem | Rand, | schön |  |
|--------|-------------|--------|-----|--------|-------|-------|--|
|--------|-------------|--------|-----|--------|-------|-------|--|

|      |                                     | 10.—  | 4,50   | 30   |
|------|-------------------------------------|-------|--------|------|
| 4626 | Orangekönig, rein orangefarben, von | allen | andern | gel- |
|      | ben Tönen abweichend, sehr schön    |       | 6.—    | 60   |

| 4628 | Prinz | Heinrich, | neu, | dunkelblau, | robust |      |     |
|------|-------|-----------|------|-------------|--------|------|-----|
|      |       |           |      |             | 4.0    | 4 20 | ~ 0 |

| 4630 | veilchenblau, sehr | schöne   | dunkle | und | konstante | Farbe. |
|------|--------------------|----------|--------|-----|-----------|--------|
|      | auch wertvolle Bi  | ndesorte |        |     | 8 - 450   |        |

| weiß mit Auge,   |         |         |        |         |       |
|------------------|---------|---------|--------|---------|-------|
| großen violetten | Flecken | auf den | untern | drei Bl | üten- |
|                  |         |         |        |         |       |

| 4640 | Ein Sortiment   | Riesen-Pensées | in | 10 | Hauptfarben | (Ori- |
|------|-----------------|----------------|----|----|-------------|-------|
|      | ginal-Portioner | 1)             |    |    |             | 4.50  |



### III. Fünffleckige Edel-Pensées

Auf starken Stielen sitzen die sehr großen, festen Blüten, frei aufschauend. Jedes Blumenblatt ist mit einem großen dunklen Fleck gezeichnet, wie es obige Abbildung zeigt.

| 4646 | Rubin, enthält die herrlichsten roten Farben in Riesen- |
|------|---|
|      | Cassier-Pensées   |
| 4650 | Brautjungfer, weiß mit rosa Schein, die Grundfarbe ist  |
|      | an Zartheit der Apfelblüte vergleichbar, die dunklen    |
|      | Augen heben sich wunderbar davon ab                     |

| 4654 | hortensienrot, |          | sehr schöne |   | Blumen, |  |  | zartı | osa, | dunkel- |     |    |
|------|----------------|----------|-------------|---|---------|--|--|-------|------|---------|-----|----|
|      | blau           | gefleckt | ٠           | á | ٠       |  |  | ٠     |      |         | 6.— | 60 |
|      |                |          |             |   |         |  |  |       |      |         |     |    |

| 4000 | lunineckige | goragerne, | mit | iuni | aunklen | riecken |   |
|------|-------------|------------|-----|------|---------|---------|---|
|      |             |            |     |      |         | 6       | , |

| 4656 | fünffleckige weiße, | dunkelgefleckt | <br>6.— | 60 |
|------|---------------------|----------------|---------|----|
|      |                     |                |         |    |

## 4657 fünffleckige dunkelrote, leuchtendrot, dunkel gefleckt

#### IV. Rasse Roggli-Riesen-Original

Diese starkwüchsige Klasse bringt die größten Blumen und hat eine Farbenskala wie sie bei andern Züchtungen nicht bekannt ist. Etwas spätblühend. Besonders günstig für den Marktverkauf.

| 4670 | Alpenglühen, verbesserte Cardina | al .   |      | 26          | 2.—  |
|------|----------------------------------|--------|------|-------------|------|
| 4674 | aurea pura, reingelb 2 g         | gr Fr. | 3.—  | 24.—        | 2.—  |
| 4678 | Berna, purpurviolett 2           | » ·»   | 3.50 | 26.—        | 2.—  |
| 4682 | gelb mit Auge, verbessert 2      | » »    | 3.50 | 26.—        | 2.—  |
| 4683 | Jungfrau, reinweiß 2             | » »    | 2.—  | <del></del> | 1.20 |
| 4684 | Höhenfeuer, gelbrote Tönungen    |        |      |             |      |
|      | 2.                               | » »    | 3.50 |             | 2.—  |
| 4686 | Thunersee, dunkelblau 2          | » »    | 3.50 | 26          | 2.—  |
| 4700 | Rogglis Riesen, Prachtmischun    |        |      |             | Vom  |
|      | Guten das Beste 5 g              | gr Fr. | 7.50 | 25.—        | 2. — |

#### V. Schweizer Riesen

Mit enorm großen Blumen im lebhaftesten Farbenspiel. Die Pflanzen sind sehr starkwüchsig und geben prächtige Marktpflanzen ab.

| 4710 | Blausee, tiefdunkelblau  |         |     |     |     |    |    |    | 10   | 1   |
|------|--------------------------|---------|-----|-----|-----|----|----|----|------|-----|
| 4712 | Firnelicht, lebhaft rote | Farbe   | en  | . ' | · · | 4. |    |    | 10.— | 1   |
| 4714 | Gelb mit Auge            |         |     |     | ٠,  |    |    | :  | 10.— | 1   |
| 4716 | Goldelse, reingoldgelb   |         | ٠,  | 2   |     |    |    |    | 10.— | 1   |
| 4718 | Violettpurpur            | • • • E | . 1 | 4   |     |    |    | 4  | 10.— | 1.— |
| 4720 | Weißgrundige Riesen      |         |     |     |     | i  | ۰, | •1 | 10.— | 1.— |
|      |                          |         |     |     |     |    |    |    |      |     |

### VI. Mischungen

100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

- 4730 Handelsmischung, Blumen mittelgroß, farbenreich 8.— 2.20 —
- 4734 Mischung großblumiger französischer Sorten, lebhafte Farben 10. 2.60 -.30
- 4737 Winterzauber-Prachtmischung. Frühblühende, gefleckte, in wunderbarer, farbenreicher Mischung. Gedrungen wachsend und enorm reichblühend. 8.— -.80
- 4740 Germania, Riesen-Goliath, neue, gefleckte Riesen-Pensée von kräftig gedrungenem Wuchs, mit außerordentlich großen, gewellten oder gekräuselten Blumen in den brillantesten Farbenzeichnungen, sehr zu empfehlen
- - 4750 Mausers Elite-Mischung, nur von Nummer- und Ausstellungsblumen, das Vorzüglichste was hierin geboten werden kann, in jeder Hinsicht unübertroffen 34. 9. - ...90
- 4752 Engelmanns Spezial, rote und bronzefarbene 5 gr Fr. 8.— 2 gr Fr. 4.— 2.—
- 4754 Engelmanns Riesen, helle und dunkle Töne 5 gr Fr. 8.— 2 gr Fr. 4.— 2.—

Enorm große Blumen, gedrungener Wuchs, frühe Blüte und wundervolles Farbenspiel, wie man es bisher bei Pensée nicht kannte, sind die Eigenschaften dieser von England kommenden Rasse. Ein Versuch wird Sie überzeugen.

## Viscaria (Lichtröschen)

A. März-April ins Freiland, rechtzeitig verdünnen.

Bl. Juni-September. Vw. Zu Rabatten, Einfassungen und für Töpfe. Lichtröschen sind äußerst dankbar blühende Sommerpflanzen in lebhaften Farben. L. K.

| 4756 | cardinalis. | leuchtendrot. | H. | 30 | cm. | 7 | 2 | 1.80 | 25 |
|------|-------------|---------------|----|----|-----|---|---|------|----|

4760 oculata, rosa mit dunklem Auge. H. 30 cm 1.50 -.20

4762 compacta « Treue », reinblau. 20 cm . . . 2.50 -.25

1763 compacta « Unschuld », reinweiß, 20 cm . 2.50 —.25

Vittadinia triloba. Etwas hängende feinlaubige Felsenund Einfassungspflanze. Vom Frühjahr bis zum Herbst mit feinstrahligen, dem Wiesenbellis ähnelnden Blüten überdeckt, 20 cm. Ein- und mehrjährig zu kultivieren.

## Xeranthemum annuum fl. pl.

(Gefüllte Papierblume)

A. März—Mai ins kalte Mistbeet oder Freiland; auch Herbstsaat zulässig. Bl. Juni—Oktober. H. 60 cm.

Vw. Die in voller Blüte geschnittenen und getrockneten Blumen sind ein vorzügliches Material für trockene Kränze und Bukette.

Bm. Lieben velle Sonne und leichten Boden.

4772 superbissimum, kugelförmig, gefüllt, rot . 1.80 -.25

4776 > album, kugelförmig, gefüllt, weiß . . 1.80 -.25

4780 roseum, kugelförmig, gefüllt, rosenrot 1.80 -.25

4784 y gefüllte Sorten gemischt, . . . 1.80 -.25





## Zinnia elegans fl. pl. (Extra gefüllte Zinnien)

100 gr 20 gr 1 Port.

Der Wert der Zinnien wurde eigentlich erst in den letzten Jahren so richtig erkannt. Für den Blumenbinder, Schnittblumenzüchter und Gartenkünstler sind dieselben unentbehrlich geworden und gehören überall während der Sommer- und Herbstmonate zum eisernen Bestand! Blütenform, Farbenreichtum und Pflanzenaufbau bringen gute Abwechslung. Besonders begehrt sind die leuchtendroten und sattgelben Töne sowie die reizvollen Farbenzusammenstellungen bei der Haageana-Klasse.

Kultur: Aussaat Mitte, noch besser Ende April in halbwarmen Mistbeetkasten (frühere Aussaaten bringen oft Mißerfolg), auspflanzen nicht vor Mitte Mal in fruchtbares Land, in sonniger, möglichst geschützter Lage. Für öftere Bodenlockerung sorgen und nötigenfalls mit flüssigem Dünger nachhelfen. Der Flor beginnt im Juni, um bis zum Frosteintritt anzuhalten. D. K.

- Feuerkugel, feurigblutrote, dichtgewölbte, mittelgroße Blumen von ganz besonderer Leuchtkraft. Die gewinn-bringendste Farbe für Schnittblumenzüchter. H. 70 cm 6.— 1.50 —.30
- 100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr. Mischung vieler Farben. H. 70 cm 1 kg Fr. 25.— 4785 -.80
- grandiflora robusta plenissima, echte Riesen-Zinnien, gemischt. Die Blumen erreichen einen Durchmesser bis zu 10 cm. Sehr viele, schöne Farben, die sich vorzüglich zum Schneiden eignen. H. 90 cm
  5.— 1.30 —.20
- Negerfürst. Mit mittelgroßen, dichtgefüllten, hochgewölbten Blumen, welche in großer Menge erscheinen. Die Farbe der Blumen ist ein tiefes Schwarzpurpur. Eine besonders ausgesprochene Bindefarbe. H. 70 cm
  6.— 1.50 —.20 Salmonea. Eine ausgesprochene Riesen-Zinnia mit ganz besonderm Farbenreiz. Die Blumen sind gut gefüllt, mehr flach als hoch, haben bis 15 cm Durchmesser und stehen auf langen, festen Stielen. Die Farbe ist kräftig salm, leicht rosa abgetönt; bei Beleuchtung von wunderbarer Farbenwirkung. H. 70 cm

  10.— 2.50 —.40 4787
- kometblütige. Gedrungen wachsende, gleichmäßige, etwa 50 cm hohe Büsche bildende Zinnie mit mittelgroßen Blumen, bei denen die dicht stehenden langen schmalen Blütenblättchen leicht gedreht und gekräuselt sind. Die Blumen sind einfarbig, jedoch in vielen Farbenabstufungen vorhanden . . . . 12.— 3.— —.30
- Höhenfeuer. Die buschigen, gut verzweigten, mittelhohen Pflanzen bringen mittelgroße hellzinnoberfarbene Blumen von enormer Leuchtkraft und guter Fernwirkung. H. 50 cm wirkung. H. 50 cm
- 4788a Sonnengold, hell-lederfarben, Blumen mittelgroß, dicht-gefüllt, angenehme Abwechslung auf Rabatten und für Schnitt
- gaillardioides. Die mehrfarbigen, mit dunklern Augen versehenen, gefüllten Blumen sind mittelgroß und ähneln denen der farbenprächtigen Gaillardien.

4786



4832 Zinnia haageana hybrida.

## Zinnia Kalifornische Riesen

| Riese  | enblumen. H. 90 cm.  | 100 gr.<br>Fr.                             | 20 gr 1 Port.<br>Fr. Fr. |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------|--|--|--|--|--|
|  | 1. reinweiß. 2. dunkelscharlach. 3. goldgelb. 4. orange. 5. zartrosa. 6. karmin. | 7. scharlach. 8. schwefelgelb. 9. violett. |                          |  |  |  |  |  |
| <b>4</b> 796<br><b>4</b> 798   | Vorstehende Farben einzeln   |  | 2.20 —.30<br>1.60 —.25   |  |  |  |  |  |
| Zinnia scabiosaflora fl. pl.  Gefüllte, eigenartige Blütenform, an Scabiosen erinnernd, rote und gelbe Töne gemischt. 80 cm hoch, gute Schnittblume.   |  |  |                          |  |  |  |  |  |
| ### description of the first section of the first s |  |  |                          |  |  |  |  |  |
| 4800   | Zinnia pumila fl. pl., halbhohe, die<br>ster Mischung. H. 40 cm                  |  |                          |  |  |  |  |  |

#### Mausers Schaublumen-Zinnia

Dahlienblütige. H. 1 Meter.

Blumen mit 16 cm Durchmesser sind bei dieser neuen, locker gebauten Zinnia keine Seltenheit. Das Farbenspiel ist unbeschreiblich und fand in meinem Versuchsgarten allgemeine Bewunderung.

| 4801         | kirschrot       | 4806  | hellviolett  |       | dunkelgel    |             |
|--------------|-----------------|-------|--------------|-------|--------------|-------------|
| 4802         | tiefrosa        |       | goldbronze   | 4813  | leuchtend    | rosa        |
|              | feurigorange    |       | reinweiß     |       | schwefelge   | elb         |
| 4804         | dunkelscharlach | 4810  | kanariengelb |       | zartrosa     |             |
| 4805         | kupferrot .     | 4811  | purpur       | 4816  | leucht. zie  | gelrot      |
|              | Jede einzelne   | Farbe |              | . 10. | - 2.70       | <b>—.40</b> |
| 4818         |                 |       |              | ~.    | 2.20         | 30          |
| <b>4</b> 819 | 1 Sortiment vo  | n 15  | Sorten       |       | <del>-</del> | 4.50        |

## Zinnia elegans gracillima fl. pl.

(Verbesserte Liliput-Zinnien.) Höhe 30 cm.

Die ganz kleinen halbrunden Blütenköpfchen stehen auf langen, straffen Stielen dicht aneinandergedrängt, kerzengerade aufwärts. Die Pflanzen, einzeln oder zu Gruppen vereinigt, sind von überraschender Schönheit. Höchst wertvoll auch als Schnittblume.

| 25 |
|----|
| 25 |
| 25 |
| 25 |
| 25 |
|    |

| 4830 | blumige, einfachblühende gelbe Zinnie für Einfassun-   |
|------|--|
| 4831 | gen und Blumenschnitt. H. 40 cm. 4.50 1.20 —.20 Zinnia haageana Glorienschein, leuchtend braunrot mit scharf abgegrenztem goldgelbem Rand, treu aus Sa-  |
| 4832 | men fallend. Zur Füllung einheitlicher Vasen, prächtige<br>Rabattenpflanze 12.— 4.— —.40<br>Zinnia haageana hybrida, einfache, halbgefüllte und ge-  |
| 4833 | füllte in vielen Spielarten gemischt. Ganz vorzüglich<br>zu Einfassungen. Sehr reich und dankbar blühend,<br>Blumen sehr haltbar. H. 40 cm — 4.— 40<br>Zinnia haageana linearis, ähnlich wie haageana aurea; |
| 4000 | jedoch gedrungener im Wuchs 5 gr 3 — — — — — — — — — — — — — — — — — —   |

4788 Zinnia Höhenfeuer, die beste rote Sorte für Rabattenpflanzung.

## Felsengärten oder Alpinum

aus Sommerblumen

Vielen Sommer- oder Einjahrsblumen ist der niedrige gedrungene, teilweise hängende oder kriechende Wuchs unserer Alpenpflanzen eigen; zudem ist die Blütezeit derselben sehr ausgedehnt, so daß sie sich vorteilhaft zur Bepflanzung von Steingärten und ähnlichen Anlagen verwenden lassen. Pflanzt man für den zeitigen Frühjahrsfloretwas Zwiebelgewächse mit an, dann wird ein fast ununterbrochenes Blühen vom März bis zum Spätherbst erzielt.

| 4850 | Einjährige | Felsenpflanzen, | in | 50 8 | Sorten |  |       |   | 12.— |
|------|------------|-----------------|----|------|--------|--|-------|---|------|
| 4852 | Einjährige | Felsenpflanzen, | >  | 25   | >      |  |       | • | 6.40 |
| 4854 | Einjährige | Felsenpflanzen, | >  | 10 . | *      |  | , é . |   | 2.80 |

## Sortimente

#### Wem die Zeit und die Erfahrung fehlt,

bestimmte gute Sorten auszuwählen, oder wem dies zu umständlich ist, der überlasse mir die Auswahl vertrauensvoll und bestelle nachstehend angebotene Sortimente, welche gewissenhaft zusammengestellt werden und nur beste Sorten enthalten. Zahlreiche Anerkennungsschreiben, die mir jährlich zugehen, beweisen, daß diese Zusammenstellungen allen Anforderungen vollauf gerecht werden.

| promun       | igen anen Antorderungen vonaut gerecht werden.   |             |
|--------------|--|-------------|
| 4856<br>4858 | Sommerblumen, eine Auswahl enthaltend 50 Sorten<br>Sommerblumen, eine Auswahl enthaltend 25 *  | 8.—<br>4.50 |
| 4860         | Sommerblumen, eine Auswahl enthaltend 12   | 2.50        |
| 4862         | Sommerblumen, für Töpfe geeignet 12 >  | 3,          |
| 4864         |  | 4.50        |
|              | outside the second seco |             |
| 4866         | Sommerblumen, zu Einfassungen passend 12   | 2.50        |
| 4868         | Sommerblumen, zu Einfassungen passend 6 >  | 1.40        |
| 4870         | Sommerblumen, wohlriechende Sorten : 12 >  | 2.50        |
| 4872         | Schlingpflanzen, einjährige 25 »   | 4.50        |
| 4874         | Schlingpflanzen, einjährige 12   | 2.50        |
| 4876         | Balkonpflanzen, zur Kastenbepflanzung  |             |
|              | für Veranden, Fenster, Balkone usw 12  | 2.50        |
| 4878         | Blattpflanzen, einjährige 12   | 2.50        |
| 4880         | Blattpflanzen, einjährige 6  | 1.40        |
| 4882         | Pflanzen für Trocken- u. Dauerbinderei 12 >  | 2.—         |
| 4884         | Pflanzen für Trocken- u. Dauerbinderei 6 >   | 1.20        |
|              |  |             |
| 4886         | Bienen-Nährpflanzen  | 2.—         |
| 4888         | Schnittblumen für Blumenanordnungen,   |             |
|              | einjährige   | 7.50        |
| 4890         | Schnittblumen für Blumenanordnungen,   |             |
|              | einjährige 20 >  | 4           |
| 4892         | Schnittblumen für Blumenanordnungen,   |             |
|              | einjährige   | 2.20        |
|              |  |             |


Sortimente von bestimmten Pflanzenarten sind jeweils bei diesen angegeben.



## Ziergräser


Von Ziergräsern finden viele Sorten bei Bildung von Blattpflanzen-Gruppen Verwendung, einige sind ganz vorzügliche
Einzelpflanzen auf Rasenplätzen, die meisten Sorten geben
jedoch ein sehr wertvolles Material zur Bukett-Binderei. — Mit
21 bezeichnete sind perennierend oder ausdauernd, mit © bezeichnete sind einjährig.

| zeichnete         | sind einjanrig.  100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.  |
|-------------------|--|
| 5000 ⊙ A          | grostis nebulosa, Schleiergras 330   |
| 5002 ① A          | grostis pulchella, niedliches Straußgras 2.5030  |
| 5004 ⊙ A          | nthoxanthum gracile, zierliches Ruchgras   |
| 5006 ⊙ A          | vena sterilis, Zierhafer zu großen Buketts   |
| 5008 ⊙ B          | riza maxima, großes Zittergras   |
|                   | riza minima, kleines Zittergras6020  |
|                   | romus brizaeformis, Zittergras-Trespe6020  |
| 5018 ⊙ C          | eratochloa pendula, hängend8020  |
| 5020 ⊙ C          | hrysurus cynosuroides (Lamarckia aurea), Gold-<br>hwanz, nur 15 cm hoch, zu Einfassungen 1.60 — 30   |
| 5022 ⊙ C          | oix lacrimae, Hiobsträne, schön für Gruppen  |
|                   | yperus paramatta, als Topfpflanze, für Vasen-<br>chmuck und Binderei sehr dekorativ wirkend. 60 cm<br>1.40 — .20   |
| 5026 91 C         | yperus alternifolius, kleines Zypergras, sehr schö-<br>es Gras für Töpfe, Aquarien u. Bassins 5.— —.50   |
| 5028 91 C         | yperus alternifolius nanus compactus, von schönem, edrungenem Wuchs 6.— — .60  |
| g                 | yperus natalensis (Scirpus natalensis), Natal-Zyperras, mit großer, pandanusartiger Belaubung, hell-<br>ün   |
| ei<br>E           | yperus papyrus (Cyperus antiquorum), Papierstaude,<br>ne ungemein wirkungsvolle Schmuckpflanze zur<br>inzelstellung. Verlangt viel Wasser, für Teichrän-<br>er, große Aquarien sehr wertvoll<br>2 gr Fr. 2.50 —.— —.50 |
| W                 | lle Cyperus-Arten verlangen viel Wasser und kräftige Erde,<br>enn sie in Töpfen kultiviert werden. Aussaaten sind sehr<br>ucht zu halten.  |
| 5034 <u>O</u> L E | lymus giganteus, Riesen-Haargras, mit sehr langen ehren, ausdauernd 2.— —.30   |
| 5036 ⊙ E          | ragrostis elegans, zierliches Liebesgras —.80 —.20   |
| bı                | rianthus ravennae, Seidengras, wird 1 m hoch, ringt lange, federige Blütenähren und wirkt durch ine schöne eigentümliche Laubfärbung sehr dekotiv, ausdauernd  |
| 5040 <u>Ol</u> E  | ulalia japonica, als Einzelpflanze und in Gruppen at verwendbar 1.40 — 20  |



5058 Pennisetum longistylum.

Prächtiges Gras zur Einfassung von Blattpflanzengruppen, für Teichränder usw.; auch schön zur Dauerbinderei.



5008 Briza maxima, Zittergras.

| 100 gr | 20 gr | 1 Port. |
|--------|-------|---------|
| Fr.    | Fr.   | Fr.     |

- 5042 9 Festuca glauca, Kriechschwingel, blaugrau bereift, ganz vorzüglich zu Einfassungen in trockenen Lagen, ausdauernd . . . . . . . . . . . . . . . 2.50 —.30
- 5044 O Gymnotrix latifolia, schöne Art für Blattpflanzenbeete, von besonders üppigem Wuchs . 1.50 . -.30
- 5046 Of Gynerium argenteum, das bekannte Pampasgras, welches im August-September die großen, reinweißen, federbuschartigen Blütenstutzen hervorbringt. Prachtvolle Einzelpflanze. Verlangt guten, trockenen Winterschutz . . . . . . . . . . . 1.— —.20
- 5048 🕤 Hordeum jubatum, Mähnengerste, schön für Bukette 1.40 —.20
- 5050 Isolepis gracilis, auch Frauenhaar genannt. Schön als kleine Ampelpflanze; gedeiht auch ohne Erde als origineller Kopfschmuck im Goldfischglase

  1 gr Fr. 6.50 —.— ---80
- 5056 Panicum tonsum, mit zahlreichen langstieligen, lokkeren, federigen Aehren, die erst rötlich, dann in Rosa und später in Silberweiß übergehen. Prachtvoll für Vasen . . . . . . . . . . 1.20 —.20
- 5058 Pennisetum longistylum, mit weißlichen Aehren, welche sich in anmutigen Bogenlinien über dem Blätterbusch erheben. Sehr schön zur Einfassung von Blattpflanzen und Sträuchergruppen. Ist eines unserer schönsten Ziergräser . . . . 5.— 1.20 .20
- 5060 Pennisetum rüppelianum. Wird als das schönste aller Ziergräser empfohlen. Die Pflanze allein auch ohne ihre purpurvioletten Prachtähren bildet den Schmuck eines jeden Gartens . . . . . . . . . . 1.20 —.20
- 5064 21 Stipa pennata, weißes Federgras, ausdauernd 6 . .60
- 5066 ⊙ Zea, gigantea quadricolor, der schönste bunte Mais, welcher sich schon als kleinste Pflanze mit bunten, rosa, gelben und weißen Streifen zeigt. Ganz vorzüglich zu Blattpflanzengruppen . 1.20 —.40 —.20
- 5068 Zea, japonica fol. variegatis, mit weiß gestreiften Blättern, sehr beliebte Gruppenpflanze

  1.— -.30 -.20
- 5070 Mischung von Ziergräsern, welche für Schnittzwecke geeignet sind . . . . . . . 4.— 1.10 —.20





5392/98 Tropaeolum majus odoratus fl. pl., die neuen gefüllten, angenehm duftenden Kapuziner.

## **Schlingpflanzen**

L. K. = Lichtkeimer; D. K. = Dunkelkeimer.

100 gr 20 gr 1 Port.

⊙ bedeutet einjährig für Freiland, ⊙m einjährig, Aussaat ins Mistbeet oder Kisten, 21 Stauden oder mehrjährige.

| 100 gr 20 gr 1 Port.<br>Fr. Fr. Fr.  |
|--|
| 5200 Ol Adlumia cirrhosa, rankende Adlumie 14.— —.50<br>5206 Ol Ampelopsis regeliana, schnellwachsender Wildwein für<br>Lauben, Fassadenverkleidungen usw. 4.50 —.60   |
| 5208 O Ampelopsis veitchi, prächtige winterharte Schling-<br>pflanze, selbstklammernd 1  |
| 5212 91 Asparagus verticillatus. Dieser Zierspargel ist ebenso<br>zierlich und rankend wie Asp. Sprengeri, aber här<br>ter. Er wächst wie jede Staude ohne Schutz, dabei<br>als Hänge-, Balkon- oder Ampelpflanze gut verwend-   |
| bar  |
| gute Bienenweide   |
| 5224 ⊙m Calampelis scaber (Eccremocarpus), Schönrebe, zur Bekleidung von Säulen, Lauben usw. vorzüglich. Die schönen, orangeroten Blumen stehen in Rispen; reichblühend. Unter Bedeckung ausdauernd . 4.50 —.50  |
| 5228 $\bigcirc m$ Cardiospermum halicacabum, reizende Schling-<br>pflanze, sog. Ballonpflanze 2.—5020  |
| 5230 21 Clematis (Waldrebe), feinste großblumige Hybriden,<br>Prachtmischung 2 gr Fr. 2.50 — 80  |
| 5232 • m Cobaea scandens, kletternde Cobäe, bläulich-violett; auch fürs Freie, zur Bekleidung von Balkonen, Lauben, Fenstern usw. vorzüglich zu verwenden D. K 6.— 1.60 — .25 5236 • m Cobaea scandens fl. albo, weiß — . — 4.— .40 5248 • m Cyclanthera explodens, interessante Schlingpflanze, deren Früchte nahe der Reife oder bei Berührung |
| die Samen von sich schleudern; daher « Spritzgurke » genannt   |

Humulus (Japanischer Hopfen)

| 5257 | Humulus lupulus, ausdauernder      |         |        |          |
|------|------------------------------------|---------|--------|----------|
|      | barem, frischem Boden eine un      | verwüst | liche. | unge-    |
|      | wöhnlich rasch wachsende Schling   | pflanze | zur    | Begrü-   |
|      | nung hoher, auf Schattenseite gel  | egener  | Wän    | de, zur  |
|      | Verdeckung von Orten, die dem      |         |        |          |
|      | den sollen, vortrefflich geeignet. | Bei gut | er D   | üngung   |
|      | und Pflege Jahrzehnte aushaltend.  |         |        |          |
|      | linge ergeben einen pikanten Sala  | at. Sam | en se  | ehr sel- |
|      | ten                                |         |        |          |

## Ipomoea (Hochwachsende Winde)

Schnellrankendes Schlinggewächs für Lauben, Spaliere, Mauern, Balkone usw. Auch bildet man mittels hierzu gestellter Stangen Säulen und Pyramiden. Aussaat erfolgt im Mai an Ort und Stelle.

| 5258 | $\odot m$ | cardi  | nalis, | Scha  | rlachw | vinde                           | j, si <del>c</del> |         | 2.50   | · —.30 |
|------|-----------|--------|--------|-------|--------|---------------------------------|--------------------|---------|--------|--------|
| 5260 | $\odot m$ | bona   | nox,   | blau, | großt  | lumig .                         |                    | 3,      | 80     | 20     |
| 5264 |           |        |        |       |        | superb                          |                    |         |        |        |
| 5268 |           |        |        |       |        | e in scl                        |                    |         |        |        |
| 5270 | li        | iche S | orte,  | deren | Ries   | farbeni<br>enblüter<br>vorbring | n oft              | die 'so | chönst | en und |

5272 ⊙m mexicana alba, die schönste und großblumigste reinweiße Winde, mit köstlichem Wohlgeruch

5276 ⊙ purpurea, Mischung, 1 kg Fr. 5.— -.80

5280 • Blauer Himmel (rubro coerulea praecox). Wunderbare reinblaue, riesenblumige, frühblühende Windebis zu 5 m rankend und überreich blühend. Vorkultur in kleinen Töpfen auf warmen Fuß, gegen Mitte Mai auspflanzen

5282 ⊙ Scharlachruhm (Scarlet O'Hara). Feurigste, riesenblumige, besonders frühblühende Prunkwinde, herrliches Gegenstück zu «Blauer Himmel» und mit gleicher Kultur . . . . 5 Port. Fr. 3.50 8.50 − .80



## Schlingpflanzen (Fortsetzung)

## Lathyrus latifolius 21

Ausdauernde Wicken, ganz vorzüglich zur Binderei. Sind an Spaliere, Reiser oder Stangen zu pilanzen, ranken etwa 1½-2 m hoch und entfalten vom Juni bis September ihre zierlichen Schmetterlingsblüten in steter Folge.

| ,    |                          |     |       | 100 gr<br>Fr. |      | 1 Port.<br>Fr. |
|------|--------------------------|-----|-------|---------------|------|----------------|
| 5284 | rubra, rote Platterbse . | و م | · · · | 6.50          | 1.80 | 25             |
| 5288 | weiße Perle              |     |       | 8.—           | 2.—  | 25             |
| 5292 | weiße Perle              |     |       | 6.50          | 1.80 | 25             |
| 5295 | Mischung                 | 4 1 | ÷. •  | 6.50          | 1.50 | 25             |
| -    |                          |     |       |               |      |                |

Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicken sind unter Sommerblumen, Seite 59 verzeichnet.

| 5296 | om Lopi<br>glock | hosp<br>enäh | ern<br>inlie | um<br>hen | sc<br>B | and<br>lum | ens | , mit<br>Reiz | schö<br>end f | nen<br>ür w | lilafarl<br>ärmer | bigen,<br>e La- |
|------|------------------|--------------|--------------|-----------|---------|------------|-----|---------------|---------------|-------------|-------------------|-----------------|
|      | gen              |              |              |           |         |            |     |               |               |             | 8.—               |                 |

- 5306 Maurandia, viele Sorten gemischt —.— 6.— —.50
  Die Maurandien gehören zu unsern schönsten und zierlichsten
  Schlingpflanzen. Zur Bekleidung von Säulen usw. und zur
  Bildung von Girlanden sind sie unschätzbar.
- Medeola asparagoides myrtifolia, Myrten-Medeola. Im Laube ungefähr um das Sechsfache kleiner als die alte Form 2 c. . . 2 gr Fr. 1.60 12.— -.60
- 5316 ⊙m Mina lobata, Prunkwinde, prächtige Schlingpflanze in langen Rispen blühend, als Knospe hochrot, dann orangegelb und zuletzt gelblichweiß, wenn in voller
- 5320 O Passiflora coerulea, Passionsblume, sehr schöne Schlingpflanze für Gewächshäuser. Blumen weißlich mit blauem «Fadenkranz» auffallend . 3.— —.30
- 5324 O Passiflora hybrida, schöne Spielarten gemischt, sehr reichblühend. Blüten weißlich oder violett, sämtlich durch lebhaft gefärbten «Fadenkranz» auffallend
- 5336 ⊙m Thunbergia alata, in schöner Mischung, schöne, zierliche, einjährige Schlingpflanze für Topf- und Landkultur . . . . . . . . 1.50 —.25

## Tropaeolum majus D. K.

## (Rankende Kapuzinerkresse)

| 5354 | atropurpureum, dunkelpurpurbraun 1.204020              |
|------|--|
| 5356 | coccineum, scharlach 1.204020                          |
| 5360 | Dunnetts orange, leuchtend orangegelb                  |
|      | 1.204020   |
| 5364 | Eduard Otto, lila 1.20 —.40 —.20                       |
| 5368 | luteum, gelb 1.204020                                  |
| 5370 | von Moltke, bläulichrosa 1.204020                      |
| 5374 | Prinz Heinrich, hellgelb mit scharlachrot gefleckt und |
|      | marmoriert, sehr schön 1.204020                        |
| 5382 |  |
|      | 1.204020   |
| 5386 | vesuvius, feurig rosa, sehr schön . 1.20 —.40 —.20     |
| 5390 | In feinster Mischung 1 kg Fr. 5 80 30 20               |

#### Tropaeolum majus odoratus fl. pl.

Ueberraschend schnell fanden die vor wenigen Jahren eingeführten gefüllten, wohlriechenden Kapuziner dank ihren guten Eigenschaften Allgemeinverbreitung.

Wenn auch Farbenmischung und Scharlachglanz noch nicht an die Wirkung von Goldglanz heranreichten, so wird sich dies bessern, denn an der Vervollkommnung wurde tüchtig gearbeitet.

Bei der Kultur ist zu beachten, daß alle Kapuziner wenig Stickstoff, dafür jedoch mehr Phosphorsäure zur vollen Entwicklung benötigen.

| 5392 | Goldglanz. | gefüllt. | goldigorange | 1.50 | 50 | 20 |
|------|------------|----------|--------------|------|----|----|

5394 Scharlachglanz, gefüllt, feurigscharlach 1.70 --.20

5398 Neue Hybriden, gefüllte, in feinster Mischung 1 kg Fr. 10.— 1.50 —.60

## Tropaeolum Lobbianum D. K.

(Hochrankende Kapuzinerkresse)

|                  |              |     |     | Fr.  | Fr. | 1 Port.<br>Fr. |  |
|------------------|--------------|-----|-----|------|-----|----------------|--|
| atropurpureum, d | lunkelpurpur | 1,0 | • ~ | 1.20 | 40  | 20             |  |

5402 aureum (Golden Queen), rein goldgelb 1.20 -.40 -.20

hederifolium, mit efeuähnlicher Belaubung, Blätter und Blumen gezackt. Sehr reichblühend 2.— -.60 -.20 5414

Luzifer, feurig dunkelscharlach, mit dunkler Belaubung
1.20 -.40 -.20 5420

5424 Margarita, Blumen rahmfarben, leuchtend scharlachrot Margarita, Blumen ranmrarven, redeniedla gefleckt und geadert, sehr schön, dunkellaubig
1.20 —.40

Feuermeer, feurigrot, sehr reichblühend . -.60 5432

Elite-Mischung, dunkellaubiger, besonders ausgewählter Prachtsorten 1 kg Fr. 5.— -.80 —.30 —.20

5438 Ein Sortiment rankender Kapuziner in 12 Sorten

5444 • Tropaeolum peregrinum (canariense), mit goldgelben kleinen Blumen, eine sehr schnell- und hochwachsende Schlingpflanze, für halbschattige Lagen an Gittern und Lauhen . . . . . . . . . . . . . 3.--.80

Niedrige Kapuziner Seite 69.

## Schlingpflanzen

5400

Schönste Mischung für Balkon-, Veranden- und Fensterdeko-rationen sowie zur schnellen Bekleidung von Gartenlauben und Gartenzäunen. Sehr reichblühend, schnellwachsend und wohlriechend. 1 kg 100 gr 20 gr . 1 Port.

12.-1.60

## Sommerblumen in Mischungen

- Viele schöne Sorten, zur Aussaat ins freie Land, gemischt . . . 1 kg Fr. 8.— 1.20 —.40 —.20

  Diese Mischung wird besonders zusammengestellt, und zwar derartig, daß auf den Beeten vom Frühsommer bis Spätherbst stets blühende Sorten vertreten sind. Für Beete und Rabatten ist diese Mischung sehr zu empfehlen.
- 5454 Bienen-Nährpflanzen in bester Mischung 1 kg Fr. 15.— 2.10 —.60 —.20 Eine Zusammensetzung solcher Blumen, welche gern von Bie-nen besucht werden und eine ausgiebige Weide geben.

#### 5456 Mausers Blumenrasen

Eine wirkungsvolle Mischung von vielen Sorten niedriger Sommerblumen und feiner Zier- und niedriger Bukettgräser, durch einen langandauernden farbenprächtigen Flor das Entzücken eines jeden Blumenfreundes hervorrufend, ohne besondere Mühe und Arbeit zu verursachen. Die Aussaat geschieht gleich ins Freie, an Ort und Stelle. 1 kg Fr. 12. 1.60 -.50 -.20

Mischung für Plattenwege und Felsengärten. Aus niedrigen, zarten, kleinblumigen, einjährigen Arten so zusammengestellt, daß die Mischung den ganzen Sommer blüht 5458 1.50 6.-

Wiesenblumen-Mischung, ausdauernd. Eine farbenfrohe Mischung um recht buntblühende Wiesen zu erzeugen.

## Licht und Frost

## als beeinflussende Kräfte bei der Samenkeimung

Bei einer Anzahl Schwer- oder unregelmäßiger Keimer habe ich Bemerkungen über die vorteilhafteste Behandlungsweise gemacht:

Es bedeutet:

L. K. = Lichtkeimer bei 200 und höher.

D. K. = Dunkelkeimer bei 200 und höher.

L. F. = Licht-Frostkeimer bei -200.

D. F. = Dunkel-Frostkeimer bis -200.

Beachtung dieser Bemerkungen wird manchen Mißerfolg verhüten.





Alpinum oder Felsengarten.

## Mehrjährige Blumen oder Stauden

Stauden sind ausdauernde, meist völlig winterharte mehrjährige Gewächse.

Der Vorzug, daß man Stauden an ihrem Standort lassen kann, wo sie sich jährlich mehr entfalten, hat diese Blumen beliebt gemacht. Kahle Stellen werden von ihnen schon im Frühling überwuchert. Mit den Blumenzwiebeln bringen sie die ersten Farbenjauchzer in unsere Gärten. Der Flor läßt sich durch geschickte Sortenwahl auf Monate ausdehnen.

Stolze Gebilde sind darunter: die Königskerzen (Verbascum), die Fackellilie (Tritoma hybrida) und dann wieder ganz bescheidene, uns allen vertraute Polsterblüher, die einen monatelangen Flor entfalten.

Viele seltene, alte und neueste Sorten, treffen wir im Mauser-Katalog beisammen. Eine führende Auswahl, aufgebaut auf der großen Sachkenntnis eines Spezialisten.

Aussaat derjenigen Stauden, welche noch im gleichen Jahre blühen sollen, geschieht im Februar. Aussaat der Frostkeimer bereits Dezember/Januar. Mai/Juni ist die geeignetste Aussaatzeit für jene Sorten, die mehrere Wochen oder Monate zur Keimung bedürfen. Die Pflege ist zu diesem Zeitpunkte einfacher und teure Kultur-Einrichtungen können entbehrt werden.

Gleich andern Schönheiten haben allerdings auch etliche Stauden ihre Launen. Es sind Merkwürdigkeiten — man muß sie nur beachten, nämlich die verschiedenen Keimzeiten der

Die normale Keimzeit beträgt 2 bis 3 Wochen, gewisse Arten verlangen aber eine monatelange Geduldszeit, zum Glück sind es wenige, die sogar 1 bis 2 Jahre brauchen.

Was nun die zuträglichste Art der Keimung anbelangt, unterscheiden wir solche, die

- a) ohne Sonderansprüche keimen: Normalkeimer ohne Bezeichnung
- b) Licht-Warmkeimer = L. K. bei 200 und höher
- c) tiefes Dunkel verlangen: D. K. = Dunkel-Warmkeimer bei  $20^{0}$  und höher
- d) sich auf Frostwetter versteifen: L. F. = Licht-Frostkeimer bei minus  $20^{0}$
- e) Dunkelheit und Frost wollen: D. F. = Dunkel-Frostkeimer bis minus 20°.

Obige Abkürzungen sind jeweils bei den nötigen Sorten vermerkt.

#### Allgemein gilt:

Stauden müssen immer gleichmäßig feucht und schattig gehalten werden. Für die langsamkeimenden Arten gilt dies für die ganze Keimzeit, also während Wochen oder Monaten.

Sie sollen in Töpfe oder Schalen gesät werden. Nur dieses Vorgehen erlaubt, die verschiedenen Keimarten gesondert zu behandeln. Also niemals ins Mistbeet säen!

Dies wären die Grundbedingungen für den Erfolg. Auch so lehrt die Erfahrung, daß es leider dennoch hie und da mißglückte Aussaaten gibt, für die man nicht ohne weiteres den Lieferanten verantwortlich machen darf. Gerade Staudensamen müssen von einer zuverlässigen Samenhandlung bezogen werden.

# Stauden-Zusammenstellungen für besondere Zwecke

Bei Staudensamen muß man genau wissen, welchen Zwecken sie dienen sollen. Wünschen wir Blumen für die Vase, für Felsengärten, Einfassungen oder für Gartenschmuck? Es wird sicherlich den Mauserkunden angenehm sein, für ihren Bedarf einfach ein entsprechendes Sortiment auswählen zu können. Bei diesen Zusammenstellungen wird zudem noch Rücksicht auf Blütezeit, Farbe und Blütenform genommen.



| 6592 | Αι | ıswahl   | für   | alle  | Zwecke     | in | 50        | Sorten | à :  | 1 Port | . 1 | 12.— |
|------|----|----------|-------|-------|------------|----|-----------|--------|------|--------|-----|------|
| 6594 |    | ,        | 77    | ,     |            |    | 25        |        | , ,  | 1 .    |     | 6.50 |
| 6596 |    | 99       | . ,,  |       | ,          | 99 | 12        | , ,    | 79   | 1 ,    |     | 3.50 |
| 6598 | zu | Einfassı | ıngen | und F | elspartien | 79 | <b>25</b> | . 27   | , ;  | 1 ;    | ,   | 7.50 |
| 6600 | 77 | ,        |       | . ,,  | ,,         | 27 | 12        | . ,    | 77   | 1 ,    |     | 4    |
| 6604 | 77 | . %      |       | 77    | , m        | 77 | 6         | "      | . 77 | 1. 🙀   |     | 2.20 |
| 6608 | zu | Schnit   | tzwe  | cker  | geeigne    | t" | 25        |        | ,    | 1 🔩    | 4   | 6.50 |
| 6612 | ,, |          | ,     |       | . 39       | 22 | 12        | 77     | 77   | 1 "    |     | 3.50 |




| rt.                               |
|-----------------------------------|
| nit<br><b>20</b>                  |
| hr<br>ur<br>30                    |
| ois<br>50                         |
| g,<br>h-<br>50                    |
| b,<br><b>50</b>                   |
| h-<br>li-<br>30                   |
| 70                                |
| 50                                |
| er<br>50                          |
| de<br>et-<br>en<br>n,<br>es<br>n. |
|                                   |



5532 Agrostemma coronaria, Kronenlichtnelke, Blüte purpurrot, Juni-Juli. 60 cm . . . . . . . . . . . . 1.40 — .20

5538 Allium albo pilosum. Auffallendes Knollengewächs. Die

5553 Anemone coronaria Monarch. Frühjahrsaussaat ergibt im folgenden Jahre einen prächtigen, farbenfrohen Blütenschmuck.




## Althaea rosea fl. pl. (Gefüllte Malven)

Die Malven dürften als Einzelpflanze und zur Vorpflanzung bei Gehölzen wohl hinreichend bekannt sein. H.  $2\ \mathrm{m}.$ 

| 20 gr<br>Fr. | 1 Port.<br>Fr. |
|--------------|----------------|
|              |                |

| 5540 Chaters Preis-Malven, in feinster Mischung 5.— —.  1. weiß. 3. rosa. 5. scharlach. 6. purpur.  5542 Jede Farbe einzeln 6.— —.  5544 Imperator, 1½ bis 1¾ m hohe Pflanzen mit Blume von 14 bis 16 cm Durchmesser, bei denen die Petale fein gefranst und gewellt sind. Die Farbe der Mitterosette ist jeweils verschieden von der Manschette. 8.— —.6 |      |   |                                      |
|---|------|---|--------------------------------------|
| 5542 Jede Farbe einzeln 6.—   | 5540 | Chaters Preis-Malven, in feinster Mischung 5.   | 50                                   |
| 5544 Imperator, 1½ bis 1¾ m hohe Pflanzen mit Blume<br>von 14 bis 16 cm Durchmesser, bei denen die Petale<br>fein gefranst und gewellt sind. Die Farbe der Mitte<br>rosette ist jeweils verschieden von der Manschette.   |      | 1. weiß. 3. rosa. 5. scharla<br>2. schwefelgelb. 4. karminrot. 6. purpur.   |                                      |
| von 14 bis 16 cm Durchmesser, bei denen die Petale<br>fein gefranst und gewellt sind. Die Farbe der Mitte<br>rosette ist jeweils verschieden von der Manschette.  | 5542 | Jede Farbe einzeln 6.   | 60                                   |
|   | 5544 | von 14 bis 16 cm Durchmesser, bei denen d<br>fein gefranst und gewellt sind. Die Farbe d<br>rosette ist jeweils verschieden von der Manse | ie Petalen<br>ler Mittel-<br>chette. |

| 5544 | Imperator, 1½ bis 1¾ m hohe Pflanzen mit Blumen von 14 bis 16 cm Durchmesser, bei denen die Petalen fein gefranst und gewellt sind. Die Farbe der Mittelrosette ist jeweils verschieden von der Manschette.  8.— —.80 |
|------|---|
| 5546 | Alyssum saxatile compactum, Steinkraut, weißblättrig, mit gelben Blüten, zur Bepflanzung von Steingruppen sehr geeignet. Schöner Frühjahrsblüher. April-Mai. 30 cm  |
| 5548 | Alyssum saxatile citrinum (luteum), besonders schöne Spielart der vorigen Art mit rein zitronengelben Blumen. sonst von gleicher Verwendung. 30 cm 12.— 1.—   |
| 5549 | Alyssum Moellendorffianum, kriechend, Blätter dicht, silbrig. Blüten gelb im Mai 2 gr Fr. 2.50 —— 1.—   |
| 5551 | Anchusa mysotiflora, Stauden-Vergißmeinnicht. Die hellblauen Blütchen stehen im April-Mai über dem dunkelgrünen Laub. Verlangt Halbschatten. Höhe 60—70 cm.  2 gr Fr. 3.60 —.— 1.20                                   |
| 5552 | Anchusa italica dropmore, Ochsenzunge, prächtig blau, völlig winterhart. Mai-Juni. 180 cm 2.—25   |
| 5553 | Anemone coronaria Monarch. Neue, lebhafte Farben dieser Frühjahrsanemone. 5 Port. Fr. 3.— —.70  |
| 5554 | Anemone pulsatilla (Küchenschelle). Frühjahrsanemone mit hellvioletten Blüten. Für Halbschatten. März-April. 30 cm  |
| 5555 | Anemone hupehensis, schöne, reichblühende Form mit rosapurpurnen Blüten, ab August 16.— 1.20  |
| 5557 | Anemone alpina, großblumig, reinweiß, 30—40 cm. Mai-<br>Juni 2.— —.25   |
| 5558 | Anemone sulphurea, hellgelbe, halbhohe Berganemone.<br>Juni-Juli  |
| 5559 | Anthemis kelwayi, Stauden-Kamille, gelbe, winterharte<br>Marguerite, schöne Belaubg. Juli-Okt. 80 cm 2.— —.25   |



5570 Aquilegia neue Hybriden.

## Aquilegia (Akelei) 100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

Sämtliche Akeleiarten sind prächtige, zu Anfang des Sommers blühende Schmuckstauden; für Schnittzwecke sind insbesonders die langgespornten Spielarten geeignet. Anzucht aus Samen sehr leicht; die Sämlinge blühen im ersten Jahre. L. K.

- chrysantha, prächtig goldgelb, Blumen von leichter, gefälliger Form, langgespornt. Juni. 90 cm . 5.50 .60

  clematiflora, Blüten ohne Sporn, daher Achnlichkeit mit Clematis. 80 cm . . . . . . . . . . . 1.—

  5568 coerulea hybrida (haylodgensis), langspornige Hybriden in feinster Mischung. 75 cm . . . . . 4.50 .50

  Edelweiß, dichte, aufrechtstehende Büsche bildend, mit schneeweißen Blüten, früh- und reichblühend. 50 cm. Mai . . . . . 2 gr Fr. 1.50 12.— 1.—

  5570 Neue Hybriden, langspornige Mischung in vielen, seltenen Farben (Wädenswiler) . . . . 10.— 1.—
- 5572 Helena, prächtige, große Blumen, tief dunkelblau mit weißer Krone. 60 cm . 5 gr°Fr. 4.50 — 1.— 5574 Rosakönigin, langspornig, frischrosa, feinster Vasenschmuck . 5 gr Fr. 3.50 12.— 1.—
- schmuck . . . . . . . . . . . 5 gr Fr. 3.50 12.— 1.—
  5576 skinneri, prachtvoll, orange mit gelben Spitzen, sehn langgespornte, leichte Blumen. Juli. 75 cm 8.— . . 80
- 5588 Alle Sorten in feiner Mischung . . 6.- 1.40 --.20
- 5591 Arabis Schneehaube, Blütenpolster dicht über der niedrigen Belaubung. Prächtiger Frühjahrsblüher für Trockenmauern und Felsengärten . . . . . . . . . . . . . . . . 1.60
- 5592 Arabis alpina grandiflora superba, reinweiß, gedrungen wachsend. Mai. 30 cm. . . . . . . . . 8.— —.70
- Arabis alpina rosea, rosa, dichte, 20 cm hohe Polster bildend . . . . . . . 2 gr Fr. 2.50 1.—
- 5594 Arabis Frühlingszauber, neu, karminrot mit aufrechten Blütenständen. Mai. 20 cm.
  5 Port. Fr. 4.50 — 1.—
- 5596 Armeria formosa, schön rosenrote Grasnelke mit immer grüner, grasähnlicher Belaubg. Juni. 60 cm 15.— 1.20
- 5597 Armeria formosa, großblumige Spielarten.
  Runde Blütenbälle in hell- und leuchtendrosa, korallenroten sowie frischroten Tönen, violett und purpurviolett, vereinen sich zu einer Farbenpracht von lebendiger Leuchtkraft. 40 cm.
  Mai-Juni 6.— 60

- Aster alpinus «Goliath», wie alpinus superbus, nur in allen Teilen wesentlich größer, die Stiele sind 60-70 cm lang, daher für Binderei sehr wertvoll. 8.— -.80
- Aster amellus hybridus. Die im August erscheinenden Blumen stehen auf etwa 50—60 cm langen Stielen in schönen Dolden straußartig, die Blüten selbst sind bedeutend größer als bei den übrigen Staudenastern und erscheinen in den verschiedensten lilafarbigen, blauen und rosa Tönungen. 70 cm
- 5617 Aster amelius «Rudolf Goethe». Die zirka 50 cm hohen Pflanzen sind straff wachsend, gut verzweigt u. bringen in reicher Fülle die 6—7 cm im Durchmesser haltenden, herrlich lavendelblauen Blumen. Aug.-Sept. 15.— 1.29
- 5624 Aster perennis hybridus, Prachtmischung halbhoher großblumiger Spielarten herbstblühender Staudenastern. Blütezeit Sept. und Okt. bis zum Frost, sind für Binderei u. große Vasensträuße ungemein wertvoll 8.— —.80
- Aster hybridus Schneelawine. Leuchtend schneeweiße Blume mit gelber Mitte. Die wüchsigen Pflanzen sind außerordentlich reichblühend. 1 Meter hoch. September-Oktober 2 gr Fr. 2.50 80
- Aster ptarmicoides, Blumen prächtig reinweiß, in Dolden, 40 cm hoch. Eine der dankbarsten. Aug. 7.— —.60
- Aster subcoeruleus. Außerordentlich reichblühend, gleichmäßig schöner, mittelhoher Wuchs (30—35 cm Höhe), edle Blütenform und schöne lavendelblaue Farbe mit dunkelorange Mitte. Juni . . . 6.— —.60
- 5636 Aster subcoeruleus Wartburgstern, lavendelblau, frühblühend, großblumig. 65 cm. Juni . . . . 8.— —.80
- 5642 Astilbe arendsi «Granat ». (Dunkelrote Pracht-Spiraea.)
  Unter den prächtigen «Arendsi-Hybriden » ist «Granat » das
  feurigste Rot. Die 80—120 cm langen, reichverzweigten Blittenähren erfreuen uns im Juli—August und sind für Dekorationszwecke hervorragend geeignet. Für halbschattige Lage
  ein Gartenschmuck ersten Ranges. 5 Port. Fr. 5.50 1.20
- 5650 Asparagus Spitzenschleier, winterharter Freilandspargel. Liefert während der Sommermonate feinstes Schnittgrün. 1000 Korn Fr. 12.— 100 Korn Fr. 1.50



5616 Aster amelius hybridus.



## Aubrietien (Blütenpolster) Höhe 15 cm.

Die Aubrietien und besonders die neuern großblumigen Varietäten bilden unter den Frühjahrsblühern eine Hauptgruppe von niedern Stauden. Ihre rosa, roten, violetten bis purpurnen kleinen Blüten erscheinen im März und April in solcher Menge, daß die kleinen niederliegenden Polster vollständig überschüttet erscheinen. Besonders wirkungsvoll und zu größern Trupps gepflanzt auf Felspartien, Trockenmauern und an Böschungen.

| 5654 | Dr. Mules, großblumig, dunkelviolett 1 gr Fr. 6.— 1.—  |
|------|--|
| อบอบ | eyrii, großblumig, blau 2 gr Fr. 1.20 8.— -80 Feuerkönig, leuchtend blutrot, sehr großblumig |
|      | 5 Port. Fr. 9.— - 2.— leichtlini, karminrosa 2 gr Fr. 2.— 15.— 1.—                           |

hybrida grandiflora, Blumen groß, in allen Farben von weiß, rosa, lila, dunkelrot, blau bis violett. Sehr wertvoll zu Einfassungen und Felsenpartien 6.— 60. hendersoni, samtigviolettblau, großblumig 10.— 1.20 moerheimi, großblumig, rosa 2 gr Fr. 1.60 12.— 1.20 5664 5666

## Bellis Höhe 15 cm. L. K.

Gefüllte Gänseblümchen, Maßliebchen oder Tausendschön).

Dieser beliebte Frühjahrsblüher ist genügend bekannt. Man sät von Mai—August, unter Glas oder ins Freie, in fein zubereiteten Boden, pikiert und pflanzt dann wie Stauden, ins Land an Ort und Stelle. Mit Stiefmütterchen zusammen auf Blumenbeeten von großem Effekt.

5668 Die Braut, reinweiß, sehr großblumig . 5.— .50

5672 Der Bräutigam, Gegenstk zu «Die Braut», rosa 5.— .50

6886 Goliath, weiß, riesenblumig 2 gr Fr. 1.10 8.— .80

Goliath, rosa, riesenblumig 2 » 1.10 8.— .80

Die Blumen dieser beiden Sorten haben einen Durchm. von 6-8 cm. 5688

5689 5690

Die Blumen dieser beiden Sorten haben einen Durchm. von 6-8 cm.

Ruhm von Frankfurt, riesenblumig, leuchtend dunkelrot

2 gr Fr. 2.— 15.— 1.25

Excelsa, langstielig, großblumig, tiefrosa

5 Port. Fr. 4.50 —— 1.—

Liliput, teppichbildender Massenblüher, Blumen dicht gefüllt ½—1 cm Durchm. 1.hellrosa. 2.dunkelrosa. 3.rot.

Jede Farbe einzeln 5 Port. Fr. 5.— —— 1.20

Ueberriesen, reinweiß, die Blumen sind enorm groß, für Kranzbinderei sehr wertvoll 1 gr Fr. 3.25 —— 1.20

Prachtmischung, Ia Qual. 100 gr Fr. 10.— 2.70 —.30


Wiesen-Bellis. Das auf unsern Matten wildwachsende, kleinblumige, einfachblühende, weiße Müllerblümchen verkündet uns mitten im Winter den nahenden Frühling. 10 cm . 100 gr Fr. 20.— 5.50 —.60

Betonica grandiflora robusta, Schnittblume, rotvioletter 5691 5692

Betonica grandiflora robusta, Schnittblume, rotvioletter Lippenblütler. Juli—August. 50 cm. 6.— .60
Boltonia latisquama, alte, bekannte Art mit hübschen Sternblumen im September; bis 150 cm hoch. Blütenstiele mit blaugrünen lanzettlichen Blättern. 6.— .60
Buphtalmum grandiflorum, zierliche, feinverzweigte Staude mit feinstrahligen gelben Blüten. Juli-September. 50 cm. 5.— .50
Calandrinia umbellata, reizende, ausdauernde Einfassungsblume, mit Dolden leuchtend dunkelroter Blumen. 15 cm. 6.— .60 5695



5652-5667 Aubrietien (Blütenpolster).



5680 Bellis Goliath weiß.

## Campanula medium (Marien-Glockenblume)

Eine unserer schönsten Gartenzierpflanzen für Rabatten und zum Schneiden. Kräftige Pflanzen im Herbst eingetopft, im kalten Kasten überwintert und im Februar im Kalthaus aufgestellt, ergeben wunderbare Topfpflanzen für die Osterzeit, einem Zeitpunkt, wo farbenfrohe Blumen gesucht sind.

Aussaat Mai—Juni, Blüte Juni—August des folgenden Jahres.

|      | Fr. Fr. Fr.   |
|------|---|
| 5722 | alba, weiße 1.2020                                  |
| 5724 | alba plena, gefüllte weiße 4.—40                    |
| 5726 | carminea, neue lebhafte Farbe 1.6025                |
| 5727 | carminea II. pl., neue lebhafte Farbe 6.— — . 60    |
| 5728 | coerulea, blau 1.20 — 20                            |
| 5732 | coerulea plena, gerulite blaue 3.60 — 40            |
| 5736 | rosea, rosenrot                                     |
| 5740 | rosea plena, gefüllte rosafarbige 4.— — .40         |
| 5744 | einfache Sorten gemischt 3.—8020                    |
| 5748 | fl. pl., gefüllte Sorten gemischt . 10.— 2.70 — .30 |
| 5750 | calycanthema, der Blumenkelch ist zu einer riesigen |
|      | Manschette umgebildet. Mischung aller Farben, wun-  |
| FREO | derhübsch   |
| 5752 | imperialis, frühblühende pyramidalwachsende Kaiser- |
|      | Glockenblume, feinste Treibhybriden gemischt        |
|      | 3.50 —.40   |

5760

## Campanula persicifolia grandiflora

Die hochgebauten, schlanken Blütenrispen mit den locker gestellten, großen Glockenblumen geben den Pflanzen ein sehr gefälliges Aussehen und sind wertvoll für den Blumenschnitt. Blütezeit Anfang bis Ende Juni. Höhe 75 cm.

| alba, großblumig, weiß 2 gr Fr. 4.—          | 40                         |
|--|----------------------------|
| coerulea, großblumig, blau 2 > 4 -           | 40                         |
| großblumige, in Mischung 2 > > 2.50          | 50                         |
| fl. pl. moerheimi, gefüllt, weiß . 1 » » 5.— | 1                          |
| fl. pl. pfitzeri, gefüllt, blau 1 » » 5.—    | 80                         |
| Telham Beauty, sehr großblumig, lavendelblau | .00                        |
| 2 gr Fr. 3.60                                | 50                         |
|  | coerulea, großblumig, blau |

Campanula carpathica, Karpathen-Glockenblume, bildet niedrige, runde Büsche, welche mit den schönen hallblauen Glocken vollständig überdeckt sind. Juli-August. 30 em





Chrysanthemum maximum Shasta Daisy. 20 gr 1 Port. 5820

Campanula carpathica fl. albo, weiß. 30 cm 2.80 —.30 Campanula glomerata superba, Blumen tief dunkelviolettblau, in dichten Blütenständen, reich und anhaltend lettblau, in dichten Blütenständen, reich und anhaltend blühend, schöne Rabatten- und Einfassungsstaude. 50 cm. L. F. . . . . . 2 gr Fr. 1.40 10.— 1.— Campanula collina, dunkelviolett, reichblühend, Mai-Juni. 20 cm . . . . . . . . 5 Port. Fr. 6.— 1.40 Campanula pusilla, reizende, niedere, alpine Glockenblume mit harten, beinahe klingenden hellblauen Glöckchen, sehr reichblühend und entzückende Gruppen auf Felspartien bildend. L. F. 1 gr Fr. 15.— . . . 1.50 Campanula pusilla alba, reinweiß, sonst wie vörstehende.

1 gr Fr. 10.— . . . . . 1.20 Campanula rotundifolia Olymp. 25 cm hohe Alpine mit 5717

5719 

5721

5783 5784

5788

Cerastium biebersteini, Hornkraut, weibbiaturg, wuchs rasenartig, 20 cm 2.50—.30 Cerastium tomentosum, silberweiß, Wuchs und Belaubung besond schön, für Teppichbeete. 20 cm 8.——.80 Cephalaria alpina, hohe Schmuckstaude mit blaßgelben, skabiosenähnlichen Blumen und üppiger, geschlitzter Belaubung. Schön als Einzelpflanze und zum Schneiden 20 3.60—40 5796 3.60

5804 dem Erysimum verwandte Staude, die im Aussehen einem einfachen Goldlack ähnelt und im Mai blüht. Vorzügliche Beetpflanze für Frühlingsgruppen. 50 cm 100 gr Fr. 1.10

Cheiranthus Allionii «Goldgruppe», goldgelbes Gegenstück zur vorstehenden, Mai-Juni . . 2.50 — 30 Cheiranthus linifolius, lilafarbene Frühlingsblüher. 45 cm 5806

5808

Chelone barbata, Schlangenkopf mit langen Rispen orangeroter Blumen. Juli-August. 120 cm. 2.40—.30 Chelone barbata hybrida, in vielen Farben gemischt. Ganz vorzüglich zu großen Vasensträußen; Farbenspiel in verschiedenen Tönen von Rot, Orange, Fleischfarbe usw., 120 cm. 1.60—.25

Chrysanthemum-Leucanthemum

(Perennierende Marguerite)

Die Staudengärtner haben es verstanden, aus der volkstümlichen, gewöhnlichen Wiesenmarguerite prächtige Edelsorten zu züchten. Die Blumen sind bedeutend größer, die Stiele straffer und fester, die Scheibe kleiner und die Blumenblätter länger und zahlreicher geworden. Es sind auch Früh- und Spätblüher entstanden, so daß jetzt Margueritenblumen vom Mai bis Ende Oktober zu haben sind.

20 gr 1 Port. Fr

Shasta Daisy, Shasta-Marguerite. Mit kleiner, gelber Scheibe und großen Randblüten, welche häufig mehrfach übereinander stehen. Juni-Juli. 120 cm 4.50 stella. Die auffallend weißer Plant.

fach übereinander stehen. Juni-Juli. 120 cm 4.50 -.50 stella. Die auffallend weißen Blumen erscheinen in den Monaten Juni-Juli in großer Menge und stehen gut aufrecht auf langen, straffen Stielen . 4. - .40 Perfektion, Blüten besonders vollkommen, tadellos geformt. Juli-Sept. 100 cm . . . . . .3. - .30 Weiße Fee, langgestielt, riesenblumig, leicht geschlitzt. 5-7 Blumen auf einem Stiel. 80 cm. Juli-August. 5 Port. Fr. 4.50 - . . 1. - Sieger Die Blumen sind größer als bei allen andern

5824


Sieger. Die Blumen sind größer als bei allen andern Sorten, 120 cm. Juli-August . . . 3.50 -40 5826

5827 5828

Sieger. Die Blumen sind grober als Der allen Geren. Sorten. 120 cm. Juli—August . . . . 3.50 —.40 maximum fl. pl. « Schnittwunder », neu! Epochemachen de Einführung, Massenschnittbl. 5 Port. Fr. 4.50 1.— uliginosum, ist wohl die schönste weißblühende Herbststaude. Sept.—Okt. 120 cm. . . . . . . . . . . . 15.— 1.— irkutsanum, in Dolden blühende Marguerite, reinweiß, 3—4 cm Blumendurchmesser. H. 1 m. Blüht Juni-Juli. 5 Port. Fr. 4.50 1.— 5829

Chrysanthemum Mawii. Prächtig für Stauden-Rabatten und Felspartien, mit silberweißem Laub und zartrosa Blumen von 5 cm Durchmesser. 40 cm. . 5 — —.50 Chrysanthemum-koreanum Hybriden. Winterharte Rabattenpflanze, herrliche Schnittblume, Märzaussaat blüht ab August bis zum November, wunderbares Farbenspiel.

5 Port. Fr. 6.50 1 Port. Fr. 1.40 Cotyledon simplicifolia, gelbe, hängende Sedumart.



5708 Campanula carpathica.



## Delphinium (Rittersporn) D. K.

Alle Stauden-Rittersporne sind wertvoll für Gruppen und zum Schneiden. Sie gedeinen in jedem gewöhnlichen Gartenboden. 20 gr. 1 Port.

chinense azureum. Die etwa 120—150 cm hoch wachsenden Pflanzen tragen eine Menge langstieliger kornblumenblauer Blüten von guter Haltbarkeit, welche sich vorteilhaft in der feinsten Binderei verwenden lassen

100 gr Fr. 8. chinense Tom Thumb ultramarin, Zwergform von vorstehender Art, etwa 20 cm hoch, für Rabatten 3.50 -.40 5850

5858 belladonna « Lamartine ». Die in ununterbrochener Folge belladonna « Lamartine ». Die in ununterprocedener roge erscheinenden, reichverzweigten, mächtigen Blütenstiele tragen vollendete Rispen dunkel indigoblauer Blumen, welche bis zu 4½ cm Durchmesser erreichen. 100 cm 15.— 1.—

elatum «Eisberg», reinweiß, großblumig, gesunder kräftiger Wuchs sind die Eigenschaften dieser Neueinführung. Juni-August, 120 cm 5.— -.50


formosum, mit prachtvollen, satt dunkelblauen Blumen, welche in Rispen von 50-60 cm Länge erscheinen und ein ausgezeichnetes Material für große Vasensträuße abgeben 120 cm geben. 120 cm.

formosum coelestinum, himmelblau. 120 cm 8.— -.80 hybridum fl. pl., mit gefüllten und halbgefüllten Blumen. Es zeigen sich hierin wirkliche Prachtsorten in vielen blauen Farbenabstufungen. 180 cm 6.— -.60

nudicaule, niedriger zinnober- oder scharlachroter Rittersporn, auffallend schön. Juni-Juli. 50 cm 8.— -.70 nudicaule schwefelgelb, prächtig für Töpfe 12.— -.60

Riesen-Mandelblüte. Der enorm kräftige, über 2 m hohe Wuchs erinnert an Malven, während der Blütenstand der Mandelblüte gleicht. Gefüllt- und einfachblühende in vielen und seltenen Farben . . . . 8.— —.80

Zalil (sulphureum), gelb, lange Rispen, prächtig zum Schnitt, 150 cm . . . . . 2 gr Fr. 1.50 12.— —.60



Dianthus barbatus (Bartnelken).



5922 Dianthus plumarius, duftende Federnelken.

## Dianthus barbatus (Bartnelke)

Ihr großer Blütenreichtum und die langstieligen, sehr haltbaren Blumen machen sie wertvoll für jeden Garten und unentbehrlich zur Bukettbinderei. 50 cm hoch. 100 gr 20 gr 1 Port.

|      | Fr. Fr.  |
|------|--|
| 5888 | Bart- oder Karthäusernelke, einfache Sorten gemischt 2.507020          |
| 5892 | fl. pl., gefüllte, gemischt 6.— 1.60 —.25                              |
| 5896 | oculatus marginatus grandiflorus, extra großbl.1.4020                  |
| 5898 | Schneeball, gefüllte, reinweiße 3.5040                                 |
| 5900 | nigricans, schwarzrote, ganz konstant 1.4020                           |
| 5902 | purpurviolett, seltene Farbe 2.60 - 30                                 |
| 5908 | dunetti, leuchtend blutrot 1.4020                                      |
| 5909 | Dunetti fl. pl., gefüllte blutrote 3.5040                              |
| 5910 | Scharlachkönigin, prächtige, lachsscharlachrote, die begehrteste Farbe |
| 5911 | weißgrundige Riesen, neu! 2.5030                                       |

| 5912 | Dianthus caesius. Eine rasenbildende Federnelke mit leuchtend rosa Blüten. Mai. 15 cm. — 4.50 — 50                                 |
|------|--|
| 5914 | Dianthus cruentus. Bis 40 cm hohe Blütenköpfe von feurig karminroter Farbe, Juni—Juli — 3.—40                                      |
| 5916 | Dianthus deltoides. Niederliegende, lockere Rasen bildende Pflanze, Juni-Juli. 20 cm —— 4.— —.40                                   |
| 5917 | Dianthus deltoides, Major Sterns Varietät. 4.5050  |
| 5918 | Dianthus neglectus. Seltene und hübsche Alpenpflanze mit leuchtend karminroten Blumen. Mai-Juni. 15 cm 1000 Korn Fr. 4.50 —.— —.80 |
| 5919 | Nelken für Felsengärten. Mischung vieler seltener, niedrig bleibender ausdauernder Arten   |

## Dianthus plumarius (moschatus) (Federnelke)

Frühblühende, stark duftende, ausdauernde niedrige Nelke zu Einfassungen und für Blumenschnitt. 50 cm hoch.

| 20   |
|------|
| 50   |
| 80   |
| 1.—  |
| und  |
| 1.40 |
| rte, |
| t    |

Doronicum caucasicum magnificum. Sehr hübsche, im April blühende, etwa 50 cm hoch werdende Marguerite mit goldgelben Blumen 1 gr Fr. 6.——.— 1.—

Diclytra spectabilis, fliegendes Herz, allgemein beliebte Staude, welche sich auch im Winter leicht zur Blüte bringen läßt. Der Same keimt langsam aber sicher. 60 cm 1 gr Fr. 2.50 —.— —.80





5966 Erigeron speziosus grandiflorus.

### Digitalis (Fingerhut) L.K.

5932

Wertvolle, sehr beliebte, 1—1,50 m hohe Staude, die sich vorzüglich als Vorpflanzung von Gehölzpartien eignet. Infolge ihrer zarten Farbe und des ungemeinen Blütenreichtums wirkt sie prachtvoll, wo angepflanzt. Obwohl ausdauernd, behandelt man sie am besten zweijährig.

100 gr 20 gr 1 Port. gloxiniaeflora, punktierte Varietäten, feinste Mischung 4.— 1.20 —.20

gloxiniaeflora fl. albo, weißer Fingerhut ... 5940 gloxiniaeflora purpurea purpurea monstrosa, gemischt, prächtige riesenblumige 5944 Spielarten 2.50 —.30 Riesen Shirley. Die meterlangen Blütenschäfte sind dicht besetzt mit großen, glockenförmigen Blüten. Diese variieren vom reinsten Weiß über Lachsrosa bis Spielarten Tiefrosa, sämtlich scharlach bis braunrot betupft. 2 m

Dryas octopetala, Silberwurz, immergrün, 10 cm hoch, mit weißen Anemonenblüten für halbschattige, trockene Lage. Blüht vom Mai bis zum Sept. Wunderhübsch für Felsengärten

Echinacea purpurea, rote Sonnenblume. Prächtige Ra-5948 1.20

## Erigeron (Beschreikraut)

Die Erigeron ähneln in ihrer äußern Erscheinung etwas den großblütigen Staudenastern aus der Amellus-Gruppe, blühen aber viel früher.

speziosus grandiflorus, mit prächtig dunkelblauen Strahlenblüten. Etwa 40 cm hoch. Juli-August 5.— —.50 speziosus fl. pl. « Schöne Blaue ». Gefüllt reinblau. 70 cm. Hervorragende Schnittblume 5 gr Fr. 6.— —.60 aurantiacus hybridus, großblumige orangefarbige Hybriden in schönem Farbenspiel. Pflanze niedrig. Juni-Jili. 30 cm . . . . . 2 gr Fr. 2.40 —. —.40 5970

Erinus alpinus. Rasenbildende reizende Felsenpflanzen 5979

mit lilarosa Lippenblütchen für Halbschatten. 10 cm. Juli-August L. K. . . . . 1 gr Fr. 3.50 —.60 mit filarosa Lippenblutchen für Habschatten. 10 cm.
Juli-August. L. K. . . . . 1 gr Fr. 3.50 —.60
Eryngium alpinum superbum. Edeldistel, gesättigt amethystblau. Blütezeit Juni-Juli. L. F. . 2.50 —.30
Eryngium planum, Männertreu, Blüten und oft auch die ganze Pflanze amethystblau. Juli-Aug. 120 cm 2. — .25
Eryngium giganteum, Silberdistel. Juli. 75 cm 2.60 —.30
Erysimum rupestre aurantiacum. Rasenbildende Felsgarten- und Einfassungspflanze. Orangefarbene Blumen von April bis Juni. 30 cm . . . . 5. — ..50 K980

5984 5988

5991 von April bis Juni. 30 cm . . . . . 5.-

5998 5999 Gaillardia grandiflora maxima, Papageiblume, Prachtmischung großblumiger ausdauernder Sorten. Juni bis zum Eintritt des Frostes. 90 cm 8.— 2.— —.25 6000 Gaillardia «Bremen», langstielig, kupferscharlach mit gelben Spitzen

Gaillardia «Kobold», rot mit gelb, 30—40 cm hoch, langblühende Rabattenpflanze

15.—

1.—

Gaillardia «Cobold», rot mit gelb, 30—40 cm hoch, langblühende Rabattenpflanze 6001 langblühende Rabattenpflanze . 15.— 1.—
Gaillardia grandiflora sanguinea. Sehr sehöne Spielart,
Blumen braunrot, mit schmalem, kaum sichtbarem, gelbem Rand, bewährte Schnittblume, 90 cm 5.— ...50
Gaillardia grandiflora «Burgunder», rein blutrot, ohne
jeden Nahenton 60 cm 6004 

Gentiana acaulis, Enzian, tief azurblau, mit großen, glockenförmigen, aber aufrecht stehenden Blüten. Eine der schönsten Frühjahrsstauden. 5 cm — 5.— ...50 Der Same liegt etwas lange, bevor er keimt. Er darf niemals warm gesät werden, am besten in Töpfe, welche schattig oder halbschattig zu stellen und gleichmäßig feucht zu halten sind. Gentiana lagodechiana. Himmelblauer Enzian mit dichtbuschigem Wuchs, 10 cm hoch. Prächtige Felsengartenpflanze. Blüht Juli—August 2 gr Fr. 6.— — ...60 Geum atrosanguineum «Feuerball» (Mrs. Bradshaw). Die geraniumroten, gutgefüllten Blüten sind abgeschnitten sehr haltbar. 60 cm. L. K. ... 5.— ...50 Geum Lady Stratheden. Eine goldgelbe Abart der obenstehenden «Feuerball». 60 cm. ... 10.— 1.— Geum heldreichi, mit erdbeerartigen Blüten von schöner, leuchtend orangeroter Färbung. Prächtige Schmuck-6014 6016 Geum heldreichi, mit erdbeerartigen Blüten von schöner, leuchtend orangeroter Färbung. Prächtige Schmuckstaude. Mai—Juni. 30 cm 2 gr Fr. 4.— 1.— Geum borisii, mit leuchtend mennigroten Blumen vom Juni—August. 30 cm 2 gr Fr. 1.80 15.— 1.50 Gilia coronopifolia. Halbstaude, feurigscharlach, 120 cm hoch, blüht Juli—August 2 gr Fr. 1.50 10.— 1.— Gillenia trifoliata, harte, aufrechte, 70 cm hohe, buschige Pflanze für halbschattige Lage mit langgestielten weißen Blütenrispen . . . 5 Port. Fr. 3.50 — . — .80 6018



6000 Gaillardia grandiflora maxima.



100 gr. 20 gr. 1 Port. Fr. Fr. Fr.

Gladiolus-Primulinus-Hybriden. Die Sämlinge dieser Klasse blühen bei Märzaussaat in warmem Mistbeet und Weiterbehandlung im kalten Kasten bereits gegen Ende Juli . . . .

Gypsophila repens. Das Schleierkraut der Berge. kere, rasenbildende Staude, die im Mai mit zierlichen weißen Blütchen bedeckt ist. Für Felspartien und Trockenmauern. 15 cm. L. K. . . . 6.— —.60

6033 Gypsophila repens rosea, wie vorstehende. 15 cm

Gypsophila paniculata, Schleier- oder Gipskraut, weiß, zum Schnitt, auch in der Trockenbinderei zu verwenden. Juli. 100 cm. D. K. . . . . . . . 1.20 —.20

Gypsophila paniculata fl. pl., mit kleinen weißen, dicht gefüllten Blüten. (Die Aussaat ergibt nur einen gewissen Prozentsatz gefüllter.) 100 cm. D. K. . 8.— —.80

6037 Gypsophila Oldhamiana, zartrosafarbenes Schleierkraut, 1 m hoch . . . . . .

6038

Helianthus sparsifolius, mit großen, edelgeformten, goldgelben Scheibenblüten. September-Oktober. 200 cm
2 gr Fr. 2.50 —.— 1.—


Helenium bigelowi, Sonnenbraut, prächtige nordamerikanische Schnitt- und Schmuckstaude. Bringt eine Fülle schöner, langgestielter Blumen von klarer, goldgelber Farbe und schwarzer Mitte, die einen großartigen Werkstoff für Vasensträuße usw. abgeben. Juni-Juli. 80 cm

10.—
1.—

6050 Helenium autumnale « Riverton Gem ». Eine amerikanische Helenium-Schönheit, im Aufblühen altgold mit terracotta durchflossen, später in Goldlackrot nachdunkelnd. Die zahlreichen Blumen bilden einen Busch von 150 cm Höhe. Mitte August-Oktober . . . 7.— —.70

Helenium pumilum praecox. Reichblühende, niedrige, sich selbst tragende Staude für Schnitt und Gartenschmuck. Prächtige Hybriden in verschiedenen gelben, orange und braunroten Färbungen. Juli-September. 60 cm. 2 gr Fr. 1.80 14— 1.—

Helenium hoopesi, mit großen, leuchtend orangegelben Strahlenblumen, welche sehr gern in der Binderei ver-wendet werden. Mai-Juni. 70 cm . . . 2.60 —.30



6014 Geum Feuerball. (Beschreibung vorhergehende Seite.)



6048 Helenium bigelowi.

20 gr 1 Port.

Helleborus niger, Christ- oder Weihnachtsrose. Blume weiß oder grünlich-weiß. Blüht an geschützten Stellen schon zu Weihnachten im Freien. 40 cm. . 1.50 —.30 6060

Helleborus hybridus, neueste großblumige Prachthybriden, mit schönen, einfarbigen, weißen bis roten, meist punkt. Blumen in schöner Mischung. 40 cm 6.— —.60 Die Samen von Helleborus gehören zu den langsam und unregelmäßig keimenden! D. K.

Heracleum Mantegazzianum. Riesige Bärenklau bis 3 m hoch. Als Solitärpflanzen im Park und speziell an Ufern zu verwenden . 100 gr Fr. 4.— 1.— —.20

6076 Hesperis matronalis, Nachtviole, violett. 90 cm -.20

Hesperis nana candidissima, niedrig, reinweiß, sehr sehön 50 cm . . . . . . . . . . . . . . . . 2 — -.30 6080

Heuchera maxima alba, mit sehr langen Rispen weißer, maiblumenähnlicher Blüten. Für Schnittzwecke sehr empfehlenswert. 60 cm. L.K. . . 2 gr Fr. 2.60 —.60

Heuchera hybrida maxima. Wertvolle Verbesserung der beliebten Heuchera hybrida. Blumen bedeutend ansehnlicher, die Größe von Maiblumenglöckchen erreichend, an langen, steifen Stielen, in großen starken Rispen, in Weiß, Rosarot und leuchtend Rot. 60 cm. L. K.


1 gr Fr. 2.— —.80

Heuchera sanguinea spiendens, Purpurglöckchen, schöne und äußerst dankbare niedrige Staude mit zierlichen, in Rispen stehenden dunkelkarminroten Blumen. Bedeutende Verbesserung der Stammform. 60 cm 2 gr Fr. 3.50 1.— 6104

Hypericum grandiflorum, großblumiges, im Mai/Juni blü-hendes Johanniskraut. 25 cm. 5 Port. Fr. 5.50 1.20 6108

Iberis jucunda, salmrosafarbener Massenblüher für Mai-Juli. 25 cm. Standort sonnig, luftig, trocken 2 gr Fr. 8.— 1.— 6110

Iberis sempervirens, Schleifenblume. Bildet niedrige, dunkelgrüne Polster, welche durch die Unmassen von reinweißen Blüten vollständig bedeckt werden. Sehr schöne Kranzblume. Mai-Juni. 30 cm. . 12.— 1.— Iberis tenoreana. Buschig wachsend, niedrig, bringt zahlreiche Dolden mit rosa Blüten. Zweijährig. Mai bis Juni. 40 cm. . . . . . . . . . . . 1.60 — .25



6145 Lupinus Russelli.

Wunderschöne neue Farben zeichnen diese perennierenden, langrispigen Lupinen aus.

- Incarvillea delavayi. Die äußerst ansehnlichen Lippenblüten sind karminrosa bis karminpurpurrot gefärbt, wovon der tiefgelbe Schlund prächtig absticht. Die Blüten erinnern an Gloxinien und werden von 60 cm hohen, starken Stielen getragen. Mai bis Juli. 80 cm. L. K.

  2 gr Fr. 2.40 - 80

  122 Iris sanguinea, großblumig, rein dunkelviolett, 70 cm hoch, Mai-Juni. Ausgezeichnete Schnittblume

  2.50 40

- Wachsend, int heirosz bitten and dunkti.

  Hächen. Juli-September. 120 cm . . . 4.— —.40

  Leontopodium Amrheins Hybriden. Reichblühende, niedrige Büsche bildende großblumige Mischlinge

  2 gr Fr. 8.— —— 1.60
- 2 gr Fr. 8.— 1.60
  Leontopodium alpinum (Gnaphalium). Das weltbekannte
  Edelweiß der Alpen ist jetzt eine weitverbreitete Handelspflanze und wächst auch in jeder nicht zu fetten
  Gartenerde. Für Steingruppen sehr empfehlenswert.
  15 cm . . . . 2 gr Fr. 3.— 25.— 1.20
  Leontopodium Webbii. Neu! Das kanarische, sehr seltene Edelweiß, mit dichter, weißfilziger Belaubung.

  100 Korn Fr. 3.—
  Leontopodium eibizigum Wächst kräftiger und hringt. 6128
- Leontopodium sibiricum. Wächst kräftiger und bringt größere weiße Sterne als unser bekanntes Edelweiß. 20 cm . . . . 1 gr Fr. 6.50 — 1.60

- Lilium regale (Königslilie). Die wichtigste ihrer Gattung. Leicht aus Samen zu ziehen . . . 2.40 -.30
- Lilium philippinense formosanum. Beste weiße Lilie für 6135 . . . . . . . 8.— Gartenschmuck .
- Linaria macedonica speciosa, neue und noch seltene ausdauernde Art des «Frauenflachses», mit großen, zitro-6136
- winterhart. 90 cm . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.— —.60
  Linaria alpina, kriechend, 10 cm hoch, blauviolett mit
  goldgelb, zierliches delikates Pflänzchen für Steingärten
  2 gr Fr. 6.— 1.—

- 6138 Linum flavum compactum, Zwergstaude für Felspar-
- Linum narbonense, buschige Pflanze mit eleganten Dolden dunkelblauer Blumen. Juni—September. 50 cm.
- Lunaria biennis, Mondviole, Peterspfennig, auch Judas-silberling genannt. Die großen silberweißen Fruchtstände sind zur Trockenbinderei sehr beliebt, da sie sich sehr lange halten. 120 cm. D. K. . . . . . . 1.20 —.20

## Lupinen, perennierende

Aufrechter, dichtbuschiger, meterhoher Schmetterlingsblüher. Eine der besten Rabattenstauden für Fernwirkung und zum Blumenschnitt. Auch noch unter Bäumen im Halbschatten gedeihend. D. K.

- Russelli, dichtbesetzte Blütenrispen in undeschlosselichem Farbenspiel. Das Vollkommenste auf diesem Gebiete. 120 cm 50 Korn Fr. 3.60 12 Korn 1. dichtbesetzte Blütenrispen in unbeschreib-
- arboreus, Strauchartige Lupine, mit schwefelgelben Blüten. 150 cm . .
- arboreus hybridus. Neue, baumartige Mischlinge -.25
- polyphyllus coeruleus, blaue Farben. 90 cm 1.--.20
- polyphyllus Chocolate Soldier, violettbraun mit gelb, wunderbar. 90 cm
- polyphyllus albus, mit langen Rispen reinweißer Blüten, zu großen Vasensträußen geeignet. 90 cm 1.— 20
- polyphyllus salmoneus, lachsfarben . . . 4.--.60
- polyphyllus carmineus, karminrot . . . 6.-
- polyphyllus roseus, die langen Blütenstände sind dicht
- polyphyllus moerheimi. Die Blütenfarbe dieser Abart ist reinrosa mit weißen Flügeln. 50—60 cm. 3.50 —.40
- polyphyllus, in verschiedenen Farben gemischt. 90 cm
  2. -.25
- neue Farbenmischung. Besonders bemerpolyphyllus, kenswert sind die chamois und gelben Farbentöne, sowie die indigoblauen, hellblauen, purpurblauen, purpurvioletten und karminrosa Schattierungen 3.50 —.50
- polyphyllus Ruby King. Rubinfarbig. Alle Blumen dieser sehr interessanten Sorte sind mit zwei aufrecht nebeneinander stehenden weißen Kerzen geziert, wodurch die Pflanze ein reiz. Aussehen erhält 10.———1.——

## Stauden in Töpfe oder Schalen säen

Niemals nebeneinander ins Mistbeet.

Die Keimzeit der Stauden ist ganz verschieden. Während die eine Art schon nach wenigen Tagen keimt, benötigen andere Wochen, sogar Monate dazu, so daß sachgemäße Behandlung nur in Schalen möglich ist.



6112 Iberis sempervirens.



## Lychnis (Lichtnelke, Pechnelke)

Alle Sorten Lychnis sind sehr dankbar blühende Stauden für schweren Gartenboden, deren Anpflanzung sehr zu empfehlen ist. L. K.

20 gr 1 Port.

chalcedonica, Brennende Liebe, Blüten in dichten Dolchalcedonica, Brennende Lieve, Blueen in den, leuchtend scharlachrot. Juni-Juli. 90 cm
3.50

chalcedonica Lachskönigin, wie vorstehende, jedoch prächtig lachsfarben. 5 Port. Fr. 3.50 — 80 6165

arkwrighti. Englische Hybriden von Lychnis Haageana, 

6168 grandiflora gigantea, sehr großblumig, feuerrot. 60 cm

haageana atrosanguinea, tief dunkelrot. 45 cm -.50

6176 haageana hybrida, verschiedene Farben gemischt. 45 cm

viscaria splendens, Pechnelke, lilarot, ungemein reichblühend. Juni. 40 cm . . . . . . . . . . . 2.60 - .30

Lysimachia punctata, Gilbweiderich, für tiefschattige, feuchte Lage. Blüht Juni—August in langen goldgelben Rispen. 80 cm. 5 Port. Fr. 3.50 —.— -.80 6181

Malva moschata. Bildet 80 cm hohe, reichverzweigte Büsche mit leuchtend rosafarbenen Blumen von angeneh-6182 mem Wohlgeruch. Herrliche Zierstaude. Juli.

1.50 Malva moschata alba. Varietät mit blendend weißen Blumen. 80 cm . . . . . . . . 1.50 —.25 6188

6183a Meconopsis Baileyi, prächtig, mit großen blauen, mohnartig geneigten Blüten. Für kühlen Standort im Steingarten. Juni-Juli. 50 cm 1 gr Fr. 1.60 —.— —.60

Mesembrianthemum aurantiacum grandiflorum. Ueber 5 cm Durchmesser haltende, leuchtend orangefarbene Strahlenblüten bedecken im Ueberfluß dieses reizende peren-nierende, aus Südafrika stammende Eiskraut


Diese neue Mittagsblume erreicht etwa 30 cm Höhe. Der Flor beginnt bereits bei 15 cm im Juni, um bis zum Oktober anzuhalten. Da gegen Nässe unempfindlich, ein unschätzbares Material für Felsengärten und Einfassungen; aber auch als Topfpflanze verwendet, wird sie bald Liebhaber finden.

5 Port. Fr. 6.— Monarda didyma (Goldmelisse). Harte, aufrechte, buschige, 50—80 cm hohe, stark aromatische Staude, Blüte Juli-August . . . 2 gr Fr. 1.80 14.— —.80

Bei Myosotis-Aussaat beachte man, daß Liebesstern, Ruth Fischer, Isolde Krotz und Marga Sacher 10 bis 12 Tage länger zum Keimen benötigen als andere Myosotis, Pen-sées, Bellis usw., weshalb man genannte Sorten am besten separat kultiviert.



6128 Leontopodium alpinum, das echte Edelweiß unserer Alpen.



6192 Myosotis indigo compacta.

## Myosotis alpestris (Alpenvergißmeinnicht)

Die Sorten von Myosotis alpestris sind durchaus winterhart, sind aber ausschließlich Frühjahrsblüher. L. K. und D. K.

100 gr 20 gr 1 Port.

6186 alpestris, Alpen-Vergißmeinnicht, blau. 30 cm 1.30

Blauer Korb, tiefindigoblau, aufrecht wachsend, prächtig für Rabatten und zum Schnitt . 20.— 5.— -.50 6187

indigo. Durch seine tiefdunkle Farbe übertrifft dieses Myosotis alle bis jetzt bekannten Sorten, die Blumen stehen auf langen Stielen und sind daher für die Binderei sehr wertvoll. 30 cm. . . . 8.— 2.20 —.30

Blauer Ball, tiefblaues Zwerg-Vergißmeinnicht, fast kugelig. Prächtig als Topfpflanze zum Muttertag

indigo ameliorata compacta. Leuchtend indigoblau, von mittelhohem Wuchs, gedrungenem Bau und außerordentlich reicher Blüte. Ausgezeichnet für ganze Gruppen wie zur Topfkultur. 15 cm . . . . 15.— 4.— —.40

Annemarie Fischer, sehr großblumig, gedrungen wachsend, tiefblau. 20 cm. 2 gr Fr. 8.— —.— 2.—

Isoide Krotz. Verbesserte Ruth Fischer, 10 cm höher als diese, mit Blumen von 15 mm Durchmesser, läßt sich schon im Januar treiben 2 gr Fr. 6.50 —.— 1.60

Liebesstern compacta, auf niedrigen Wuchs durchge-6195 

Liebesstern, neue Hybride mit himmelblauen Blumen, 

Marga Sacher. Von robustem Wuchs, mit großen blauen 6197 Blumen, äußerst reich blühend, zum Schnitt und als Topfpflanze empfehlenswert. 25 cm 2 gr Fr. 4.— 1.50

Ruth Fischer, kräftiger im Wuchs und großblumiger als Liebesstern . . . . 2 gr Fr. 3.25 25.— 1.50 6198

Sylphe, die reinweiße Form von Liebesstern, nehme Abwechslung . . . . 2 gr Fr. 1.30 6199

Viktoria, niedrig, kugelförmig, indigoblau. 20 cm 6200 Victoria alba, weißblühend . . . . . 6.--.40

6204

Victoria rosea, mit rosafarbenen Blumen . 6.--.60

Karminkönig, leuchtendrot, 30 cm hoch, 20 cm breit.

Erstklassige Schnitt- und Rabattensorte

2 gr Fr. 3.50

1.—

oblongata perfecta, dieses Myosotis ist anerkannt das
beste und gewinnbringendste Winter-Myosotis. 30 cm 6224

palustris semperflorens grandiflora, Nixenauge, das großblumigste hellblaue Stauden-Vergißmeinnicht für Binderei. 30 cm . . . . . . . . . 6.— — .60 6228 das





| 6252 | Panaver | orientale | Mammut. |
|------|---------|-----------|---------|
|      |         |           |         |

- Nepeta grandiflora Chaudron. In Rispen blaublühend auf silbergrauer Belaubung. Großblumiger als Mussini. Für
- 6232 ßen, reingelben Blumen. Juli-September. 30 cm
- 6236
- 6240
- Oenothera trichocalyx. Großblumig, reinweiß, den ganzen Sommer blühend, Wuchs kriechend
  5 Port. Fr. 5.50 1 Port. Fr. 1.20
  Papaver alpinum, Alpen-Mohn in schönster Mischung.
  25 cm. L. K. . . . . . 2 gr Fr. 1.80 15.— 1.—
  Papaver nudicaule hybridum. Sibirischer Zwergmohn in neuen Farben. Ausgezeichnete Schnitt- und Schmuckstaude für niedrige Einfassungen. 40 cm 2.50 30 staude für niedrige Einfassungen. 40 cm
- Papaver nudicaule « Gartref », wie vorstehende, meistens zarte Farben, mit zierlicher, dunkler Saumschattierung. Herrlicher Vasenschmuck 2 gr Fr. 1.50 .— ...50
- Papaver nudicaule Sandfords Riesen, enorm große Blu-
- men auf langen, kräftigen Stielen, reizende Farben
  2 gr Fr. 2.60 -.- -.30

  Papaver coonara Pink, salmfarben, in leuchtend Rosa
  übergehend. Großblumig, langgestielte Massenschnitt-
- Papaver orientale Mammut. Wohl der wirkungsvollste aller orientalischen Mohne. Die fast holzartigen Stiele werden bis 1½ m hoch und tragen straff aufrecht die riesigen Blumen, diese sind brennend scharlachrot und von ganz außerordentlicher Haltbarkeit. Juni-Juli. 150 cm
- Papaver orientale May Queen, mit hellzinnoberroten, gefüllten Blüten im Mai. 60 cm. . . . 2 gr Fr. 3.— ...80

#### Pentstemon (Bartfaden)

Alle Pentstemon gehören zu den schönsten und dankbarsten Stauden, da sich die Blüte auf mehrere Monate erstreckt.

- 6282 hybridus graciella. Spielarten in zahlreichen Farbentönen von fast Reinweiß bis Dunkelpurpurviolett. Blüht bei zeitiger Aussaat im gleichen Jahr. 60 cm
- Rote Perle, Blüten mittelgroß, leuchtend karminrot, vom Juni bis zum Frost blühend, frostfrei überwintern. Höhe etwa 60 cm. 2 gr Fr. 1.30 — —.80 Weitere Pentstemon sind unter Sommerblumen eingereiht.

## Phlox decussata (perennis)

Der perennierende Phlox zählt zu den schönsten und bekanntesten Stauden unserer Gärten. Wird bis 1 m hoch. Aussaat im September, der Aufgang erfolgt im folgenden Frühjahr. D. F.

|      | Fr. Fr.   |
|------|---|
| 6284 | neueste Prachtsorten, gemischt. 90 cm 660                         |
| 6288 | nana, niedrige, schön gemischt. 60 cm 12 1                        |
| 6292 | grandiflora, Elitemischung feinster großblumiger Sorten.<br>90 cm |

- Physalis francheti, Judenkirsche, die beliebte sog. Lampionpflanze. Sie wird etwa 50 cm hoch. Die großen leuchtend orangeroten Samenkapseln, welche der Pflanze ihr eigentümliches Gepräge verleihen, heben sich äußerst wirkungsvoll von der schönen Belaubung ab. L. F. 100 gr Fr. 8.— 1.80 —.25
- Physalis francheti Riesen. Bringt bei zeitiger Aussaat bereits im ersten Jahre reichlich enorm große Früchte 5 gr Fr. 4.50
- Physostegia virginica grandiflora, neue, meterhohe, dankbare, weißblühende Schnittbl. 100 cm 5.— -.50
- Physostegia virg. comp. hybrida, neue Schmuck- und 6304 Schnittstaude in vielen schönen Farben. 60 cm 6.- .- .60
- Polemonium coeruleum gracile, Jakobs- oder Himmelslei-6308 ter, mit schöner, farnähnlicher Belaubung und prächtigen himmelblauen Blumen. Mai-Juni. 60 cm. . 2.50 - 35
- Polemonium richardsoni, großblumig himmelblau. blüht mehrmals in einem Jahre, April-Mai. 30 cm 2.60 -.30
- Potentilla hybrida, neueste großblumige gefüllte ranunkelblütige, von Namensorten gesammelt, in Prachtmischung. 60 cm . . . . . . 2 gr Fr. 1.50 -.50
- Potentilla nepalensis Miss Willmott, mit großen, leuch-Potentilla nepalensis Miss Whilese, Lend karminrosa Blüten. Juni—August. 40 cm
  5.— —.50
- Potentilla gibsoni scarlet, leuchtend samtigrot. Wichtige Felsenpflanze, weil vom Juni bis Oktober blühend. Für sonnige Lage. 30 cm . . . . . 2 gr Fr. 2.80 1.—



6250 Papaver nudicaule Sandfords Riesen.



## Freiland-PrimeIn

## Meine Spezialität

Niedrige, mit ihren Blättern Rosetten bildende Stauden. Die Blüten erscheinen meist in Büscheln auf höhern Blütenstielen. Die meisten Primeln sind Frühjahrsblüher und unzubertroffen in ihrer Blütenpracht. Alle Primeln lieben humosen, lockern Boden und halbschattigen oder schattigen Standort.

Aussaat: Entweder sofort nach der Ernte oder im Dezember-Januar in Schalen, diese mit Tannenreisig bedecken und der Witterung frei aussetzen. Bis zum eintretenden Tauwetter werden in den meisten Fällen die Samen ziemlich regelmäßig aufgegangen sein. Die Weiterkultur erfolgt dann im Mistbeet oder Gewächshaus nahe am Glas.

Einige Arten keimen sehr schnell und gut, wenn sie sofort nach der Ernte gesät werden. Es sind dies hauptsächlich «Primula rosea» und die «Etagenprimeln». Erfolgt
jedoch die Aussat zwei bis drei Monate nach der Ernte,
dann kann der Samen unter Umständen ein ganzes Jahr
bis zur Keimung liegen. Für regelmäßiges Feuchthalten und
gleichmäßigen Schatten muß in diesem Falle gesorgt werden.

Versand: Die Schwer- bzw. Langsamkeimer verschicke ich, wenn bei der Bestellung nicht ausdrücklich anderes vermerkt ist, stets nach Einbringung der frischen Ernte. Da ich sämtliche Freiland-Primeln bei bewährten, einheimischen Staudengärtnern anbauen lasse, haben meine geschätzten Abnehmer Gewähr für vollwertiges Saatgut und ich bin in der angenehmen Lage, die Fortschritte in der Zucht zu verfelgen und das Neueste anzubieten.



6330 Primula veris acaulis grandiflora.

## Primula veris (Gartenprimel)

Volkstümlicher Frühjahrsblüher, bei jung und alt als Frühlingskünder beliebt.

Veris elatior sind Doldenblüher, welche sich infolge der langen kräftigen Stiele zum Schnitt verwenden lassen. D. K.

Veris acaulis bildet niedrige, gedrungene Büsche, bei denen jede einzelne Blume aus dem Wurzelschaft kommt. L. F.

Beide Klassen lassen sich eingetopft, ohne künstliche Wärme, leicht im Dezember—Januar in Blüte bringen. Im Freien eignen sie sich als Rabattenschmuck, für Felspartien und als Gehölzunterpflanzung.

## I. veris elation

100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

6822 gute Mischung, allgemein übliche Handelsqualität

6823a Rotfarben, neue riesenblumige Ausstellu enthaltend scharlach, blutrot und braunrot neue riesenblumige Ausstellungsqualität, 2 gr Fr. 6.-

gigantea, neue, riesenblumige, in farbenprächtiger Mischung 2 gr Fr. 3.— 28.— 1.20 6324

coerulea, blaue Farben, aus Samen nicht rein fallend 1 gr Fr. 12.— 1.5 6325

weißer Schwan, sehr großblumige weiße und eremefarbene . . . . . . . . 5 gr Fr. 6.— — 1.20 6826

Goldrand, braunrot mit schmalem gelbem Rand 2 gr Fr. 2.— 6327

aurea grandiflora, Vierländer-Primein. Die Farbe der wohlriechenden schönen Blüten ist ein reines leuch-tendes Orangegelb. 20 cm. April-Mai

2 gr Fr. 3.50 elatior Teichers Riesen, sind das Ergebnis 20jähriger Züchterarbeit. Auf etwa 25 cm langen und 8—9 mm dicken Stielen stehen die enorm großen Blütendolden frei über dem Laube. Die Einzelblüten erreichen die Größe eines Fünffrankenstückes. Neben reinweißen sind reingelbe, reinrosa, dunkelrote, lila und violette Tönungen vertreten . . . 5 Port. Fr. 5.50 1.20

6329/1 Riesenbukett . 5 Port. Fr. 5.50 1 Port. Fr. 1.20

#### II. veris acaulis

acaulis grandiflora, stengellose Gartenprimeln in Prachtmischung. Die etwa 10 cm hohen Pflanzen bilden blü-hende Halbkugeln von wunderbarer Wirkung 2 gr Fr. 3.— 1.20

acaulis coerulea, blaue Farben, Wuchs usw. wie bei . . . . . . . . 1 gr Fr. 8.—

20 gr 1 Port. Fr. Fr.

6332 acaulis alba, weiße, niedrige Büsche bildend 2 gr Fr. 6.

acaulis grandiflora sanguinea. Diese neue Spielart ist von blutroter Farbe, wie sie im zeitigen Frühjahr so äußerst selten ist. Die Blumen wachsen in solcher Menge einzeln zwischen den Blättern hindurch, daß die blü-hende Pflanze eine leuchtend blutrote Halbkugel bildet 1 gr Fr. 6.-

6334 acaulis gelb, die wilde, stengellose Waldprimel 100 gr Fr. 20.— -- 60

#### III. Etagen-Primeln

Diese in den letzten Jahren in Aufnahme gekommenen Sorten sind hervorragende Vertreter der Primelklasse. Auf kräftigen Stielen stehen die Blumen quirlartig in 4 bis 5 Etagen übereinander. Auf Rabatten oder als Gehölzunterpflanzung sehr wirksam. Blüte Mai bis Juli. Halbschattenpflanzen.

beesiana. In Wuchs der Primula japonica und pulverulenta ähnlich, unterscheidet sie sich von diesen durch eine eigenartige, leuchtend lilapurpurne Farbe mit gelbem Auge. Hervorragende Neueinführung aus China. 50 cm . . . . . . . . 2 gr Fr. 2.40 —.70

bulleyana, neue Staudenprimel aus Ostasien, Blumen eigenartig aprikosenorange, durchaus winterhart. 50 cm 2 gr Fr. 2.50

bullesiana-Hybriden. Die 50-60 cm hoch werdenden Pflanzen blühen sehr reichlich in orange, karmin, hell-und dunkelblau, sowie vielen Zwischentönen, welche sich nur schwer bezeichnen lassen. 2 gr Fr. 2.50 -.70

burmanica, purpurviolett, gedrungener, straffer Wuchs, anscheinend widerstandsfähiger als andere Sorten. 40 bis 50 cm . . . . . . . . . . . . . . 1 gr Fr. 6.— 1.—

cockburniana. Aus China stammende kleine Primelart, mit eigenartig leuchtend orangeroten kleinen Blüten im Juli-August. 20—30 cm . . . . . 2 gr Fr. 6.— —.80

helodoxa. Mit prächtigen, rein goldgelben Blüten. 60 bis 80 cm hoch. Juni-Juli . . . 1 gr Fr. 2.— ...60

japonica, prächtige japanische Primel von kräftigem Wuchs und üppiger Belaubung, Blüten an starken Stielen stufenförmig übereinander, in verschiedenen roten, rosa und weißen Farbentönen. Für feuchten Boden und schattige Lagen. Prachtmischung. 50 cm . 6.— ..60

Lisadell Red Hugh, karminrot mit gelbem Auge, leuchtendste Rot der Etagenprimeln. 40—50 cm hoch. Juni . . . . . . . . . 2 gr Fr. 5.— . . . . . . . . 1.20 

pulverulenta, eine aus Westchina stammende Primel, welche den Primula-japonica-Charakter trägt, sich jedoch durch die weißmehlig bepuderten Kelche und Blütenstiele wesentlich unterscheidet. Die im Mai—Juni erscheinenden Blumen sind ziemlich groß und von leuchtend karmingstar Puppunfarhe 50 an 5 gr. Fr. 350. tend karminroter Purpurfarbe. 50 cm 5 gr Fr. 3.50





6350 Primula cashmiriana.

### IV. Kopfprimeln

Auf etwa 30 cm langen, kräftigen Stielen sitzen die Blumen in Kugelform. Für Felspartien, auf Rabatten und getrieben als Topfpflanzen von hervorragender Wirkung. Blühen April und Mai. 1 gr 1 Port.

cashmiriana (capitata), lilarosa, eine der ersten Frühlingsblumen, vorzüglich zum Treiben extra. 30 cm - 80

1.40 6351 cashmiriana alba, weiß. 30 cm . . . . 10.— 6352 cashmiriana Rubin, selten . . . . . .

denticulata grandiflora, neue Ronsdorfer Hybriden. Uebertreffen sowohl in der Größe der Einzelblüten, wie 6353 in der der Dolden die Stammart um das Doppelte. Darin in der der Donden die Stammart um das Dopperte. Darin sind alle Färbungen, wie reinweiß, hell- und dunkellila violett, ja selbst rötliche Töne vertreten. Für Frühlingsblütengruppen wie für Topfkultur und auch zum langsamen Treiben geben diese Staudenprimeln einen ausgezeichneten Werkstoff. April—Mai. 30 cm 3.50 —.80

mooreana. Prächtige, stark mehlig bestäubte Art. Blätter fein gezähnt. Blüten in Köpfen wie bei «cashmiriana», von dunkelblauer Farbe. Im Juli blühend. 30 cm

## V. Verschiedene Arten

Unter dieser Rubrik bringe ich eine Anzahl bewährte alte, sowie gute neue Sorten, welche in die vorhergehenden Klassen nicht einzureihen sind.

aurikula hybrida. Gartenaurikel oder Sammethändscheli. Prachtvolles Farbenspiel von den neuesten großblumigen und besten Züchtungen. Die Blumen variieren in gelben, goldbraunen, roten, violetten und fast schwarzen Tönen und duften herrlich. Blütezeit März-Mai. L. F.
20 gr Fr. 25.— 2 gr Fr. 3.— —.80

6862 aurikula gigantea. Riesenblumige wohlriechende Frühlingsprimel. Die riesigen Blumen haben bis zu 5½ cm Durchmesser. Das Farbenspiel ist sehr reichhaltig und spielt von Lilarosa, Hellblau bis zum dunkelsten Sammetblau sowie von Hellrosa über Karmin bis Dunkelpurpur; eingesprengt sind gold- und schwefelgelbe Töne. L. F. . . . . . . . 2 gr Fr. 8.— 1.20

florindae. Eine neue Riesenprimel. Form der sikkimensis, jedoch in allen Teilen größer und kräftiger, mit rein schwefelgelben Blumen. 100—120 cm. Wertzeugnis der Engl. Gartenbau-Gesellschaft. 2 gr Fr. 2.— —.60 farinosa. Aus dem bepuderten Laubwerk erscheinen die 20-30 cm hohen Blütendolden lila bis rötlichviolett

helenae. Aus dichten, runden Blattbüschen erscheinen im allerzeitigsten Frühling die Blüten in solcher Fülle, daß sie richtige Blumenkissen bilden. Die Farbe ist meist karminpurpur, jedoch auch leuchtend- und dunkelrot, ebenso wie bläulich und hellfarbig. 15 cm. März-April.

7.— 1.20 6366

frondosa. Zierliche, haltbare Primel mit lockern, rosa-farbenen Dolden, reichblühend. 10 cm. 1 gr Fr. 10.— 1.20

Littoniana, eigenartige, aus China stammende Primel. Blätter schmal in Rosetten, Blüten in dichten, langen Achren sitzend, zart lila mit rotem Kelch. Ist einer Orchis ähnlich. Juni—Juli. 40 cm. . . . 8.— 1.—
rosea grandiflora. Die Perle der Frühlingsprimeln. Sie bringt im April eine Fülle leuchtend karminroter Blütendolden und gewährt sowohl auf Beeten als auch in kleinen Gruppen auf Felspartien einen reizenden Anblick

6370

nen Gruppen auf Felspartien einen reizenden Anblick.
April. 20 cm. . 5 gr Fr. 8.50 2.— 1.—
rosea Frühlingsleuchte (Visser de Geer). Mit größeren
Blüten und noch besserer Leuchtkraft als vorstehende.
Hervorragende Verbesserung, wurde allgemein bewundert. Lieferbar nach der Ernte im Juni

1 gr Fr. 4.sikkimensis. Die hohen Blütenstiele tragen eine lockere Dolde hängender, herrlich schwefelgelber Blüten; liebt freien, aber feuchten Standort. 40 cm. Juni 3.——.60

Wanda. Die kräftig und gesund wachsenden Pflanzen entwickeln im zeitigen Frühjahr März/Mai eine Ueberfülle leuchtend purpurvioletter Blüten, welche mit einem gelben Stern gezeichnet sind und etwa 4 cm Durchmesser erreichen. «Primula Wanda » blüht andauernd und ist sehr widerstandsfähig. In Verbindung mit hellen Frühighgeblühers gebergte sonschlen. mit hellen Frühjahrsblühern sehr zu empfehlen. Samen hier geerntet .

Prunella grandiflora rosea, für halbschattige Alpine oder Rabatten, mit leuchtendrosa Blumen, deren Stand an Betonica erinnert. Juli—September. 25 cm
20 gr Fr. 5.— —.50



6362 Primula aurikula gigantea.

Stauden oder Perennen (Winterharte Gartenblumen)

Die Stauden steigen von Jahr zu Jahr mehr in der Wertschätzung des Publikums. Sie verdienen diese Beachtung aber auch mit Recht, bringen sie doch durch die Verschiedenartigkeit ihrer Blütenformen und Blütenfarben, welche alle Abstufungen der Farbentafel umfassen, Abwechslung und Leben in jedes Landschaftsbild.



## Pyrethrum hybridum

Die Pyrethrum gehören zu unsern dankbarsten Stauden, welche einen sehr wertvollen Werkstoff für Sträuße usw. abgeben. Auch zur Ausschmückung von Rabatten und Beeten sind sie unschätzbar. Blütezeit Mai bis Juni und zum zweiten Male August bis September. H. 80 cm.

20 gr 1 Port.

- 6884 atrosanguineum James Kelway, die so viel begehrte und
- hybridum grandiflorum, viele schöne Farben gemischt 8888
- atroroseum fl. pl., gefüllt, rosa . 2 gr Fr. 3.— 1.20 6390
- 2 gr Fr. 3. album fl. pl., gefüllt, reinweiß . 1.20 6891
- 6892 hybridum fl. pl., gefüllte und halbgefüllte in reichstem Farbenspiel 2 gr Fr. 2.50
- 6393 salmoneus fl. pl., gefüllt, lachsfarben 5 Port. Fr. 3.50
- sulphureum fl. pl., gefüllt, schwefelgelb. 5 Port. Fr. 3.50 -.80
- 6396
- Ranunkein, riesenblumige, kamelienblütige. Ausgezeichnete Schnittblume und gute Rabattenpflanze. Höhe 45 cm . . . . 2 gr Fr. 3.— 1.—
- Rudbeckia hybrida «Meine Freude ». Goldgelber Massenblüher, 60 cm. Juli-Herbst . . . . 2.50 —.30 6406
- Rudbeckia neumanni, trägt eine Ueberfülle lang- und festgestielter, edelgeformter Scheibenblüten von dunkel goldgelber Farbe mit tiefschwarzer Mitte. Sie blüht von Juli bis September. 60—70 cm hoch; vorzügliche Grup-6408 penoflanze . . . . . 6.—
- Rudbeckia flava. In Wuchs, Blüte und Farbe wie vorhergehende, jedoch im Mai-Juni blühend . . . 3.50 .40
- Salvia argentea, Salbei mit glänzend silberweißen, großen, wolligen Blättern. Sehr schöne Blattpflanze. 120 cm
- Salvia pratensis, unser einheimischer blauer Wiesensalbei. L. K. . . . . . . . . 4.50 .50
   Santolina pinnata, neue, immergrüne, feingegliederte und dicht buschig wachsende Pflanze von 20—30 cm Höhe, mit weißlichen Blütenköpfen 2 gr Fr. 6.50 1.—
- Saponaria ocymoides. Seifenkraut. Kräftig wachsende kriechende Pflanze für sonnige Einfassungen und Felspartien, die sich mit einer Fülle von karminroten Blütchen bedeckt. Juni 10—15 cm. 20 gr Fr. 1.80 —.25



6384 Pyrethrum hybridum James Kelway.



6408 Rudbeckia Neumanni.

## Saxifraga (Steinbrech)

2 gr 1 Port. Fr. Fr.

- decipiens grandiflora hybrida, großblumige, moosartige Steinbrech-Hybriden. Zur Ausschmückung von Felspartien, zur Einfassung von Beeten und Gräbern gibt es kaum etwas Dankbareres! L. K. 1.30 —.70 decipiens grandiflora alba. Große, reinweiße Blumen.
- 6421 15—20 cm . . . . .
- hybrida Blütenteppich. Dichte Polster, mit leuchtend karminrosa Blüten auf verzweigten Blütenstielen. 10 cm
  3.50 -.80 6422
- hybrida magnifica. Wohl die großblumigste, reichblü-hend, frischhellrosa. 15—20 cm . . . 5.50 —.80 6423
- hybrida Purpurmantel. Eigenartig schön karminrosa
- mit purpurnem Schein. 20 cm . . . . 4.— -.70 hybrida Schöne von Ronsdorf. Leuchtend dunkelkarmin. 6425
- 6426
- megascifolia (Bergenia). Sehr harte, ausdauernde, zirka 30—50 cm hochwachsende Pflanzen mit großen, breiten, immergrünen Blättern. Auf starken Stielen stehen die Blüten in verzweigten Büscheln von März—Mair An Wasserläufen nehmen sich die Bergenien sehr dekorativ aus, desgleichen in Steingärten. (Feuchten Standort geben!) Ferner eignen sie sich an halbschattigen Stellen als Unterpflanzung unter Bäumen. Lassen sich auch als Schnittblumen gut verwenden 1 gr Fr. 6.— ... 1.20 6427
- Scabiosa caucasica perfecta, mit großen, edelgebauten Blumen, welche häufig 3—4 Reihen Randblüten zeigen und dadurch halbgefüllt erscheinen. Juni—Oktober. 100 cm . . . . . . 20 gr Fr. 15.— 1.20 Scabiosa caucasica, « Schöne von Eisenach », Stauden-Skabiosa, großblumig, zartlila, feine Schnittblume 20 gr Fr. 14.— 1.20 6428
- 6429
- 6440 Sedum Aizoon, Fetthenne, gelbblühend, 15 cm. 2.60
- Sedum fabarium (spectabile). Im August—September rosa blühende, 40 cm hohe Staude für Gruppen und Felspartien, läßt sich noch während der Blüte eintopfen. 6442
- Sedum spurium, hellrosa, 15 cm. . . . 1.80
- Sedum spurium coccineum Purpurteppich, rotlaubig, prächtige Art für Trockenmauern, Felspartien, Grabbepflanzung, gegen Rückschnitt unempfindlich. L. K. 6446





|                | 0418 Saponaria ocymoides.  |   |  |
|----------------|--|---|--|
|                |  | 20 gr<br>Fr.  | 1 Port.<br>Fr.                                 |
| 6447           | Silene acaulis. Ein ganz niedriger, dichter,<br>Teppich schmiegt sich dem Boden oder der<br>und ist im Frühling von einer Wolke rosaror<br>die auf niedlichen, kurzen Stielchen stehen<br>Wird zirka 5 cm hoch. Blüht im Mai—Juni<br>1 gr Fr.  | n Steir<br>ter Blü<br>, über                                  | itchen,<br>flutet.                             |
| <b>644</b> 8 . | Silene schafta, rosa, kriechend, sehr schöne<br>Herbstflor. 20 cm  | Stau<br>5.—   | de für<br>50                                   |
| 6450           | Soldanella alpina, Alpenglöckehen oder T<br>mit kleinen, reizenden, hängenden, hellbla<br>10 cm 2 gr Fr.   | 'rodde'   | lblume   |
| 6452           | Solidago Goldkind. Aufrecht wachsende G<br>geschlossenem Bau, Juli—Aug. 60—70 cm.<br>5 Port. Fr.   | oldrut  | e mit 1.20                                     |
| 6453           | Solidago « Golden Wings ». Hohe kräftige sehr breiten, leichten Rispen. Prächtig schmuck und zum Schnitt. September bis Okt L. K   | für G<br>ober. 1  | larten-<br>80 cm.                              |
| 6454           | Spiraea aruncus ist durch ihren herrlichen Verhön auf Rabatten und als Gruppenpflanzwie auch als Unterpflanzung in leichten Ge Die langen, federartigen Rispen sind aus kleinen weißen Blumen zusammengesetzt. gewährt einen prächtigen Anblick. 1 m. Juni   | Wuchs<br>e auf<br>hölzgr<br>zahlr<br>Die F                    | gleich<br>Rasen,<br>uppen.<br>eichen<br>flanze |
| 6456           | Stachys lanata, Hasenohr oder Ziest, mit wolligen Blättern. Sehr empfehlenswert fü<br>Boden, Steinpartien usw. 60 cm   | r troc  | eißen,<br>kenen<br>—.20                        |
| 6462           | Statice dumosa, silberweiß, die beste für Bind frisch wie auch trocken. 40 cm  | lerei, s<br>4. —  | owohl<br>—.40                                  |
| 6464           | Statice tartarica, reinweiß  |   | 25   |
| 6468           | Statice latifolia (Blau-Schleier), treibt aus Blattrosette hohe, verzweigte Stengel, dere Spitzen schleierartig die unzähligen blauen I gen, eine pyramidale Rispe bildend. Verlang deckung im Winter. 50—60 cm. Juni-Sept   | Blütche<br>t leich  | en tra-<br>te Be-                              |
| 6469           | Statice ornata, meterhohe, schleierartig loc<br>leuchtend violettrote Statice für Binderei,<br>tion und Gartenzierde 2 gr Fr.  | Tafeld  | ekora-   |
| 6470           | Symphytum asperrimum (Comfrey), Wal<br>Beinwell. Gesuchte Heilpflanze, liefert ein<br>Futter für Kaninchen. L. F   | ı ergi  | ebiges   |
| 6472           | Thalictrum adiantifolium, Wiesenraute, mit<br>ähnlicher, fester Belaubung. Läßt sich wi<br>verwenden. Sehr zierlich. Juni. 45 cm   | e Adi   | antum  |
| 6476           | Thalictrum dipterocarpum. Ganz reizende n<br>China, die bei guter Entwicklung eine Höhe von<br>erreicht. Die Belaubung ist vielfach gefiedert, f<br>lich, die eleganten Blütenrispen sind reich verzwe<br>lich großen Blüten zeigen eine purpurlila Farb<br>zahlreichen, weit heraushängenden, hellgelben St<br>schön abheben. Als Schnitt- und Schmuckstaude<br>voll. L. K. | i 1,20—<br>iein un<br>eigt, di<br>e, wov<br>aubfäde<br>gleich | 1,50 m<br>d zier-<br>e ziem-<br>on die         |
| 6477           | Thermopsis lanceolata, reingelbe, frühblüh<br>hohe Schnittblume. April-Juni 5 gr Fr.   | ende,   | 70 cm<br>—.60                                  |
| 6478           | Thymus serpyllum, duftende, polsterbildend<br>Felsenstaude. 10 cm 2 gr Fr. 2.50  | e Frül  | nlings-  |
| 6480           | Tritoma hybrida, beste frühblühende Sorter<br>Mischung, Farbenspiel gelb, orange, leuchte<br>und lackrot. Blüht bei zeitiger Aussaat im et<br>100 cm   | n in fe<br>nd ko:<br>ersten                                   | einster<br>rallen<br>Jahre.                    |

- Tritoma tucki (Maikönigin), die früheste Tritoma, Blü-
- Trollius europaeus, die goldgelbe Ankenblume unseren Bergwiesen . . . . 100 gr Fr. 12.— 2.70 30 6485
- Trollius, neue großblumige Hybriden. D. F. 5 gr Fr. 8.— 6486
- Trollius ledebouri. Ganz auffallende, 60—80 cm hohe Art, deren leuchtend orangefarbige Blüten durch die lang hervortretenden Honigblätter ein eigenartig schönes Aussehen erhalten. Ein besonderer Wert liegt noch in der späten Blütezeit, gegen Ende Juni, wenn fast alle andern Trolliusarten längst vorüber sind. D. F. 6487

2 gr Fr. 4.—

- Valeriana coccinea, hochrot. 90 cm . . . 2.— —.25 6492 Sehr schöne Stauden zur Ausschmückung des Gartens und zur Binderei. Blühen Mai/Juni bis Juli. L. K.
- Verbascum harkness-Hybriden. Aus den Rosetten wolliggrüner Blätter entwickeln sich im Juli kräftige Blütenstengel. Die sehr großen Blumen sind von einer dunkelgelben Farbe. 150—180 cm. L. K. . . . . . 2— —.25
- Verbascum olympicum. Eine stattliche Dekorationspflanze mit großen, silberweißen Blättern in Rosettenform, bildet eine prächtige, zirka 1,50 m hohe Blütenpyramide mit gelben Blüten. In großen Anlagen ist Verbascum olympicum, zu einer Gruppe vereinigt, von wunderbarer Wirkung. L. K. 5.— ...50
- Veronica hendersoni. Dunkelblaue Schnitt- und Zierstaude. Die beste Ehrenpreisart. 50—60 cm. Juli-August. L. F. . . . . . 8.— —.70
- Veronica spicata enziana, breitbuschiger Ehrenpreis mit enzianblauen Rispen. 40 cm. Juni-Juli . . 8.-
- Viola gracilis « Lord Nelson ». Mit sehr schönen, samtigen, tiefpurpurviolettfarbenen Blüten, die mehrmals so groß sind als die der Stammform. Kräftig und gesund wachsend. Beliebte Pflanze für Felspartien und Staudenrabatten. März bis September

2 gr Fr. 4.—



6476 Thalictrum dipterocarpum.



## Viola cornuta (Hornveilchen)

Die Hornveilchen sind ausdauernd und völlig winterhart, blühen außerordentlich reich, vom Frühjahr bis in den Herbst hinein und eignen sich ganz vorzüglich zu niedrigen Beeten und Einfassungen. 15 cm. L. K.

Entgegen andern Violaarten müssen Cornuta-Aussaaten hell und leicht schattig gehalten werden.

|              | 20 gr 1 Port.<br>Fr. Fr.  |
|--------------|---|
| 6512         | Admiration, großblumig, dunkelblau 5.—50  |
| 6516         | alba, reinweiß 4.50 —.50  |
| 6518         | Farbenwunder. Reizvolle Mischung kleinblumiger Hornveilchen in lebhaften, bisher nicht bekannten Farben. Die Pflanzen bleiben auch im Alter niedrig und gedrungen. Das Blütenpolster steht frei über dem Laube und zeigt sich in voller Schönheit. Wertvolle Dauer-Gruppenpflanze |
| <b>6</b> 519 | Blaue Schönheit. Der enorme Blütenreichtum, die reine, wunderbare blaue Farbe, sowie der streng gleichmäßige Wuchs berechtigen zum gewählten Namen. Feine Dauer-Gruppenpflanze  |
| 6520         | Firmament, zart himmelblau, selten 550  |
| 6522         | Frühlingsbote, blüht bei zeitiger Aussaat (im März) schon nach 7 bis 8 Wochen, der Flor dauert dann unermüdlich bis in den Winter hinein. Selbst anhaltende Trockenheit hat die Blütenentwicklung nicht störend beeinflußt 5.— —.50   |
| 6523         | gelber Triumph, goldgelber, großblumiger Massenblüher, empfehlenswerte Rabattenpflanze 10.— 1.50  |
| 6524         | lutea splendens, gelb, reichblühend 5.—50   |
| 6525         | Hansa, auch «Perle von Vierlanden» genannt. Groß-<br>blumig mittelblau, rundblumig, anhaltend blühend.<br>Von der führenden Fachpresse als wertvolle Neuein-<br>führung gewürdigt 2 gr Fr. 1.80 15.— 1.20   |
| 6526         | Ilona, das rote Papilioveilchen, neu 5.—50  |
| 6527         | König Heinrich, kleinblumig, purpurviolett, mit kleinem<br>gelbem Auge, 20 cm hoher Massenblüher<br>5 Port. Fr. 5.50 1.20   |
| 6528         | Papilio, großblumig, blaulila, entfaltet ihre Blumen vom Frühjahr bis Ende Oktober ununterbrochen, sehr zu empfehlende Beet- und Einfassungspflanze 6.—60   |
| <b>653</b> 0 | veilchenblau. Der Flor beginnt im März und hält den ganzen Sommer ohne Unterbrechung an. Für Landschafts- und Herrschaftsgärtner das schönste immerblühende, gehörnte Stiefmütterchen 6.— —.60  |
| 6531         | Woodgate, großblumiges violettblaues Wermigveilchen   |

2 gr Fr. 3.60 —— 1.20 Dieses Viola cornuta hat eine so reine, veilchenblaue Farbe, daß ein Bund seiner Blüten, mit Veilchenblättern umgeben, einen herrlichen Strauß großblumiger Veilchen im Sommer vortäuscht. Es blüht unendlich dankbar in blauer Menge vom Mai bis Frosteintritt.

## Viola odorata (Wohlriechendes Veilchen)

für Schnitt und Rabatte 2 gr Fr. 10.-

6532 Großblumige Hornveilchen in hochf. Misch. 5.-

Viola cornuta « G. Wermig » (Sommerveilchen)

6540

Um sichern Aufgang zu haben, sät man den Samen im September. Der Aufgang erfolgt dann bis Mai des nächsten Jahres. Höhe 10 cm.

- 6560 Hamburger Treibveilchen, frühblühend, hellblau
  8.— -.80
  6564 Kaiserin Augusta, dunkelblau, vorzüglich zum Treiben
- 6568 the Czar, großblumig, russisches . . . . 6.- -.60



6525 Viola cornuta Hansa.

20 gr 1 Port. Fr. Fr.

- 6576 Wahlenbergia (Platycodon) grandiflora, Blumen hellblau, glockenförmig. 70 cm . . . . 4.— —.40
- 6588 Wahlenbergia mariesi alba, weiß. 40 cm . 10.— 1.—
  Sehr schöne, den Glockenblumen verwandte Staude mit schalenförmigen großen Blumen. Liebt halbschattige Lage, blüht Juli—August. L. F.
- 6590 Yucca filamentosa (Palmenlilie). Diese fremdländische Prachtstaude erregt zur Blütezeit überall Bewunderung. Die breitlanzettlichen blaugrünen, eleganten Blätter im Verein mit den hohen pyramidalen Blütenschäften voll weißer glockenartiger, hängender Blüten geben ein Bild von besonderer Schönheit. Frei gepflanzt wirken Yucca am schönsten. Sonniger Standort sagt ihnen am besten zu. Eine ganz winterharte und gerne blühende Sorte. Juli bis August. 150 cm . . . . . . 3.50 —.40

# Mausers

## Blumensamen

Seit Jahrzehnten hat sich Samen-Mauser für den anspruchsvollen Blumengärtner spezialisiert. Es ist nicht von ungefähr, daß man bei Mauser die wirklich wertvollen Neuheiten findet. Diese werden nicht aufs Geratewohl in den Katalog aufgenommen, sondern nach ihrem innern Werte gesichtet und in der Versuchsgärtnerei geprüft. Von dort aus haben schon eine Reihe von Blumen ihren Siegeszug über die Grenzen und sogar übers Meer angetreten und sind heute in den Katalogen der bedeutendsten Samenhandlungen zu finden.

Aber auch auf die Echtheit und Keimfähigkeit der altbekannten Blumenarten wird die größte Sorgfalt verwendet. Beim Einkauf herrscht der Grundsatz: Qualität zuerst. Die dadurch erreichte Zuverlässigkeit, zu der die jahrzehntelange Verbindung mit den besten Blumensamenzüchtern der ganzen Welt wesentlich beiträgt, kommt Mausers Kundschaft zugute.

Beachten Sie bitte die ausführlichen Beschreibungen in Mausers Hauptkatalog.



# Samen von Topfgewächsen

Die feinen Samen der Topfgewächse erfordern größte Vorsicht bei ihrer Behandlung. Zu dichte Aussaat raubt den Pflänzchen Luft, Licht und Nahrung. Dichte Aussaaten werden immer zuerst von Vermehrungspilzen befallen

Ganz feiner Samen braucht nicht bedeckt zu werden, er wird nur leicht angedrückt. Um gleichmäßige Feuchtigkeit zu sichern, bedeckt man die Saatschale mit Glasscheiben, und zudem noch vor scharfen Sonnenstrahlen mit Papier.

Gesneriaceen, Begonien, Salvien usw. benötigen Bodenwärme von wenigstens 20 Grad Celsius.

Gesneriaceen, wie Gloxinien, Saintpaulien und Streptocarpus, sind Lichtkeimer, keimen also hellgestellt besser.

Die gröberen Samen werden leicht angedrückt und über sie soviel Erde gesiebt als der Samen dicht ist. Gleichmäßige Feuchtigkeit ist von größter Wichtigkeit, da schon einmaliges Austrocknen zum Mißerfolg genügt.

Man verwende nur temperiertes Wasser vom Hahnen, solches aus dem Bassin enthält allzu viele Keime, welche die Vermehrungspilze hervorbringen können. Empfindliche Saaten, wie auch frisch pikierte Sämlinge sollten nicht mit der Brause befeuchtet werden. Man stellt besser die Schalen in flache Gefäße mit temperiertem Wasser bis sich die Erde vollgesaugt hat. Frühzeitiges Pikieren der Pflänzchen oder wenigstens ihr Verbringen in ein kühleres Haus verhindert das Vergeilen.

Diese Abteilung empfehle ich Ihrer ganz besonderen Aufmerksamkeit. Viele Schönheiten fanden Aufnahme, die sonst selten angeboten werden.



7318 Cineraria multiflora nana. Züchtung Kenner, Einführung Mauser.

20 gr 1 Port.

20 gr 1 Port. Fr. Fr.

- 7000 Abutilon hybridum maximum, neueste riesige Blumen, meistens aufrecht, weit geöffnet, reiches Farbenspiel, ganz neue Klasse. 100 cm . . . 1 gr Fr. 2.50 1.—
- 7004 Acacia dealbata, Zimmer-Akazie. Blatt fein gefiedert, Blüte gelb, im Winter. 150 cm . . . . 1.— -.20

- 7037 Amaryllis neue Riesen. Vom Spezialzüchter, vielfarbig und reichblühend 100 Korn Fr. 6.— 10 Korn Fr. —80
- 7038 Angelonia grandiflora, alba, wohlriechende Topfpflanze, fürs Kalthaus und Zimmer. 30 cm. Winterblüher.

  1 gr Fr. 1.50 —.— —.60
- 7040 Aralia sieholdi, bekannte und beliebte Blatt- und Zimmerpflanze, mit glänzend grüner Belaubung. Lieferbar im April . . . 1000 Korn Fr. 2.50 100 Korn —.50
- 7044 Aralia moseri, von schönem, gedrungenem Wuchs mit tief dunkelgrüner Belaubung. Lieferbar im April.

  1000 Korn Fr. 3.—— 100 Korn —.50
- 7058 Asparagus falcatus, schöne, kräftige Topfpflanze. Aeltere Exemplare bringen Ranken bis zu 3 m.
  1000 Korn Fr. 10.— 100 Korn 1.40 —.40
- Asparagus plumosus nanus. Federblättriger Zierspargel, mit überaus feiner, schön dunkelgrüner Belaubung, wegen der großen Haltbarkeit in der Binderei allgemein verwendet. Als Topfpflanze ebenfalls vorzüglich wirkend und daher zu diesem Zweck angelegentlichst zu empfehlen. D. K. 10,000 Korn 30.— 1000 Korn 3.50 100 Korn —.60
- 7062 Asparagus plumosus robustus «Marktbeherrscher», schnellwachsend und starkrankend, beliebt für Jardinieren. 10,000 K. 70.— 1000 K. 8.— 100 K. 1.20

Asparagus sprengeri, afrikanischer Zierspargel. Bringt bei geeigneter Behandlung massenhaft frischgrüne, über aus schöne Ranken, die als Schnittgrün allgemein beliebt sind. Sehr widerstandsfähige Topf- und Ampelpflanze. 10,000 Korn 25.— 1000 Korn 3.— 100 Korn —.50

7065 Asparagus sprengeri densifolius, besonders auffallend durch gedrungenen Wuchs, Zweige und Nadeln stehen dicht, in Form der Rottanne

1000 Korn Fr. 12.— 100 Korn Fr. 1.50 —.40

7066 Asparagus scandens deflexus, neue, sehr beliebte Art von großer Zukunft. Sowohl als Ampelpflanze, wie auch als wertvolles Material für feinste Bindereien sehr zu empfehlen

1000 Korn Fr. 40.— 100 Korn Fr. 5.— 1.—

7074 Begonia hybrida fl. pl. pendula. Eine prächtige neue gefüllte Hänge- oder Ampel-Begonie. Die zierlichen, herabhängenden Triebe sind dicht besetzt mit leichtgefüllten, zierlich geformten Blüten, die an langen, dünnen Stielen ebenfalls nach unten hängen . . . . . . . . . . . . 1.10



7044 Aralia moseri, Samen lieferbar im April. Bitte vorher bestellen.



## Begonia hybrida gigantea

(Einfache Riesen-Begonien aus Samen) Meine riesenblütigen Knollenbegonien zeichnen sich durch kräftigen stämmigen Wuchs und große, edel geformte Blüten aus. Für Beete sind die einfachen Sorten allen andern vorzuziehen. L. K.

|              |   | 1 gr<br>Fr.                   | 1 Port.<br>Fr. |
|--------------|---|-------------------------------|----------------|
|              | 1. weiß. 3. gelb. 5. rosa. 2. orange. 4. scharlach. 6. dunkelrot.   |                               | •              |
| 7076<br>7080 | Jede Sorte separat  | 8.—                           | 1.40<br>1.20   |
| 7096         | Begonia hybrida gigantea fl. pl., extra ge<br>len-Begonie in feinster Mischung  | füllte                        | Knol-<br>2.60  |
| 7098         | Knollen-Begonien, Mausers Spezialmisc<br>Schönste, was sich in Knollen-Begonien d<br>einfache, halbgefüllte, gefüllte, ganzrandig | h <mark>ung.</mark><br>lenker | Das<br>läßt;   |

7099

## Begonia semperflorens

Bestens bewährte und allgemein bekannte, dauerblühende Gruppen-und Rabattenptlanze. Aussaat je nach den Verhältnissen von August bis Februar. Aus dem enorm großen Sortiment führe ich nur die besten und fortschrittlichsten Sorten, während überholte oder noch nicht genügend erprobte Einführungen weggelassen wurden. L. K.

### Nur Originalsaaten!

| 7104         | atropurpurea nana compacta «Teppichkönigin», leuchtendrot, dunkellaubig, 10—15 cm 5.— —.80                                   |
|--------------|--|
| 7108         |  |
| 7109         | Blitzlicht, reinweiß über schwarzrotem Laube blühend, sehr widerstandsfähig, 25 cm 8.— 1.20                                  |
| 7110<br>7111 | Blütenmeer, frischrosa, reichblühend, 25 cm 35.— 2.50<br>Bois de Vaux, karminrosa, grünlaubig. 25 cm                         |
| 7112         | widerstandsfähig gegen Nässe und Hitze. 25 cm  |
| 7113         | 5 Port. Fr. 8.— 1.70 Carmen, über fast schwarzrotem Laube stehen die kräftig rosafarbenen Blüten in Büscheln. 25 cm 8.— 1.20 |
| 7114         |  |
| 7116         | Comet, purpurscharlach, dunkellaubig, gedrungener Wuchs, 12 cm   |
| 7120         | reichverzweigt, 30 cm 7.— 1.10   |
|              | Feuerzauber, karminscharlach, dunkellaubig, 30 cm $40$ 2.50  |
| 7122         | Feuermeer, feurig dunkelrot, gebräuntes Laub, überreich blühend, 15 cm 10.— 1.50   |



7135 Begonia Schneeball.



7147a Begonia gracilis compacta Tausendschön.

| Begonia | semperflorens | <br>. ′ | 1 gr<br>Fr. | 1 Port. |
|---------|---------------|---------|-------------|---------|
|         |               |         |             |         |

| 7123 | Feuerzwerg, von niedrigem, verzweigtem Wuchs    | mit  |
|------|---|------|
|      | dunkelroten Blättern und tiefdunkelroten Blüten |      |
|      | 15.—  | 1.80 |
| 7124 | Glut, glühend scharlach, reichblühend, 15 cm 10 | 1.50 |
|      |   | 2 50 |

7127 Indianerin, schwarzbraunes Laub, lachsscharlachrote Blu-7128

gracilis luminosa compacta. Zeichnet sich durch ganz gleichmäßigen Wuchs von 12 cm Höhe aus; die Reich-blütigkeit wird von keiner andern Sorte erreicht; die erste niedrige Spielart der gracilis-Klasse. Die Farbe ist ein leuchtendes Scharlachrot. . . . 15.— 1.80 Liebling grünlaubig leuchtendrosa großblumig tiber-7129

7132 7134 7135 7136

Rundfunk, verbesserte Liegnitz, etwas niedriger und gleichmäßiger . . . . . . . . . 8.— 1.20 Zauberin, sehr großblumig, frischrosa, reichverzweigt,

halbhohe,

7147 Scharlachkönigin, leuchtend scharlachrote, halbl starkwachsende, sehr großbl. Zukunftssorte 6.— 7147a Tausendschön, centifolienrosa, überreich blüh gleichmäßiger, geschlossener Wuchs, 12 cm hoch 5 Port. Fr. 7.50 blühend.

7148 Wintermärchen, karminrosa, grünlaubig. Juli-Aussaat blüht ab Weihnachten monatelang. — 2.— 7148a Schwabenland, leuchtend brillantrosa, großblumig, früh- und reichblühend, dabei sehr widerstandsfähig. 20 en hoch . . . . . . . . . . . . . 6.— 1.—

7150 Zwergkönigin, feurigrot, dunkelbelaubt, 5-8 cm 12.-

7152 Marginata, zweifarbig, reinweiß, nach dem Rande in karminrosa übergehend. 30 cm. . . . 5.— —.80





Calceolaria Neufarben.

1 or 1 Port.

|      | Fr. Fr.   |
|------|---|
| 7156 | Boronia megastigma, rosa, wohlriechend, Winterblüher, etwa 1 m hoch   |
| 7158 | Bouvardia jacquinii, scharlachroter Winter- und Früh-<br>jahrsblüher 1000 Korn Fr. 18.— 100 Korn Fr. 2.—  |
| 7160 | Browallia speciosa major, schöner Herbst- und Winterblüher, namentlich Herrschaftsgärtnern sehr zu empfehlen. Blumen prächtig kornblumenblau. Bei Aussaat ins warme Mistbeet blühen die Pflanzen von Juli an 5.— —.80 |
| 7162 | Browallia viscosa compacta Saphir, winterblühende Topfpflanze, dunkelblau mit weißem Auge, sehr reichblühend, gleichmäßiger gedrungener Wuchs. 25 cm  1 gr Fr. 2.80 —.———.80  |

### Calceolaria hybrida (Pantoffelblume)

Bei keiner andern Pflanze finden wir ein ähnliches Farbenspiel wie bei den Blumen der krautartigen Calceolarien oder Pantoffelblumen. Es durchläuft alle Tone von Gelb, Orange, Braunrot, Purpurrot und Scharlach und die Wirkung wird durch die mannigfaltige Tiger- oder Tuschzeichnung erhöht. Der hier angebotene Samen stammt von einer


| unübe | rtroffenen Sammlung. L. K.   |
|-------|--|
| 7180  | grandiflora, getigerte, prachtvolle Spielarten. 40 cm<br>15.— 1.50   |
| 7184  | grandiflora getuschte, 40 cm. großblumig . 15.— 1.50   |
| 7188  | Neufarben, getigerte und getuschte in feiner Mischung. Riesenblumig. 40 cm 20.— 1.50   |
| 7189  | multiflora nana, reichblühende, vielfarbige, kleinblumige<br>Rasse, gute Marktpflanze, Ia Mischung 25.— 2.—  |
| 7190  | multiflora nana Goldtigerchen, hellgoldgelb mit dunkelbraunrot getigert 1.20   |
| 7191  | multiflora nana, dunkelblutrot, herrlich 1.50  |
| 7192  | multiflora nana, orangescharlach, leuchtend. 5 Port. Fr. 6.50 1.50   |
| 7193  | multiflora nana, karmesinscharlach, samtigrot.<br>5 Port. Fr. 6.50 1.50  |
| 7194  | grandiflora nana, getigerte Zwerg-, großblumig. 20 cm<br>15.— 1.50   |
| 7195  | grandiflora nana, getuschte Zwerg-, 20 cm 15 1.50  |
| 7196  | grandiflora nana, Zwergsorten in feiner Mischung.  |
| 7197  | Albert-Kent-Hybriden, niedrige, sehr reichblühende<br>Rasse  |
| 7198  | rugosa hybrida, strauchartige gemischt, im Sommer<br>blühend, zum Auspflanzen an schattigen und halb-<br>schattigen Orten. 40 cm ½ gr Fr. 15.——————————————————————————————————— |
| 7199  | rugosa grandiflora Blütenwolke. Farbenreich, dabei frühblühender und widerstandsfähiger gegen Krankheiten und Witterungseinflüsse, als alle andern Calceolarien                  |
| =000  | 5 Port. Fr. 7.— — 1.50   |
| 7200  | rugosa aurea Goldregen, beliebte Gruppenpflanze.   |

- 7204 Campanula fragilis, halbharte Glockenblume von kriechendem Wuchs. Eine ganz vorzügliche Ampelpflanze, die sich auch an kleinen Spalieren hochziehen läßt.

  Blumen hellporzellanblau, sehr zahlreich erscheinend

  1 gr Fr. 3.— —.—.60
- Calla aethiopica grandiflora Devoniensis. Eine ungemein leicht, reich- und frühblühende Sorte mit schönen, reinweißen Blumen von edler, runder Form. 2.50 —.30
- Campylanthus selsoloides-pendulina, neuer sukkulenter 7214 Topfstrauch mit zierlichen, überhängenden, leuchtend violetten Blütentrauben 100 Korn Fr. 10.— 1.20 violetten Blütentrauben
- 7216 Canna, Crozys, neue großblumige Prachthybriden mit gladiolenähnlichen Blumen in feinster Mischung. 100 cm
  100 gr Fr. 3.— —.80 —.20
  Bei der Aussaat von Canna sind die Samen vorher anzuschneiden, so daß die Feuchtigkeit unter die Schale dringt. Hierdurch wird die Keimung ganz bedeutend beschleunigt.
- Canarina campanula atrosanguinea. Halbschlinger-Knollengewächs, bis zu 1 m rankend. Dieser Winterblüher bringt sehr viele, 5 cm lange, breitgeöffnete, haltbare tiefrote Glockenblumen. Für Kalthäuser, Wintergärten und frostfreie Veranden vom Oktober bis zum Frühjahr ein prächtiger Schmuck. 1000 Korn Fr. 16.- 100 Korn Fr. 2.-
- Capsicum annuum Topfhybriden. Dieser Zwerg-Pfeffer wird nur 20—25 cm hoch, dabei ebenso breit, bildet ei-nen abgeschlossenen gleichmäßigen Busch, überdeckt nen abgeschlossenen gleichmäßigen Busch, überdeckt mit glänzenden blutroten oder goldgelben, etwa 10 cm langen aufrechtstehenden, haltbaren Früchten.
- Capsicum annuum Lampion, mit größern, lampionförmigen Früchten. 40 cm hoch .
- Cassia artemisioides. Neuer, reichblühender Topfstrauch mit eigentümlicher, zierlicher, nadelartiger Belaubung und kugelförmigen, goldgelben Blüten. 1000 Korn Fr. 26.— 100 Korn Fr. 3.— —.— 1.20
- Castilleja indivisa. Auffallende, interessante, etwa 30 cm hohe Pflanze mit rosafarbenen Blumen und orangeroten bis August. Monate nach der Aussaat vom Juni bis August. 1000 Korn Fr. 3.— — — 80
- Celsia arcturus, prächtiger gelber Rispenblüher für die ersten Frühjahrsmonate. Kultur wie Cinerarien, Samen sehr selten 1 gr Fr. 2.50 60 Chrysanthemum frutescens, Strauch-Marguerite, kleinblumig, weiß, ungemein reichblühend. 75 cm 4.50 60 7234
- Chrysanthemum ochreuleucum, gelbe Topf-Marguerite, feinlaubig mit neapelgelben Strahlenblüten. Gute Markt-7238 pflanze, für Balkonbepflanzung, neu! 1000 Korn Fr. 8.50 100 Korn Fr. 1.20
- Chrysanthemum indicum, Winteraster, einfache, frühblühende Hybriden. 60 cm 2 gr Fr. 2.— —.60 Mit Einführung der neuen einfachen frühblühenden Hybriden bringen wir eine neue Rasse, die bei einfachstem Anzuchtverfahren bereits im Juli zu blühen beginnt, ohne eine besondere Behandlung unter Fenstern und dergleichen zu benötigen. Prachtmischung vieler Farben.
- Chrysanthemum, gefüllte frühblühende Hybriden (Neuheit), mit denselben guten Eigenschaften wie die einfache Klasse und in gleichem Farbenspiel, Blumen mittelgroß, dicht gefüllt. Prachtmischung. 60 cm.

  1 gr Fr. 2.— —.60



7189 Calceolaria multiflora nana.



Cineraria die große

Mauser-Sperialität!

7270

#### Cineraria hybrida Amerikaner Markt!

Eine neue, aus Amerika stammende Cinerarienrasse von überragender Bedeutung für den Topfpflanzenzüchter. Diese Rasse ist im Habitus gleichmäßig, robust und widerstandsfähig, daß sie dadurch die Berliner Markttypen verdrängen wird. Der außerordentliche Farbenreichtum ist ein weiterer Vorteil dieser neuen Rasse. Die Sorte ist etwa ein Zwischentyp von Multiflora nana und Multiflora maxima 1 gr Fr. 8.—

1 Port. » 1.60



## Cineraria hybrida grandiflora (maxima)

Allgemein beliebte, reichblühende Topfpflanze für Kalthaus und Zimmer. Die Anzucht ist dieselbe wie bei Begonien und Calceolarien. Hauptbedingung ist möglichst viel Lüftung und Vermeidung trockener Luft, weil sie sonst leicht von Ungeziefer befallen werden. Meine Cinerarien stammen von einem erfolgreichen Spezialzüchter und stehen in jeder Beziehung unerreicht da. L. K.

1 gr. 1 Port. Fr.

| 7280        | Elite-Mischung, bei guter Kultur Blumen von mindestens 10 cm im Durchmesser bringend, reichstes Farbenspiel, |
|-------------|--|
|             | einfarbige Sorten  |
| 7282        | azurea, prächtig, reinblaue Farbe 10 1.50  |
| 7284        | königsblau, samtig dunkelblau 10 1.50  |
| 7288        | sanguinea, prächtig blutrot 10.— 1.50  |
| 7292        | Matador, leuchtend scharlach 10 1.50   |
| 7296        | nana grandiflora maxima, großblumige niedrige Varie-   |
| <b>5000</b> | täten in prachtv. Farben, Ausstellungsware 12.— 1.80   |
| 7800        | plenissima gigantea, gefüllte Riesen 10.— 1.50   |
|             |  |

## Cineraria nana multifl. maxima Rasse Gabriel

Auf Ausstellungen mehrfach prämiert.

Eine neue Rasse von gedrungenem, straffem Wuchs. Höhe etwa 30 cm. Einzelblume 5—6 cm Durchmesser, ganzrandig. Farbenspiel reichhaltig, alle Blumen mit hellerer Mitte, aber ohne scharf abgegrenzten Ring. Befällt nicht leicht. Vollkommenste bisherige Züchtung. Früheste aller Cinerarien. Für Marktgärtner nicht genug zu empfehlen.

|      | Mischung, reichhaltiges Farbenspiel |      | 1.20 |
|------|-------------------------------------|------|------|
| 7303 | Rasse Gabriel, weiß                 | 8.50 | 1.20 |
| 7304 | Rasse Gabriel, rosa                 | 8.50 | 1.20 |
| 7305 | Rasse Gabriel, dunkelrot            | 8.50 | 1.20 |
|      | Rasse Gabriel, dunkelblau           |      | 1.20 |
|      |                                     |      |      |

1 gr 1 Port. Fr. Fr.

7308 Cineraria Schnitt-Hybriden mit kleinen Sternblütchen in mächtigen, trotzdem gefälligen Dolden auf langen Stielen, zum Schneiden vorzüglich geeignet . 3.50 —.70

## Cineraria multiflora nana (Kenner)

Diese Cineraria ist eine Marktpflanze allerersten Ranges. Die etwa 3 cm Durchmesser haltenden Blüten stehen in großen, geschlossenen Dolden schirmartig über der zierlich kleinen Belaubung. Fast alle bei Cinerarien vorkommenden Farben sind in dieser Mischung vertreten.

| 7309 | himmelblau.      | 7313   | zartrosa.             | 6    | 1.20 |
|------|------------------|--------|-----------------------|------|------|
| 7310 | dunkelblau.      | 7314   | weiße u. rahmfarbige. | 6.—  | 1.20 |
| 7311 | dunkelrot.       | 7315   | braunviolett.         | 6    | 1.20 |
| 7312 | leuchtend rosa.  | 7316   | lilafarben.           | 6    | 1.20 |
| 7317 | frühe karmesinre | ote Ma | arkt, dunkellaubig .  | 12.— | 1.50 |
| 7318 | Prachtmischung,  | ganz   | extra                 | 5.—  | 1    |


#### 7319 Weißenseer oder Berliner Marktmischung,

großblumig und großdoldig, sehr zu empfehlen.

Diese bewährte Rasse Berliner Spezialzüchter hat so viele gute Eigenschaften wie die so rasch bekanntgewordene Cineraria multifl. nana, daß ich sie meinen Kunden warm empfehlen kann. Mischung vieler und seltener Farben.

1 gr Fr. 5.— 1 Port. Fr. 1.—





## Cyclamen Kiausche

Nur das Beste vom Besten wird zur Samengewinnung gewählt. Alle Eigenschaften, welche die Cyclamen als Handelspflanzen besonders wertvoll machen, wie Größe und Form der Blumen, Reinheit der Farben, kräftiger Wuchs, vollendet schöner, fest gedrungener Bau der Pflanzen sowie große Blühwilligkeit, werden durch zielbewußte Zucht gewissenhaft ausgebaut und befestigt, so daß diese Cyclamen auf der höchsten Stufe der Vollkommenheit stehen. Die zweckmäßigen Einrichtungen und die sachgemäße Behandlung der Samenträger leisten Gewähr für beste Ausbildung und höchste Keimkraft des Samens. — Bei der Kostspieligkeit der Cyclamen-Kultur, von der Aussaat bis zur blühenden Pflanze, sollte niemand die Kosten für gute Saat scheuen. Das Gute ist in diesem Falle nie zu teuer. Gerade beim Einkauf von Cyclamen-Samen rächt sich die Sucht, «billig einzukaufen», am meisten. D. K.

# Unerreicht in Wuchs, Größe und Haltung der Blumen, Blattzeichnungen, Farbenreinheit und Blühwilligkeit.

|      | 1000 Korn 100 K.<br>Fr. Fr.  |
|------|--|
| 7320 | reinweiß 7324 weiß mit Auge 30.— 3.50  |
| 7328 | rosa 7332 leuchtend hellrot 30.— 3.50  |
| 7336 | leuchtend dunkelrot 30.— 3.50  |
| 7340 | dunkelrot mit lachs 7342 safraninrot 45 5  |
| 7344 | silberlachs, neue empfehlenswerte Sorte . 45 5   |
| 7348 | Perle von Zehlendorf, beste salmfarbige . 45.— 5.—   |
| 7352 | Rosa von Zehlendorf, hellrosa mit Lackschein 45.— 5.—  |
| 7354 | Leuchtfeuer, feurig dunkelsalm, die beste und begehrteste Farbe  |
| 7356 | Rokoko, mit stark gewellten und gekräuselten Blumen, die einen Durchmesser bis 13 cm erreichen; ganz hervorragend 50.— 5.50  |
| 7358 | Victoria, gefranst, helle, rotgerandete Blüten 45.— 5.—  |
| 7360 | gefranste in feinster Mischung, extra 45 5   |
| 7364 | Prachtmischung aller Farben, ganz extra. Die Mischung wird bei jeder Bestellung extra aus Farben zusammengemischt und ich kann daher für gleichmäßige Farbenverteilung garantieren |

# Kiausche Cyclamen nur in Originalpackung

vom Züchter verpackt und versiegelt geliefert. Lieferungen ohne Siegel weise man zurück. Der Alleinverkauf liegt in meinen Händen.

### 7865 "Feuerlachs". Neu!

Eine besonders schnellwachsende, vielblumige, gedrungen blühende Rasse, bei der das kleine kurzgestielte, schön gezeichnete Laub und die feurig lachsfarbenen Blüten auffallen. Die Blumen sind mittelgroß, erscheinen jedoch in solcher Menge, daß die Einzelblume gar nicht in Betracht fällt. Es ist diejenige Pflanze, nach der jeder Blumenfreund zuerst greift.

1000 Korn Fr. 60.— 100 Korn Fr. 6.50 25 Korn Fr. 1.80

7368 Baardses Wunder. Neu! Leuchtend rot, weiß gerandet. Auffallende Farbenharmonie, kräftiger gesunder Wuchs und reiches Blühen zeichnen diese Neuheit besonders aus . . . 1000 Korn Fr. 50— 100 Korn Fr. 5.50

#### Neue duftende Cyclamen

Auf Wohlgeruch durchgezüchtete, zukunftsreiche Rasse. Die Pflanzen bauen sich gut und bringen reichlich Blumen von Durchschnittsgröße.

|      | 1000 Korn 100 Korn 25 Korn<br>Fr. Fr. Fr.                                       |
|------|---|
| 7370 | Hofrat Rottenberger, gefranst, weiß, rot gerandet, mit rotem Auge 72.— 8.— 2.20 |
| 7372 | Dunkelrot, beliebte Farbe 50.— 5.50 1.80  |
| 7374 | Feurig dunkellachs, kräftig 80.— 9.— 2.50                                       |
| 7376 | Steiermark, zartlila, großblumig, gefranst 72 8 2.20                            |
| 7378 | Salzburg, gefüllt, leuchtendrosa  |
| 7380 | Ostmark, gefüllt lachsrosa 12 3.50  |
| 7390 | Duftende Cyclamen-Mischung 60.— 7.— 2.—   |

#### Originalsaat der Züchter:

Binnewies, Dlabka, Schneider und Klapproth

beschaffe ich gerne zu Originalpreisen



7245 Chrysanthemum japonicum « Cascade ». In den letzten Jahren wurden auch bei uns die schon lange in Japan kultivierten Hänge-Chrysanthemum gezogen. Ueberall wo sie gezeigt wurden, erregten sie allgemeines Interesse.

2 gr Fr. 1.50 —.— —.60 Chorizema ilicifolia, immergrüner Winterblüher, Blumen goldgelb mit purpur. 100 Korn Fr. 2.50 — — — 80 Clerodendron fragrans, sehr zierende Topfoflanze fürs Warmhaus, mit weißen, wohlriechenden Blumen 7948 1000 Korn Fr. 18.- -.-1.20 7400 Clivia hybrida compacta robusta, breitblättrige, gedrungen wachsende Rasse, wesentliche Verbesserung des alten Typus. Intensiv orangerot, großblumig und großdoldig 100 Korn Fr. 24.— 10 Korn Fr. 280 7408 Coleus neueste rotblättrige Riesen, mit riesiger, üppiger 7412 Belaubung bis zu 25 cm Durchmesser, in neuartigen, meist roten Färbungen. 50 cm . 6.— 1.— Columnea splendens, prächtige Ampeltopfpflanze mit etwa 50 cm langen Ranken und 7 cm langen scharlachroten schlundförmigen Blüten im Sept.—Dez.

5 Port. Fr. 5.50 —.— 1.20 Crassula perfoliata, sukkulente, schön blühende Topfpflanze, ähnlich «Rochea falcata», jedoch regelmäßiger
im Wuchs und dunklere Blütenfarbe, starkwüchsig

1000 Korn Fr. 5.— —.— 1.20 100 gr 20 gr 1 Port. Fr. Fr. Fr.

## Cordyline (Dracaene)

Sehr geschätzte Blattpflanze, welche sich infolge ihre Anspruchslosigkeit gut zur Zimmerkultur eignet. Die Samen werden in leichte sandige Erde in Töpfe gesät, warm gestellt und gleichmäßig feucht, geschlossen und schattig gehalten. Die jungen Pflanzen bringt man in Töpfe unter Glas, jedoch ist fleißiges Bespritzen der Blätter sehr erforderlich. Die Dracaene wird überwintert bei 12—15° R in einer Erdmischung von 2 Teilen Heideerde, 2 Teilen Lauberde, 1 Teil Rasenerde und 1 Teil Flußsand.

| 7420 | australis, echt   | 2.—  | 25             |
|------|---|------|----------------|
| 7424 | indivisa, schmalblättrig 5.—  | 1.20 | -,20           |
|      | indivisa lineata, schmalblättrig, rot, genervt  |      |                |
|      | 6.—   | 1.50 | 25             |
| 7432 | indivisa latifolia, breitblättrig 7.50  | 1.80 | ·—.25          |
| 7434 | Draco, der Drachenbaum ist eine harte Zim<br>unempfindlich gegen trockene Luft 100 K. | merp | lanze,<br>—.30 |

- Cytisus ramoisissimus, goldgelbe, dankbar und überreichblühende Marktpflanze . . . . 14.— 1.— Cytisus purpureus. Schöner, überhängender Zwergstrauch für Töpfe und Felspartien . . . 2.— —40
- Cytisus filipes. Prächtige Topfpflanze mit fadenförmigen hängenden Zweigen und kleinen weißen Blumen von Hyazinthengeruch. 2 gr Fr. 4.50 —— 1.50



7444 Echeveria desmetiana.



7404 Coleus kleinblättrige, buntfarbige. Besonders schöne, beliebte Topfpflanze.

## Echeveria (Dachwurzel)

Fettpflanzen, die in Steingruppen eingesenkt oder auf Teppichbeeten ausgepflanzt effektvoll wirken. Die feinen Samen in mit Heideerde gefüllte Töpfe ausgesät und mit einer Glasscheibe bedeckt. Später pflanzt man sie in kleine Töpfe in recht sandige Erde. Man überwintere sie im Kalthaus oder Zimmer bei 5—8°R und begieße nur wenig, da ihnen Nässe schädlich ist.

10,000 K. 1000 K. 1 Port

- elegans, Rosetten bildende, vielverzweigte, großblumige, im zeitigen Frühjahr blühende Topfpflanze. Sehr widerstandsfähig, beliebt für Einfassungen
- desmetiana, prachtvoll, rein silberweiß, kommt vollständig echt aus Samen . . . . 24.— 2.80
- agavoides, dichte, starrblättrige Rosetten bildend. 7445 35.—
- metallica, sehr große purpurlilafarbene, bronzierte Rosetten bildend. Finden auch in der modernen Binderei gerne Verwendung . . . . . . . . . . . . . 12. 1.40 7446
- multicaulis, herrlicher, niedrig bleibender Winterblüher 12.-
- 7448 secunda glauca, sehr schön, graugrün
- 7449 setosa, zierlich borstig behaart 36.— 4.50 -.60
- retusa hybrida. Vom November bis April bringen die wüchsigen Pflanzen auf 40—60 cm langen Stielen schöne, reich verzweigte Rispen mit großen, orange- bis karminroten Blüten, die sich abgeschnitten einige Wochen halten. Ein sehr wirkungsvolles Schnittmaterial. 40.--
- carnicolor, bildet lockere, 10 cm breite Rosetten und blüht überreich ab Weihnachten bis tief ins Frühjahr hinein. Die orangeroten Blüten sind sehr haltbar 45.---
- 7451a Derenberghi, kugelrunde Rosetten, hellgrün, stahlblau überlegt. Blüht April/Mai feurigorange. Reizende Topf pflanze. . . . . 5 Port. Fr. 5.50 1.20





7498 Gloxinia gigantea. (Mausers bestens bewährte Riesen.)

| 1490 | Gloxima gigantea. (mausers bestens bewant to recom)  |
|------|--|
|      | 20 gr 1 Port.<br>Fr. Fr.   |
| 7454 | Exacum affine atrocoeruleum. Dankbare Topfpflanze für die Sommermonate! Reichblühend, dunkellila, wohlriechend. Januarsaat blüht ab Juni bis zum Herbst 5 Port. Fr. 4.50 1.—   |
| 7455 | Feijoa Sellowiana, neue immergrüne, reichblühende Kalthauspflanze. Blüten reinweiß mit blutroten Staubgefäßen. Schöne Dekorations- und Kübelpflanze. Kultur wie Oleander 5 Port. Fr. 2.50 —.60   |
| 7456 | Freesia refracta candidissima, schneeweiß, Blumen doppelt so groß als die Stammform 5 Port. Fr. 2.5060   |
| 7457 | Freesia Prinzessin Maria, blutrot, herrliches Gegenstück<br>zur vorstehenden 5 Port. Fr. 3.50 — .80  |
| 7458 | Freesia riesenblumige Farbenmischung (Rasse Geyer). Die 5—6 cm Durchmesser haltenden Blumen sitzen in Rispen auf langen elastischen Stielen und sind von wunderbarem Farbenschmelz vom zartesten Rosa bis glühenden Kirschrot, sowie alle Töne in Gelb, Salm, Kupfer und Violett   |
| 7459 | Freesia refracta alba, Maiblume vom Kap der Guten Hoffnung, weiß, wohlriechend. 30 cm 1.— —.20   |
| 7460 | Ficus elastica (Gummibaum). Vortreffliche Zimmerpflanze, reiner Same. Keimt bei wenigstens 25 Grad Wärme und gleichmäßiger Feuchtigkeit schnell; jedoch nicht über 30 %. L.K.  1000 Korn Fr. 6.— 100 Korn Fr. —.70   |
| 7464 | Fuchsia hybrida, einfache und gefüllte Sorten gemischt. 60 cm 1000 Korn Fr. 20. — — — —  |
| 7465 | Fuchsia hybrida, niedrige, gefüllte, frühblühende Mischung. Sämlinge von Januarsaat blühen schon im Juni. um bis zum Herbst auszuhalten. Die Saat fällt 85—90 % gefüllt mit weißen, lila, rosa, hell- und dunkelblauen Korollen. Diese einfache Anzuchtweise sollte mehr gehandhabt werden, um so mehr, als in letzter Zeit Fuchsien wieder mehr verlangt werden 5 Port. Fr. 6.50 1.40 |
| 7466 | Genista florida, goldgelb, feinlaubig, reichblühende, herrliche Marktpflanze   |
| 7468 | Genista, neue Hybriden gemischt. Die Sämlinge erreichen schon im zweiten Jahre eine Höhe von 120 bis 150 cm und blühen in allen leuchtenden Schattierungen von terrakotta, karmin, orange, orange-scharlach usw. Winterhart 2 gr Fr. 4.———————————————————————————————————   |
| 7476 | Gesneria robusta hybrida, vielleicht besser bekannt unter Naegelia zebrina, ist ein prächtiges Topfgewächs mit schöner Belaubung und herrlichen Blüten. Während Aussaat im Januar August-September blüht, ergibt Aprilsaat gute Winterblüher. Sehr zu empfehlen, um Gewächshäuser im Sommer auszunützen.  1 gr Fr. 15.— 1.—  |

## Gloxinia hybrida grandiflora

Die Aussaat geschieht vom Februar-März in Töpfe mit sandiger Heiderde, welche mit einer Glasscheibe bedeckt und warm gestellt werden müssen. Die jungen Pflänzchen sind in Schalen zu pikieren und, wenn genügend stark, einzeln in kleine Töpfe zu pflanzen, in eine Mischung von Heideerde, Lauberde mit Sand. Nach der Blüte läßt man sie langsam nach und nach eintrocknen, überwintert die Knollen trocken und frostfrei und pflanzt sie im Frühjahr wieder in Töpfe ein. L. K. Mein Gloxinien-Sortiment enthält das Vollkommenste, was bis jetzt

| hierin |  | Port. |
|--------|--|-------|
| 7478   | Brunhilde, reinweiß, riesenblumig            | 1.50  |
| 7479   | coelestina, himmelblau, weißschlundig        | 1.50  |
| 7480   | Deutschland, dunkelscharlach mit weißem Rand | 1.80  |
| 7481   | Feuerkönig (Scharlachkönig, Leuchtfeuer)     | 1.50  |
| 7482   | Kaiser Friedrich, scharlach mit weiß         | 1.50  |
| 7483   | Kaiser Wilhelm, dunkelblau mit weiß          | 1.50  |
| 7485   | Meteor, glühend scharlach, gewellt           | 1.50  |
| 7488   | Schwarzer Prinz, riesenblumig, fast schwarz  | 1.80  |
| 7489   | Tannenberg, tief dunkelrot, riesenblumig     | 1.80  |
| 7491   | Wandsbecker Blut, leuchtend dunkelrot        | 1.80  |
| 7492   | Waterioo, dunkelpurpur, gewellt              | 1.50  |

Genslers Rasse. Neue Berliner Kreuzung, ähnlich dem Gierthschen Typ, jedoch wuchtiger im Blattwerk. Die Blätter sind schlanker und schmaler, dabei schmiegsam und biegsam « Genslers Rasse » ist überaus früh- und reichblühend. Novembersaat liefert bis Ende April/Anfang Mai erstklassige Topfpflanzen, die vom Markt gierig aufgenommen werden. Spätere Saaten blühen entsprechend später. Mit erstem Preis des deutschen Reicher überstellt deutschen Beister und deutschen Beister deutschen Beister deutschen Beister deutschen Beister deutsche Beister deutschen Beister deutsche Beister deutsch bei deutsche Beister deutsch bei deutsche Beister deutsch bei deutsche Beister deutsch bei de

|      | Reichsnährstandes ausgezeichnet!   |
|------|--|
| 7493 | Rasse Gensler, rot   |
| 7494 | » blau   |
| 7495 | » weiß ½ » 12.— 2.—  |
| 7496 | Prachtmischung französischer und belgischer Hybriden 12.— 1.20   |
| 7497 | leopardierte und getigerte 12 1.20   |
| 7498 | gigantea, allerneueste Riesen, gemischt, mit weit ge-<br>öffneten, breiten Blumen, feines Farbenspiel 15.— 1.50  |
| 7499 | imperialis, Kaiser-Gloxinien in feinster Mischung. Unterscheiden sich von den gewöhnlichen Gloxinien durch die braunrote, schöngezeichnete, biegsame Belaubung und den kräftigen Wuchs 15.— 1.50 |

Grevillea robusta pyramidalis, sehr schöne Topfpflanze mit feingefiederter Belaubung. 120 cm. 20 gr 3.— —.30 7500 mit feingefiederter Belaubung. 120 cm. 20 gr 3.— —.30 Gomphocarpus fruticosus, neu, schönblühende Asclepiacee mit Dolden schneeweißer, duftender Blüten 1000 Korn Fr. 25.— 100 Korn Fr. 2.80 7501



7530 Isoloma hirsutum multiflorum hybridum.



## Heliotropium (Vanille oder Sonnenwende)

Als Topf- und Gruppenpilanze allgemein beliebt. Die köstlich duftenten, blauen Bütendolden heben sich wirkungsvoll von dem saftiggrünen Laube ab. Im März halbwarm aussäen, zu pikieren und zu verpflanzen.

20 gr 1 Port. Fr. Fr.

| 7502 | Marine, tief | dunkelblau,   | kerngesund | im | Laub, | sehr  |
|------|--------------|---------------|------------|----|-------|-------|
|      | großdoldig,  | oeste Grupper | sorte      |    | 5.—   | ·—.50 |

7508 Königs-Heliotrop, dunkelblau. 40 cm . . 4.— -.40

Königs-Heliotrop, hellblau. 40 cm . . . 4.— -.40 Der Königs-Heliotrop ist eine neue prächtige Klasse von niedrigem, gedrungenem Wuchs, mit außerordentlich großen, wohlriechenden Blütendolden, sehr reich und frühblühend. Vorzügliche Topi- und Gruppenpilanze.

## Impatiens, Sultan-Balsamine D. K.

- holstii ähnelt der bekannten und beliebten I. Sultani, doch sind die Blumen leuchtend zinnoberscharlach und erreichen schon 2—4 cm Durchmesser. Sie erscheinen in reicher Fülle während des ganzen Sommers. Für Halbschatten eine Gruppenpflanze I. Ranges, ebenso als Topfpflanze vorzüglich 1 gr Fr. 2.— —.—70
- Topfpflanze vorzüglich 1 gr fr. 2.

  7514 holstii Schattenglut, dunkelblutrot mit Sammetglanz, Mausers Einführung für 1936. Schweizer Züchtung. Eine Kapitalpflanze für jeden gärtnerischen Betrieb.

  Mißernte.
- 7516 holstii hybrida, neue Mischlinge, die ebenso reich wie die Stammart blühen, aber in folgenden Farben vorkommen: weiß mit rotem Auge, weißlich rosa, dunkel violett, leuchtend karmin, zinnoberorange, chamois. 45 cm

  1 gr Fr. 1.80 —.— -.60
- 7524 sultani, fälschlich «Fleißiges Lieschen» genannt, mit karminscharlachroten Blumen. Als Topf- und Gruppenpflanze für warme Lagen wertvoll. 45 cm

  1 gr Fr. 2.— -.— -.70
- 7528 sultani nana neue Zwergsorte, leuchtend karmin, mit fast kriechendem Wuchs. Herrliches Topfgewächs.

  5 Port. Fr. 5.50 —.— 1.20
- 7580 Isoloma hirsutum multiflorum hybridum. Prächtige Topfpflanze, schön belaubt und überreich in vielen schönen Farben blühend, 25—40 cm hoch. In der Kultur einfacher und weniger empfindlich als andere Gesneriaceen. Januarsaat blüht ab Juli bis Winter.

  5 Port. Fr. 6.50 1.50
- 7531 Kalanchoe globulifera coccinea, neuer Winterblühler.
  Die Form der Blumen gleicht einer Bouvardie; ihre
  Farbe ist ein leuchtendes Scharlachrot. Sie ist berufen,
  eine wertvolle, willkommene Abwechslung unter die
  winterblühenden Topfpflanzen zu bringen
- 7532 Lantana hybrida, Wandelröschen, in feinster Mischung, reich- und schönblühende Topf- und Gruppenpflanzen für sonnige, warme Lagen. 30 cm. . . . 1.20 .20
- 7534 Lavendula pinnata nana. Buschige Kalthauspflanze mit silbergrauer, gefiederter Belaubung und dunkelvioletten duftenden Blütenähren. 30 cm. 1000 Korn Fr. 6.—. —.80
- 7535 Leonotis leonurus. Prächtige Gruppenstaude, güte Schnittblume und seltene Topfpflanze. 1 gr Fr. 4.50 1.20 Aussaat Januar-Februar blüht bereits im Oktober-November und bringt angenehme Abwechslung ins Herbst-Topfpflanzengeschäft.



7514 Impatiens Holstii Schattenglut.



7547 Microsperma Goldquaste.

20 gr 1 Port. Fr. Fr.

- 7586 Leucocoryne ixioides odorata. Neues, leicht aus Samen zu ziehendes Zwiebelgewächs für Schnittzwecke. Bringt auf etwa 45 cm langen Stielen Büschel großer blauer Blumen mit weißer Mitte und langer Haltbarkeit. Kultur wie bei Freesien. Frühjahrssaat blüht im folgenden Frühling.
- 7540 Linaria cymbalaria, efeublättriger Frauenflachs. 20 cm
- 7544 Mesembrianthemum cordifolium variegatum, mit gelbbunter Belaubung und kleinen rosa Blumen. Hervorragende Teppichpflanze. 15 cm. . . . 2 gr Fr. 4.— 1.20
- 7546 Mesembrianthemum hypertrophicum, neu, hängende Stengel, Blätter dicht papillös, Blüten rosa, von der Form der Federnelken. Sehr hübsch als Topfpflanze, zu Garnituren auf Terrassen, im Garten usw.

  1 gr Fr. 42.— 2.—
- 7547 Microsperma Goldquaste, wunderhübsches, überreich blühendes Topfgewächs. Etwa 20 cm hoch, leicht rankend. Die reizvollen, chromgelben Blüten mit ihren zahlreichen Staubfäden erinnern an Hypericum und erscheinen den ganzen Sommer 5 Port. Fr. 4.50 —.— 1.—
- 7548 Mimosa pudica. Schamhafte Sinnpflanze oder «Rühr mich nicht an!» Blätter bei der geringsten Berührung zusammenklappend und herabhängend. 60 cm 1.— —.20
- 7552 Musa ensete. Die schönste aller Bananen. In sonniger geschützter Lage ausgepflanzt, erreicht diese äußerst dekorative Blattpflanze riesige Größe, doch dürfen Dung und Wasser nicht fehlen
  1000 Korn 90.— 100 Korn 10.— 10 Korn 1.10
- 7554 Musa arnoldiana, von großer Schönheit, mit breiten, dunkelgrünen, festen Blättern und roten Blattstielen 100 Korn 10.— 10 Korn 1.10
- 7555 Nandina domestica. Empfehlenswert für Topfkultur im Freien. Im Winter im Zimmer oder Kalthaus 2.50 —.50
- 7557 Nierembergia hippomanica.

  Diese wundervolle kleine Solanacea wird 10—15 cm hoch, bildet ein hellgrünes Blattkissen, aus welchem in Dolden stehende, etwa 2½—3 cm Durchmesser haltende Tellerblumen erscheinen. Die lilafarbenen Blüten sind mit hellgelbem Auge geziert. Ein Edelstein fürs Kalthaus, der im Sommer auch im Freien Aufstellung finden kann. 5 Port. Fr. 5.50 1.20
- 7558 Nertera depressa, prächtige, sehr niedrige Topfpflanze, mit zahlreichen kleinen, korallenroten Beeren. 10 cm 1000 Korn 25.— 2.50
- 7559 Odontospermum sericeum grandiflorum, vielblumiger, goldgelber Halbstrauch der Kanarischen Inseln; bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre blühend
  1000 Korn Fr. 12.— 100 Korn Fr. 1.50
- 7560 Panicum plicatum, unempfindliche, schnellwachsende, wirklich hübsche, dekorativ wirkende Zimmerpflanze. Palmenähnliche Blätter. 40 cm hoch . . . 5.— —.50
- 7562 Pelargonium hederifolium fl. pl., gefüllte efeublättrige Sorten in schönster Mischung. Als Topf- und Ampelpflanze ungemein beliebt, insbesondere für Balkonkästen unschätzbar. 50 cm 100 Korn Fr. 6.— 1.—
- 7564 Pelargonium hybridum, englische großblumige Prachtsorten gemischt. 40 cm... 100 Korn 6.— —.70
- 7568 Pelargonium zonale (Scarlet), einfache Scharlachpelargonien, beste Topf- und Gruppensorten in feinster Mischung. 40 cm . . . . 100 gr 12.— 3.— —.30



#### Primula chinensis fimbriata

(Chinesische Topfprimel)

Meine chinesischen Primeln sind von gedrungenem Bau mit großen, gut geformten, gefransten Blumen und zeichnen sich durch Blütenreichtum und Farbenechtheit aus. L. K.

1 Port. Fr.

| 7800 | alba magnifica,  | reinweiß  | mit großem,     | gelbem | Auge, |
|------|------------------|-----------|-----------------|--------|-------|
|      | großblumig, tief | und regel | lmäßig gefranst | . 1.50 | —.80  |
|      |                  |           |                 |        |       |

| 7808 | coerulea, | zart | lilablau |  |  |  |  |  |  | 2 - | 3 | 1.20 |
|------|-----------|------|----------|--|--|--|--|--|--|-----|---|------|
|------|-----------|------|----------|--|--|--|--|--|--|-----|---|------|

« Dazzler » ist eine wirkliche Verbesserung von Orange 

| 7811 | Dazzler | fl. | pl | gefüllte | Form | der | Vorstehe  | nden |      |
|------|---------|-----|----|----------|------|-----|-----------|------|------|
|      |         |     |    | e        |      | 5   | Port. Fr. | 10.— | 2.20 |

| 7812 | Défiance |  | (Crimson |  |  | King), |  |  | dunkelgranatrot |  |  |   |     | mit | Samt- |     |      |
|------|----------|--|----------|--|--|--------|--|--|-----------------|--|--|---|-----|-----|-------|-----|------|
|      | glanz    |  |          |  |  |        |  |  |                 |  |  | - | -00 | *   | 15000 | 3.— | 1,20 |

- Heideröschen, verbesserte Morgenröte, feurigrosa, enorm große Blüten, gedrungener, gesunder Wuchs 15.-
- 7816 Die Herzogin (La Duchesse), weiß mit leuchtend karmin-roter Mitte, wovon sich der kleine gelbe Stern im Zentrum wirkungsvoll abhebt. . . .
- 7824 Karfunkelstein, neu, leuchtend scharlachblutrot mit . . . . . . . . . . .
- 7828 Lachskönigin, prächtig salmfarben, ähnlich wie Cycla-men salmoneum, ganz neue Färbung, welche Aufsehen erregt . . . . . . . . . . . .
- 7836 Morgenröte, echt, Blumen zartrosa, groß und von edler Form, ungemein reichblühend, aus jedem Blattwinkel erscheinen Blütenstiele, so daß die ganze Pflanze eine einzige große Blütengarbe bildet . . . . 3.— 1.20
- Purpurkönig, ganz samtig, purpurrot mit schwarzem Ring um das Auge, sehr prächtig . . . . 3.— 1.20
- Sedina, neu, Blume groß, leuchtend karminrosa. Reichblühend, baut sich genau wie die beliebte Morgenröte
- 7852 Schneekonigin, neu. Großblumige Sorte mit prächtigen, reinweißen Blüten ohne jedes Abzeichen und ohne Stern 1.-
- 7856 veilchenblau, dunkelblau, von kräftigem, gesundem Wuchs, ganz echt! . . . . . . . . . 3.— 1.20
- 7860 Reklame-Mischung, von mir selbst aus den besten und neuesten Sorten zusammengestellt, unter Berücksichti-gung der Farbenwirkung . . . . 5.— 1.60
- 7864 Gute Mischung
- 7880 fl. pl. gefüllte, in schönster Mischung . . 1.20
- 7886 Riesenblumige, im feinsten Farbenspiel gemischt 1.40

## Kultur der Primula obconica

Aussaat je nachdem, ob man die Pflanzen im Herbst oder Winter oder Frühling in Blüte haben will, vom Januar bis Mai in sandige, lockers Kompost- oder Mistbeeterde mit Torfmull; Lauberde, namentlich frische, ist zu vermeiden. Der Samen wird nur schwach mit feinem Sand bedeckt und dann das Aussaatgefäß mit einer Glasscheibe zugedeckt oder in ein nicht zu warmes Vermehrungsbeet gestellt. Gleichmäßige Wärme von etwa 120 R, gleichmäßiges Feuchthalten und Schutz vor grellem Sonnenschein sind Hauptbedingungen für gutes, gleichmäßiges Aufgehen des Samens, der bei richtiger Behandlung bis zu 90 und 95 % keimt. Ein einmaliges, auch nur oberflächliches Austrocknen stellt jedoch den ganzen Erfolg in Frage. Der Samen keimt nach 14 Tagen bis 3 Wochen. Die weitere Behandlung der Sämlinge ist ungefähr die gleiche wie bei Primula chinensis.

### Primula obconica grandiflora L. K.

(Immerblühende Topfprimeln)

| 1 gr | 1 Port |
|------|--------|
| Fr.  | Fr.    |

- Berliner Markt, verbesserte riesenblumige dunkelrote Hochzucht ersten Ranges . . . . . . 15.— 2.—
- Dondo, tiefblutrot, überreiche, gleichmäßige Blüte, Farbe nicht verblassend. 5 Port. Fr. 9.50 2.— 7912
- Stern von Jenfeld. Die großen, blutroten, kugelrunden Blütenköpfe stehen auf starken Stielen frei über dem gesunden, dunkelgrünen Laube. Der Blütenstand erinnert lebhaft an Primula cashemiriana. 14.— 2.—
- Veilchenblau, schöne, rein durchgezüchtete Farbe. Kräftiger Wuchs, reichblühend, Blumen mittelgroß, intensiv tiefblau . . . 5 Port. Fr. 12.— 2.56
- 7917 Hamburger Rose, leuchtend dunkelrot . . 15 .--
- Feuerflamme. Eine niedrig bleibende, samtig blutrote Primel der Hamburger Rasse . . . . . 15.— 2.—
- gigantea azurea, schönes, kräftiges Blau . 16.-
- Schneelawine, reinweiß, riesenblumig . . 18.- 2.40
- 7935 Königsee, leuchtend hellblau, großblumig 20.-2.50
- Friesdorfer Lachsrosa, starkwachsend, sehr großblumig, mit feiner Lachsrosafärbung . . . . 16.— 2.—
- 7940 Ruhm v. Aalsmeer, dunkelrot, gedrungen wachsend, reichblühend, sehr großblumig . . . . . 16. 2. –
- Schmids Riesen, Kreuzungsprodukt der fortschrittlichsten Rassen, eine Qualität, die allen Ansprüchen gerecht wird und von keiner Konkurrenz übertroffen ist.
- 7960 Mausers Mischung riesenblumiger Sorten. Aus Farben extra zusammengemischt, vorherrschend rote Tone. 16.-



7950 Primula obconica Zukunft.



### Primula malacoides L.K.

7573

Diese tenen Sovien zeichnen sich sämilich durch auseimbehe Größe der Lönzelhötten und durch geschlossenen schönen Wuchs zur. Sie stellen leicht berauzusteitende Schnittblumen für die Winner und Prühjahrensonate dar und werden sich infolge übrer bervorzagend einfallen Farben nich ihrer Annut allgemeiner Beliebtheit erfrenen. In den letzten Jahren wurde diese Klasse wesentlich verbensert. Heine werden zie als 1 gr 1 Port

|      |          | CI STALL | manual E | May 15 | MACE II  | NAME OF |        | 25.50    | 11. 11.0 |
|------|----------|----------|----------|--------|----------|---------|--------|----------|----------|
| in   | Name of  | beranger | nger     | nad    | <b>S</b> | Minist  | ad THE | ensen.   |          |
| alba | fi. pi., | zefülk   | TELNY    | rsiß   |          |         |        | 3        | 60       |
| COM  | pacta (  | tarmines | fL p     | L. ;   | rectil.  | The Et  | irwg   | HILLET W | Dide     |
| DELE | tes Ru   | t dieser | Prim     | elx.   | 2865     | 0.0     |        | 8        | 1.30     |

« Mein Wunsch ». 15 cm both. 30 cm breit; bis zu 26 Bhitenstiele umstehen den etwas kräftigern Mitteltrieb. Die Exagen liegen dicht übereinander. Einzelblumen von 3 cm sind keine Seltenheit. Von frischross Farte mit leichtem fils Anfing, bei Beleuchtung leneitendress.

|      | Dens becomes, becomes assessed and the sent allend   |
|------|--|
|      | 4- 1-  |
| 2827 | Pletscher, leuchtend lachsrose, vollrandige, große Blu-  |
|      | men sowie geschlossener, geirungener Wuchs sind  |
| 7664 | Verrüge dieser Schweiner Zücktung 4- 1   |
| 1999 | salmonea fl. pl., tieflachsensa, einzigartig schöne, weithin leuchtende Farbe  |
|      | The state of the s |
| 63   | treurosa, besonders lebhaft rosa, von rauberhafter Win-  |
|      | ing 1-   |
| 7993 | Wadenowiler carminea, leuchtend 780  |
| 7994 | Wädenswiler salmonea, kompakt lachstosa 20 150   |
| 7955 | Wädenswiler rosea gracifis 10 1  |
| 7556 | brillantret, großblumig, reichblübend, kompakter Wuchs.  |
| 1000 | Das beste flot dieser Primeiklasse   |
| 7966 | Misching extra and Engelighten resemmengenistic.   |
|      | desirab farten und formenreich 3 – - 50  |
|      |  |

### Verschiedene Topfprimeln

| 7969 | Forbesi Rubia, | gwet | Westerblicher von |                                  |
|------|----------------|------|-------------------|----------------------------------|
| 7996 | kewensis, nea. | me.  | goldgelde Blumen  | 160<br>sein äskunnir.<br>. 1- 1- |

7991 Punica granatum nanum, Zwerg-Granate, pristinige Topi-pliante für den Winter, 30 cm hoth, reichbilübend. buschig wachsend. Langsum und unregelmäßig keimend


7992 Rehmannia angulata, neu. Halishohe Perenne. Die pracha-vollen großen Blumen ähneln in Form denen der Incar-villea Delavayi und sind von prächniger purpurroter Farbe, im Schlunde gelb gefleckt und getigert mit Braunpurpur. Zur Topfkultur sein empfehlenwert

2 gr Fr. 2.- -.76 8000 Roches falcats, prächtige Topfpflanne mit scharlach-roten, in großen Dolden stehenden Blumen 1000 Korn Fr. 2.50 —.70



8096 Streptocarpus-Hybrides.

Iduniges and reichblikenden Neunichtungen sind berverragende Topfaffarmen für das Summergeschilt.





2976 Primula malacuides Mein Wunneh.

### Saintpaulia (Usambara-Veilchen)

Reinende, seite zeith und kuberst lang hillisude Tophpflanden. Annean im Januar-Februar ins Warmbeet oder in Tophs. Der seite feine famen ist ganz schwack oder gar nicht zu bedecken; die jungen Flanzen sind mehrmals zu pütteren.

| 9964 | ionantha grandit<br>prichtig | lora, großblum  | rige, tief | denkelblare.  |
|------|------------------------------|-----------------|------------|---------------|
| 5006 | cordata, dunkalla            | nidiz. Stark wi | CINE PE    | Statement in- |
|      | brochen his rem              | EL JEHRETRE     | DULLE AD   | THE BURNEY.   |

West Kevensia and inflaviour fiction Blattonerse frommer trun Ink his in the Winter kinden andangend beginnen dendatend have Bitten 3 First Fr. 7.— 150

5015 Sedum bellum « Dondo », reinweiter Winterfetter. Aus den ferseiger Worzesteit enwicken sie eine Venre unterfiet aufweitstehende später sie den Toof al-Standsrende und idernatiernde franklige. 15—21 om lange Sprosse, die nit kleinen reinweilen Bilben iber Schillen sind de 1801 Er om fallt die Blittenen in die Monate Januar-Wart un 6 Woeben ausgialien

5 Part Pr 550 120 rudes Tapigevkins in HE Senecio aremarina scho-livaci-cults Windowskie fatherspel Afrecher Mr in book With Marshi film besting Martin Marshi.

State Solaman New Paterson, sein großfrüchnig orangerod gestillossener. 20 au beider Wuchs. Hervertagende Togdpflanne, Durch Emilierung dieser Neurheitung sind alle andern Capsicastrun-Stoten überfüßseit gewirden - 50

8784 Sparmannia africana. Zimmerlinde, widerstandelkings kriklig weidsende Togd- und Educiglianne für große Riam liebeten. Treppenantiglage usw. L. K. 1800 Korn Pr. 98. – 200 Kren Pr. 18. – 1.10

### Streptocarpus Kapprimel)

### Neue großblumige verbesserze Hybriden

in practiculem furtenspel. Blumen varietet von feinsen Weit his nun nebsen Fringer, von intersen Finn im Juniermosen. Die Beitenspele verben kriek 3 in 1900, sebem hem beseinnber mit hober formbone Brasens. Die berthonen Burnen siehen vangreim iber hobe mit eine wen febliebe und prisestneren met dem Beschilber auf fin verselbathers. Beitenen mens i Komara man ber Aussan-ber Beitenser Tulmer. L. K.

Sible in beckleiner Mischung . . . . 1 gr Ft. 18. - 1.-

|       | 5  |
|-------|--|
| 5040  | Torenia bailloni, guidgelle mit bewonernen Stillund      |
|       | 2 gr Fr. 3   |
| 9044  | Torenia fournieri grandiflora, mei dunkelitian mit dunk- |
|       | len Fleck Seir inriber blibenie Tuchlane für             |
|       | Markakalany  |
| RINGS | Torenia fournieri compacta grandifiora Nymphe. Die       |
|       | Blumen erscheinen in ununtertrochener Fuhre den gan-     |
|       | Den Sommer über 1 gr Fr. 150 — 50                        |
|       |  |
| 8052  | Tydaea hybrida, schöuste Stoten gemistht, eine der       |
|       | dankharsten Gestieniaceen: prachtwelle Tophpliante 1     |
| 9060  | Vinca resea, Sinngran, rethitisend 250 -30               |
| 00.01 |  |



9115 Asplenum nidus avis.

### **Palmensamen**

Da diese die Keimkraft bald einbüßen und deshalb nicht lange gelagert werden können, liefere ich die Palmensamen jeweils nach Eintreffen der frischen Importe.

Ich bitte um frühzeltige Aufgabe, um sicher liefern zu können.

| TOH DI       | um itanzerige izagaso, an order   |
|--------------|---|
| 9002         | Chamaerops humilis, Zwerg-Fächerpalme 8.— 1.—20   |
| 9006         | 46020   |
| 9012<br>9016 | Cocos australis   |
| 9024         | Corypha australis. Die australische Schirmpalme ist eine der beliebtesten Sorten und zur Zimmerkultur ganz besonders zu empfehlen 12.— 1.50 — .25 |
| 9030         | Kentia belmoreana   |
| 9034         | Kentia forsteriana 15 1.70  |
| 9040         | Latania borbonica, die bekannte und beliebte Fächerpalme, mit schönen, glänzend grünen Blättern 6.—8020   |
| 9050         | Phoenix canariensis, Königs-Dattelpalme, schnell wachsend, dicht gefiedert, sehr hart 4.—6020   |
| 9054         | Phoenix tenius, fein gefiedert, eine der schönsten und härtesten Zimmerpalmen 10.— 1.20 —.20  |
| 9058         | Phoenix roebelini, feinste Zimmerpalme 8 1  |
| 9064         | Washingtonia robusta 8.— 1.—20  |

## Kakteensamen

Aussaat in flache Töpfe oder Schalen, möglichst warm, in eine Mischung von ½ Sand und ½ Heide- oder Lauberde. Samenkörner nur schwach mit Erde bedecken. Glasscheibe auflegen und anfangs gleichmäßig feucht halten. Die zuerst aufgegangenen Sämlinge in eine andere Schale pikieren, die nicht ganz so feucht gehalten wird. Saatschale weiter gießen, da übrige Sämlinge nachkommen.


| Mis  | chungen:   | Fr.                 |             |
|------|--|---------------------|-------------|
| 9700 | Kakteen aller Klassen, gemischt  | . 3.—               | <b>—.50</b> |
| 9710 | Cereen (Säulenkakteen), gemischt   | ., 8.—              | 90          |
| 9720 | Echinokakteen (Igelkakteen), gemischt.                                       | . 8.—               | 90          |
| 9730 | Echinocereen (Igel-Säulenkakteen), gem.                                      | . 8.—               | 90          |
| 9740 | Echinopsen (Seeigelkakteen), gemischt.                                       | . 8.—               | <b>—.90</b> |
| 9750 | Mamillarien (Warzenkakteen), gemischt  | . 8.—.              | 90          |
| 9760 | Opuntien (Feigenkakteen)   | 4                   | 50          |
| 9770 | Phyllokakteen (Blattkakteen), die farben<br>prächtigen großblumigen Hybriden | 12.—                | 1.40        |
| 9800 | Astrophyten (Sternkakteen), gemischt . 1                                     | . 26.—<br>Port. Fr. | 3.—<br>—.80 |

## Farne (reine Sporen)

### Beste Sorten für Massenanzucht, sowie einige Seltenheiten


Kultur: Aussaat im Warmhaus auf in Schalen gelegte Torfstückchen, diese mit Glas bedecken, stets schattig halten und Wasser von unten aufsaugen lassen.

|      | 1 gr 1 Port.<br>Fr. Fr.  |
|------|--|
| 9100 | Adiantum cuneatum 10.—80   |
| 9102 | Adiantum Griesbaueri 10.— —.80   |
| 9104 | Adiantum scutum roseum 80  |
| 9110 | Aspidium falcatum  |
| 9115 | Asplenum nidus avis, Blätter glatt, glänzend, pergamentartig starr, bis über 1 m lang und 20 cm breit, lanzettähnlich kurz gestielt, eine geschlossene, trichterförmige Krone bildend            |
| 9120 | Alsophila australis  |
| 9125 | Lomaria gibba, kleiner Baumfarn, Stamm schlank, bis 1 m hoch werdend, Blätter zierlich, einfach gefiedert, mit schwarz beschuppten Stielen, eine dichte Krone bildend, besonders schön — . — 1.— |
| 9130 | Nephrolepis exaltata   |
| 9135 | Polypodium aureum 7.—80  |
| 9140 | Pteris cretica major   |
| 9145 | Pteris cretica albolineata 1080  |
| 9150 | Pteris serrulata   |
| 9155 | Pteris tremula   |
| 9160 | Pteris Wimsettii   |
| 9165 | Platycerium Willinckii 12.— 1.—  |
| 9180 | Kalthausfarne, gemischt, viele Spezies 6.— 80  |
| 9185 | Warmhausfarne, " " 6.— —80   |
| 9190 | Freilandfarne, " 3.— —.80  |
| 9200 | Baumfarne, " 6.— 80  |





# Gartengeräte und Bedarfsartikel



# NOVO

Der erste Rasenmäher mit Gummibereifung

### Der Rasenmäher auf Lebenszeit!

Der neue, unzerbrechliche Ganzstahl-Mäher. Leicht laufend. Leicht an Gewicht. Graziöse Form. Elegante Ausführung. Leiser Gang. Selbstschärfend.

Ein vollständig aus Stahl hergestellter, unzerbrechlicher Rasenmäher zu einem Preise, der sich nicht höher stellt als eine Maschine aus Gußeisen.

Stahl vollständig durchgearbeitet, nicht gestanzt und daher praktisch unzerstörbar. Sogar die Triebräder sind an soliden Stahlspindeln angebracht und mit Kugellagern ausgestattet.

Die Messerwelle ist mit dem hervorragenden originalselbstregelnden Kugellager, patentiertem kontrollierendem Stahlärmel ausgestattet, welcher automatisch alle Abnutzung aufnimmt und die Lager während der ganzen Lebensdauer des Mähers in voller Ordnung hält.

Laufräder 26 cm, Drehzylinder 21 cm Durchmesser. Fünf Schneidemesser aus Tiegelgußstahl, in Oel gehärtet und selbstschärfend. Untermesser aus vanadiumlegiertem Werkzeugstahl, ölgehärtet und angelassen.

Dieser Mäher ist praktisch unzerstörbar. Schlagen Sie mit einem Hammer oder einer Achse daran — Sie können ihn nicht zerbrechen.

| Schnittbreite | <br>em 35  | 40  | 45    |
|---------------|------------|-----|-------|
| Fr.           | <br>. 95.— | 105 | 115,— |

### Rasenmäher KEEN-KUTTER

Tausende von zufriedenen KEEN-KUTTER-Besitzern werden Ihnen gerne ihre erfreulichen Erfahrungen zur Verfügung stellen. Bei vielen Kunden läuft der KEEN-KUTTER-Mäher seit 10 bis 20 Jahren, dank seinem Präzisions-Kugellager und dem feinsten Material. Befragen Sie die KEEN-KUTTER-Leute ihrer Gemeinde. Referenzen zu Diensten.


### Einige Gründe und überzeugende Tatsachen:

Doppelte Uebersetzungen Unverwüstlicher Antrieb Stählerne Nabenbüchsen Geschlossene, schmutzdichte Laufräder Kugellager im beweglichen Stahlgehäuse Messer aus Tiegelgußstahl Patentgriffstange Leichte, wenig störende Gangart Größte Haltbarkeit und Leistung Neuzeitlich durchgearbeitet

### Preise:

| Radhöhe 22 cm, 4 | Messer, | für | norma | les Gras |       |
|------------------|---------|-----|-------|----------|-------|
| Schnittbreite    |         |     | . cm  | 35       | 40    |
|                  |         |     | Fr.   | 90.—     | 100.— |
| Radhöhe 28 cm, 5 | Messer, | für | hohes | Gras     | *     |
| Schnittbreite    |         |     | . cm  | 40       | 45    |
|                  |         |     | Fr.   | 110.—    | 120.— |





### Brills "Reform"- Kugellager

Die billigste Qualitätskugellagermaschine auf dem Weltmarkt. Sie hat kein höheres Gewicht als die seit Jahrzehnten bewährte «Reform »-Maschine ohne Kugellager, mit der sie in allen Teilen, mit Ausnahme der Backen, auswechselbar ist. Durch die gedrungene Konstruktion der Seitenteile schneidet die Maschine den Rasen bis 5 cm zum Rand, wodurch ein besonderer Kantenschneider in den meisten Fällen überflüssig wird.

Schnittbreite 30 cm Fr. 35.—


35 > 39.—

### Kantenmäher "Brill"

Wie der Name besagt, ist dieser besonders zum Mähen der Kanten und schmalen Rasenstreifen gebaut. Er besitzt zu diesem Zwecke nur ein Laufrad und eignet sich auch zum Mähen kleinerer Rasenflächen. Preis per Stück Fr. 32.—

### Kantenmäher "Keen Kutter"

Qualitätsmaschine zum Mähen der Kanten, schmalen Streifen, Beeteinfassungen usw. . . . . . . Fr. 60.—



### "Parkwood"

Der geräuschlos laufende amerikanische Rasenmäher mit selbstregelnden Kugellagern und mit Gummireifen. Haspel mit 5 Messern, selbstschleifend, automatische Oelung der Kugellager. Glänzend bewährte Qualitätsmaschine von solidester Konstruktion, für mittelgroße und große Rasen, sehr leichter Gang.

| 35 | $^{\rm cm}$ | Schnittbreite |   |   |  |     |    |  |  | Fr. | 61.— |
|----|-------------|---------------|---|---|--|-----|----|--|--|-----|------|
| 40 | ≫.          |               | ٠ | ٠ |  | • " | ٠. |  |  | Fr. | 64.— |



### Kultus


### der Rasenmäher für kleine und kleinste Gärten!

Einfache, leichte Handhabung, die es selbst Kindern erlaubt, den Rasen ohne besondere Anstrengung zu schneiden und doch große Leistungen herauszuholen. Mühelos werden auch Kanten und Flächen bis dicht an die Pflanzen, Bäume usw. gemäht; so daß es fast kein Nachputzen gibt.

Der Schnitt ist streifenlos!

Trotz solider Bauart niedrigster Preis.

Fr. 28.—



### Eden-Meisterklasse

### mit Kugellager - eine wirklich wertvolle Neuheit

Diese neue, praktische Stellvorrichtung besitzt in dieser patentierten Form nur der «Meisterklasse»-Mäher. Dabei hat er alle übrigen Vorteile, nämlich 5 rotierende Obermesser, Kugellager usw.

### Grasfangkörbe

Um das lästige Abkehren des abgeschnittenen Grases nach dem Mähen vollständig fortfallen zu lassen, habe ich zu meinen Rasenmähern einen Grasfangkorb herstellen lassen. Derselbe ist an jeder Maschine leicht zu befestigen.

Preise: Schnittbreite 35 und 40 cm Fr. 10.— Schnittbreite 45 cm Fr. 11.—



## Mausers Rasenreiniger

Ausgezeichnet bewährtes, neues Instrument zum Reinigen des Rasens von Steinen, kleinen Holzstücken, Unkräutern, unerwünschten Blumen usw. Ganz aus Stahlblech gestanzt, unverwüstlich und doch außerordentlich handlich. Mit gutbefestigtem Stiel. Fr. 6.—



### Allgemeines über die


### "Jacobsen"-Motor-Rasenmäher

Jacobsen-Motorrasenmäher verkaufen sich selbst, wenn man ihnen Gelegenheit gibt, sich an Ort und Stelle, wo sie zu arbeiten haben, sich vorzustellen.

Schon das Aeußere verkörpert Kraft mit eleganter Linie. Das ist es aber nicht, was dem Jacobsen Weltgeltung verschaftte. Seine Konstruktion überrascht sogar den Fachmann. Jeder einzelne Teil an der Maschine ist ein Begriff von vollendeter Technik, von höchster Qualität. Der Beweis dafür ist erbracht. Alle Maschinen, die vor 10 bis 12 Jahren in Betrieb gesetzt wurden und den strengsten Beanspruchungen unterworfen waren, arbeiten heute noch wie am ersten Tage. Könnte die Qualität einer Maschine, die fast wie eine landwirtschaftliche Maschine zu arbeiten hat, besser dokumentiert werden?

Man wird immer gut tun, wenn man seinen Rasen besser pflegen will, die Arbeit zu erleichtern und sich unabhängiger zu machen, sich einen Jacobsen vorführen zu lassen. Der Preis allein darf nicht entscheiden. Reparaturen, Störungen, Stillstand der Maschine, Aerger bei schlechtem Start, das alles gibt weit höhere Rechnungsbeträge, als die Preisdifferenz von einer « billigen » zu einer guten Maschine.

Die Jacobsen-Verkäufer richten an alle Interessenten die Bitte, Gelegenheit zu einer unverbindlichen und kostenlosen Vorführung zu geben, den Beweis antreten zu lassen, daß Jacobsen-Mäher wirklich besser sind.




### Jacobsen "Simplex"-Motor-Rasenmäher mit Ballonbereifung

Der «Jacobsen Simplex» stellt eine ausgezeichnet konstruierte, preiswerte Kleinmaschine dar. Er eignet sich sehr gut für Privatgärten, kleine Parks, öffentliche Anlagen, Friedhöfe usw. und wird auch da verwendet, wo das Budget die Ausgabe für die größeren Jacobsen-Modelle nicht erlaubt.

Sein leichtes Gewicht und der kleine Drehradius erlauben ein schnelles und gewandtes Arbeiten unter Bäumen, an Abhängen, terrassenförmigen Rasen und auf allen andern, schwer erreichbaren Plätzen.

Der Unterhalt eines Simplex ist so niedrig, daß er fast nicht erwähnenswert ist. Wenn Sie auch größere Rasenflächen besitzen, so wird Sie der Motorunterhalt bei wöchentlichem Schnitt nicht mehr als Fr. 5.— im Monat kosten. Detail-Angaben; Schnittbreite 50 cm, 6 Messerwellen, Untermesser mit Lippe, separate Zug- und Messerkupplung, luftgekühlt und Schwungrad-Magnet, Gewicht 48 kg, Kontrollgas am Handgriff, Benzinmotor 2 Takt, 1 PS, Benzinverbrauch ½ Liter pro Arbeitsstunde.




### Jacobsen "Sturdex"-Motor-Rasenmäher 20 und 24" Schnittbreite 50 und 61 cm

Seine Konstruktion ist auf diejenige des Simplex basiert, die sich bei jahrelangem Gebrauch und unter größter Inanspruchnahme ausgezeichnet bewährt hat. Der Sturdex wurde für schwere und doch exakte Arbeit gebaut.

Das Gewicht des «Sturdex» ist außerordentlich gut ausbalanciert um dessen Handhabung zu erleichtern. Er kann mit Leichtigkeit in engen Ecken, um Bäume herum, an steilen Abhängen, benützt werden. Er stellt eine glückliche Kombination von kleinem Gewicht, Solidität, billigem Preis, Leistungsfähigkeit und langer Lebensdauer dar.

Detail-Angaben: Schnittbreite 50 und 61 cm, 2-Takt-Benzinmotor, 1¾ PS, Benzinverbrauch ¾ Liter pro Arbeitsstunde, Schwungrad-Luftkühlung, Wico-Magnet, Kickstarter, separate Zug- und Messerkupplung, Gaskontrolle am Handgriff, 6 Messerwellen, Gewicht 75 kg.

50 cm Fr. 1250.—
61 cm Fr. 1450.—



### Jacobsen-Walzenmäher 20"

### Schnittbreite 50 cm

Der Jacobsen-Walzenmäher erlaubt gleichzeitig mit dem Schnitt auch die Graswurzeln in den Boden zu drücken. Bekanntlich leidet die Grasnarbe im Frühling durch die Einwirkung des Frostes, im Sommer durch die Benutzung. Die Walzarbeit, die erfahrungsgemäß nur dann gemacht wird, wenn sie automatisch mit dem Schnitte erfolgen kann, bringt den Rasen erst recht in Hoch-

Die Walze ist zweiteilig, und jedes Ende besitzt den berühmten Jacobsen Autotyp-Differential, der erlaubt, mit der Maschine kleine Wendungen zu machen, ohne daß dadurch Gras ausgerissen wird.

1-PS-Motor braucht sehr wenig Betriebsstoff, besitzt jedoch die Kraft, den Mäher mit einer Geschwindigkeit von 2-5 km per Stunde vorwärts zu bringen. Mit 3 km per Stunde schneidet der Walzenmäher 20" mit Leichtigkeit 8000 m² in einem Achtstundentag. Er schneidet das Gras in jeder beliebigen Höhe und der Rasen gewinnt sehr durch das leichte, regelmäßige Walzen. Detail-Angaben: 2 Takt, luftgekühlter Benzinmotor, 1 PS, Walzenantrieb, Differential, Benzinverbrauch ½ Liter pro Stunde.

Preis mit Grasfänger Fr. 1100 —

Preis mit Grasfänger Fr. 1100.-





### Hochdruckschläuche



|           | 16 × 4 mm | 19×5 mm | $25 \times 5$ mm |  |  |
|-----------|-----------|---------|------------------|--|--|
| per m Fr. | 3.20      | 3.85    | 5.25             |  |  |



### Bull-Cord

Schweizer Fabrikat

|     |     | 5/8  | 3/4 | 7/8  | 1 Zoll |  |
|-----|-----|------|-----|------|--------|--|
| per | m F | 2.75 | 3.— | 3.70 | 4.—    |  |



(Schweizer Fabrikat)

Die Schläuche haben eine geflochtene Patent-Hanfeinlage und überdies die für einen garantierten Wasserdruck von 15 Atm. erforderlichen Gewebe-Einlagen.

|     | 13 mm | 16 mm | 19 mm | 22 mm |               |
|-----|-------|-------|-------|-------|---------------|
| Fr. | 1.20  | 1.65  | 1.90  | 2.40  | p. lfd. Meter |





### Nr. 159 Grasschere "Ideal" (Länge 33 cm)

Durch Lösen oder Anziehen der Verschlußmutter öffnet sich die Schere nur soweit gewünscht wird. Die Schere läßt sich gut schleifen, da sie ganz geöffnet werden kann. Beste Rasenschere der Gegenwart! Preis per Stück Fr. 4.20

Ersatzfedern per Stück Fr. -.30



### Nr. 160 Grasschere "Praktisch"

zweiteilig, kann zum Schleifen auseinandergenommen werden. Preis per Stück Fr. 3.20

Nr. 161 Grasschere, mit langen Schenkeln und Gleitrolle



# Nr. 328 Sensensichel

Qualität.

praktisches, leistungsfähiges Modell, sehr solid gearbeitet. Fr. 2.80



Stahlwalzen "Steh auf" einteilige, für Wasserfüllung

> für Gärten und Tennisplätze, aus kupferlegiertem, gegen Rost widerstandsfähigem Stahl. Rundwinklige Kanten am Walzenkörper. Autogen geschweißter, fugenloser Zylinder. Deichsel mit Gegengewicht.

|                            | Nr. 3            | Nr. 4 | Nr. 5  | Nr. 6  |
|----------------------------|------------------|-------|--------|--------|
| Durchmesser des Zylinders  | $32~\mathrm{cm}$ | 42 cm | 52 cm  | 52 cm  |
| Arbeitsbreite der Walze    | 50 » .           | 60 »  | 75 »   | 90 »   |
| Gewicht leer               | 45 kg            | 68 kg | 108 kg | 118 kg |
| Gewicht mit Wasser gefüllt | 77 »             | 136 » | 230°»  | 270 »  |
| Preis Fr.                  | 95.—             | 120.— | 145.—  | 160.—  |

Franko jede schweizerische Talbahnstation.

### Gartenwalze "Azo"

Die beste Beetwalze für Gemüsegärtner. Solide, handliche Form. Das Gewicht kann durch Wasserfüllung reguliert wer-

125 cm breit, leer 23 kg, gefüllt 58 kg.



Vorzüge der Schneiderkanne:

Zweckmäßig durchgebildete Form der Kanne selbst wie ihrer Einzelteile, daher größte Handlichkeit. - Geringes Gewicht. - Gießen mit zwei Kannen zugleich. - Rasches Vergießen des Inhalts, wodurch Zeitgewinn. - Viele dünne, feine Wasserstrahlen. — Richtig geführte Brausestrahlen, ohne Ineinanderfließen. - Große, gleichmäßig benetzte Fläche. - Wasserdichte Verbindung zwischen abnehmbarer Brause und Kannenauszugsrohr. - Verstärkung der Rohrenden. - Heißflüssige Verzinkung nach Fertigstellung. - Größte Widerstandsfähigkeit und langdauernde Haltbarkeit. - Im Verhältnis zum Dargebotenen und der Lebensdauer billiger Preis.

 Inhalt
 8
 10
 12
 14
 16
 Liter

 Fr.
 7.80
 9. 9.50
 10.50
 11.50
 einschl. Brausen

# Schneiderkannen-Zubehör

Einzelbrausen mit gewölbtem Sieb.

|     | 4-   | 8:   | 10   | 12   | 14   | 16 I | iter |
|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| Fr. | 1.50 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.90 |      |

Verlängerungsrohr, gerade Form.

|     | - 4  | 8    | 10   | 12   | 14   | 16 Liter |
|-----|------|------|------|------|------|----------|
| Fr. | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | 1.70     |

Verlängerungsrohr, gebogen.

| <br>4 50 |   | 1.00 | 1.60 |    |      | 161 |
|----------|---|------|------|----|------|-----|
| 4        | 8 | 10   | 12   | 14 | 16 L | ter |

Verteiler.

|     | 4    | 8    | 10   | 12   | 14   | _16 Liter |  |  |  |
|-----|------|------|------|------|------|-----------|--|--|--|
| Fr. | 1.30 | 1.40 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | 1.60      |  |  |  |



3 Liter fassend, mit feinerMessingbrause Fr. 6.60



4 Liter fassend, mit Bügel und feiner Messingbrause Fr. 7.20



Einzelbrausen für Gewächskännchen Fr. 1.30

# Gamen-flauser

### Mistbeetkanne

Original
« Schneider »,
Form oval, mit
Längsbügel, einer feinen und einer gröberen Brause sowie
Verlängerungsrohr,
4 Liter fassend.
Per Stück Fr. 10.—



### Tragbutten

### mit Gießvorrichtung

Gießvorrichtung mit Schlauchverbindung.

Ganz verzinnt, daher niemals rostend, sehr dauerhaft. Mit Tragriemen aus Leder.

65 Liter fassend, kompl. Fr. 48.-

### Jaucheverteiler,

dazu passend, extra Fr. 2.20



### Wasserstanden

runde, verzinkte, sehr dauerhaft 150 Liter fassend . Fr. 45.— 375 » » 68.—



### Wasser- und Jaucheschapfen

gestanzt, mit solider, gestanzter Tülle, verzinnt, per Stück Fr. 3.70.



### Zuger Kanne

bestes Schweizer Fabrikat! Spezielle Gärtner-Gießkanne.

|     | 6    | 8          | 10  | 12   | . 14  | 16 Liter |
|-----|------|------------|-----|------|-------|----------|
| Fr. | 7.40 | 7.80 · · · | 9.— | 9.50 | 10.50 | 11.50    |

### Zusammenlegbare Gießkanne

aus Gummistoff mit Brause. Bequem in der Tasche zu tragen. Besonders geeignet als Friedhofkanne und Badedusche. Die Wasserkanne für Ausflügler, Faltbootfahrer usw.

2 Liter fassend Fr. 2.10 3 Liter fassend Fr. 3.10 Preis für größere Posten auf Anfrage.





### "Pomona" Selbsttätige, achsel- und rückentragbare Hochdruck-, Baum-, Reben- und Pflanzen-Spritzen

Diese selbsttätigen, an der Achsel und auf dem Rücken tragbaren Pomona-Hochdruck-Spritzen stellen das Beste und Vollkommenste dar, was auf diesem Gebiete bis heute hergestellt wurde. Infolge der grundsoliden Ausführung, Einfachheit der Konstruktion sind Reparaturen so gut wie ausgeschlossen. Bei diesen Modellen wird ohne Mehrpreis das handliche und deshalb auch beliebte Pomona-Revolver-Spritzrohr mitgeliefert. Dieses Rohr gestattet ein sofortiges Oeffnen und Abstellen der Flüssigkeitszufuhr zum Zerstäuber. Ein leichter Druck auf den Ventilhebel öffnet dasselbe, während eine Freigabe des Hebels das Ventil sofort schließt. Dadurch fällt das lästige Aufund Zudrehen des Abstellhahnens weg, ein Undichtwerden, Tropfen, sowie das schwere Laufen beim Oeffnen und Schließen der Hahnen ist vollständig ausgeschlossen. An diese Modelle kann auch ein Bambusspritzrohr von beliebiger Länge angeschlossen werden, so daß auch hohe Bäume bespritzt werden können. Durch die oben erwähnten, besondern Vorzüge der Pomona-Revolver-Rohre erreicht man große Flüssigkeitsersparnisse. Das Arbeiten mit diesem Rohr geht viel bequemer und rascher, deshalb wird auch eine wesentliche Zeitersparnis erreicht.

Die soliden Messingbehälter, aus einem Stück hergestellt, bieten die höchste Sicherheit. Ein am Behälter angebrachtes, leicht gewölbtes Rückenblech, sowie solide, breite Ledertragriemen sichern bequemes Tragen, Schlauchanschlüsse, Gewinde am Revolverhahnen und an den Ventilen, Bambusrohre usw. sind bei den Pomona-Spritzen mit Metallkonus versehen, brauchen also keine Leder- und Gummidichtungen. Das garantiert sicheres, bequemes und dauerndes Abdichten. Störungen während des Betriebes sind bei ordnungsgemäßem Gebrauch ganz ausgeschlossen. Die Flüssigkeit wird mittels Einfülltrichter mit Sieb eingefüllt. Nach dem Aufpumpen bis 5—8 Atm. Betriebsdruck kann die Spritze, ohne Nachpumpen leer gespritzt werden.

Die komplette Ausrüstung besteht aus: Einfülltrichter mit Sieb, 1,25 m Spritzschlauch, Revolverspritzrohr mit drehbarem Zerstäuber, sowie 1 Schlüssel

| I. Messingspritze, Inhalt 25 Liter, Nutzinhalt 15 Liter, Preis    |       | . 110.—       |
|---|-------|---------------|
| II. Die gleiche Spritze in gleicher Größe, jedoch Stahlblech, ver | bleit | <b>85.</b> —. |
| III. Achseltragbar, 6 Liter, Nutzinhalt 4 Liter, Messingausführu  | ng :  | 52.—          |
|   |       |               |
| Verlängerungsrohr, 4 m lang, zweiteilig                           |       | 20.—          |
| Eichelzerstäuber « Merkur », Nr. 3                                |       | 4.80          |
| Verstäuber «Blitz»  |       | <b>5.</b> —   |

### Selbsttätige Pflanzenspritze "Ideal"

«Ideal» ist das beliebteste Modell der handtragbaren Pflanzenspritzen und für Besitzer kleiner Hausgärten mit Spalierobst und Beerensträuchern sowie für Landschaftsgärtner und Gewächshausbetriebe unentbehrlich.

«Ideal» wird am Handgriff der Luftpumpe getragen, ein leichter Druck auf den darüber liegenden Ventilhebel genügt, um die Spritze in Tätigkeit zu setzen. Der Behälter, ebenso die Luftpumpe und Armaturteile werden in Messing für alle Spritzflüssigkeiten geeignet geliefert. Aeußerst solid und dauerhaft gebaut, auf 10 Atm. Druck geprüft. Der Zerstäuber ist nach allen Seiten drehbar, so daß Pflanzen, Spaliere usw. von oben, unten und seitwärts gespritzt werden können, bei der Schädlingsbekämpfung ein nicht zu unterschätzender Vorteil allen andern Systemen gegenüber.

2<sup>1</sup>/2 Liter Gesamtinhalt Verlängerungsrohr, aus Messing, 2 m lang . Fr. 5.50

1½ m Schlauch mit Gewindeanschlüssen . . . 6.—

### Hochdruck-Baumspritze "Rapid II"

Eine Baumspritze mit ganz hervorragenden Leistungen, äußerst solid konstruiert, erzeugt dieselbe einen Druck von 15 bis 20 Atm., wodurch eine intensive Zerstäubung und gründliche Durchführung der Spritzarbeit erzielt wird.

Die Spritze kann auf jeden vorhandenen Behälter, Stande, Faß oder Jauchekarren sicher und fest montiert werden.

Zubehörteile: 10 m Schlauch, karbolineumbeständig,

4 m langes Bambusrohr,

1 m Verlängerungsrohr,

1 Doppelzerstäuber, 1 Fächerbrause und

1 Hochstrahldüse.

Preis der Spritze, ohne Karrete . . . . . . . . Fr. 135.-








# Holders Handspritze "Universal"

«Universal» stellt die Handspritze in ihrer höchsten Vollendung dar, sie besitzt ein Saugventil, einen drehbaren Nebel-Verstäuber, ein Vollbrause- und Hochstrahlmundstück und eignet sich infolgedessen ganz besonders zum Bespritzen von Busch- und Spalierbäumen, Beerensträuchern, Blumenund Blattpflanzen zwecks Schädlingsbekämpfung mit den verschiedenen Flüssigkeiten, ebenso als Garten- und Gewächshausspritze zum Begießen der Garten- und Blumenbeete mit Wasser. Auch als Desinfektionsspritze und Schwarmspritze für Imker leistet «Universal» unschätzbare Dienste, ja sie ist das «Mädchen für alles» für den Gärtner und Gartenbesitzer. Bei Verwendung der Fächerbrause ist «Universal» die beste existierende Spritze für Mistbeetkulturen.

« Universal » aus Ia Messing, Rohrdurchmesser 30 mm, ganze Länge 65 cm . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 12.— Fächerbrause, für Mistbeetkulturen . . . .

### Blumenspritzen "Perfekt"

Ganz aus Messing gearbeitet, mit feinstem Nebelzerstäuber und Brause. Gute, dauerhafte Spritzen für Kleingärtner und Private.



| N | r. | 1 | 02 |
|---|----|---|----|
|   |    |   |    |

| Nr. | 100 | === | 20 | $\mathbf{cm}$ | Rohrlänge,                            | 19 | mm | Rohr | durchm. | 14 | Fr.      | 2.80 |
|-----|-----|-----|----|---------------|---------------------------------------|----|----|------|---------|----|----------|------|
| >>  | 101 | ÷   | 24 | ,<br>>>       | »,                                    | 24 | >> |      | »       | ٠, | >>       | 3.50 |
| >>  | 103 | =   | 35 | *             | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | 30 | >> |      | . »     | •  | <b>»</b> | 5.—  |
|     |     |     |    |               | , »                                   |    |    |      |         |    |          |      |
| ».  | 104 | =   | 45 | `» ´          | ` »`                                  | 30 | >> | ٠٠.  | » mit   | dr | ehba     | arem |
|     |     |     |    |               |                                       |    |    |      | Zerstän |    |          |      |

### Flaschen-Zerstäuber

Zuverlässige

gutwirkende Blumenspritze.

### Für Gartenbesitzer unentbehrlich!

Bei leichter Handhabung kräftige, nebelartige Zerstäubung gewährleistet. Gediegene, stark vernickelte Aufmachung, ist auf jeder Flasche leicht anzubringen - auch jedes andere Gefäß kann benutzt werden. Gleich vorzüglich geeignet zum Besprengen der Blumen sowohl im Gewächshaus als auch im Zimmer, wie auch zur Bekämpfung von Pflanzenschädlingen mittels der verschiedenen Pflanzenschutzmittel.

Mit Schlauchverlängerung.

10 Stück Fr. 20 .-

1 Stück Fr. 2.20

### Albert Kaul, Gärtnerei, Küsnacht (Zürich).

Bestätige gerne, daß ich mit dem Topfapparat «Rapid» sehr zufrieden bin. Sämtliche Pflanzen, die darin gezogen wurden, kamen 2 bis 3 Wochen früher zur Reife. Kann ihn deshalb gut empfehlen.

Das Vollkommenste auf dem Markte!

### "Pomona"-Nebelzerstäuber



Das beliebte Modell mit feinster Zerstäubung für alle Zwecke. Durch den eingebauten, leicht abschraubbaren Filter eignen sich diese Zerstäuber nicht nur zur Parfümierung und Desinfektion, sondern auch für alle Flüssigkeiten zur Schädlingsbekämpfung. Störungsfreie Funktion. Nach Gebrauch mit reinem Wasser durchspritzen ist unbedingt notwendig und unerläßlich.

Ausführung Kupfer vernickelt 1 Liter Inhalt Preis Fr. 17.50 2 Liter Inhalt Preis Fr. 19.50 >



FIX-Zerstäuber sind immer betriebsbereit. Die Flüssigkeit wird eingefüllt, das Aufpumpen von Luft ist nicht notwendig, ein Druck mit dem Daumen auf den Knopf genügt, um die feinste Zerstäubung zu erreichen.

FIX dient als Betauer, Anfeuchter, Bestäuber für Bienen, Schädlingsbekämpfungs- und Desinfektionsspritze, Wäscheeinspritzer

### Ein-Mann-Spritze "Ceres"


Neueste, doppeltwirkende Saug- und Druckpumpe mit kontinuierlichem Strahl. Neuheit: Ohne Druckabfall zwischen Saug- und Druckstoß!

Die « CERES »-Spritze wird an beiden Holzgriffen gefaßt und hin- und herbewegt, wodurch die Flüssigkeit angesaugt und mit großem Druck fein zerstäubt wird.

Eine sinnreiche Vorrichtung bewirkt, daß die Spritze trotz stoßweiser Betätigung ohne Unterbruch fortwährend zerstäubt. Die Bildung von großen Spritzflecken und großen Tropfen ist verunmöglicht und die Verteilung der Flüssigkeit eine viel feinere und bessere.

Das Saugsieb wird in einen Eimer eingelegt oder die Flüssigkeit im Rückenbehälter aus Holz oder Messingblech nachgetragen. Die Verstäubungshöhe beträgt zirka 4-5 m für Beerenkulturen, Spaliere usw. oder zum Weißeln, die Strahlhöhe zirka 8-10 m für Hochstämme.

Universale Spritze für Gärten mit 10 bis 20 Bäumen.



mit 3 m Saugschlauch, Saugsieb, Einhängehaken, verstellbarem Einfüllsieh iedoch ohne Behälter . . . Fr. 28. barem Einfüllsieb, jedoch ohne Behälter . . .



### Selbsttätige Blumen- und Gartenspritze



### "Excelsior"

Messingbehälter aus Stück nahtlos gezogen. Füllung 1 bis zirka 1<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Liter.

Automatisch arbeitende Spritze, die mit einer Hand bedient wird.

Durch Auf- und Abwärtsbewegen des beweglichen Spritz-rohres erreicht man sehr beque-mes Spritzen nach oben und gleichzeitig nach unten. Senk-rechtstellen des Rohres nach oben oder unten verursach plötzlichen Arbeitsunterbruch. unten verursacht

Preis der Spritze Messing po-ert . . . . . Fr. 20. liert

### Rasensprenger



### 840 Rain King

Vorzüglicher amerikanischer Rasensprenger mit Doppelarmen und Fuß. Arbeitet automatisch durch den Wasserdruck und ist durch einfaches Drehen an den beiden Sprengdüsen für feinen und starken Sprühregen regulierbar. Durch das in der Mitte befindliche kleine Stellrad können di≡ beiden Arme entweder fest oder rotierend gestellt werden. Wirkungsfeld je nach Regulierung 2½—25 m Durchmesser. Heine infacher, sehr solider Ausführung, passend für alle Schlauchstärken. Höhe des Sprengers 15 cm. Fr. 15.—






Nr. 805

Nr. 800 Mit Stift zum Feststecken. Durch Verstellen der obern doppelkonischen Mutter läßt sich das Wasser vom stärk-sten Regenfall bis zum feinsten Tau regulieren. Preis per Stück Fr. 4.20

Nr. 805 Mit Platte zum leichtern Versetzen des Sprengers. Ein Abstellen des Wassers und ein Betreten der besprengten Fläche fällt bei diesem Sprenger fort.

Preis per Stück Fr. 4.20




# Mausers Spritz-Konus


Ein neues, von mir konstruiertes Verbindungsstück zwischen Wasserschlauch und Brause. Anstatt Brause kann auch ein Verteiler Verwendung finden; ebenso ein gebogenes Aufsteckrohr, um Topfpflanzen bequem und schnell gießen zu können. Der Schlauchanschluß hat ein Zollgewinde; während der konische Teil für 12 Liter Schneider-Brause berechnet ist.

| Konus aus | Messing : ::    | 3". |  | ٠, |   | 4. | - E | ٠, | *** | Fr. 3.—  |
|-----------|-----------------|-----|--|----|---|----|-----|----|-----|----------|
| Konus mit | 12-Liter-Brause |     |  | •  | * |    | à   | ۰  | 4   | Fr. 4.80 |

### Revolver-Zerstäuber



Seine Handhabung ist äußerst einfach und die eines Revolvers: Ein leiser Druck genügt, um das Ventil zu öffnen, wodurch die Flüssigkeit durch die Brause fein zerteilt wird. Im Handgriffrohr befindet sich ein Filter, das alle kleinsten Unreinigkeiten zurückhält. Der Revolver-Zerstäuber ist sehr sparsam in bezug auf Materialverbrauch, da die Verstäubung jeden Moment unterbrochen werden kann. Er lohnt sin namentlich dann, wenn teure Flüssigkeiten, wie Bleiarseniat, Nikotinseife, Pyrethrum usw. zur Verstäubung gelangen. Er ist unerläßlich zur Bespritzung der in der Entwicklung sich befindenden Träubchen. befindenden Träubchen.



### Berieselungs-Apparat "Water Fan"

Die sinnreiche Einrichtung ermöglicht die Beregnung einer Fläche von 100—140 m² im Rechteck. Der Apparat macht sich in trockenen Zeiten nachweisbar in drei Wochen bezahlt. Preis per Stück Fr. 95 .-

### Viereck-Regner "Nybra"

Einfacher, billiger Apparat, welcher keinerlei Abnutzung unterworfen ist, da alle Bestandteile feststehend sind.

Besprengt werden je nach Druck 80 bis 120 m² im Viereck. Preis per Stück Fr. 12.— 







Einstellbar für schwächsten und stärksten Druck.
Gleichmäßige Beregnung, nach Wunsch gröber oder feiner.
Bewässert bei gutem Druck über 1000 m².
Keine Düsenverstopfung und kein Steckenbleiben.
Unverwüstlich, alle Teile aus Messing und auswechselbar.
In meiner Versuchsgärtnerei bestens bewährt.
Verlangen Sie Spezialprospekt.
Fr. 78.—



### Regenbrause "Mauzü"

Eigene Konstruktion. Schweizer Fabrikat.

Durch einfaches Drehen wird Strahl, Brause, Nebelzerstäubung und gänzlicher Abschluß erreicht. Ohne jede Verpackung selbstabschließend und nicht tropfend.

Der fortschrittlichste Schlauchanschluß für alle Zwecke.

|     | $\frac{1}{2}$ |     | 3/4 | 1 Zoll |  |
|-----|---------------|-----|-----|--------|--|
| Fr. | 5.50          | . • | 6.— | 6.50   |  |




### Siro-Regner

Der billige, leistungsfähige Bewässerungsapparat. Verstellbar auf feine und gröbere Beregnung. Hat sicheren, festen Stand. Bewässert bei 3 Atm. Druck innerhalb 1 Stunde gut 400 m² gleichmäßig 8 mm tief ohne zu schwemmen. Einfachste Konstruktion, spielend leichter Gang, einstellbar auf jeden Druck, keine sich abnützenden Leder- oder Gummidichtungen.

Fr 48 50

### Schlauchreparaturtüllen

von Messing. Die defekte Stelle am Schlauch wird ausgeschnitten, die Tülle in die beiden Schlauchenden eingeschoben und mit 2 Schlauchklemmen eingebunden.







| 1/2 | 3/4 | . 1   | Zoll |
|-----|-----|-------|------|
| 15  | 15  | .—.15 |      |

### Schlauchklemmen

zum Befestigen der Armaturen

Fr. 
$$\frac{\frac{1}{2} \frac{5}{8} \frac{3}{4} \frac{1}{1} \frac{\text{Zoll}}{-.30 - 35 - .40 - .45}$$



### Schlauchschloß

oder Verschraubungen


|    | 1/2  | . 5/8 | 3/4  | 1 Zol |
|----|------|-------|------|-------|
| Fr | 2 30 | 2.80  | 3.40 | 4.50  |



### Siemens-Schuckerts Viereck-Regner

(Fabrikniederlage)

Viereckberegnung bei senkrechter Aufstellung. Beregnung anders vegrenzter Flächen bei Schrägstellung des Regners. Beregnung von Abhängen und Böschungen, Für Rein- und Schmutzwasser geeignet. Keine Düsenverstopfung. Keine empfindlichen Dichtungsstellen. Aus nicht rostendem Material hergestellt. Geringes Gewicht. Verwendbar für Rohr- und Schlauchanschluß. Beregnung großer Flächeneinheiten von einer Stelle aus bei wirtschaftlich günstigster Ausnutzung jeder zur Verfügung stehenden Wassermenge und jeden Drukkes. Beregnung bis zu 1000 m² von einem Standort aus möglich. Prospekt zu Diensten.




### **U. Freis Mobilleiter**

Diese Leiter kann infolge der denkbar einfachsten und praktischen Konstruktion sofort ohne weiteres als Anstell-, Bock- und Schiebleiter (von Sprosse zu Sprosse) benutzt werden. Sie ist die Leiter mit der größten Stand- und Bruchsicherheit. Durch die Verwendung von nur ganz erstklassigem Material (Sprossen Eschen, Bäume astfreies Fichtenholz) konnte das Gewicht auf ein Minimum reduziert werden. Die Leitern werden zum Schutze gegen die Witterung mit Leinöl imprägniert. Lieferung ab Fabrik Berneck.

| Nr. | 1   | =   | 4    | $\mathbf{m}$ | lang, | 15 | Sprossen,     | 13 | Kilo | 6 - |  | Fr. | 29.—  |
|-----|-----|-----|------|--------------|-------|----|---------------|----|------|-----|--|-----|-------|
| >   | 2   | =   | 5,7  | >            | > -   | 21 | • .           | 17 | >    |     |  | >   | 34.—  |
|     |     |     |      |              |       |    | <b>→</b> 1    |    |      |     |  |     |       |
|     |     |     |      |              |       |    | <b>&gt;</b> , |    |      |     |  |     |       |
|     |     |     |      |              |       |    |               |    |      |     |  |     |       |
| Sn  | ali | ers | tütz | en           |       |    |               | •  |      |     |  | Fr  | . 6.— |

Prospekt auf Verlangen gratis.



Billigkeit. - Leichte Handhabung. - Gleichmäßiges, lückenloses Drillen. - Zieht bei einem einzigen Gang eine Furche, sät, deckt zu und zeichnet die nächste Reihe vor. - Sät alle Sämereien von den feinsten bis gröbsten. - Ein Zerreiben oder Zerdrücken von Samen ausgeschlossen. - Handhabe verstellbar. - Einfacher Mechanismus. - Saubere Konstruktion. - Tadelloses Arbeiten wird gewährleistet. - Beste Qualität! - Die Maschine ist geeignet für Landwirte, Gärtner, Forstwirtschaft und Saatzucht. - Gewicht zirka 19 kg.



Die «Haka »-Einradhacke ist ein auf der Höhe der Zeit stehendes Universalgerät und ermöglicht es, jede Arbeit in Feld und Garten schnell und leicht zu bewältigen. Die Verwendbarkeit ist derart vielseitig, daß in Kleinbetrieben kaum andere Geräte nötig sind.




### Erdsterilisier-Apparat "Pronto"

### Sollte in keiner Gärtnerei fehlen!

Sterilisierte Erde verhindert den Pilzbefall der Aussaaten. « Pronto » tötet die Unkrautsamen ab.

| « Klein Pronto », ohne Feuerung, 20 Liter fassend . | F  | r. 38.— |
|---|----|---------|
| Pronto Nr. I, 25 Liter fassend, komplett            |    | 162.—   |
| Pronto Nr. Ia, 40 Liter fassend, komplett           | >> | 285.—   |
| Pronto Nr II 60 Liter fassend, komplett             |    | 380     |

Verlangen Sie Prospekt und Referenzen.



Piccolo, eiserne Kinderkarrete . . . . . . Fr. 15.-



Behälter und Rad aus I. Qualität Stahlblech, im Vollbad feuerverzinkt. Radhöhe 55 cm. Kranzbreite des Rades 6 cm. - Ein Idealgerät für jeden Gartenbesitzer.

|          | -         |                   | - |   |   |     |       |   |                   |                   |                   |                   |                   |                       |
|----------|-----------|-------------------|---|---|---|-----|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 400 T ** |           |                   |   |   |   |     |       |   |                   |                   |                   |                   | ₩-                | 62                    |
| 108 Lite | r tassend |                   |   |   |   | 4.1 | 9''   |   |                   |                   |                   |                   | L I.              | 02.                   |
|          |           |                   |   | - | - | -   |       |   |                   |                   |                   |                   |                   | K.V                   |
| 75       |           |                   |   |   |   |     | <br>٠ | _ |                   |                   |                   |                   | >                 | 30.—                  |
|          |           | 108 Liter fassend |   |   |   |     |       |   | 108 Liter fassend Fr. |

### Pneu-Räder für Karreten

Gestatten vollständig geräuschloses Arbeiten. Ausführung mit Rohrachse und 19 mm starkem Bolzen. Naben- und Bolzenlänge auf Wunsch. Komplettes Rad . . . . . Fr. 42.—



Wo kein anderes Fabrikat genannt ist, handelt es sich um Messer der weltberühmten Marke S. Kunde & Sohn. Obwohl die Messer etwas teurer erscheinen, sind sie doch preiswert.

Okulier- und Kopuliermesser haben Hartgummischalen, Hippen solche von poliertem Nußbaumholz, sämtlich mit Messing-



Nr. 1 C. Veredlungshippe. Heftlänge 11 cm . . Fr. 4.20



Gartenhippe. Nr. 2 E. Heftlänge 9 cm Fr. 4.20 Fr. 4.40 Fr. 4.60 10



Nr. 3 E a. 3 Ea. Garten und Baumschulhippe. G seine Form einen absolut sichern Schnitt. Heftlänge 11½ cm Gewährt durch Fr. 7.20



Nr. 6 O. 6 O. Baumhippe, mit stark gebogener Klinge und stark gebogenem Heft, Heftlänge 12½ cm . . . . . Fr. 8.—



Nr. 31 A. Augenveredlungsmesser für Baum- und Rosenveredlung, Heftlänge 10 cm . .



Für Veredlung der Rebe und Pfropfen der Bäume, Heftlänge 10 cm



Nr. 22. Kopuliermesser und Stecklingsmesser. Heftlänge 10 cm Fr. 3.60



22 K. Desgl., mit einlegbarem Löser. Heftlänge 10 cm Nr. 22 K. . Fr. 4.80



41 K. Für Rosen- und Baumveredlung. Heft mit starken Messingeinlagen. Löser aus Messing zum Einklappen. Fr. 4.80 Nr. 41 K.




Nr. 3123. Veredlungsmesser, zweiklingig. Die Klingen liegen, wenn sie geschlossen sind, vollkommen im Heft verdeckt, so daß man ein ebenso bequemes Arbeiten hat wie mit einem einklingigen Messer. Heftlänge 10½ cm



Nr. 3000. Dreiteiliges Veredlungsmesser. Heftlänge 10½ cm ... Fr. 9.—



Nr. 2434. Dreiteiliges Veredlungsmesser, Solinger Fabrikat. Heftlänge 10½ cm





zum Ausschneiden von Krebs und Brandwunden, Holzgriff, einklappbar. Länge 19 cm, p. St. Fr. 3.-



Länge 25 cm. p. St. Fr. 3.60



Nr. 778. Erntemesser, fein blank, mit starkem Holzheft, kniegebogen, zum Schneiden von Kohl, Spinat und ähnlichen Feldgemüsen hart am Boden. Ganze Länge 28 cm Fr. 2.20



### Spargelmesser

in verschiedenen Ausführungen.

Per Stück Fr. 2.20



Freihandklinge

Praktische, einheimische Erfindung. Gewährleistet schnelles, bequemes Arbeiten beim Veredeln, Aufbinden, Gemüsebündeln usw. — Spart viel Zeit, da immer bereit!

Lieferbar in drei Größen per Stück Fr. 2.20, bei fünf Stück





Nr. 135 Zweischneidige Schere. Mod. 1879. Beide Schneiden, Blatt und Haken sind aus bestem Tiegelgußstahl geschmiedet und solid aufgenietet und in die Schenkel eingearbeitet. Nur für grünes Holz Ganze Länge 20 cm. (Fabrikat Kunde.) Holz verwendbar. Fr. 11.50



Ausführung wie Nr. 135, nur mit schneidlosem Haken. Von größter Stabilität und Haltbarkeit. Ganze Länge 20 cm. (Fabrikat Kunde.) Fr. 11.—

. Fr. 8.— Nr. 1293 Solinger Fabrikat



Nr. 1296 Zweischneidige Schere, neueste Konstruktion, D. R. G. M., mit doppelter Muttersicherung, handgeschmiedet aus bestem Spezialgußstahl, Blätter aufgenietet, ganz besonders zum Ausschneiden dichter Kronen. Fr. 10.50 geeignet, 20 cm lang.



Nr. 132 Aus bestem deutschem Stahl, einschneidig, mit aufgesetzten Klingen, Klappverschluß, 21 cm lang. Sehr beliebte Marke. Fr. 5.50



Nr. 126 Mit massiven Griffen und an den Außenflächen auf genieteten Buchsbaumschalen, 21 cm lang. Fr. 4.40



Nr. 124 Mit hohlen, polierten, gehauenen Griffen und Leder-verschluß, 21 cm lang. Fr. 4.20



Nr. 1000 Mit glatten Schenkeln und Klappverschluß, 21 cm Fr. 4.20



Prinzipalschere. Erstklassiges Material, sauber gearbeitet, praktischer Verschluß, bequem in der Hand liegend. 17 cm lang. Fr. 5.20 lang.



vernickelt, mit Elfenbeinschalen, 14 cm lang 1009 Verchromte Damenschere, 18 cm lang . . . Fr. 5.25

Rosen-No. 513 entdorner

Die Dornen lassen sich mit diesem einfachen Instrument schnell und mühelos entfernen.

Nr. 1023 Universalschere "Ideal"



vereinigt Rebenschere, Grasschere und Heckenschere. Lederetui. 32 cm lang :



Rosen-Präsentierschere, Blumendrahtschere, extra stark schneidet und hält die abgeschnittene Rose, Frucht usw. Länge 13 cm Fr. 4.50 Fr. 2.

Präsentierschere Bequem mit 1 m langem Griff. Für Schnittblumenzüchter und Gartenfreunde wertvoll.



Astschere « Duplex », von unten schneidend, prak-Fr. 3.80 Nr. 369 Astschere « Duplex », von oben schneidend, 30 cm lang. Fr. 3.60 Nr. 370

lang.
Astschere « Herkules », beliebtes, leichtes Modell.
Fr. Nr. 480

Astschere, bestes Schweizer Fabrikat. Fr.


\* leichte Raupenschere, 24 cm lang. Fr.

\* Wedell extra stark, äußerst prak Fr. 9.— Fr. 9.— Nr. 754 Nr. 525

Nr. 526 Neu-Modell, extra stark, äußerst praktisch Fr. 11.50



**Abziehsteine** 



Nr. 3 

Belgische Brocken, unregelmäßig geschnitten . Fr. 2.20

Abziehstein « Westentasche », 9½×2½ cm. Ein guter Abziehstein, der bei der Arbeit bequem mitzutragen und deshalb stets zur Hand ist.


Per Stück F. 180



Wetzsteine, beste, gutgreifende Natursteine aus den Pyrenäen.

1 Stück 1.50. 10 Stück Fr. 14.—
Futterfaß aus Horn . . . . . Fr. 2.20





### Heckenschere "Kleines Wunder"

Jedermann, der mit der altmodischen Heckenschere gearbeitet hat, weiß aus Erfahrung, was das für eine langsame Arbeit ist - unbequem, wenn man das Schneiden selbst ausführt, und teuer, wenn man andere dafür bezahlen muß. Die Einführung der Heckenschneidmaschine «Kleines Wunder» hat diese Schwierigkeiten beseitigt.

Die Maschine schneidet:

Alle Arten Hecken: Dornen, Liguster, Hainbuchen, Taxus, Buxus usw.

Hecken in allen Formen: vierkantige, dachartige, runde usw. Hecken bis zu 3 m Höhe ohne Unterlage.

Sie arbeitet 5-8 mal schneller als die Heckenschere. Man bedarf dabei nur einer ganz kurzen Uebungszeit. Ein zweimaliges jährliches Schneiden erfordert also nur etwa ein Drittel oder Viertel der Zeit und Arbeitskraft eines einmaligen jährlichen Schnittes durch die Heckenschere. Je öfter eine Hecke aber geschnitten wird, um so schöner und dichter wird ihr Wuchs. Die Anschaffung der «Kleinen Wunder» macht sich daher in kurzer Zeit bezahlt.

« Kleines Wunder », 100 cm Messerlänge Fr. 150.-Interessenten belieben ausführlichen Prospekt zu verlangen.



Nr. 2285 Standard - Ast- und Forstschere, mit Hebelüberset-Standard - Ast- und zung, kräftig gearbeitet, zum Ausholzen der Bäume. Im Garten und Forst findet sie große Verwendung. Durch die Hebelkonstruktion kann man ziemlich starke Aeste mit ziemlich starke Aeste mit größter Leichtigkeit schnei-den. Fr. 15.—


Nr. 2286 Pinzierschere « Tadellos », zweischneidig, auf 2½ m langem Bambusstab montiert. Handlich und leicht. Fr. 13.50

## Ersatzfedern für Rosen- und Gartenscheren für Astscheren «Duplex»




### Astschere "Roba"

Extra kräftige Schere, einheimische Schmiedearbeit. Qualitätsgerät für Stadtgärtnereien, Straßenwärter usw. Fr. 35.-Auf 4 m langer Stange montiert.



Nr. 256 Durchforstungsschere, ganz aus Stahl geschmiedet, unübertrefflich an Schnittfähigkeit, Anschlag an der Messerspitze, extra starke Eschenholzhefte. Fr. 10.50.



Nr. 1866 Heckenschere «Fortschritt ». Es ist das Modell, welches Sie schon lange suchten. Ganz aus Stahl geschmiedet und gehärtet. Spielend leichter Gang, lange Lebensdauer. Ganze Länge 60 cm.



Nr. 125 Hecken- oder Hagschere, ganz prima Qualität, 55 cm lang, bestes französisches Fabrikat. Meine seit Jahren bestens bewährte Hausmarke. Fr. 9.75



Pfahltreiber. Solides Gerät, um stärkere Pfähle bequem in den Boden zu schlagen. Bestehend aus geschmiedeter Kette und Hartholzkeil. Fr. 11.—

· · · · · · · · Fr. 9.— . Fr. 3.—

> Asthalter. Ein leider viel zu wenig bekanntes Hilfsgerät für den Obstgarten. Dieser stabile Halter läßt sich ohne weitere Umstände an jeder Stange in beliebiger Anzahl anbringen, ist jahrzehntelang verwendbar und macht sich bereits im ersten Jahre mehrfach bezahlt!

100 St. Fr. 45.— 10 St. Fr. 5.— 1 St. Fr. —.60




2286



### Baumsäge Hohenheimer mit drehbarem Blatt

Nr. 826 Blank poliert, Holzgriff, Blattlänge 29 cm



### Budissia-Reformsäge mit Hebelfeststellung

Nr. 1521 Der Hebel ist im Heft eingelassen, so daß er beim Arbeiten nicht hinderlich ist. Länge 49 cm. Fr. 9.50



Durch Neukonstruktion der Zähne wird die Leistungsfähigkeit der Säge erheblich vermehrt, der Schnitt ist glatt, wie der eines Messers. Die Zahnung ist gesetzlich geschützt.

Iduna mit Dülle zum Aufstecken . . . . . . Fr. 2.50 Feile für Idunasägen . . . . . . . . . . . Fr. 1.-



### Französischer Fuchsschwanz

Nr. 109 Gewöhnliche Form, mit Pistolengriff . . . Fr. 1.60 Nr. 105 Französischer Fuchsschwanz, zum Anstecken Fr. 2.50



Nr. 108 Pradines Aufstecksäge, extra stark und leistungsfähig . . . . . . . . . . . Fr. 9.-Nr. 166 Fuchsschwanz, bestes elsässisches Fabrikat, extra 



Nr. 111 Formier- und Veredlungssäge mit Messingbügel, Blatt-aus dünnstem Uhrfederstahl, feinste Zahnung. Blatt-länge 9 cm . . . . . . . . . Fr. 2.80



Nr. 1164 Baumkratzer. Sehr wichtiges Gerät zur Reinigung der Bäume, in verschiedenen Ausführungen . . .





Baum- oder Stahldrahtbürsten in verschiedenen Ausführungen, schmal und breit . . . . . . . Fr. 1.80



Raupenfackel « Mordbrenner ». Zum Vertilgen der Raupennester an Obstbäumen das beste Gerät, welches keinem Obstzüchter fehlen sollte. Die Fackel wird mit Spiritus gefüllt, angezündet und damit die verheerende Brut schadlos 



Astabstosser. Mit diesem soliden Instrument werden trokkene Aeste an Bäumen leicht entfernt . . . . Fr. 1.80



NEU!

### Gerätehalter, patentiert

mit Messing-Flügelmutter und beweglicher, nach allen Seiten schwenkbarer Vorrichtung zur wahlweisen Aufnahme aller aufgeführten Werkzeuge mit Angel, einfach in der Handhabung, sehr praktisch im Gebrauch, ermöglicht in bequemer Haltung eine gerade Führung des Werkzeuges in der Längsrichtung des Beetes, Verwendung nur eines einzigen Halters mit Stiel für alle Geräte.

Preis ohne Stiel per Stück Fr. 2.80

### Hierzu passende Geräte mit Angel.

| Grubber Nr. 706½               |     |     |      | ٠.<br>ن ۽ ڏ |      | ٠. | -4      | Fr.  | 1.90 |
|--------------------------------|-----|-----|------|-------------|------|----|---------|------|------|
| Bodenlüfter Nr. 708½           |     |     |      |             |      |    | ٠, .    | 36   | 1.80 |
| Kultivator, 2 Zinken, Nr. 709½ | 0 - |     | 1    |             | • •  |    | , - î., | >>   | 2.35 |
| » 3 » Nr. 710½                 | ٠   |     |      |             | • •  |    |         | * >  | 2.80 |
| Häufler Nr. 714½, 15 cm        |     | 4   | m 10 | ÷ :         | . ,  |    | a- a    | >    | 3.90 |
| » Nr. 714½, 20 cm              |     | . ` |      |             | n, 1 |    |         | `>   | 4.20 |
| Ziehhacke Nr. 716½, 7 cm       | **  | •   |      |             |      |    |         | >    | 1.90 |
| » Nr. 716½, 10 cm              |     |     | ٠    |             | . '4 |    |         | >    | 2.05 |
| » Nr. 716½, 14 cm              |     |     |      |             |      |    |         |      | 2.35 |
| Kulturhacke Nr. 718½, 10 cm    |     |     | ٠,   |             |      |    | . , .   | ·, » | 2.35 |
| » Nr. 718½, 15 cm              |     |     |      |             |      |    |         | · »  | 2.65 |
| » Nr. 718½, 17½ cm             | ı   |     | 4    |             |      |    |         | · »  | 2.90 |

### Stiele

aus Ia astfreiem Eschenholz, naturpoliert, fassoniert, Länge 150 cm, genau in die Düllen passend, Wackeln ausgeschlossen. Preis per Stück Fr. 1.15





« Garantie »-Gärtner-Spaten. Diese Marke führe ich seit Jahrzehnten, sie ist bei Gärtner wie Privatmann beliebt. Knopfgriff, ohne Tritt Nr. 590

10 Stück Fr. 55 .-- , 1 Stück Fr. 6 .-

« Garantie »-Gärtner-Spaten mit Knopfgriff und Tritt 10 Stück Fr. 55.—, 1 Stück Fr. 6.— Nr. 592



« Garantie »-Gärtner-Spaten, T-Griff ohne Tritt. 10 Stück Fr. 55.—, 1 Stück Fr. 6. Nr. 594

« Garantie »-Gärtner-Spaten, T-Griff mit Tritt. 10 Stück Fr. 55.—, 1 Stück Fr. 6. Nr. 596



Rodespaten, bester, stärkster Spaten zum Ausroden von Bäumen und Sträuchern mit Eschen-Knopfstiel, mit Verstärkungshülse D. R. G. M., unten angeschlif-Nr. 602 Werkzeug-Gußstahl. Blattlänge 295 mm. 10 St. Fr. 65.-, 1 St. Fr. 7.-



Herkules-Spaten. Extra starker Doppelfederspaten, fein poliert, ohne Nieten, gute Form, mit Eschenknopfstiel. Garantie für jedes Stück. 10 St. Fr. 60.—, 1 St. Fr. 6.50

Olbrichs Baumschulspaten, etwas schräger stehend, um besser roden zu können.

Mit Eschen-Knopfstiel.

10 St. Fr. 75.-, 1 St. Fr. 8.40



Damenspaten, leicht, dabei jedoch äußerst dauerhaft, mit Knopfgriff und Tritt . . . . . Fr. 3.-






Nr. 365 Grabgabeln, beste amerikanische, mit Holz-D-Griff. Fr. 8.40







Nr. 3525 Gartenhacke « Pflanzenwohl ». Das allerpraktischste Jät- und Boden-lockerungsgerät, besonders bei dichten Pflanzungen. Mit 140 cm langem . . . Fr. 3.-Stiel . .

Jorry-Hacke. Ist das einfachste und beste Gerät zur Bodenlockerung mit gleichzeitiger Unkrautvertilgung. Jorry wird durch die Reihen gezogen und leistet wesentlich mehr und bessere Arbeit als alle andern Geräte für diesen Zweck. 15 cm breit . . . . . . . . . . . Fr. 4.—



### Amerikanischer Bodenlockerer (Norcross-Kräuel)

Mit diesem Gerät wird bei weniger Anstrengung das doppelte bis dreifache geleistet gegenüber den allgemein üblichen Häueli. Die Zinken sind auswechselbar und es kann je nach Bedarf mit 1, 2 oder 3 Zinken gearbeitet werden.

Nr. 1 mit 3 Zinken und 23 cm langem Stiel Fr. 2.60

Nr. 2 » 3 » 120 » » » 4.50



Wegscharrer zum Stoßen, amerikanischer . . . Fr. 5.20



beste amerikanische mit vier Zinken . . . . . Fr. 4.20



Nr. 4625 Locheisen, stählern, ohne Knopf, 140-160 cm lang, -10 kg schwer . . . . . . per Kilo Fr. 1.60





### Laub- und Rasenbesen "Acaco"

Das ideale Gerät für Gärten, Anlagen, Friedhöfe, Sta-

Der elastische « Acaco » leistet leicht und schnell saubere, gründliche Arbeit; er ist dauerhaft und hat sich bestens be-


25 cm breit, für Friedhöfe, Fr. 2.80 ohne Stiel. 50 » \* für normalen Gebrauch. Fr. 4.40 ohne Stiel. 100 » \* für Großanlagen, Schulhöfe usw., Fr. 9 50 ohne

Stiel. Stiel extra Fr. 1.20

### Mausers Rasenreiniger

Ausgezeichnet bewährtes, neues Instrument zum Reinigen des Rasens von Steinen, kleinen Holzstücken, Unkräutern, unerwünschten Blumen usw. Ganz aus Stahlblech gestanzt, unverwüstlich und doch außerordentlich handlich. Mit gutbefestigtem Stiel





Marke «Sieger» mit 22 Stahlblechzinken, besonders haltbar und wegen der gebogenen Zinkenstellung sehr vorteilhaft . . . . . . . Fr. 3.80

### Amerikanischer Laubrechen

mit 22 flachen, federnden Eisenzinken. Praktisches; leichtes Gerät.

10 Stück Fr. 38 .-1 Stück Fr. 4.-

Extra stark mit runden Drahtzinken

10 Stück Fr. 42 .--1 Stück Fr. 4.40

Helios Kleinfeger, außerordentlich praktisches Kleingerät für Blumenbeete, Felsengärten und zur Grabpflege. 10 Stück Fr. 13.— 1 Stück Fr. 1.40



Kreuzpickel

. . . Fr. 6.90 verstähltes Schweizer Fabrikat, mit Stiel



Engl. Unkrautstecher Nr. 6.



Engl. Unkrautstecher Nr. 10





zum Festklopfen der Aussaaten. Gesuchtes Gerät, das man bisher immer extra anfertigen lassen mußte . . . Fr. 12.—



Nr. 414 Jäthäckchen, geschmiedet . . . . Fr. 1.50 Jätpickel « Rekord », Spezialwerkzeug zum Jäten in Kies, Straßenschalen usw., Stahl, Angel durchgehend Nr. 37 vernietet, blau lackiert



### Distelstecher

Wird zur Ausrottung von Disteln und andern tiefgehenden Unkräutern vorteilhaft verwendet . . . . . . Fr. 3.30



### Pflanzenkellen

Nr. 887 Geschmiedet, mit durchgehender Angel . . Fr. 1.20 Dauerhaftes, solides amerikanisches Fabrikat. Aus bestem Stahl, handlich gearbeitet Fr. 3.60 Nr. 4162 Capitano, schmal, extra dauerhaft . . . . » 2.80 Nr. 4160 Cultura, Qualitätsware . . . . . . » 1.90



### Nr. 907 Jätgabel

zum Jäten, Pflanzen ausmachen usw. . Fr. -.80



### Nr. 63 Wühleisen

mit 5 Fingern und poliertem

Mauser-Gerät heißt Qualität

### Hänche-Pendel-Ziehhacke D.R.G.M.



### Bandziehhacke mit Pendelmechanismus

Durch Zieh- und Stoßbewegung ist ein fortgesetztes Arbeiten ermöglicht, wobei das auf beiden Seiten gleichscharfe Messer mit gleichbleibender Schnittwirkung sowohl das Unkraut restlos beseitigt, als auch eine hervorragende Bodenlockerung bewerkstelligt. Für Dauer-beanspruchung und Dauerleistung das rechte Gerät.

| Breite       |            | 121/2 | -  | 17½  |     | 25 cm |   |
|--------------|------------|-------|----|------|-----|-------|---|
| ohne Stiel   | Fr.        | 4.80  | ٠. | 5.30 |     | 5.80  | _ |
| Ersatzmesser | <b>»</b> , | 85    |    | 95   | 1.5 | 1.10  |   |



### Hänche-Band-Ziehhacke

Vollständig neue Zweckform, mit auswechselbarem Messer, aus messerdünnem, allerbestem Schneidstahl. Die Messer sind mit Messingschrauben befestigt und können von jedem Benutzer ohne besondere Werkzeuge mit Leichtigkeit ausgewechselt werden.

| Breite     | i.  | 12½  | 171/2 | 25 | em |
|------------|-----|------|-------|----|----|
| ohne Stiel | Fr. | 3.20 | 3,40  | 3. | 90 |



### Hänche-Erdbeerabranker

Durch einfaches Durchziehen schneidet das scharfe Stahlmesser seitlich die Erdbeerranken ab und erspart damit die bisher mühevolle Arbeit des Ent-fernens der Ranken. Gleichzeitig säubert das Gerät in demselben Arbeitsgang mit einfachem, scharfem Schnitt die Zwischenfurche und erleichtert so geringster Kraftanwendung die Reinhaltung der Erdbeerkulturen.

| Zirka 17 | cm b  | reit |  |  | Fr. | 3.60 |  |
|----------|-------|------|--|--|-----|------|--|
| Ersatzme | esser |      |  |  | ,   | 1 60 |  |



### "Wolf"-Jätehand Nr. 35

25 cm lang, zweischneidig. Aeußerst praktisches Gerät zur vielseitigen Verwendung. Fr. 2.45



### "Wolf"-Bodenlüfter

Reißt verkrusteten Boden auf, lockert den Untergrund und lüftet den Boden in schmalen Reihen. Ueberall bewährt. Fr. 2.40



### Stahlhand

Die Stahlhand dient zum Auspflanzen ballenhaltiger, in Anzuchttöpfen angezogener oder mit sperrigem Wurzelwerk versehener Setzlinge. Ebenfalls sehr gut geeignet zum Aussetzen von Blumenzwiebeln. Man arbeitet damit schnell und bequem.

Fr. 2.25

### Mausers Schuhreiniger

Einfaches, billiges, aber praktisches Gerät zum Grobreinigen der Gartenschuhe . . . . . . . . . . . . . Fr. -.75



### Gilgens Bodenlockerer "Perfekt"

Aus der Praxis entstandenes Gerät. Verbindet Bodenlok-kerer mit Hacke. Vielseitig verwendbar, wirtschaftlich und zweckmäßig. Aus bestem Stahl gearbeitet. Mit 140 cm lan-

| Größe | 1 | = | 750 | Gramm |  |  |  |  |  | Fr. 7.—  |
|-------|---|---|-----|-------|--|--|--|--|--|----------|
| Größe | 2 | = | 850 | >     |  |  |  |  |  | Fr. 7.50 |





### Setzhölzer

Nr. 1 mit poliertem Knopfgriff und Eisenspitze, 34 cm lang einfachere Ausführung Fr. - 80

Nr. 3 do., französ. Modell, bei Gemüsegärtnern sehr beliebt, mit Messingspitze, 27 cm lang Fr. 1.80, 32 cm lang Fr. 2. -, 36 cm lang Fr. 2.50.





Nr. 4

| Nr. 4 | Ļ | Mausers Modell, stumpf zulaufend, von Gemüsegärtnern |
|-------|---|--|
|       |   | zum Setzen pikierter Pflanzen, wie Salat, Kohlarten, |
|       |   | Sellerie usw., verwendet. Mit Knopfgriff und Eisen-  |
|       |   | spitze Fr 120  |

Mausers Modell, mit Quergriff und Eisenspitze. 25 cm lang. Fr. 1.40 Gemüsegärtner-Setzholz, mit Knopfgriff und Messingspitze, 25 cm lang, in verschiedenen Ausführunger 200

Pikierhölzer

Nr. 7 ganz aus Holz, Knopf-griff, 20 cm lang Fr. — 30



Pikierstift

Beide handlich aus Leichtmetall nach meinen Angaben ge-



Schnurpfähle, mit 20 m imprägnierter Schnur . Fr. 1.80 Gartenschnur, 75 m lang, 4 mm dick . . . » 4.20



### Blumentopfgerät

zum Auflockern der Erde in Töpfen. Kleines stabiles Gerät 10 Stück Fr. 5.50



### Fingerspaten

Dient zum Auflockern der Erde in Blumentöpfen wie auch im freien Lande, ferner zum Ausheben von Blumen und Gemüsesetzlingen. Die federnde Hülse ermöglicht das Festsitzen an jeder Fingerstärke . . . Fr. —.20






# Die neuzeitlichen WOLF-Geräte, die "ziehend" arbeiten



Kein Bücken und Zuschlagen mehrt. Im Rückwärtsschreiten ziehen Sie die Wolf-Geräte in aufrechter Körperhaltung dur ch den Boden; das strengt nicht an, und Sie verrichten die Arbeit in einem Bruchteil der bisher dafür benötigten Zeit. Jedes Wolf-Gerät ist so sinnreich konstruiert, daß Sie damit jeweils den größten Nutzeffekt erzielen.







Alte Arbeitsweise: Gebücktes Hacken und Zuschlagen — Pfeil zeigt Arbeitsrichtung — bearbeltetes Land wird wieder festgetreten.

Neue Wolf-Arbeitsweise: Es gibt keln Bücken und Zuschlagen mehr — ziehende Arbeitsverrichtung — bearbeitetes Land wird nicht betreten!

Neuer Wolf-Pflanzer Nr. 97



Wolf-Groß-Kultivator Nr. 90 🛟 Pat. Wolf-Groß-Kultivator Nr. 90 4 Pat. für die Landwirtschaft ein extra starkes Gerät mit neuen Wolf-Scharen zum ziehenden Hacken auf schweren, steinigen Böden. Auf Grund hunderter Versuche ist dieses neue Gerät entstanden, das ganz verblüffende Leistungen vollbringt. Die neuen Wolf-Scharen ziehen sich selbst in den Boden und wühlen auch schweren Lehm tief und gründlich auf. Erfordert den Wolf-Stiel Nr. 1003/170 cm. 3 Zinken, rot lackiert, Arbeitsbreite 25 cm. 1 Stück Fr. 7.45



Wolf-Häufler Nr. 92

Wolf-Häufler Nr. 92

Zum Häufeln und Furchen von Gemüsen, Kartoffeln usw. in schwerem und leichtem Boden hat sich der sinnreich gebaute Wolf-Häufler glänzend bewährt. Die Furchen können ganz nach Wunsch tiefer oder flacher gezogen werden. Müheloses, rasches Arbeiten.

Größe 0 1 2
Breite 10 15 20 cm


1 Stück Fr. 3.20 4.30



Wolf-Kultivator Nr. 95

Kleiner Grubber Nr. 44 für kleine Gärten und schmale Reihen.

hackt alle Kulturen auf schwerem Boden. Nr. 95/8 ist das ideale Gerät, den Spaten zu ersetzen, Verbesserte Ausführung mit den neuen Wolf-Scharen, die leichter in den Boden eindringen und sich besser im Boden halten. Hackleistung: 1 Morgen Rüben in 8 Stunden. Schare blank geschliffen, rot



1 Stück Fr. 2.15



Pat. Neue Wolf-Jätehacke Nr. 51 angem. schweren

Meuer Wolf-Filanzer 187. 97
Mit Pistolengriff, gans aus Stahl, handlich und
unverwüstlich. Endlich ein Pflanzgerät, das allen berechtigten Forderungen der Praxis entspricht. — Der Wolf-Pflanzer ist ganz aus
Stahl. ½blank geschliffen, grün lackiert, mit
roter Wolf-Etikette, zirka 30 cm lang. Fr. 2.15

jätet sogar sehr harten, trockenen, schweren und steinigen Boden. Sie dringt in diesen ebenso leicht ein wie in leichten Boden, springt nicht heraus und schneidet in einer Tiefe von 4 6 cm nicht heraus und schneidet in einer Tiefe von 4-6 cm alle Unkrautwurzeln vollkommen ab. Dabei wackelt die neue Wolf-Jätehacke nicht hin und her. Gerade durch die angebrachten neuen Wolf-Schare hat sie einen ruhigen, gleichmäßigen Gang, ohne daß man aufzudrücken braucht. Sie ist allen alten Ziehhacken weit überlegen.

Rot lackiert Breite 9 12 15 18 cm

1 Stück Fr. 3.95 4.55 5.10 5.30



Wolf-Rillenzieher Nr. 166

Zum Säen und Pflanzen leistet der WolfRillenzieher vorzügliche Dienste. In einem
Zuge teilt er die Beete in gleichmäßige
Saat- oder Pflanzreihen. Schare für alle
Abstände auswechseibar.

I 60 cm breit, 6 Schare . Fr. 7.05

H 120 > 10 > mit Gabeldülle > 13.80

mit Gabeldülle > 13.80



144

Walf-

Wolf-Bügelzughacke Nr. 144

mit auswechselbarem Edelstahlmesser für zie-hende Wegereinigung; auch für flache Hack-arbeit. Breite 15 17½ 20 cm 1 Stück Fr. 2.70 3.05 3.35



Wolf-Sämaschine Nr. 20 zur gleichmäßigen und schnellen Aussaat al-ler Samen bis zur Größe der Buschbohnen. Durch einfaches Ziehen des Gerätes erledigt man vier Arbeitsgänge, man zieht die Saat-furche, streut den Samen regelmäßig aus, deckt ihn zu und markiert die nächste Reihe. Eine wirklich brauchbare, samenspa-rende Maschine, die sich jeder leisten kann. — Laufrad Ø 20 cm, Samenbehälter faßt 3/Liter größt. Stäffnung 15/20 mm größe.

3/ Liter, größte Säöffnung 15×20 mm, grün lackiert, mit Zustreifer und Markierer. 1 Stück Fr. 14.75 Wolf-Walzenrechen Nr. 114 4 Pat. Wolze die Erde gleichmäßig fest an. So geht der Samen leichter und schneller auf. Walze abnehmbar. Ein handliches Gerät, das schon



160

Verstellbrückenhacke Nr. 66 Verstellbrückenhacke Nr. 66 dp Pat-jätet und hackt in einem Zuge zu beiden Sei-ten der Reihen 8 cm in Feld und Garten, Ge-müse und Hackfruchtkultur, gerade dort, wo keine Maschine, keine Schlaghacke mehr hin kann. Die Hackmesser sind für Durchlässe von 3,5 bis 6 cm beliebig verstellbar. So können Sie junge Pflanzen ohne Mehrarbeit öfter hacken und ihre Ernte vergrößern. Messer blank geschliffen, sonst grün lackiert, Breite 22 cm. 1 St. Fr. 4.55



Wolf-Stoßmesser Nr. 160

waagrecht in einem Arbeitsgang sauber ab. Schafft dreimal mehr als die alten Kantenstecher!

1 Stück Fr. 4.—



Wolf-Gartenwalze Nr. 300

walzt Saatbeete, Wege und zerdrückt Erd-klumpen. Gewicht durch Wasserfüllung re-gulierbar. Mancher Gartenfreund wartet schon auf sie. Arbeitsbreite 30 cm.  $\varnothing$  20 cm. Gewicht leer 4 kg, gefüllt 12 kg, grün lak-kiert. 1 Stück Fr. 14.—

Keine wackeligen Stiele mehr!

Jedes Wolf-Gerät hat eine sog. Wolf-Dülle; jeder Wolf-Stiel paßt da hinein und sitzt drin fest, ohne Schrauben, Nägel oder Keile. Auch später wird der Stiel nicht mehr locker und eplittert auch nicht.




Wolf-Stiel Nr. 1002

aus feiner Esche, poliert, mit Wolf-Marke.
Länge 130 150 170 cm Länge 1.10 1.70 1.90



### Topfapparat "Rapid"



Die Herstellung der Töpfe ist einfach. Man streut ein wenig Torfmull in die Form A (dies ist wichtig, damit sich die verfertigten Töpfe leicht lösen). Dann nimmt man eine rechte Handvoll Material, drückt es in die Form, dreht den Abstreicher D in die Nute nach links, preßt sodann den Stempel in die Form und stößt ihn wieder zurück. Der Abstreicher D wird wieder nach rechts zurückgeschwungen und der fertige Topf mit dem Fußhebel ausgestoßen.

### Ermäßigte Preise:

| Apparat Nr. 1, Topfgröße 50 mm, ohne Tisch. | Fr. 62.— |
|---|----------|
| Apparat Nr. 1a, Topfgröße 69 mm, ohne Tisch | Fr. 65.— |
| Tisch, schwere Ausführung                   | Fr. 24.— |

### Topfpresse "Turicum" (für Kraftbetrieb)

Die Maschine für Gemüsegärtnereien! Durchschnittsleistung 800-1000 Töpfe per Stunde

Diese neue Maschine arbeitet nach gleichen Grundsätzen wie «Rapid». Die angefertigten Töpfe haben ebenfalls die praktische, bestens bewährte Sechseckform. Das Neue bei «Turicum» ist, daß man sie an irgendeinen Motor oder die Bodenfräse anschließen kann.

Die Maschine selbst ist in allen Teilen einheimisches Produkt, aus bestem Material hergestellt, so daß Reparaturen so gut wie ausgeschlossen sind. Schmiedeiserne Konstruktion, Bronzelager, gute Schmierung mit Stauferbüchsen. Es besteht die Möglichkeit, den Apparat als Eisenbohrmaschine für leichtere Arbeiten zu verwenden. Preis Fr. 240.-



### Weber-Platten

Zur Verwendung in Mistbeeten und im Freien, um ballenhaltende Pflanzen zu ziehen.

### Weber-Platten sind praktisch und wirtschaftlich.

|     |    |   |       |               | - |    |     |     |      |     |     |     |      |
|-----|----|---|-------|---------------|---|----|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|
| Nr. | 4  | = | 5     | $\mathbf{cm}$ |   | 10 | St. | Fr. | 6.20 | 100 | St. | Fr. | 57.— |
| Nr. | 50 |   | 5 - 6 | >>            |   | 10 | >>  | >>  | 6.40 | 100 | » · | >>  | 59.— |
| Nr. | 59 |   | 6 - 7 | >>            |   | 10 | >>  | , » | 6.50 | 100 | >   | >>  | 60   |
| Nr. | 60 | _ | 7-8   | 20            |   | 10 | 20  | "   | 6.50 | 100 | "   | "   | 60   |



### Karton-Anzucht-Töpfe "Pega"

mit Patentverschluß

(Schweizer Fabrikat)

Für Gemüse- und Blumensetzlinge, garantiert 3 Monate in der Erde haltbar. Durch Gebrauch dieser durchlochten Papptöpfe wird der sonst durch das Versetzen verursachte Wachstums-Rückschlag vermieden und die Ernte um 2 bis 3 Wochen heachleunigt

|         | Höhe     | Ob.<br>Durchm,    | 10 000 Stk.<br>Fr. | 1000 Stk.<br>Fr. | 100 Stk.<br>Fr. |
|---------|----------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| Größe I | 5 cm     | $4\frac{1}{2}$ cm | 110.—              | 13.—             | 1.50            |
| » II    | 6½ »     | $5\frac{1}{2}$ »  | 140.—              | 16.—             | 1.80            |
| » III   | 71/2 » : | 6½ »              | 180.—              | 20.—             | 2.20            |





Blumenkistchen in einem Stück geformt, mit Handgriffen

| В    | lumenkistche | n '' . '             | Untersätze  |                      |  |  |  |
|------|--------------|----------------------|-------------|----------------------|--|--|--|
| Nr.  | Größe<br>cm  | Farbe<br>grau<br>Fr. | Größe<br>cm | Farbe<br>grau<br>Fr. |  |  |  |
| 515  | 50/15        | 4.75                 | 53/18       | 1.95                 |  |  |  |
| 615  | 60/15        | 5.35                 | 63/18       | 2.25                 |  |  |  |
| 715  | 70/15        | 6.—                  | 73/18       | 2.55                 |  |  |  |
| 517  | 50/17        | 5.25                 | 53/20       | 2.15                 |  |  |  |
| 617  | 60/17        | 5.90                 | 63/20       | 2.35                 |  |  |  |
| 717  | .70/17       | 6.40                 | 73/20       | 2.75                 |  |  |  |
| 817  | 80/17        | 7.—                  | 83/20       | 3.20                 |  |  |  |
| 917  | 90/17        | 7.90                 | 93/20       | 3.50                 |  |  |  |
| 1017 | 100/17       | 8.40                 | 103/20      | 4.25                 |  |  |  |

### Eternit Pflanzenkübel mit Einfassung



Pflanzenkühel

Untersätze

| Ŋr.   | <b>Grö</b> ße cm    | Preis Fr. | Preis Fr. |
|-------|---------------------|-----------|-----------|
| 10 e  | 10 /10              | 2.50      | <b>95</b> |
| 125 e | $12^{1/2}/12^{1/2}$ | 3.—       | 1.05      |
| 15 e  | 15 /15              | 3.65      | 1.20      |
| 175 e | $17^{1/2}/17^{1/2}$ | 4.05      | 1.25      |
| 20 e  | 20 /20              | 4.80      | 1.35      |
| 25 e  | 25 /25              | 5.90      | 1.85      |
| 30 e  | 30 /30              | 7.70      | 2.50      |
| 35 e  | 35 /35              | 9.40      | 3,15      |
| 40 e  | 40 /40              | 12.—      | 3.55      |
| 45 e  | 45 /45              | 15.75     | 4.40      |
| 50 e  | 50 /50              | 20.70     | 5.20      |
| 55 e  | 55 /55              | 25.85     | 5.75      |
| 60 e  | 60 /60              | 32.65     | 6.20      |
| 30 E  | , 00 ,00            | 52.05     | 0,20      |



### **Eternit-Saatschalen**

Aus einem Stück geformt, zirka 7 cm tief, in hellgrauer oder roter Farbe.

Zufolge ihrer großen Dauerhaftigkeit stellen sich diese Staatschalen billiger als Holzkisten; zudem sind die Aussaaten der Pilzgefahr weniger unterworfen.

| Nr. 1. | $25 \times 15$ | $^{\rm cm}$ | per | Stück | Fr. | 1    |
|--------|----------------|-------------|-----|-------|-----|------|
| Nr. 2. | $30 \times 20$ | >>          | >>  | >>    | >>  | 1.30 |
| Nr. 3. | $35 \times 25$ | ≫ .         | >>  | >>    | >>  | 1.50 |
| Nr. 4. | $40 \times 30$ | >>          | >>  | >>    | . » | 1.95 |
| Nr. 5. | $50 \times 35$ | >>          | >>  | >>    | >>  | 2.50 |



### Achselschutz

solid,
bequem,
nicht
brüchig,
wasserdicht

Zweckmäßigste Ausrüstung bei Regen für jeden, der im Freien arbeitet.

Besondere Vorteile:

hindert nicht bei der Arbeit treibt keinen Schweiß, ermüdet somit nicht klein faltbar, daher leicht mitzuführen rasch umzulegen — kein Zeitverlust mit Band zu binden, daher für jeden Hals passend, drückt nicht vorzüglicher Schutz gegen Erkältungen und ihre Folgen verhindert Arbeitsausfall, resp. Absenzen.

Spezial-Ausführung mit verlängertem Rücktenteil

| Nr. 10 | $43 \times 82$ cm | ٠. |  |  | - |  |  | Fr. 6.50 |
|--------|-------------------|----|--|--|---|--|--|----------|
| Nr. 20 | 53 × 90 »         |    |  |  |   |  |  | Fr. 7.50 |

### Gärtnerschürze "Trockenmann"

Die garantiert wasserdichte Arbeitsschürze für alle Berufe. Bleibt geschmeidig, reißt nicht, ist aus besten Rohstoffen und nach erprobten Spezialverfahren hergestellt. **Trockenmann** ist als Doppelschürze beidseitig zu tragen.

80 × 100 cm Fr. 7.80 100 × 100 cm Fr. 9.20

### Gummischürzen

### Gärtnerschürzen "Normal"

gearbeitet aus starkem, grünem Strapaziertuch, haltbare Qualität . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 3.80



### Stangensetzer

Die Spitzen des Hakens mit der Hand vorerst andrücken und dann mit dem Fuß die Stange eintreiben. Preis p. St. Fr. 1.80

Stangensetzer, extra stark, mit Gurten zum Befestigen am Fuß . . . . Fr. 5.—



### Helios-Reihenzieher

Auf jede beliebige Reihenweite unbedingt fest einstellbar. Die Dülle kann seitwärts gestellt werden, so daß vom Weg aus gearbeitet werden kann. Der Helios-Riller ist das Fortschrittlichste auf diesem Gebiete. Mit 6 Scharen Fr. 6.50

### Pflanzenkübel

### aus Eichenholz

solide, dauerhafte Ausführung



| Preis Fr.    | 4.80 - 0 | 6 7.50  | 9    | 12.— | 15.— | 18.75 | 22.50 |
|--------------|----------|---------|------|------|------|-------|-------|
| Aeußere Höhe | 27       | . 33 36 | 40 - | 45   | 48   | 52    | 57    |
| Durchmesser  | 30 4     | 35 40   | 45   | 50   | 55   | 60    | 65    |

### Kinder-Gartengeräte

### Schutz den Stauden

### Verschönerung des Gartenbildes


durch den neuen

### HELIOS-Staudenhalter,

der wegen seiner gediegen-einfachen Konstruktion und des niedrigen Preises jeden Staudenliebhaber interessiert.

Der Staudenring ist aus rundem, verzinktem Stahldraht angefertigt. Durch eine ges. gesch. kombinierte Klemmfeder läßt sich der Ring sowohl bis zu einer Größe von 50 cm erweitern als auch in beliebiger Höhe an der Haltestange festklemmen. Die Klemmfedern werden leicht zusammengedrückt und lassen dann ein müheloses Verstellen und Verschieben zu.

10 St. 25 St. 100 St. Fr. 7.— 16.— 60.—



### Meßbänder

extra starkes Band mit Kupfereinlage, 16 mm breit, in Lederkapsel, mit versenkter Kurbel.

10 m lang . . . . . Fr. 6.50 20 m lang . . . . . » 15.60


### Bast- oder Weidenhalter

aus Messingdraht.

# Glasschneider amerikanischer








### Frühbeetkasten "Demontabel"

komplett mit verglastem Fenster, aus Föhrenholz, alles sauber und solid gearbeitet. — Fenster mit drei Eisensprossen, zwei kräftigen eisernen Handgriffen und mit einfachem Gartenglas verglast. — Eisenteile mit Mennig grundiert, Holzwerk der Fenster einmal geölt und Kasten imprägniert.

Lieferung franko Stadtrayon Zürich oder verpackt Versandstation Zürich. — Lieferbar prompt ab Lager.

Doppelkasten komplett,  $200 \times 150$  cm, per Stück Fr. 59.— Einfachkasten komplett,  $100 \times 150$  cm, per Stück Fr. 35.—  $50 \times 75$   $\rightarrow$   $\rightarrow$  Fr. 22.—



Knieschoner

aus Weichgummi

Elastisch und bequem Isolierend gegen Nässe Gerippt gegen Rutschen Schonen Ihre Kleider

Verhindern schnelle Ermüdung Gestatten freie Bewegung Beugen Rheumatismus vor.

Preis per Paar Fr. 5.20




### Neue Rosenschutzhaube

mit Zugvorrichtung. Aus bestem, starkem Oelpapier mit Gazeeinlage.

Winterschutz für Rosen, kein Umlegen der Sträucher mehr nötig. Im Herbstwird die Krone etwas zurückgeschnitten, mit Zeitungspapier ausgestopft, dann die Rosenhaube übergestülpt und an Pfahl und Stamm mit den beiden Fäden zusammengebunden.

| G   | röße | 9 4 | 10 × 50 | $60 \times 70$ c | m |
|-----|------|-----|---------|------------------|---|
| 100 | St.  | Fr. | 35.—    | 60               |   |
| 10  | St.  | >>  | 4.—     | 6.50             |   |





501 « Praktikus »

Obstpflücker

503 « Ideal »

Immer wieder wird auf vorsichtige Behandlung des Lagerobstes hingewiesen. Nur sorgfältig behandeltes Obst ist dauerhaft und erzielt hohe Preise. Gute Pflückgeräte sind hierzu unerläßlich.

Nr. 501 «Praktikus». Kann auf beliebig lange Stange montiert werden. Sehr empfehlenswert mit kurzer Stange, um von der Leiter aus nicht erreichbare Früchte bequem und schnell zu pflücken . . . . Fr. 3.—

Nr. 502 «Einfach». Gestattet schnelles Pflücken, besonders für Steinobst zu empfehlen . . . . Fr. 2.20

Nr. 503 «Ideal». Der fortschrittlichste Pflücker. Auf 2.5 m langen Tonkinstab montiert, Original «Schießer».

Nr. 504 « Ideal », auf 4,5 m verlängert . . . . Fr. 15.—

Nr. 505 « Ideal », 125 cm lang. Vorteilhaft zur Verwendung ab der Leiter, evtl. auch vom Boden . . . . Fr. 5.50

Nr. 4983 **Helios-Obstpflücker.** Verhütet das Beschädigen der Früchte. Mit Fangbeutel und beidseitigen Messern.







### Stiel-Verlängerungs-Hülse

macht lange Stiele aus einem Stück, wie sie oft für Obstpflücker, Raupenscheren, Baumsägen usw. gebraucht werden, überflüssig. Mit ihr kann man kurze Stiele zu jeder beliebigen Länge zusammensetzen. Die Verbindung ist denkbar einfach. aber unbedingt zuverlässig und fest . . . . . Fr. — .80

### Obstpflück-Körbe

Gepolstert, mit Hanfgurtträgern. zur Bodenleerung. Aeußerst praktisch . . . . . . Fr. 9.—

### Körbe zum Transport

von Obst, Kartoffeln, Holz, allerlei Gartenabfällen usw.

| Fr.              | 1.20 | 1.90 | 2.90 | 3.70 | 5.—   |
|------------------|------|------|------|------|-------|
| Bodendurchmesser | 20   | 26   | 33   | 39   | 45 cm |
|                  |      |      |      |      |       |

### Fahrbarer Laubkorb

leicht zu transportieren, gestattet bequemes Arbeiten Fr. 15.50





für den Gemüsegarten. Sehr praktisch. Durch einfaches Drehen ist die Zerstäubung zu regulieren . . . . . Fr. 7.50



### Blasbalgschwefler


für Kleinbedarf. Sehr empfehlenswert zur Vertilgung von Schnecken usw.



### Rival-Schwefler

Neueste Ausführung, ganz in Metall, mit auswechselbarem Lederblasbalg.





### Reblaubengaze

Leichtes, dichtes Gewebe, welches durch Ueberspannen der Erdbeerbeete, Fruchtsträucher usw. die Früchte gegen Insekten und Vogelfraß schützt. In jeder beliebigen Länge lieferbar, 130 cm breit. In jeder beliebigen Länge Per 10 lfd. Meter Fr. 3.—

\* 100 \* \* 28.—

### Traubensäckchen

Bester Frucht- und Traubenschutz aus imprägniertem Dauergewebe mit Verschlußschnur

Nr. 1 =  $20 \times 16$  cm 10 Stück Fr. 1.40 » 12.— 100  $Nr. 2 = 25 \times 18 \text{ cm}$ 1.60 10 Stück Fr. » 14.— 100 Nr.  $3 = 28 \times 20$  cm 10 Stück Fr. 1.80

100



### Cellux-Fruchtschutzbeutel

Mit Saum und Schnurverschluß, farblos. Zum Schutz der Früchte am Baum.

 $14 \times 14$  cm 100 St. Fr 3.50, 10 St. Fr. -.40Klein-Modell 18 × 21 cm 100 St. Fr. 4.75; 10 St. Fr. -.55. Groß-Modell

### Wespen-Fangflasche

Diese neuartige Fangflasche gibt einen wirksamen Schutz gegen die schädliche Wespenplage. Im Spalierobst, an Rebstöcken oder sonstigen Obstbäumen wird die Fangflasche aufgehängt. Oft schon in wenigen Stunden ist der Apparat so mit Wespen angefüllt, daß er entleert werden kann. Tausende von Wespen, die sonst in das Obst einfallen, werden durch die Fangflasche vernichtet.



### Spritzmaske

dient als Gesichtsschutz beim Spritzen der Obstbäume, Weinberge, usw. gegen Hautvergiftungen, Augenkrankheiten usw. Angenehmes Tragen, beste Ventilation, deswegen keine Atemschwierigkeiten, hochklappbar, ölsäurefest. Für jede Kopfweite einstellbar. öl- und





### Schutzbrillen

mit geschützter Lüftung zur Verhinderung des Anlaufens der Gläser. Unentbehrlich beim Schwefeln der Reben, beim Verstäuben von Kalkstickstoff usw., sowie beim Bespritzen der Bäume mit Arsenmischungen. Mit Ledertuchmaske Fr. 1.-



Schutzbrille

### Erbsen-Schutzhauben

aus galvanisiertem Drahtgeflecht haben sich vortrefflich zum Schutze der jungen Erbsensaat gegen Vogelfraß bewährt, so daß ich dieselben bestens empfehle.

10 St. Fr. 2.20 100 St. Fr. 20 .-

### Erdbeerstützer "Sicher"

Bester, einfachster und billigster Schutz für die Erdbeeren gegen Faulen und Insektenschäden. Aus bestverzinktem Draht hergestellt.

> 100 Stück Fr. 16 .-» 4.50 25 » 2 — 10



### U-Haken

zur Befestigung von Himbeer- und andern Gartensträuchern. Nur einmalige Anschaf-fung mit 75 % Zeitersparnis bei Verwendes patentamtlich geschützten Udung Hakens.










### Pflanzenschützer


haben sich bewährt:
als Frostschutz bei Bohnen,
Tomaten, Gurken usw.
Setzlinge wachsen besser und
schneller an. Es werden frühere
Ernten erzielt.
100 St. Fr. 13.50 10 St. Fr. 1.50



### Bind-Rapid

zum schnellen und bequemen Aufbinden von Stauden, Dahlien usw. Da immer wieder brauchbar, billig in der Anwendung. — Hergestellt aus verzinktem Eisendraht.

| Durchm.  | 20 | $^{\mathrm{cm}}$ | 100 | St. | Fr. | 12.— | 10 | St. | Fr. | 1.40 |
|----------|----|------------------|-----|-----|-----|------|----|-----|-----|------|
| », ·     | 30 | .>>              | 100 | >>  | ·>> | 16.— | 10 | >>  | >>  | 1 80 |
| <b>»</b> | 40 | >> '             | 100 | >>  | >>  | 24   | 10 | >>  | >>  | 2 60 |




### Frostwarner "Thermofix" T. B. 50

Dieser Thermometer ist mit Kontakt ausgerüstet; er kann auf jede Temperatur eingestellt und mit einem Läutewerk in Verbindung gebracht werden . . . . . . . . . Fr. 9.50

- Nr. 1 Zylinder-Thermometer aus Glas, für Mistbeete, Vermehrungen usw., Gradeinteilung nach Réaumur und Celsius. 20 cm lang Fr. 1.20
- Nr. 2 Wetterfest, Milchglasskala, auf schwarz oder braun polierter Holzunterlage, mit facettierter Skala und ovalem Kopf, mit Quecksilber. 25 cm lang Fr. 2.80
- Nr. 3 Maximum-Minimum-Thermometer, Milchglasskala in lackiertem Blechgehäuse, mit Magnet.

Ganze Länge 32 cm Fr. 8.50



### Handsäapparat "Praktikus"

Der Handsäer ermöglicht eine dünne und gleichmäßige Aussaat selbst bei starkem Winde. Eine dünne Aussaat bringt kräftige Wurzeln und höchsten Ertrag. «Praktikus» ist unentbehrlich zur Aussaat feiner Sämereien. Er ist der beste und sparsamste Handsäer für Gartensaat Preis per Stück Fr. 1.—



Besteht aus spiegelblanken, sehr leichten Metallblättern,

besonderer Formung, die — am Anwendungsort aufgehängt — infolge ihres geringen Gewichts und dabei großen Fläche sich schon im leisesten Luftzug hin- und herbewegen, dabei nach allen Seiten blendende Reflexe werfen und zugleich ein heftiges Geräusch hervorbringen. Durch diesen dreifachen Effekt werden auch größere Vögel, wie Stare und Dohlen, in weitem Umkreis mit Sicherheit ferngehalten, und zwar auf die Dauer, da sich die Tiere nicht daran gewöhnen. Wetterbeständig, billig, gebrauchsfertig. Dutzendpackung Fr. 1.—

### Vogelscheuche "Spatzenschreck"

(Katzenkopf)

Man hänge den Kopf mit einem Faden auf, aber immer frei, so daß er vom Winde bewegt werden kann. Bei Gartenbeeten an einen Stecken und bei Bäumen unmittelbar an die Aeste. Durch Verwendung mehrerer Köpfe wird die Wirkung wesentlich erhöht.

100 Stück Fr. 45.—
10 Stück Fr. 4.80


### Propeller-

### Vogelscheuche



Sie ist unentbehrlich für alle Gemüse- und Schrebergärten, Obst- und Beerenplantagen, Baumschulen u. dgl. — Hunderte von Anerkennungen.


| 100 | Stück | Fr. | 25   | ٠. | 24 | Stück | Fr. | 7.— |
|-----|-------|-----|------|----|----|-------|-----|-----|
| 12  | >     | >   | 3.50 |    | 1  |       |     | 40  |



Spinatsense mit Aluminium-Fangkorb.

Sehr praktisches, für Gemüsegärtner unentbehrliches Hilfsgerät. Fr. 28.—





### Stahldraht-Bohnenstangen

### verzinkt

Sind unbegrenzt haltbar.

Bieten dem Ungeziefer keinen Unterschlupf.

Gestatten bequemes Ernten und Abstreifen der Ranken.

Sind leicht zu transportieren.

Beanspruchen wenig Lagerraum.

Haben sich in Mausers Versuchsgärtnerei bestens bewährt.

Fr. 850.— 100 10 Stangen 90.— 10.— 275 cm lang, 7 mm Durchmesser

### Katzenschreck



10 Stück Fr. 20 .--

Bester Schutz für freilebende brütende Vögel. Für jede Baumstärke verwendbar und leicht an jedem Baum anzubringen.

### Katzenschreck

wird in zirka 2 m Höhe dicht unter der Gabelung befestigt.

Anleitung wird jeder Bestellung beigefügt.

1 Stück Fr. 2.25

### "Belvitan"

das neue, vielseitig ausprobierte Wuchshormon zur Stecklingsbewurzelung hat sich glänzend bewährt.

Bei richtiger, nach Vorschrift angewendeter Behandlung ist der Erfolg sicher. Besonders bei schwerwurzelnden Gehölzen wurden prächtige Erfolge herausgeholt, indem in wesentlich kürzerer Zeit bedeutend bessere Resultate erzielt wurden als bei unbehandelten Stecklingen unter sonst gleichen Verhältnissen. Die Wirtschaftlichkeit des «Belvitan» ist erwiesen, da neben Verkürzung der Anzuchtzeit mehr und besseres Pflanzenmaterial herangezogen wurde. Da die Pflanzen der verschiedenen Gattungen, sogar Sorten ein und derselben Art, ganz verschieden reagieren, muß genau nach Vorschrift verfahren werden. Jeder Lieferung wird Gebrauchsanweisung beigegeben.

### Originalpackungen:

Belvitan-Pulver: Schachtel mit 5 Fläschehen zu 0,5 gr 22.—

» 2 » 0,5 gr 11.—

Belvitan-Paste: Glas mit 20 gr . . . . . Fr. 6.30

Sonder-Prospekte gerne zu Diensten.

### Roche 202

### Pflanzenwuchs-Hormon .

zur beschleunigten Stecklingsbewurzelung.

Originalpackungen: 50 ccm für 5 Liter . . . Fr. 2.50

250 » » 25 » . . . » 8.50

Gebrauchsanweisung wird beigefügt.

# Kleingerät



Einfach, stabil, formschön und praktisch. Läßt sich leicht zusammenklappen und bequem in der Tasche tragen. Gebrauchsfertig 26 cm lang, zusammengelegt 17 cm. Als Friedhofsgerät besonders geeignet . . . . . . . . . Fr. 2.—



### Schmalspur-Transportgerät

Brückenartig aus Stahlrohren gebaut. Stahlrad Gummi bereift. Gestattet große Lasten mit wenig Kraftaufwand in schmalen Wegen geräuschlos zu befördern.

Zweirad-Modell . . . . . .





### Wurfgatter

(Maschenweite beliebig)
Rahmen aus O-Eisen
Sieb Diagonalgeflecht (eingebunden)

Nr. 1 90 × 135 cm Fr. 55.— \* 2 100 × 170 \* \* 66.—

Rahmen aus L-Eisen Sieb Stahldrahtgitter (auswechselbar)


Nr. 4 90 × 135 cm Fr. 66.— > 5 100 × 170 » » 80.—

Nr. 6 Rekord, leichtere Spezialanfertigung 90×135 cm Fr. 28.50



### Viereckige Kistensiebe

mit extra starken Böden. Maschenweite beliebig,  $40 \times 50$  cm Fr. 6.50



### Hellige-Pehameter

zur Bestimmung der Bodenreaktion in Landwirtschaft, Forstwirtschaft u. Gärtnerei

bestehend aus: der Pehameter-Platte mit Farbskala,

1 Tropfflasche mit Indikatorlösung,

1 Löffel zur Probenahme,


1 Filterrohr;


ferner: einer Gebrauchsanweisung und

Erläuterung mit Literaturnachweis. Fr. 10.50

Indikatorlösung . .







Oekonom-Winkel

. Fr. 2.50

### Sprossenhalter "Primus"

wird in vielen Gärtnereien zum Befestigen von gelockerten oder zapfenlosen Sprossen verwendet. Macht sich sehr bald vielfach bezahlt. Verzinkt.

10 St. Fr. 5.20

100 St. Fr. 50.-

500 Stück Fr. ---

### Luft- und wasserdurchlässig sind die

### Oekonom-Winkel,

daher die besten für Fenster-Ausbesserungen. Machen wackelige, selbst zapfenlose Rahmen noch jahrelang haltbar. Jeder praktische, rechnende Gärtner wird die Vorteile sofort erkennen. Viele Tausende im Gebrauch. Kräftige Ware, verzinkt.

Nr. 1 für untere, Nr. 2 für obere Fensterecken.

100 Stück Fr. 86.-

10 Stück Fr. 9.50



### Geflochtene Kokos-Schattendecken

Für Mistbeetkästen und Gewächshäuser; bestes, nicht leicht faulendes Material. Sehr solid und äußerst wetterfest.

| Qual.      | PE | RIM. | Α. |  | 12 | mm | Breite | 150         | cm         | - | id. m |
|------------|----|------|----|--|----|----|--------|-------------|------------|---|-------|
| <b>»</b> . |    | *    |    |  | 12 | ₹. | >'     | <b>16</b> 0 | <b>»</b> · | > | 3.20  |

Lieferung am Stück oder in jeder gewünschten Länge geschnitten.

### Kokos-Frostdecken

Breite 150 160

| 171 0100       | 1,00              | 7,00                  | 1.00                       | . 2              | -III                                    |
|----------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|---|
| Fr.            | 6.—               | 6.50                  | 7.20                       | 8.—              | per laufender Meter                     |
| Lie:           | ferung            | erfolgt e             | inige Tage                 | nach             | Eingang der Bestel-                     |
| Bei<br>gestepp | Auftrag<br>t oder | gserteilun<br>mit Abs | g bitte ans<br>schlußstäbe | zugebe<br>n vers | n, ob die Decken absehen werden sollen. |

Absteppen per laufender Meter . . . . Fr. -.50
Anbringen der Abschlußstäbe, per Meter . . . . . . . . . . . . 1.80

### Schattenleinwand (Jute)

Zum Schattieren von Mistbeeten und Gewächshäusern; dient auch als Frostschutz im Frühjahr. Lieferbar in Stücken von 100 bis 120 Laufmeter in der Breite von

Preis per 100 Laufmeter . . . Fr. 53.— 63.— 1m Anschnitt 10 % Aufschlag.

| Schattendecken                            |         | ÷ .        |       | 150 cm   |
|---|---------|------------|-------|----------|
| Papiermaschen                             | . zirka | $^2/_2$ mm | Fr.   | 2.40     |
| Anbringen von Abschlußstäben<br>Absteppen |         | 3/3 »      |       | Fr 180   |
| rrogoobbon.                               | *       | pro M      | .eter | Fr. —.50 |



Spart Zeit und Geld und fördert die Kulturen. Viel verbreitet und glänzend begutachtet. Im Herbst leicht abwaschbar. Gebrauchsanweisung und Referenzen werden jeder Bestellung beigefügt. Die Farbe wird in Pulverform geliefert.

1 kg Fr. 2.20

10 kg Fr. 20.—

25 kg Fr. 47.50

Gebrauchsanweisung: Mit kaltem Wasser (½ 1 auf 1 kg Farbe) zu einem Brei anrühren, 30 Minuten stehen lassen, noch ½ 1 Wasser nachschütten und gut umrühren. (1 kg reicht für 50 m².)

### Fensterpapier, geölt, mit Untergewebe

Zur Selbstanfertigung von Schattierfenstern, die sich auch zur Jungpflanzenanzucht bestens bewährt haben.

### Birkenrinde

Prachtvoll zur Bekleidung von Mauern und Gartenhäusern, zu Ruhesitzen, Pflanzenkübeln, Jardinieren, für Schaufenster usw. Leicht zu verarbeiten, da ganz dünne, schmiegsame Platten. 1 kg genügt für 1 Quadratmeter Wand.

1 kg Fr. 2.—

10 kg Fr. 18.—

100 kg Fr. 160.—

### Zierkork

Zierkork widersteht allen Witterungseinflüssen und eignet sich vorzüglich zur Bildung von Grotten, Felsengruppen, künstlichen Baumstämmen, Verkleidung von Säulen und Wänden, Gewächshäusern und Gartenpavillons, künstlichen Brücken, Blumenvasen, Pflanzenkübeln, Spiegeln, Ausstellungsobjekten usw. 1 kg Fr. 1.40 10 kg Fr. 12.— 100 kg Fr. 100.—





# Tonkinstäbe, japanische (Bambusstäbe)

Mausers große Spezialität

| Nr. | Länge<br>em | Stärke<br>mm | 100 Stück 1000 Stück<br>Fr. Fr. |
|-----|-------------|--------------|---------------------------------|
| 1 - | 75          | 7-9          | 2.— 18.—                        |
| 1a  | 90          | 8-10         | 3.— 28.—                        |
| 2   | 120         | 8—10         | 3.60                            |
| 2a  | 120         | 10-12        | 5.20 46.—                       |
| 3   | 120         | 15-17        | 10.50 95.—                      |
| 3a  | 130         | 6-8          | 2.80 25.—                       |
| 4   | 150         | 11—13        | 6.50                            |
| 5   | 150         | 17-20        | 15.— 130.—                      |
| 6   | 150         | 20-22        | 22.— 200.—                      |
| 6a  | 180         | 22-24        | 24.— 220.—                      |
| 7   | 200         | 12-15        | 11.— 100.—                      |
| 8   | 210         | 16-19        | 13.50                           |
| 9   | 250         | 20-24        | 26.— 240.—                      |
| 10  | 360         | 30-35        | 80.— 10 Stk. 10.—               |

Nrn. 6 und 9 eignen sich am besten für Rosenpfähle.

### Tonkinstäbe, gespaltene

Biegsame, gespitzte, preiswürdige Stäbe für Topfpflanzen

| 30 40                   | 50 60 cm lang      |
|-------------------------|--------------------|
| Fr6070                  | 7080 per 100 Stück |
| <b>4.</b> — <b>4.50</b> | 5.— 6.50 » 1000 »  |



# Blumenstäbe (sauber aus Fichtenholz gearbeitet)

| Länge                     |     | 30          | 40           | 50           | 60           | 75           | cm |
|---------------------------|-----|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|
| 100 Stück Fr.<br>1000 » » | . 1 | 70<br>6     | 1.—<br>8.50  | 1.60<br>14.— | 2.20<br>20.— | 2.40<br>22.— |    |
| Länge                     |     | 90          | 100          |              | 120          | 150          | cm |
| 100 Stück Fr.<br>1000 » » | ,   | 3.30<br>0.— | 4.40<br>40.— | 6<br>48      | .—           | 9.50<br>85.— |    |



# Holzetiketten zum Anstecken

mit gelber Oelfarbe angestrichen

| Länge 8            | 10   | 12   | 14 cm |
|--------------------|------|------|-------|
| 100 Stück Fr60     | 70   | 90   | 1.10  |
| 1000 > 5           | 6    | 7.50 | 9.50  |
| Länge 17           | 20   | 24   | 30 cm |
| 100 Stück Fr. 1.30 | 1.50 | 2.—  | 2.90  |
|                    | 13.— | 18.— | 27.—  |



### Holzetiketten, mit Draht zum Anhängen mit gelber Oelfarbe angestrichen

| Länge |               | 8    | 10 cm |
|-------|---------------|------|-------|
|       | 100 Stück Fr. | 1.20 | 1.30  |
|       | 1000 » »      | 10   | 11    |

Für große Posten Etiketten Preise auf Anfrage.



Zink-Etiketten mit Draht zum Anhängen, per 1000 Stück Fr. 18.—, per 100 Stück Fr. 2.—

| » ;» | Schildform, 5 × 8 cm | 100 St. Fr. 3.— |
|------|----------------------|-----------------|
| ,    | 14 C 14-a Cécalron   | 10 am           |

mit Spitze zum Stecken, 10 cm
1000 Stück Fr. 30.—, 100 Stück Fr. 3.40

zum Stecken, 15 cm
1000 Stück Fr. 40.—
100 Stück Fr. 4.50

> -Stift zum Schreiben auf Holz- u. Zinketiketten Fr. -- 50

. Tinte per Flasche Fr. 1.-

### Aluminium-Etiketten

starke Ausführung, bestes Schweizer Fabrikat.

|             |             |                 |          |       |        | - 1  |
|-------------|-------------|-----------------|----------|-------|--------|------|
| Zum Stecke  | n 9         | em lang,        | 2,2 cm   | breit | % Fr.  | 8.—  |
| Zuni Diconc | -           |                 |          | 9 94  | 01 10. | 6 KA |
| Zum Hänge   | n 9         | cm lang,        | 2,2 cm   | breit | % rr.  | 0.30 |
| Zuni mange  |             | 0,              | 7        | 2.5   | 04 E   | OKA  |
| » »         | Schildform, | $4 \times 8$ cm | 1907 W 1 | . • . | % TT:  | 0.30 |

### Exzelsior-Etiketten

Aus elfenbeinartiger Masse hergestellt, unzerbrechlich, trotzen sie allen Witterungsverhältnissen.

| trotzen sie allen Witterungsverhaltnissen.   |     |     |      |
|--|-----|-----|------|
| Nr. 13 zum Anstecken, Schildform 58 × 62 mm, | %   | Fr. | 12.— |
| Nr. 15 b zum Anhängen, » 36 × 62 »           | %   | ;»  | 9.—  |
| Nr. 1 Kakteenzeichen zum Stecken, 60 × 12 »  | %   | >>  | 2.—  |
| Exzelsior-Etikettentinte                     | , e | •≫  | 1.—  |
| Bleistift « Wetterfest »                     | 51  | »   | 60   |



### Glasetiketten, sehr vorteilhaft

a) mit Spitze zum Stecken 100 St. Fr. 8.— 25 St. Fr. 2.50

b) mit Oese zum Anhängen 100 St. Fr. 10.— 25 St. Fr. 2.75

# Papieretiketten "Wetterfest"

mit Metallöse und Kupferdraht, sowohl für Pflanzen-Versand als im Garten verwendbar,

Nr. 2 8 × 2 cm 1000 St. Fr. 10.— 100 St. Fr. 1.20





### Kokosfaserschnüre auf Spulen

sind das dauerhafteste und billigste Bindematerial im Obst- und Beerengarten. Lieferbar in Rollen von 1½ bis 2 Kilo.

100 kg Fr. 160.-

10 » » 18.— 1 » » 2.—

### Kokosfaserschnüre in Strangen

100 kg Fr. 90.— 10 kg Fr. 10.—

1 kg Fr. 1.20



### Kokosfaserstricke

Allerbeste, vierfach gedrehte Qualität zum Binden starker Aeste usw. (Kokosfaserseile).

100 kg Fr. 180.— 10 » » 20.— 1 » » 2.20

### Kokosfaserstricke in Strangen

100 kg Fr. 80.— 10 kg Fr. 10.—


1 kg Fr. 1.20



### Baumbänder

aus Kokosfasern geflochten, mit Verschluß aus verzinktem Draht. Diese Baumbänder stehen in bezug auf leichte Verwendbarkeit und Haltbarkeit bis jetzt unübertroffen da.

| Länge     |                    | 30   | 40   | 50   | 60   | , | 70 cm |
|-----------|--------------------|------|------|------|------|---|-------|
| 100 Stück | Fr.                | 9.—  | 11.— | 13.— | 15   |   | 16.50 |
| 10 >      | * . <b>&gt;</b> *, | 1.10 | 1.30 | 1.50 | 1.70 |   | 1.90  |



### Query-Bast, grün

Unerreicht zum Pfropfen, Okulieren und Formieren; zum Binden und Heften im Treibhaus, im Garten und im Weinberge, für Kränze und Bukette. 4 mm breit.

1 Rolle v. 250 m Fr. 2.-1 » v. 500 » » 3.60



### Edel-Raffia-Bast

Veredlungs- oder Handarbeits-Qualität, das Beste was es gibt. Auslese 100 kg Fr. 240.— 10 kg Fr. 26.— 1 kg Fr. 2.80 Breite, helle Qualität für alle Zwecke.

100 kg Fr. 220.— 10 kg Fr. 24.— 1 kg Fr. 2.60

Gewöhnliche Qualität, zum Anbinden der Reben usw. 100 kg Fr. 120.— 10 kg Fr. 14.— 1 kg 1 kg Fr. 1.60

### Farbiger Bast

große Auswahl in Farben, Ia Qualität, in Bündeln zu 50 gr 10 kg Fr. 70.— 1 kg Fr. 7.50 100 gr Fr. -.90

### Blumendraht

(zu Fabrikpreisen), 24 cm lang geschnitten. Paket zu 2 Kilo.

| Nr.        | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
|------------|------|------|------|------|------|------|
| 100 kg Fr. | 77.— | 78.— | 79.— | 80.— | 81.— | 83.— |
| 10 » »     | 8.70 | 8.80 | 8.90 | 9.—  | 9.10 | 9.30 |
| 2 » »      | 2    | 2.—  | 2,—- | 2    | 2.—  | 2.10 |
| Nr.        | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   |
| 100 kg Fr. |      |      |      |      | 87.— | 89.— |
| 10 » »     |      |      |      | 9.70 | 9.70 | 9.90 |
| 2 »»       | 2.10 | 2.10 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.30 |

Nrn. 18 und 19 sind auch in 30 cm Länge, Nrn. 20 bis 23 in 18 cm Länge vorrätig.

### Bindedraht

Fertige Wickel zu 100 gr, per kg Fr. 1.20 10 kg Fr. 11.-

### Kranzdraht

vierkantig, gangbarste Stärke in 5-Kilo-Ringen 5 kg Fr. 3.20 100 kg Fr. 60.—

### Drahtkordel

Ein neues Bindematerial aus Papier mit Drahteinlage. Es läßt sich schnell und sicher damit arbeiten. Vielseitige Ver-wendung. Billiger als Weiden.

Lieferbar in Rollen . . ½ kg = 125 m Fr. Kleinpackungen: 12 m » -.30 22 » » -.40  $^{1/2}$  kg = 250 m



# Düngmittel und ihre Verwendung

Unsere intensive Bodenkultur verlangt den regelmäßigen Ersatz gewisser durch die Pflanzenwelt entzogener Stoffe. Wir benötigen daher Stickstoff, Phosphor und Kali.

1. Stickstoff: wirkt auf die Blätter. Man gibt ihn daher allen Blattpflanzen, Kohlsorten Spinaten, Salaten usw. Die Pflan-

Stickstoff: wirkt auf die Blätter. Man gibt ihn daher allen Blattpflanzen, Kohlsorten Spinaten, Salaten usw. Die Pflanzen erhalten ein gesundes, starkes Wachstum.
 Phosphorsäure: wirkt mehr auf Blüten und Fruchtansatz, ist also bei Schnittblumen, blühenden Topfpflanzen, Erdberen, Fruchtsträuchern und Obstbäumen am Platze.
 Kali: sagt hauptsächlich den Wurzelgemüsen, wie Karotten, Rüben, Lauch, Sellerie, Rettichen, Kartoffeln usw. zu. Es gibt den Pflanzen einen kräftigen Aufbau.

 Wie eine zu geringe Düngung den Ertrag vermindert, kann eine zu reichliche Düngermenge ebenso sehr schaden

 Man hüte sich also, die Pflanzen durch zu starke Düngergabe zu verbrennen.

 Unserm meistens kalkarmen Boden setzt man überdies mit großem Vorteil Kalk zu, welcher zudem die hervorragende Eigenschaft hat, bei saurem Boden die Säure abzustumpfen.

Unserm meistens kalkarmen Boden setzt man überdies mit großem Vorteil Kalk zu, welcher zudem die hervorragende Eigenschaft hat, bei saurem Boden die Säure abzustumpfen.
Rasch wirkende Düngemittel wird man hauptsächlich bei Pflanzen mit kurzer Vegetationszeit verwenden. Langsamer wirkende dagegen streut man im Herbst oder Vorfrühling aus.
Für Herbstdüngung eignen sich: Kalk, Thomasmehl, Knochenmehl, Kali, Mist usw.
Für Frühjahrsdüngung: Chilesalpeter, Ammoniak, Harnstoff, Superphosphat, Jauche.
Nicht mischbar sind: kalkhaltige Dünger (Kalk, Thomasschlacke) mit sauren Düngern (Ammoniak und Superphosphat) oder mit ammoniumsalzreichen Düngern (Jauche).

# I. Stickstoffdünger

### Hornmehl, gedämpft

(aufgeschlossen). 13-14% Stickstoff

Unter den künstlichen Düngemitteln, welche in allen Pflanzenkulturen verwendet werden, nimmt das Hornmehl infolge seines hohen Stickstoffgehaltes den ersten Platz ein. Das aus reinen Rinderklauen hergestellte staubfreie, gedämpfte Hornmehl wirkt, entgegen dem rohen Hornmehl, viel schneller und intensiver, weil der Stickstoff leichter löslich ist. Eine außerordentliche Wirkung erzielt man bei Gemüsekulturen, da diese große Mengen Stickstoff zu ihrem guten und schnellen Gedeihen verlangen. In Topfpflanzenkulturen wendet man Hornmehl als flüssigen Dünger an, indem man 1 Liter desselben in zirka 150 Liter Wasser schüttet und täglich umrührt, bis die erforderliche Gärung eintritt, worauf man wöchentlich 1- bis 2mal damit gießen kann. Dieses Verfahren ist auch bei Rasen, Gruppenpflanzungen usw. anzuwenden. Sonst kann man das Hornmehl auch der Erde beim Umpflanzen gleich beimengen. Im Garten wird dasselbe 6 bis 8 cm tief untergehackt.

Per 100 m² = 8 bis 10 Kilo Ueberall, wo Hornmehl zur Düngung verwendet wurde, erzielte man stets die besten Resultate.

feine, leichte, flockige, 14 % Stickstoff, humusbildend. Zu Erdmischungen für Topfpflanzen wie auch im Garten viel gebraucht, ist dies infolge seiner sparsamen Verwendung sowie Ungefährlichkeit einer der beliebtesten Dünger.

Per 100 m² = 8-10 Kilo

100 kg Fr. 50.— 25 kg Fr. 14.50 10 kg Fr. 6.50 1 kg Fr. —.80

### Hornmehl roh

Feingemahlene Hornspäne mit gleichem Gehalt- und Düngwert wie diese, etwas schneller wirkend. 100 kg Fr. 50.— 25 kg Fr. 14.50 10 kg Fr. 6.50 1 kg Fr. - 80

### Chilesalpeter

enthält 15 % Stickstoff, löst sich sofort im Wasser auf. Für Blattgemüse und Rasenanlagen wegen seiner schnellen Wirkung sehr zu empfehlen. Per 100 m² = 1 Kilo 100 kg Fr. 30.— 25 kg Fr. 9.— 10 kg Fr. 4.50 1 kg Fr. —.60

### Schwefelsaures Ammoniak

Schnell und andauernd wirkend, sofort in Wasser löslich. Enthält 20 % Stickstoff und wird zum Düngen des Rasens, der Gemüse- und auch Topfpflanzen verwendet. Kann in Wasser aufgelöst und auch gestreut werden; doch sollte letzteres nur bei feuchter Witterung geschehen. Per 100 m² = 1 Kilo 100 kg Fr. 26.— 25 kg Fr. 7.— 10 kg Fr. 3.50 1 kg Fr. —.50

Kalksalpeter Besser und billiger als Chilesalpeter und schwefelsaures Ammoniak

Ein neuer wirkungsvoller Dünger mit 15,5 % Stickstoffund 28 % Kalkgehalt. Ist leicht streubar und kann im Wasser schnell gelöst werden. Sofort wirkend. Er lockert den Boden durch seinen Kalkgehalt und verkrustet ihn nicht wie Chilesalpeter. Trocken aufbewahren! Per 100 m² = 1 Kilo 100 kg Fr. 30.— 25 kg Fr. 9.— 10 kg Fr. 4.— 1 kg Fr. —.60

### Floranid -

Floranid (Harnstoff) enthält 46 % Stickstoff und ist für alle Blattgemüse, Blattpflanzen und Schnittgrün-Kulturen der vorteilhafteste Dünger. 1 Gramm pro Liter Wasser oder 10 Gramm auf den m² ausgestreut bringt die besten Erfolge, während reichlichere Gaben weniger nützen

100 kg Fr. 100.— 25 kg Fr. 26.50
10 kg Fr. 12.— 1 kg Fr. 1.40

# II. Phosphordünger

### Knochenmehl, entleimtes E. K. m. 30. 1.

Enthält 30 bis 32 % Phosphorsäure, wirkt langsam, aber dafür anhaltend und sicher. Obstbäume, Fruchtsträucher, Erdbeeren usw. werden vorteilhaft im Herbst oder zeitigen Frühjahr damit gedüngt. Ist auch ein vorzüglicher Topfpflanzendünger, speziell für Chrysanthemen und Cyclamen, denn Phosphorsäure bewirkt reichen Blütenansatz. Knochendünger gibt es viele und wolle man ausdrücklich diese Marke verlangen.

Per 100 m² = 4 bis 6 Kilo

100 kg Fr. 18.— 25 kg Fr. 5.50 10 kg Fr. 2.50 1 kg Fr. -.40

### Phosphorit-Superphosphat S. 15

Dieser leicht im Wasser lösliche Dünger ist überall dort am Platze, wo den blühbaren Topfpflanzen und Schnittblumenkulturen nicht genügend Phosphorsäure zugeführt wurde; auch bei Beeren- und Fruchtsträuchern noch während der Blüte — flüssig angewendet — von sicherer Wirkung. Da sich «S. 15 » sofort im Wasser löst, wirkt es sehr schnell. Besonders empfohlen zur Anwendung bei Cyclamen, Chrysanthemen und Nelken. Man rechnet per Liter Wasser 2 gr, resp. für eine 12-Liter-Kanne 1 Eßlöffel voll.

100 kg Fr. 14.— 25 kg Fr. 4.— 10 kg Fr. 2.— 1 kg Fr. —.40

### Thomasmehl 18 <sup>0</sup>/<sub>0</sub>

Der rentabelste Phosphordünger. Langsam, aber andauernd in der Wirkung. Ausgezeichnet für Obst-, Beeren- und Schnittblumenkultur. Muß im Herbst oder zeitigen Frühjahr in den Boden gebracht werden, damit die Winterfeuchte auflösend wirken kann. Im Frühjahr sollte man zur bessern Ausnutzung noch Kalisalz nachstreuen.

Per  $100 \text{ m}^2 = 12 \text{ bis } 15 \text{ Kilo}$ 1000 kg Fr. 95.— 100 kg Fr. 10.— 25 kg Fr. 2.80 10 kg Fr. 1.50

# III. Kalidünger

### Kalisalz (30 % Kali)

Sollte im Gartenbau wesentlich mehr gebraucht werden, indem es für kräftigen, gesunden Aufbau der Pflanzen sorgt und diese widerstandsfähiger macht; auch sehr wichtig für alle Wurzelgemüse. Kann zum Gießen im Wasser gelöst werden. Aufs Freiland darf es nur im Herbst oder zeitigen Frühjahr gestreut werden.

Per 100 m² = 3-4 Kilo jahr gestreut werden. 100 kg Fr. 18.— 25 kg Fr. 5.— 10 kg Fr. 2.50 1 kg Fr. —40



# IV. Dünger mit verschiedenen Nährstoffen

Kali-Ammoniak-Superphosphat. 9 % Phosphor, 2 % Stickstoff, 5 % Kali. Kann in Wasser aufgelöst und als leichtes Nährsalz verwendet werden. Ein billiger Universaldünger für Gartenbau und Landwirtschaft. Per 100 m² = 8—10 Kilo 100 kg Fr. 18.— 25 kg Fr 5.— 10 kg Fr. 2.50 1 kg Fr. —.40

Mausers Pflanzen-Nährsalz. 7 % Phosphor, 7 % Stickstoff, 9 % Kali. Wie vorstehendes, jedoch mit besserem Gehalt und auch dementsprechender Wirkung. Hervorragend für Topfpflanzenkulturen.

100 kg Fr. 27.— 25 kg Fr. 8.— 10 kg Fr. 4.— 1 kg Fr. —.50

### Lonzin (Schweizer Produkt)

Der beste Volldünger mit 16 % Phosphorsäure, 17 % Stickstoff und 21 % Kali. Das preiswürdigste Pflanzen-Nährsalz ohne Kalkgehalt. Sowohl im Wasser aufgelöst wie in Pulverform verwendbar. Auf 1 l Wasser rechnet man 1 g Lonzin. Stärkere Anwendung bringt weniger Erfolg. Ausgestreut genügt ½ kg für 100 m².

|     | 100 | 50   | 25    | 10      | 1 kg |
|-----|-----|------|-------|---------|------|
| Fr. | 64  | 32.— | 17.50 | <br>9.— | 1.—  |

Fleurin, Hörnings Pflanzen-Nährsalz, enthält 17,5 % Phosphorsäure, 13 % Kali und 14 % Stickstoff. Allgemein bekanntes und bestens bewährtes einheimisches Produkt. Lieferbar nur in Originalpackung des Fabrikanten. Gebrauchsanweisung befindet sich auf jeder Packung.

|            |     | 100  | 350 gr | .1   | 2    | 4½ kg |
|------------|-----|------|--------|------|------|-------|
| 1 Büchse   | Fr. | 80   | 2      | 3.20 | 4.40 | 10    |
| 10 Büchsen | Fr. | 6.50 | 16     |      |      |       |

Mausers Pflanzennahrung, Marke E. M. Eine als vorzüglich erwiesene Düngermischung mit sofortiger und andauernder Wirkung. In geschmackvoller, zum Kauf einladender Pakkung. Gebrauchsanweisung auf den Paketen. Inhalt etwa 1 kg. Verkaufspreis 60 Rp.

100 Pakete Fr. 40.- 10 Pakete Fr. 4.20

Truffauts Biogine. Anwendung: für Gemüsepflanzen und Gartenrasen 800 kg per Hektar, für Topfpflanzen 10—20 gr, je nach Größe des Topfes. Dieser Dünger wird der Erde beigemischt.

50 kg Fr. 20.— 25 kg Fr. 11.—
10 kg Fr. 5.— 5 kg Fr. 2.60



So wirkt

# SOLSAN

der ideale Volldünger für sämtliche Gewächse.

10-kg-Sack Fr. 3.75 20-kg-Sack Fr. 6.— 50-kg-Sack Fr. 12.50

Jeder Sack enthält eine Gebrauchsanweisung.

# V. Zur Bodenverbesserung

Kohlensaurer Düngerkalk. Hat keinen eigentlichen Düngerwert, macht jedoch die im Boden befindlichen Stoffe leichter löslich und diese den Pflanzen aufnahmefähig.

Per 1000  $m^2 = 20-25$  Kilo

1000 kg Fr. 48.— 100 kg Fr. 5.— 25 kg Fr. 2.—

Aetzkalk. Von gleicher Wirkung wie Düngerkalk; tötet gleichzeitig im Boden befindliches Ungeziefer, wie Schnecken. Würmer usw. Per 100 m<sup>2</sup> = 15 Kilo 100 kg Fr. 8.— 25 kg Fr. 2.20 10 kg Fr. 1.50 1 kg Fr. —.30

Torfmull macht schwere Böden leichter und poröser, sorgt für gleichmäßigen Feuchtigkeitsgehalt und findet in Topfpflanzenkulturen viel Verwendung. — Lieferbar in Originalballen Fr. 9 — 10 Ballen Fr. 80.— 5 kg Fr. 1.50

Etisso-Kakteendünger. Ein Spezialdünger für Kakteen, den Ansprüchen derselben entsprechend hergestellt.


### Peru-Guano

Es ist ein organischer Naturdünger, bestehend aus den Ausscheidungen der Meervögel, deren Kadavern und Futterresten.

«Peru-Guano» ist, wie schon erwähnt, ein organischer Dünger, er enthält alle Nährstoffe, welche zur guten Entwicklung unserer Kulturen gebraucht werden, in reichem Maße, und ist zudem noch humusbildend, wodurch er dem chemischen Dünger gegenüber wesentlich im Vorteil ist.

### Verwendung für alle Kulturen

6 % Stickstoff, 10 % Phosphorsäure und 2 % Kali. Bei der Bodenbearbeitung ausstreuen und der Topfpflanzen-Erde beimischen.







Gartenund Gemüsedünger

## Volldünger Lonza

12 % Phosphorsäure, 9 % Salpeterstickstoff, 12 % Kali, 18 % Kalk. Raschwirkend, für alle Kulturen mit großem Bedarf an leichtlöslichen Nährstoffen, also für feldmäßigen Gemüsebau, Gärtnereien, Beerenkulturen usw. Per Are = 100 m² 5 bis 6 Kilo. 100 50 25 10 5 kg

# LONZAFLOR

ist wasserlöslich und enthält:

12 % Phosphorsäure,

9 % Salpeterstickstoff,

12 % Kali,

18 % Kalk.

# LONZAFLOR

enthält demnach sämtliche Nährstoffe, welche Ihre Pflanzen brauchen, in wohldurchdachter Zusammenstellung.

# LONZAFLOR

enthält keine pflanzenschädigenden Bestandteile, ist geruchlos, von körniger Form.

# LONZAFLOR

läßt sich mit der Hand streuen oder mit der Gießkanne verahreichen.

# LONZAFLOR

hat sich bestens bewährt für alle Kulturen und Blumen des Gartens und für Topfpflanzen.

### PREISE:

| FREIDE:           |    |      |      |            |      |      |
|-------------------|----|------|------|------------|------|------|
| Büchsen zu ½ kg   |    |      |      | Packungen  |      |      |
| Büchsen zu 1 kg   | >> | 1.80 | 10   | <b>»</b> . | *    | 14   |
| Büchsen zu 5 kg   | *  | 5.50 | 10   | * * *      | · ». | 45.— |
| Säckchen zu 10 kg | >> | 7    | 10 . | , » · ·    | >    | 56.— |
| Säckchen zu 15 kg | >> | 10.— | 10   | ~». , ·    | . >  | 80.— |

Prospekt mit Anwendungsmöglichkeit über «Lonzaflor» wird bei Bezug mitgegeben.

### **Eisenvitriol**

Wird in der Hauptsache als Bindemittel des Stickstoffs in der Jauchegrube verwendet, damit derselbe nicht verloren geht. Gelbsüchtige Pflanzen, Bäume usw. erhalten durch leichte Gaben Eisenvitriol eine dunkelgrüne Farbe.

|     |    | 100   | 25 | 10   | 1 kg        |
|-----|----|-------|----|------|-------------|
| Fr. | 1. | 16.50 | 5  | 2.50 | <b>—.40</b> |

### Pflanzmaterial für Orchideen

Polypodium-Fasern. Beliebtes Material zur Orchideen-Kultur.

100 kg Fr. 160.—

10 kg Fr. 18.—

1 kg Fr. 2.—

Sphagnum oder Sumpfmoos, bestes einheimisches Produkt, trocken. 100 kg Fr. 90.—

10 kg Fr. 10.—

1 kg Fr. 1.20

Osmundafasern, bewährtes, gern verwendetes Pflanzmaterial für Orchideen.

10 kg Fr. 21.—

1 kg Fr. 2.30

### Hortensienblau

Ein sicher wirkendes Mittel, um die bei Hortensien so begehrte, intensiv blaue Farbe zu erzeugen. Sobald die Spitzen durchgetrieben haben, gießt man pro Woche zweimal mit 3 gr pro Liter Wasser, später einmal mit 5 gr pro Liter und Woche. Am besten ist der Erfolg, wenn nicht zu fette Erde verwendet wird.

10 kg Fr. 10.— 1 kg Fr. 1.20

### Rasendünger Lawn-Sand

bei: Orchideen 100 % mehr Blüten

Verjüngt den Rasen, denn Lawn-Sand wirkt nicht nur düngend, sondern vertilgt auch flachblätterige Unkräuter und vor allem Moos. Lawn-Sand wird schon im Laufe eines Jahres Ihren Rasen gründlich vom Unkraut befreien und wird ihm überdies eine tiefgrüne Farbe verleihen. In den Frühlings- und Herbstmonaten streue man zirka alle 14 Tage 80—100 gr Lawn-Sand pro m² aus.

| Originalpackung |   | 10  | 25  | . 50 | kg_ |
|-----------------|---|-----|-----|------|-----|
| Fr.             | f | 4.— | 9.— | 16.— | •   |

### Hormasan

das biologische Pflanzen-Treibmittel mit dem Blüh-Hormon in flüssiger Form. — Hormone sind Stoffe, die in unvorstellbar geringen Mengen stärkste Wirkungen im lebenden Organismus auslösen. Riesenkräfte stecken in einem Tausendstelgramm. Diese geheimen Kräfte wirken nicht nur bei Mensch und Tier, sondern genau so in der lebenden Pflanze. Wissenschaftliche exakte Versuche von Prof. Schoeller u. a. mit genau dosierten Mengen von Hormonen ergaben

Tomaten 53 % Mehrgewicht
Erdbeeren frühere Reife und 33 % Mehrgewicht
Fuchsien 4 Wochen frühere Blüte und 118 % mehr

Blüten Levkojen viel intensivere Blütenfarben und 34 % mehr

Blüten Radieschen frühere Erntemöglichkeit u. 97% Mehrertrag Kopfsalat frühere Erntemöglichkeit, 63% Mehrertrag

Hormasan wird gebraucht: auf 1 Liter Gießwasser 2 ccm, genau messen mit Hilfe des Flaschenverschlusses, der gefüllt diese Menge enthält.

Hormasan wird verabreicht: zweimal pro Woche. Es ist darauf zu achten, daß, wie bei jedem Dünger, die Pflanze selbst nicht begossen wird.

|         |     | 50   | 1 2 4       | 250 gr | * . |
|---------|-----|------|-------------|--------|-----|
| Preise: | Fr. | 1.20 | <br>, max . | 5.—    | * * |

### Wiforsit

Fördert das Blühen der Topfgewächse. Schlecht blühende Pflanzen entfalten reiche Blütenpracht, wenn dem Gießwasser pro Liter 1 Eßlöffel Wiforsit beigegeben wird.

pro Flasche Fr. 2.40





ADCO ist nur echt in Originalsäcken mit der Schutzmarke "ADCO"

5 kg Fr. 3.20; 10 kg Fr. 4.80; 25 kg Fr. 9.—; 50 kg Fr. 16.—; 100 kg Fr. 29.— Mit jedem Sack erhalten Sie die ausführliche Ge-

brauchsanleitung.

mist! Darum hören Sie auf, wertvolle Gartenabfälle zu vergeuden!

Jeder Haufen, den Sie wegführen oder im Garten in Rauch aufgehen lassen, kann mühelos in wertvollen Mist umgewandelt werden. Kartoffel, Erbsen- und Bohnenstauden, Unkraut, Laub, Gras, Stengel, Blätter und Stroh, überhaupt alle Abfälle aus Garten und Feld können dazu verwendet werden.

### NETTOLIN

### erhöht den Nährstoffgehalt des Bodens,

denn es enthält 3,5 % leicht aufnehmbaren Stickstoff, 4 % bodenlösliche Phosphorsäure und 3,5 % Kali, dazu zirka 50 % Humus und 10—15 % wirksamen Kalk. Durch die Bindung seiner Nährstoffe an die Humuskomponente besitzt es noch weit höhere Nährstoffwirkung, als nach seinem Gehalt angenommen werden könnte. Die Nährstoffe sind vor Verlust durch Auswaschung oder Adsorption geschützt, bleiben in leicht aufnehmbarer Form im Boden erhalten und können von den Kulturen viel besser ausgenützt werden. nützt werden.

### NETTOLIN

### steigert die Fruchtbarkeit des Bodens,

denn es verbessert sein Gefüge, fördert die Bodengare, lockert und krümelt schwere Böden und erhöht den Humusgehalt. Es bringt Boden- und Düngernährstoffe in ein günstiges Wirkungsverhältnis und fördert das Pflanzenwachstum nachhaltig.

### NETTOLIN

### verhindert und beseitigt Bodenmängel;

es wirkt der Bodenmüdigkeit entgegen, die durch einseitige Mineraldüngung oder andere Düngungsfehler entstanden sein mag.

### NETTOLIN

### bekämpft die Pilzkrankheiten des Bodens,

denn es enthält ein Bodendesinfektionsmittel, welches die Erreger der gefürchteten Kohlhernie (Kropfkrankheit der Kohlgewächse, der Salatfäule, Fußkrankheiten, Wur-zel- und Knollenfäule bekämpft und es verhindert bei regelmäßiger Anwendung das Neuauftreten solcher Krank-

heiten. Auf die grob umgegrabenen Beete streut man im Spätherbst 300 bis 400 gr Nettolin pro m² (30—40 kg pro Are) und hackt es leicht ein. Während des Winters wirken Niederschläge, Frost und Nettolin zusammen und bilden bis zum Frühjahr eine vorzügliche, lockere Gartenerde.

### Lieferbar in plombierten Originalsäcken

| von | , | 10   |   | 25 | 50   | 100 '    | kg |
|-----|---|------|---|----|------|----------|----|
| Fr. |   | 4.50 | 7 | 9, | 16.— | <br>29.— |    |

### NAAKI

Name ges. geschützt

Das billige natürliche Mittel für Bodenverbesserang, gegen Schädlinge und Ungeziefer.

# NAAKI zur Bodenverbesserung

wirkt auf die in den Handelsdüngern enthaltenen Nährstoffe sehr günstig ein. Es macht diese, insbesondere auch die im Boden liegenden wertvollen unlöslichen Phosphorsäuren, in verstärktem Maße für die Pflanzen aufnahmefähig.

schafft durch starke Wurzel- und Blätterbildung kräftige, gesunde Pflanzen, wodurch diese widerstandsfähiger gegen Krankheiten und Schädlinge werden und höhere Erträge bei früherer Ernte ergeben.

wird der Anzuchterde beigemischt. Naaki wird in regelmäßigen Abständen auch dem Komposthaufen und dem Stalldünger mit Erfolg beigemischt.

### Gebrauchsanweisung:

Zur Gemüsejungpflanzenanzucht: zirka 3 kg Naaki auf 1 cbm Anzuchterde.

Zur Grunddüngung als Zusatzdünger: 2 bis 4 Wochen vor der Bestellung zirka 1 kg Naaki auf 10 gm.

Als Kopfdünger: zirka 1 kg Naaki auf je 10 qm (Einhacken).

Zum Gießwasser: zirka 1 Eßlöffel Naaki (etwa 30 gr) auf 10 Liter Wasser.

Zum Stalldunger und Kompost: In regelmäßigen Abständen Naaki dünn überstreuen.

|     | 100  | 50    | 25  | 10 . | 5 kg |
|-----|------|-------|-----|------|------|
| Fr. | 23.— | 12.50 | 7.— | 3.50 | 2.—  |



# Schädlingsbekämpfung im Obst-und Gartenbau



Die Bekämpfung der Schädlinge und Krankheiten an unsern Kulturpflanzen wird von Jahr zu Jahr immer mehr zu einer regelmäßigen Arbeit, ist doch der Ausfall der Ernten oft davon abhängig, ob Schädlinge oder Krankheiten auftreten.

Wenn nun auch mehr als je gespritzt und bestäubt wird, so bleibt doch manche Bekämpfung erfolglos, weil sie nicht zur richtigen Zeit durchgeführt wird. Man beachte stets, daß es viel leichter und einfacher ist, einer Krankheit vorzubeugen, als dieselbe später zu heilen. Man beginne mit der Vernichtung, wenn sich vielleicht nur einige wenige Tiere oder Pilze zeigen und nicht, wenn bereits der ganze Pflanzenbestand, Baum oder Strauch befallen und der Schaden schon angerichtet ist. Ganz besonders wichtig ist sorgfältiges Sammeln und Vernichten der befallenen Pflanzenteile, welche man am besten verbrennt. Auf keinen Fall dürfen sie in den Boden oder auf den Kompost gebracht werden.

# Gegen tierische Schädlinge an Pflanzen und Bäumen

### Flux

Die verbesserte Nikotinseife Maag, große Verbilligung! Spritzmittel gegen Blattläuse, Blutläuse, Thrips, Rote Spinne usw. Anwendung: 1 %ig.

1 5 20 Liter 1/4 3.--9. - 20. --1.—

### Deril

das spezifische Mittel gegen Thrips, Aelchen, Spinnmilben,

| 44 6119 | e rnege, more | Spinne, Di | autieusc. |     |       |  |
|---------|---------------|------------|-----------|-----|-------|--|
|         | 1/10          | 1/4        | 1/2       |     | 1. kg |  |
| Fr.     | 2.—           | 4.—        | 7.—       | 1 1 | 12.—  |  |

### Planta-Xex

Altbewährtes Sommerspritzmittel zur Vernichtung tierischer Parasiten an Kulturpflanzen. Radikal wirkend und unschädlich für zarteste Blüten, keine Beschmutzung. Stärke der Lö-

| J   | 125 | `250 | 500 gr | 1   | 2 .  | 5 kg |
|-----|-----|------|--------|-----|------|------|
| Fr. | 1.— | 2    | 3.— ·  | 5.— | 9.50 | 20.— |

### Arbo-Xex

Sommerspritzmittel gegen tierische Schädlinge an Obstbäumen, Sträuchern, Gemüsepflanzen. Wirkt schärfer als Planta-Xex, aber nicht geeignet für zarte Blüten und Pflanzen. Stärke der Lösung: 1—2 %ige Lösung.

|     | 125 | 250 | - A | 500 | $\mathbf{gr}$ |   | -1  | 5      | kg  |
|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|---|-----|--------|-----|
| Fr. | 1.— | 2.— |     | 3   | ·             | r | 5.— | <br>19 | ).— |

### Para-Maag

Spritzmittel gegen Schildläuse (an Kakteen, Thuja, Taxus, Lorbeer usw.), Rote Spinne, Weiße Fliege.

Anwendung: 3%ig im Winter kurz vor Austrieb; 2%ig im Sommer.

| Tuben à 200 | gr Fr. 1.50. |      |     |   |      |
|-------------|--------------|------|-----|---|------|
| Flaschen à  | 1/2          | 1    | 2 . | 1 | 5 kg |
| Fr          | 2.—          | 3.30 | 6   |   | 12   |

### Konzentrierter Tabaksaft (Nikotin)

Anerkannt bestes Mittel zur Vertilgung von Ungeziefer auf

|      |  | */2 | <br>7 | · · · | <i>2</i> 1−74 | o kg |   |
|------|--|-----|-------|-------|---------------|------|---|
| 0.41 |  | 1/2 | <br>1 |       | 2 1/2         | 5 kg | ı |

### Blattyl

Anerkannt bestes Sommerspritzmittel gegen tierische Pflanzenschädlinge, wie Läuse aller Art, Thrips, Rote Spinne, Milben, Raupen usw. Lösung 1—2%ig. Unschädlich für zarteste Blüten.

| Fr. | 1.— | 1.80 | 3.— | 5.—: | 20 | 36 | 69 |    |
|-----|-----|------|-----|------|----|----|----|----|
| Dia | 1/8 | 1/4  | 1/2 | 11.  | 5  | 10 | 20 | kg |

### Nikotin-Quassia-Extrakt

Sicher wirkend und beguem anzuwenden! Ausgiebig, daher billig!

### QUASSIA!

Ein konzentrierter Auszug aus Quassiaholz, tötet bei 100-facher Verdünnung Blattläuse aller Art, Rote Spinne, Raupe usw. Für härtere Insekten macht man die Flüssigkeit etwas stärker. Auch vertreibt man Würmer usw. aus Blumentöpfen, die mit Quassia-Lösung begossen sind, ohne den Pflanzen zu schaden. Preis per Tube Fr. —.70

Gebrauchsanweisung auf jeder Packung.

### Insecticide J. Golaz

Auf 1 Liter Wasser nimmt man 1 bis 2 Kaffeelöffel (½ bis 1%) Insecticide J. Golaz gegen grüne Läuse; 4 Kaffeelöffel (2%) gegen Raupen, Blattläuse und Schwarzläuse; 3 Eßlöffel (4%) gegen Rotspinnen, Larven und Thrips; 5 Eßlöffel (6%) gegen Ameisen und Schildläuse; 4 Kaffeelöffel (2%) frühzeitig angewendet, genügen, um die Krankheiten der Pflanzen an der Weiterverbreitung zu verhindern. Diese Lösungen sind vorerst umzurühren und mittels einer Reb- oder

| Liter | 0,100 | 0,850 | 1   | .2  | 5    |
|-------|-------|-------|-----|-----|------|
| Fr.   | 1     | 2.20  | 5.— | 9.— | 20.— |

# Bestäubungsmittel gegen Schädlinge an Pflanzen und Bäumen

Das Universalstäubemittel für den kleinen Garten. Radikalmittel gegen Erdflöhe, Raupen an Kohl, Stachelbeeren usw. Zugleich wirksam gegen Schnecken, Blattläuse und Pilzkrank-

| Schachteln à 1 kg .    |  |  |  | - |  |  | Fr. | 2.60 |
|------------------------|--|--|--|---|--|--|-----|------|
| Streudosen à ½ kg      |  |  |  |   |  |  |     |      |
| Säcke: zu 5 kg Fr. 11. |  |  |  |   |  |  |     |      |

### Pulvo-Xex

Bestens bewährt gegen Schnecken, Würmer, Erdflöhe, Ameisen usw. sowie Pilzkrankheiten aller Art. Wird einfach von Hand, oder mittels Streudose oder Verstäuber, auf die Pflanzen gestreut.

| ` | Normale  | Streudose | Fr. | 1.60 |
|---|----------|-----------|-----|------|
|   | Große St | rendose   | Fr. | 2.60 |



# Bestäubungsmittel (Fortsetzung)

### Naaki

Name ges. geschützt

Das billige natürliche Mittel für Bodenverbesserung, gegen Schädlinge und Ungeziefer.

(Vom Deutschen Pflanzenschutzdienst geprüft und anerkannt)

### Erdflöbe:

Sofort beim Auflaufen der jungen Pflanzen Naaki bei trockenem Wetter überstreuen, am besten zerstäuben, so daß auch der Boden mit Naaki dünn bedeckt ist. Zirka 1 Kilo auf 10 m².

### Ameisen, Schnecken, Rote Spinne usw.:

Bestreuen der Beete mit Naaki und um die Pflanzen herum.

### Geflügel-Ungeziefer:

Einstreuen von Naaki in die Nester und Ritzen usw.

| -   | 100  | S 42 | '   | 50    |   | - 1 | 25   | 10 kg |
|-----|------|------|-----|-------|---|-----|------|-------|
| Fr. | 23.— |      | 128 | 12.50 | 5 |     | `7.— | 3.50  |

### Amyl

Das glänzend bewährte Universal-Insektenpulver für Haus und Hof. Amyl vereinigt die Wirkung vieler Insektenpulver! Amyl vernichtet sicher Läuse, Flöhe, Milben an Hunden, Katzen, Hühnern, Vögeln, Pflanzen. Ferner Käfer und Ameisen in Küchen, Kellern, Käfigen und Ställen.

Trotz radikaler Wirkung ist Amyl absolut giftfrei, also unschädlich für Menschen, Tiere und Pflanzen.

| Fr. 1.35         | große | 4.80 | ^ ··  | 5 kg |
|------------------|-------|------|-------|------|
| Streue<br>kleine |       | 4    | Offen |      |

### **Tabakstaub**

Bewährtes Mittel zur Vernichtung der Erdflöhe, Schnecken usw. Der Staub wird auf die Pflanzen, Saatbeete usw. gestreut, wenn dieselben feucht sind.

|     | 1  | <br>10 | 100 kg |
|-----|----|--------|--------|
| Fr. | 40 | 2.50   | 16.—   |

### Rapid

Die Vernichtung des Garten-Ungeziefers, wie Schnecken, Würmer und Erdflöhe, besorgt «Rapid». Zeugnisse, von Fachleuten geschrieben, empfehlen «Rapid» in jeder Beziehung. Verkaufspreis per zirka 2-Kilo-Büchse Fr. 1.80 mit Gebrauchsanweisung.

### Ameisenpulver "Vorbei"

Zum Vertilgen der Ameisen und Erdflöhe in Gebäulichkeiten und im Garten. Das Pulver wird am vorteilhaftesten mit einem Schwefelapparat oder ähnlichen Instrument verstäubt.

|     | 250  | <br>650 gr | ٠, | 1 kg |
|-----|------|------------|----|------|
| Fr. | 1.30 | 3.—        |    | 4.—  |

# Gegen tierische Schädlinge im Boden

### Satan

Das bewährte, sicher wirkende Schnecken-Vertilgungsmittel. Die Schnecken werden angelockt und sicher getötet. Gebrauchsanweisung auf jeder Packung.

2 Kilo Fr. 7.— Originalpackung Fr. 2 .-

### Erdvl 1

Boden-Gießmittel gegen Engerlinge, Drahtwürmer, Ameisennester, Erdraupen usw. und zur Kompostdesinsektion. Lösung 1-2 %ig.

| 1/2     | 1    | 5    | 10 kg |
|---------|------|------|-------|
| Fr. 2.— | 3.30 | 12.— | 19.—  |

### Cortilan

das neue, absolut sichere, einfache und billige Werren-Bekämpfungsmittel! Glänzende Gutachten!

Anwendung: Cortilan wird gleichmäßig auf das von Werren zu säubernde Land ausgestreut, nicht untergehackt. 200 bis 300 gr auf 100 m<sup>2</sup>.

|   | Schachteln zu |      | 100 | 250       | 500 gr | 1 kg |
|---|---------------|------|-----|-----------|--------|------|
| 1 |               | L L. | 60  | <b>90</b> | 1.40   | 2.20 |

In Säcken zu 5 kg Fr. 9.50, 10 kg Fr. 17.-

### Aiblinger Werren-Pillen

| Nr. 1 | <br>10 Pakete Fr. 26   | 1   | Paket | Fr. 3.—  |
|-------|------------------------|-----|-------|----------|
| Nr. 2 | <br>10 Pakete Fr. 16   | . 1 | Paket | Fr. 2.—  |
| Nr. 3 | <br>10 Pakete Fr. 10.— | .1  | Paket | Fr. 1.20 |

### Werrenkörner Xex

Radikalstes Mittel zur Vernichtung der Werren. Bloßes Ausstreuen am Abend genügt, um die Tiere sofort zu vernichten. Für Menschen und Tiere absolut ungiftig! Unbegrenzt haltbar!

|     | 250 |    | 500 gr | 1 kg |
|-----|-----|----|--------|------|
| Fr. | 90  | ٠. | 1.40   | 2.20 |

### Terra-Xex 1/4-11/2 %ige Lösung.

Sommer- und Winterspritzmittel gegen alle tierischen Bodenschädlinge: Engerlinge, Drahtwürmer, Erdraupen, Ameisen, Asseln, Tausendfüßler, Würmer, Schnecken, Aelchen usw. Zur Desinfektion der Komposthaufen.

|     | 125  | 250 gr | 1.1  | 5 kg  |
|-----|------|--------|------|-------|
| Fr. | 1.20 | 1.75   | 3.50 | 13.50 |

### Werryl

Werren, der Schreck des Gärtners! Streuen Sie einfach Werryl-Körner und Sie sind von der Werrenplage befreit. Werryl ist haltbar, ungefährlich, billig und sicher wirkend.

| Fr. | 90  | 1.40 | 2.20 | 10 | 17    |
|-----|-----|------|------|----|-------|
|     | 1/4 | 1/2  | 1 1  | 5  | 10 kg |
|     |     |      |      |    |       |

### Terpur

Gießmittel gegen Bodenschädlinge: Engerlinge, Erdraupen, Ameisen, Drahtwürmer, zur Desinfektion von Anzuchtbeeten. Komposthaufen, Mistbeeten.

### Anwendung: $1-1\frac{1}{2}\%$ ig.

Auf bepflanztem Land wendet man ½-¾ %ige Lösungen an.

| ½ 1 5 10 20 50 k | 10 | 5 | 1 | 1/2 |  |
|------------------|----|---|---|-----|--|

# Gegen tierische Höhlenbewohner

### Zelio-Paste (in Tuben)

zur Bekämpfung der Wühlmaus. 1 Tube = 30 gr Fr. 2.50

### Zelio-Körner

Ein einfaches, billiges, bestens bewährtes und leicht anzuwendendes Mittel, um der oft überhandnehmenden Mäuseplage Herr zu werden. Lieferbar nur gegen Giftschein. Packungen zu 25 50 100 250 gr Fr. 1.---175 3.25 6.75

Gebrauchsanweisung auf jeder Packung.

### Termitocid-Patronen

Nagesiere, welche in Höhlen wohnen, sind durch ausgelegte Giftbrocken u. dgl. nicht sicher zu bekämpfen, weil sie sehr vorsichtig sind und die Lockspeise nicht annehmen. Den giftigen Dämpfen der «Termitocid-Patronen» können sie nicht entgehen. — So bekämpft man sicher Mäuse, Wühlmäuse, Füchse, Wespen, Hornissen, Präriehunde, Schlangen, Termiten. — Man schließt alle Eingänge des Baues bis auf einen, entzündet die Zündschnur, läßt die Patrone anbrennen und steckt sie dann in die offene Eingangsröhre des Baues. Sofort wird diese dann mit Erde geschlossen. Die Dämpfe müssen 24 Stunden einwirken. — Eine Schachtel enthält 20 Patrone. Für die Baue kleinerer Tiere nimmt man je eine Patrone. Für die Höhlen größerer verwendet man 2 und mehr Patronen, je nach Größe des Baues. Man hüte sich, die Dämpfe einzuatmen. Sie sind giftig.

| Preise:  |     |      |
|--|-----|------|
| 1 Karton mit 25 Mäusepatronen                  | Fr. | 2.20 |
| 1 Karton mit 20 Hamster- und Wühlmäusepatronen | Fr. | 12.— |
| 1 Karton mit 20 Kaninchen-Patronen             | Fr. | 14.— |
| Einzelpatronen für Hamster usw                 | Fr. | - 80 |

# Ameisen, Fliegen, Mücken, Wespen, Hornissen usw.



### Bremyl

Das wirklich wirksame Abwehrmittel zum Einreiben gegen die gefährlichen Bremsen, Mücken (Moskitos), Fliegen, Wespen, Hornissen, unentbehrlich am Strande, auf der Reise, in Haus und Hof. — Bei Stichen wirkt Bremyl durch Betupfen schmerzlindernd und verhindert eine Infektion. Glänzend begutachtet!

|     | 25   |     | 50   | , | 100 ccm |  |
|-----|------|-----|------|---|---------|--|
| Fr. | 1.20 | · . | 1.80 |   | 2.80    |  |

### Noflo

Das radikale und nachhaltige Bekämpfungsmittel gegen Ameisen, Wespen, Ungeziefer an Haustieren und in Wohnräumen.

| Streudosen: | 100  | 500 gr | 5 kg |
|-------------|------|--------|------|
| Fr.         | 1.20 | 3.30   | 24.— |

### Mortyl

Fort mit der Fliegen-, Mücken- und Mottenplage in Haus und Hof. Zerstäuben Sie Mortyl, es wirkt sieher und zeigt keine unangenehmen Eigenschaften: fleckt nicht, riecht nicht un-angenehm und ist garantiert ungiftig.

|     | 1/4  | 1/2  | 1 Liter |
|-----|------|------|---------|
| Fr. | 2.25 | 3.30 | 5.70    |

### **Totin**

Das neuartige Kampfmittel zur Vernichtung der Stechmücken samt Brut auf Wasserflächen durch Anlocken.

Totin ist ein neuartiges Aufgußöl mit Fernwirkung und infolge seiner verblüffenden Anlockung das unübertroffene Kampfmittel gegen Insekten, Stechmücken, Schnaken (Moskitos) usw.

In Kannen mit Meßvorrichtung:

| Packung | I, | zum | Ueberdecken | von | 16 | $\mathbf{m}^2$ |     |     |   | Fr. | 4.—  |
|---------|----|-----|-------------|-----|----|----------------|-----|-----|---|-----|------|
| Packung | П. | zum | Ueberdecken | von | 80 | $m^2$          | 1 4 | - • | 1 | Fr. | 23.— |

### Zubon

Tötet Ameisen, Wespen, Schwabenkäfer, Ratten und Mäuse. Gebrauchsanweisung auf der Packung. Behördliche Referenzen. Vielseitig erprobt und bestens bewährt. Lieferbar in Büchsen zu 450 gr zu Fr. 3.60

# Räuchermittel im Block, Gewächshaus und Kasten

### Parasitol-Räucherkerzen

Das Räuchern von Frühbeeten und Treibhäusern gegen Blattläuse, Thrips, Rote Spinne usw. ist ein schon lange geübtes Verfahren, dem die Vorzüge der Sicherheit in der Wirkung und der Billigkeit eigen sind.

Bei Frühbeeten rechnet man auf 2 bis 3 Fenster eine Kerze. Bei Kulturhäusern auf drei laufende Meter eine Kerze.

Die Pflanzen dürfen beim Räuchern nicht feucht sein. Später wird gründlich gelüftet und abgebraust.

Genaue Gebrauchsanweisung in jeder Packung.

Preis: 1 Schachtel mit 25 Stück Fr. 4.50, 50 Stück Fr. 9.—

### **Exodindocht**

Wirksames Räuchermittel gegen Blattläuse, Thrips, Weiße Fliege und andere schädliche Insekten in Gewächshäusern, Frühbeetkästen und Wintergärten.

Absolut ungefährlich und unschädlich für zarteste Pflanzen und Blüten. Der Docht enthält die wirksamen Stoffe, die beim Verbrennen vergast werden. Die Dochtstreifen werden einfach aufgehängt und angezündet. Versagen ausgeschlossen.

Verbrauch: 1 cm pro Kubikmeter Luftraum in Frühbeetkästen 1½ cm pro Fenster.

5-Meter-Büchse Fr. 10.80

### Auto Shreds

Das vollkommenste, zuverlässigste, dabei unschädliche Be-kämpfungsmittel der Pflanzenschädlinge im Gewächshaus, Block und Mistbeetkasten.

Es wird die getränkte Papierwolle in kleinen Häufchen auf den Boden gelegt und angezündet. Besondere Apparate werden nicht benötigt. Die ½-Kilo-Packung ist für 350 m³ Luftraum ausreichend.

### Herka-Nikotin-Räucherschnitten

Zur Vernichtung von Blattläusen, Thrips und sonstigen schädlichen Insekten in Gewächshäusern, Kästen und Lager-räumen. Eine Herka-Nikotin-Räucherschnitte ist für 20 m³

1 Originalbüchse zu 25 Schnitten für 500 m<sup>3</sup>

Fr. 7.50

# Gegen Pilrkrankheiten

### Schwefelkalkbrühe

Bestes Mittel gegen Schorf und Schrotschußkrankheit an Obstbäumen, gegen Meltau an Rosen und Stachelbeeren (Sommer), gegen Kräuselkrankheit an Pfirsichen und Reben (Winter). Reinigt die Bäume gründlich von Flechten und Moosen.

Anwendung: 1-2% im Sommer. 10-20 %ig im Winter.

In Blechflaschen von 10 20 50 kg 1 1.80 4.40 7.60 17.--3.20 1.20 Fr. -.90

### Cupromaag

Einfachstes, wirksamstes Kupferspritzmittel, fleckt nicht!

Anwendung: 0,15 %ig gegen Schorf und Schrotschußkrankheit. 0,5 %ig gegen Pilzkrankheiten an Gemüse, Zierpflanzen, Reben.

|     | 150  | <br>500 gr | 1    | 10 kg |
|-----|------|------------|------|-------|
| Fr. | - 70 | 1.90       | 3.40 | 29    |



# Gegen Pilrkrankheiten (Fortsetzung)

#### Sulfosan-Xex

Schwefelhaltiges Sommerspritzmittel gegen Pilzkrankheiten: Echter Rebenmeltau, Schorf des Kernobstes, Kräuselkrankheit der Pfirsichbäume, Stachelbeermeltau, Rosenmeltau, Meltau der Chrysanthemen und Hortensien usw. Besser als Schwetzen der Schweiter der felkalkbrühe. Hinterläßt keine Spritzflecken.

Stärke der Lösung: 1/2 07

|     | 125 | <br>250 | 500 gr | 1 -  |    | 5 kg |   |
|-----|-----|---------|--------|------|----|------|---|
| Fr. | 1.— | 1.60    | 2.50   | 4.20 | 1. | 14   | i |

#### Cuprosan-Xex

Kupferhaltiges Sommerspritzmittel gegen Pilzkrankheiten: Falscher Rebenmeltau, Krautfäule der Kartoffeln, Meltau der Tomaten, Kräuselkrankheit der Pfirsichbäume, Blattfleckenkrankheit und Rost der Johannisbeersträucher, Rosenrost usw.— Beschmutzt weder Pflanzen noch Hausmauern.

Stärke der Lösung: 1/2-11/2 %.

|     | 125  | 250  | 500 gr | - 1. | 5 kg |
|-----|------|------|--------|------|------|
| Fr. | 1.10 | 1.70 | 2.60   | 4.30 | 16.— |

#### Cupryl

Gegen Pilzkrankheiten ideales Sommerspritzmittel statt Bordobrühe, weil Anwendung viel einfacher und dazu keine Verschmutzungen der Pflanzen und Hausmauern entstehen. Lösung 1- bis 2 %ig. Kann gemischt mit Blattyl gespritzt werden!

|     | 1/8 | 1/4  | 1/2  | . 1  | . 5  | 10 - kg |
|-----|-----|------|------|------|------|---------|
| Fr. | 1.— | 1.50 | 2.40 | 3.90 | 15.— | 27.—    |

#### Sulfyl

gegen Pilzkrankheiten Schwefel-Sommerspritzmittel statt Schwefelkalkbrühe z. B. gegen echten Meltau an Rosen, Stachelbeeren usw. Gibt keine Flecken und kann gemischt mit Blattyl verspritzt werden. Lösung  $1-1\frac{1}{2}$  %ig.

| Fr | 1    | <br>1.60 | 2.40 | 3.60 | э кд |
|----|------|----------|------|------|------|
|    | 1/8. | <br>1/4  | 1/2  | 1    | 5 kg |

#### **Bordinette**

das ideale Bordo-Brühpulver in fertiger Mischung für alle Pflanzen, Bäume, Sträucher, Reben usw.

Das Pulver wird ins Wasser gestreut, gut umgerührt und 5 Minuten vor Gebrauch stehen gelassen. Man achte aber darauf, daß Bordinette dem Wasser beigegeben werden muß und nicht umgekehrt. Die Spritzungen mit Bordinette sind, wenn möglich, an einem windstillen Tag zu machen, wenn die Bäume und Pflanzen trocken sind. Spritzungen bei grellem Sonnenschein sind zu vermeiden.

Anwendung: Im Treibhaus ½ %, im Freien 1 %.

|        | Preise: | 1   | <u> </u> | 5    | 10 kg |
|--------|---------|-----|----------|------|-------|
| Kukaka | Fr.     | 3.— |          | 14.— | 26.—  |

Altbewährtes Kupferpräparat zur Herstellung einer haltbaren, verbesserten Bordeauxbrühe.

Anwendung: 1-2%ig.

| 3-kg-Paket (für 100 Liter  | 2%ige | Brühe) | ٠. |  | Fr. | 2.30 |
|----------------------------|-------|--------|----|--|-----|------|
| 450-gr-Paket (für 15 Liter |       |        |    |  |     |      |

#### Peronin

das zuverlässige Spritzmittel mit. der Wirkung von Kupfer und Schwefel, anzuwenden gegen echten und falschen Meltau, Schorf, Rost an Chrysanthemen, Rosen, Cyclamen, Peronospora der Reben, Kräuselkrankheit der Pfirsiche und Geranien, Geranienschorf, Bohnenrost usw. Zur Vor- und Nachblütenspritzung der Obstbäume in Verbindung mit irgendeinem handelsüblichen Insecticid, sowie immer dann, wenn man nicht genau weiß, ob die Krankheit auf Kupfer oder Schwefel reagiert. Schwefel reagiert.

Anwendung: 1/2 %-2 % = 50-200 gr mit 10 Liter Wasser. Peronin wird geliefert in Behältern von:

| Fr. 1.20 | 3.— | 5 | 22 50 | 40       |
|----------|-----|---|-------|----------|
| 100 gr   | 1/2 | 1 | . 5   | 10 Liter |
|          |     |   |       |          |



#### Fungicide S

#### Garantierte Wirksamkeit

gegen Vermehrungspilze, Fadenpilze, Schleimpilze, Begonien-pilze, Begonienfäule, Blattflecken, Pilze in den Sämlings-kisten, Fäulnispilze der Gurkensamen und Sämlinge, Umfallkisten, Fäulnispilze der Gurkensamen und Sämlinge, Umfall-krankheit der Blumenkohlsetzlinge, Fäulnis der Stecklinge, Fäulnispilze an Kakteen, Fäulnis an Knollen, Blatterkrankun-gen der Gurken und Warmhauspflanzen, Fäulnis der Cyclamen-knospen, und Fäulnisbildung im Winterquartier der Pflanzen Fäulnis der Hortensien im Winterquartier, Fäulnispilze in der Blumenzwiebeltreiberei, Fäulnispilze in der Gemüsetrei-berei, Fäulnisbildung im Wasser der Schnittblumen usw.

1/2 Liter Fr. 3.50

1 Liter Fr 6.



# Bestäubungsmittel gegen Pilrschädlinge

#### Pirox

Das Universalstäubemittel für den kleinen Garten. Radikalmittel gegen Erdflöhe, Raupen an Kohl, Stachelbeeren usw. Zugleich wirksam gegen Schnecken, Blattläuse und Pilzkrank-

Sche: zu 5 kg Fr. 11.—, zu 10 kg Fr. 20.—, zu 20 kg Fr. 39.—

#### Versol

Kupfer- und schwefelhaltiges Bestäubungsmittel gegen Pilz-krankheiten aller Art an Reben, Spalierbäumen, Sträuchern, Gemüsen und Zierpflanzen, gegen

| Fr.          | ·3.— ·           | 7.—   |     |     | 12.— |     | 25. |     |      |
|--------------|------------------|-------|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|
| Offen        | 2                | <br>5 | . ' | ' . | 10   | . ′ |     | kg  |      |
| Streudosen à | $\frac{1}{2}$ kg | <br>  |     |     |      |     |     | >>  | 1.20 |
| Schachteln à | 1 kg             | <br>  |     |     |      |     |     | Fr. | 1.60 |
| Sometica     | 10.              |       |     |     |      |     |     |     |      |

#### Pulvyl

Universal-Stäubemittel für den Garten, gegen tierische und Pilzschädlinge, wie Rost- und Meltau-Krankheiten, dann Erdflöhe, Schnecken, Raupen. Aeußerst wirksam und sparsam. 

#### **Nikotinschwefel**

Schon seit längerer Zeit haben Handelsgärtner, Baumschulenbesitzer und Landwirte Frankreichs auf die große Wirkung des Nikotinschwefels in den Fachschriften hingewiesen. Auch hier in der Schweiz sind an verschiedenen Orten Versuche damit gemacht worden und hörte man überall nur ein Lob darüber.

Nikotinschwefel schadet niemals den Pflanzen, gibt auf den Blättern und Früchten keine Flecken und tötet überall, wo er hindringt, die schädlichen Insekten.

|     | 1  | 10  | . 25 | 100 kg |
|-----|----|-----|------|--------|
| Fr. | 90 | 7.— | 15   | 54.—   |

#### Ventilato-Schwefel

ist das sicherste und billigste, auch das schnellwirkendste Vorbeugungs- und Vertilgungsmittel gegen den echten Meltau (Schimmel) an Rosen, Reben, Chrysanthemen, Tomaten, Gurken, Kürbissen usw.; in geringer Menge in den Boden gebracht, wirkt er desinfizierend (Schorf und Fäule der Kartoffeln usw.) und ertragsteigernd,

| 10   | roo kg |
|------|--------|
| 5.50 | 48.—   |
|      |        |



# Winterbehandlung der Obstbäume

#### Konzentriert. Obstbaumkarbolineum Veralin

Zur Winterbehandlung der Obstbäume und Sträucher gegen Blutläuse, Blattläuse, Schildläuse, Wanzen, Birnpockenkrankheit, Moose und Flechten.

Anwendung: 5 %ig im Winter bis vor Austrieb der Bäume.

|     | 1/2  | · 1. | 2     | 5    | 10 kg |
|-----|------|------|-------|------|-------|
| Fr. | 1.—  | 1.40 | 2.30  | 4.20 | 7.20  |
|     | 20   |      | 30    | . 60 | kg    |
| Fr. | 13.— |      | 18.50 | 33.6 | 0     |

#### Virikupfer 32% ig

Bewährtes Kupfermittel als Zusatz zu Veralin bei der Winter-. . . . . . . . . . . 1 Kilopaket Fr. 1.80 behandlung

Säcke: zu 10 kg Fr. 16.90, zu 20 kg Fr. 32 .-- .

#### Oka-Xex

hochkonzentriertes Spezial-Obstbaumkarbolineum, 4-5 % zur Winterbehandlung der Obstbäume. — Kombinierte Winterspritzung: 4% Oka Xex plus 2½—4% Bordo Xex zur gleichzeitigen Bekämpfung von tierischen Schädlingen und Pilzkrankheiten. Die kombinierte Behandlung ist einfacher und billiger als getrennte Winterspritzung (erst Obstbaumkarbolineum und später Blauspritzung); sie erübrigt die Vorblüten-, bei gewissen Obstsorten auch die Nachblütenbespritzung.

| Kannen zu |     | . 1  | 5    | 10   |   | 25 kg |
|-----------|-----|------|------|------|---|-------|
|           | Fr. | 1.45 | 4.20 | 7.20 | 7 | 18.—  |

## Beirmittel der Saaten.

#### Uspulun

Wirksamste Saatbeize zur Bekämpfung von Krankheiten der Feld- und Gemüsepflanzen.

#### Erprobt gegen:

alle Getreidekrankheiten. Brennfleckenkrankheiten der Bohnen und Erbsen.

Blattbrand der Gurken.
Sellerieschorf, Meerrettichschorf, Zwiebelschimmel.
Uspulun eignet sich ferner vorzüglich zur Desinfektion der

Erde in Anzuchtbeeten zwecks:

#### Bekämpfung der Kohlhernie:

des Vermehrungspilzes, des Wurzelbrandes (Schwarzbeinig-keit) und anderer schädlicher Pilze.

Ausführliche Gebrauchsanweisung liegt jeder Packung bei und wird auf Verlangen kostenfrei versandt.

#### Vorzüge:

Vernichtung aller dem Samen äußerlich anhaftenden schädlichen Pilzkeime;

keine Beeinträchtigung, sondern Verbesserung der Keimund Triebkraft;

infolgedessen rascher und gleichmäßiger Auflauf sowie Erhöhung der Erträge.

20.1 250 1 Uspulun (in Originalpackung) 250 gr 1 kg 50 gr 24.— Preis per Packung 6.40

#### Ceretan-Naßbeize

wurde von der Biologischen Reichsanstalt Deutschlands als Standard-Naßbeize erklärt. 100-gr-Packung Fr. 2.75

#### Trockenbeize Ceretan

Niedrige Aufwandmengen, daher besonders wirtschaftlich. Außerordentlich angenehmes Arbeiten. Sicherste Wirkung, keine Nachinfektion. Verbesserung der Keim- und Triebkraft. Kein Nachtrocknen.

| 110111 | 200 gr | 1   | 5 kg  |
|--------|--------|-----|-------|
| Fr.    | 2.25   | 8.— | 36.25 |

#### Formaldehyd 40 Vol.-0/o

Bewährtes, preiswertes Mittel zur Bekämpfung der Pilz-krankheiten in der Erde, wirksamer Schutz gegen Aster- und Tulpenpilz.

Die Krankheiten der Setzlinge, wie Wurzelbrand, Wurzelfäule, Umfallen, Schwarzbeinigkeit usw., werden durch Beizen des Saatgutes und Desinfizieren der Saat- und Pikierbeete bekämpft. Nach Prof. Dr. H. Klebahn gelang es, in dem Sellerieanbaugebiet der Marschlande durch solche Maßnahmen eine fast völlig gesunde Ernte (nicht über 3 % kranke Knollen) zu erzielen, während bei den nicht vorbehandelten Pflanzen nur 48-67, in einem Falle nur 12 % gesunde Knollen vorhanden waren.

Für die Bodendesinfektion mit Formaldehyd, die stets dann auszuführen ist, wenn gleiche Fruchtfolge auf verseuchtem Boden in Frage kommt (Selleriekrankheiten, Kohlhernie, Zwiebelbrand usw.), gibt die Biologische Anstalt für Landund Forstwirtschaft in Berlin-Dahlem folgende Vorschrift: «2—3 Liter Formaldehydlösung werden mit Wasser unter starkem Umrühren auf 100 Liter verdünnt; es werden bei trockenem Wetter, etwa 14 Tage vor dem Bepflanzen mindestens 5 Liter dieser Lösung auf einen Quadratmeter des Feldes gebraust.» Feldes gebraust. »

Für die Beizung des Saatgutes mit Formaldehyd werden verwendet:

Bei Sellerieschorf und 1½ Teile Formaldehyd auf 100 Liter Zwiebelbrand Wasser;

bei Brennflecken- und Blattflecken- 1 ½ Teil Formaldehyd krankheit der Bohnen und Erbsen 1 auf 100 Teile Wasser. Die Samen werden in einem weiten Säckehen unter leichtem Durchkneten etwa 15 Minuten in der Beizlösung gelassen, nachher mit Wasser abgewaschen und getrocknet.

1 Liter Fr. 2.— 5 Liter Fr. 9.50

#### Corbin

#### Schützt die Saaten gegen Vogelfraß.

Corbin ist eine dünne braune Flüssigkeit, die man mit den Corbin ist eine dünne braune Flüssigkeit, die man mit den Samen mischt. Es färbt sie braun und verleiht ihnen einen starken Teergeruch und -geschmack, der die Vögel abschreckt. Es ist im Ausland seit Jahrzehnten bewährt. Da Corbin fast nichts kostet, lohnt sieh seine Anwendung überall. Die Wirkung hält wochenlang an, sogar die Jungpflanzen sind noch eine Zeitlang geschützt.

Kleinpackung Fr. -.95, reicht für 25 kg Erbsensaat. ½-kg-Packung Fr. 3.—, reicht für 250 kg Erbsensaat.

# Gegen Unkraut in Wegen, auf Dlätren usw.

#### Natriumchlorat (Tursal)

(Unkrautvertilgungsmittel.)

Besser als alle für diesen Zweck angebotenen Geheimmittel. Zur Bekämpfung des Unkrautes auf gepflasterten Plätzen, in Höfen usw. genügt eine 1 %ige Lösung. Man löst also 1 kg Natriumchlorat in 100 Liter Wasser auf und erhält so genügend Flüssigkeit zur Behandlung von 100 m². Das Begießen ist mit einer Gießkanne nach Regen vorzunehmen, oder es ist vortus der un sinderende Platz tijchtig mit Wasser zu bespritzen. her der zu säubernde Platz tüchtig mit Wasser zu bespritzen. Im Wurzelbereiche von Pflanzen und Bäumen wende man dies Mittel nicht an.

| Million micho and | 1 | 10 | 25   | 50   | 100 kg         |
|-------------------|---|----|------|------|----------------|
| Fr.               | 1 | 9  | 20.— | 38.— | , <b>75</b> .— |

#### Carsapon

Flüssiges, radikales Unkrautvernichtungsmittel für Gartenwege. Ungefährlich für angrenzende Kulturpflanzen. Zweimalige Anwendung im Laufe des Sommers hält unkrautfrei.

|     | 1    | . 5 | 10 | 20    | 50 kg_ |
|-----|------|-----|----|-------|--------|
| Fr. | 1.35 | 4,  | 7  | 12.40 | 26.—   |



# Gegen Obstschädlinge

#### Raupenleimringe "Fix-Fertig"



sind schon mit bestem Ichneuminleim gestrichen, halten die Klebkraft sehr lange und sind im Mai noch fängig.

Das Leimen der Obstbäume ist die wirksamste Bekämpfungsart des Frostspanners, welcher die Obstbäume kaum nach dem Austrieb kahl frißt.

Angelegt werden die Ringe Ende September bis Anfang November, vor Frosteintritt. Mit «Fix fertig» wird die Arbeit schnell und billig erledigt.

| 1  | Rolle zu 2½ Doppelmete | r . |    |      |      |     |     | F    | r. 1.40 |
|----|------------------------|-----|----|------|------|-----|-----|------|---------|
| 1  | Rolle = 5 Doppelmeter, | für | 15 | mitt | lere | Bäu | ıme |      |         |
|    | ***                    |     |    |      |      |     |     |      | 2.40    |
| 10 | Rollen à 5 Doppelmeter | 4   |    |      |      |     |     | . Fr | . 23.—  |


#### "Ichneumin"-Raupenleim

Gegen Ameisen Anfang Mai, gegen Frostspanner Ende Oktober anzulegen. Er tropft in der heißesten Sonne nicht ab und bleibt auch bei gelindem Frost fängisch. Regen beeinflußt ihn nicht. Bei Winter- wie Sommerwetter bleibt er im Freien aufgestrichen drei bis vier Monate klebrig.

½ kg Fr. 3.30

#### Insekten-Fanggürtel "Einfach"

Aus wetterfestem Papier und einer Wellpappeinlage.



Bestes bekanntes Mittel zur Sicherung der Obsternten und Obstbäume vor schädlichen Insekten, besonders bewährt gegen Obstmaden (Apfelwickler) und Apfelblütenstecher.

Die beste Zeit zum Anlegen der Gürtel sind die Monate Mai bis September. 1 Rolle 25 m Fr. 4.80, 5 m Fr. 1.25. Die Praxis hat gezeigt, daß im «Fanggürtel Einfach», welche im Februar-März angelegt wurden, sehr viele Schädlinge gefangen wurden.

# Gegen Algen im Wasser

#### Caporit

zur Entkeimung von Trink- und Badewasser sowie Algenwuchs im Wasserbassin.

Zur Bekämpfung von Algen ist Caporit, wie Versuche in der Praxis gezeigt haben, ausgezeichnet. Im allgemeinen wird man mit 140 gr Caporit pro Kubikmeter Wasser den Zweck vollkommen erreichen. Vorteilhafter wird es wohl stets sein, das Wasser abzulassen, Boden und Wände mit 0,2 %iger Caporitlösung gründlich abzuscheuern und das neu eingelassene Wasser in der vorstehend angegebenen Weise mit Caporit zu behandeln.

Caporit kann selbstverständlich auch zur Desinfektion und Desodorisierung anderer Räumlichkeiten in Badeanstalten und Wasserwerken, wie z. B. Toiletten usw., dienen. Die Konzentration für diese Zwecke beträgt 1 gr auf 1 Liter Wasser.

1 Liter Fr. 7.20

#### Höntsch-Fluid

Das konservierende Anstrichmittel, zum Schutze des Holzes in der Gärtnerei und Landwirtschaft.

Ueberall wo dauerhaftes und wetterfestes Holz verwendet werden soll, ist dessen Behandlung mit Höntsch-Fluid unerläßlich. Die besonders gelungene Dünnflüssigkeit dieses chemischen Produktes bewirkt schnellstes und tiefstes Eindringen in alles Holz und schafft eine überraschende Festigkeit, die trotzdem eine geschmeidige Bearbeitung des Holzes zuläßt. Auch Hausund Mauerschwamm, Schimmel- und Moderbildung werden durch Bestreichen mit Höntsch-Fluid vollkommen verhindert bzw. das Neuauftreten dieser Einwirkungen gänzlich vermieden.

|     | 1   | 5    | 10   | . 25 | 50   | 100 kg |
|-----|-----|------|------|------|------|--------|
| Fr. | 2.— | 8.50 | 15.— | 35.— | 68.— | 135.—  |

#### Hinsbergs "Okulierfix"

das neue, ideale, selbstklebende Okulier- und Veredlungsband. Anwendung genau wie bei Bast! Enden aber nicht knüpfen oder schlingen, sondern einfach auf die vorhergehende Umwicklung festdrücken.

| 10 | Rollen | à | 25 | m |  |  |  |  |  |  | Fr. | 6.50 |
|----|--------|---|----|---|--|--|--|--|--|--|-----|------|
|    | Rolle  |   |    |   |  |  |  |  |  |  |     | 70   |

#### "Okulierfix"-Abschneide-Apparat

Sehr praktisch bei Massenveredlungen. Kann am Gürtel befestigt oder um den Hals gehängt werden. Fr. 3.—

#### Baumwachs

Original-Bärtschi und -Hottinger

bestes, kaltflüssiges, zum Okulieren

(Nicht mit minderwertiger Ware vergleichbar)



|            |      |      | -    |      |        |   |
|------------|------|------|------|------|--------|---|
| 5          | . 2  | 1    | 1/2  | 1/4  | 1/8 kg |   |
| Fr. 14.80  | 6.20 | 3.30 | 1.85 | 1.05 | 65     | - |
| 10 Büchsen | Fr.  | 30   | 16   | 9.—  | 6.—    |   |

#### Baumteer Maag

Zum Verstreichen von Schnittwunden und Verletzungen an Bäumen, auch gegen Wildverbiß und Frostschäden.

|     | 1/2  | - | 1    |   | 5 kg |  |
|-----|------|---|------|---|------|--|
| Fr. | 1.05 |   | 1.50 | , | 6.60 |  |

#### Bitte beachten Sie Mausers Gartengeräte!

Neben bewährten Geräten finden Sie die neuesten Erfindungen. In Mausers ausgedehnter Versuchsgärtnerei werden alle fortschrittlichen technischen Einführungen geprüft und bei Bewährung in den Katalog aufgenommen.



# Gartenbau-Literatur a) Für den Gartenfreund Gartenstaud Von Karl Heyde



#### Gartentaschenbuch

Von Joh. Böttner

Der tägliche Berater. Das bewährte Arbeits- und Uebersichtsbuch für alle Arbeiten im Garten. Voller Pläne, Erfahrungen und Ratschläge, behandelt es die für jeden Monat notwendigen Arbeiten im Obst-, Gemüse- und Ziergarten, sowie am Frühbeet und auch bei der Schädlingsbekämpfung.

172 Seiten stark, mit 67 Abbildungen, praktisches Buchformat, für jede Tasche passend. In dauerhaftem Fr. 4.20 Leinenband.

#### Gartenbuch für Anfänger

Dieses Buch ist ein Begriff für alle, die etwas vom Garten wissen wollen. In 18 Auflagen ist es ergänzt und ausgebaut worden. Das Werk ist 490 Seiten stark und enthält 520 Abbildungen. Es behandelt alle Fragen des Gartens von Grund auf und ist ein unentbehrlicher Ratgeber für jeden Anfänger, Gartenfreund, Blumenliebhaber oder Gärtner. Fr. 8.50

#### Wasserbecken für kleine und große Gärten

Von Gartengestalter Harry Maaß

Handelt es sich um Planschbecken, einen Vogelbrunnen, einen Seerosenteich, Becken für Tiere oder um ein Schwimmbassin, über alles wird man praktisch beraten. Zweite erweiterte Auflage. 85 Seiten. 141 Abbildungen. Fr. 5.40

#### Das Haus im Blumenschmuck

Von Dipl.-Gartenbauinspektor Martin Stamm

Ein erprobter Ratgeber für Blumenliebhaber und -kenner. Alles, was bei der Bepflanzung von Balkon, Fenster, Haus und Hof zu beachten ist, wird klar und verständlich geschildert. 80 Seiten. 121 Abbildungen. Fr. 4.50 ten. 121 Abbildungen.

#### Unsere Blumen im Garten

Von Gartenbaudirektor A. Steffen

Ein bewährter Führer für den Blumenfreund in Anzucht, Verwendung und Pflege der schönsten aller Blumenarten. Sechste Auflage. 350 Seiten mit 174 Abbildungen und 3 Farbenauf-

#### Der Garten - Dein Arzt

Von Gartengestalter Harry Maaß

Gesundheit und Frohsinn sind die wichtigsten Sammelbecken, aus denen wir Lebensmut und Lebenskraft schöpfen. Gestalten wir deshalb unsere Gärten nach den vielen praktischen Rat-schlägen und Plänen des Verfassers. 65 Seiten stark, 86 Abbil-Fr. 4.20

#### Schöne Steingärten für wenig Geld

Von Gartenoberinspektor C. R. Jelitto

Für alle Gartenfreunde, die ihren Steingarten nicht nur pflegen, sondern die erst einen solchen anlegen und auch schön bepflanzen wollen, ist dieses Buch ein wertvoller Führer und Berater. Vierte Auflage, 112 Seiten, 86 Abbildungen. Fr. 4.50

#### Der Garten im Glas

Von Dr. H. Schmidt

Der neue Leitfaden für Aquarienliebhaber, mit 57 Abbildungen und 36 Zeichnungen.

und 36 Zeiennungen.

Das neue Aquarienbuch bringt dem Fischliebhaber in leicht verständlicher Form alles Wissenswerte über die Pflege und Einrichtung eines Aquariums. Es weist den Weg, wie man aus einem einfachen Fischbehälter durch geschmackvolle Bepflanzung einen ästhetischen Zimmerschmuck macht.

Fr. 5.30

#### Trauben am Haus - Trauben im Garten

Von Gartenbaudirektor W. Poenicke

Durch die vielen Ratschläge von der Anpflanzung bis zur Ernte und zahlreiche Maßnahmen über Schädlingsbekämpfung ist dies Buch unentbehrlich. Zweite Auflage. 68 Seiten mit 80 Abbildungen. Fr. 4.20 80 Abbildungen.

#### Gartenstauden - Staudengärten

Von Karl Heydenreich

Hier erschließt ein bekannter Fachmann das große Reich der Blütenstauden. Wertvolle Ratschläge über Pflanzung, Zucht und Behandlung werden erteilt. Mit erprobten Bepflanzungs-plänen. Zweite Auflage. 119 Seiten stark mit 110 Abbildungen. Fr. 5.60

#### Neuzeitlicher Obstbau

Von Obstplantagenbesitzer Schmitz-Hübsch

Viele neue Vorschläge sind ausführlich beschrieben. In offener Kritik zeigt ein erfahrener und bekannter Obstbauer Wege, wie man es besser machen kann. Mit vier dreifarbigen Sortentabellen. Zweite, völlig neubearbeitete Auflage. 196 Seiten stark, 61 Abbildungen.

#### Blumen auf Europas Zinnen

Von K. Förster und A. Steiner

135 Seiten, 60 große Naturaufnahmen und eingehende Beschreibungen von den schönsten Alpenpflanzen Europas. Ein herrliches Geschenkwerk für den Fachmann sowie für den Natur- und Bergliebhaber. In Leinen gebunden. Fr. 8.50

#### Das gelbe Gartenbuch

Von Elly Petersen, 6. Auflage.

Das praktische Gartenbuch mit Anleitungen zur Pflege der Garten- und Zimmerpflanzen. Auch über Gemüse- und Obstbau finden Sie fachmännischen Rat. Das Buch erscheint in handlicher Form mit 125 reizenden Abbildungen, darunter

#### Beerenobst im kleinen Garten

Von Hermann Rosenthal

Ein berühmter Beerenobstzüchter erschließt hier das gesamte Gebiet der lohnenden Beerenobstkultur. Ein aufschlußreiches Buch, das jedem Gartenbesitzer Gewinn bringt, da es alles, was man wissen muß, enthält und praktische Ratschläge erteilt. Zweite Auflage. 87 Seiten stark, 89 Abbildungen.

#### Neuzeitlicher Gemüsebau unter Glas

Von größter Bedeutung für jeden, der Gemüse baut, sind die reichen Erfahrungen der vier Fachleute auf diesem Gebiet: Böttner, Gleisberg, Sievert und Weinhausen. Mit Rat und Tat stehen sie dem Gemüsebauer zur Seite. 195 Seiten stark, mit zahlreichen Abbildungen und Zeichnungen. Fr. 7.36

#### Flüssiges Obst

Von Prof. Dr. Kochs und H. Schieferdecker

Wer in der Obstverwertung restles unterrichtet sein will, dem ist dieses Buch ein unentbehrlicher Helfer. Es behandelt klar und überzeugend die neuzeitliche Obstverwertung im Haushalt und Betrieb. Auch enthält es Unterlagen für eine Kostenberechnung. Zweite Auflage. 75 Seiten stark, 71 Abbildungen.

#### Die Schädlinge des Obst- und Weinbaus

Von Dr. M. Schmidt

Obstbauer, Winzer, Gartenfreunde und Kleingärtner finden Schädlinge. Mit ausgezeichneter Bestimmungstafel. 90 Seiten stark, 45 Gartenbilder und 24 Photos. 4. Auflage.

#### Die Krankheiten und Schädlinge der Gemüsepflanzen

Von Prof. Dr. Ludwigs und Dr. Schmidt

Ein Buch, das man täglich braucht, wenn man erfolgreich Gemüsebau treiben will; denn man lernt die vielen Schädlinge erkennen und bekämpfen und kann sich vor Schaden bewahren. Erprobte Bekämpfungsmaßnahmen, die ausführlich geschildert werden, machen das Buch zu einem unentbehrlichen Berater. 156 Seiten, 45 Abbildungen, 16 farbige Tafeln.

Fr. 6.80

#### Das Saatbuch

Von Joh. Schneider

Eine neuzeitliche Abhandlung mit vielen praktischen Win-ken für Fachmann und Liebhaber. Auf 110 Seiten schildert der Verfasser eingehend alles, was man wissen muß, um wirt-schaftlich zu arbeiten; mit vielen übersichtlichen, lehrreichen Tabellen

#### Der Kleingarten, seine Anlage, Einteilung u. Bewirtschaftung

Diese zeitgemäße Schrift ist für alle diejenigen bestimmt, Diese zeitgemäße Schrift ist für alle diejenigen die auf kleinem Besitz oder als Pächter von Klein-, Schreber-oder Laubengärten erfolgreichen Gartenbau treiben wollen. Fr. 1.40



#### b) Kleinbücher für den Gartenfreund Preis Fr. 1.20 pro Buch.

#### Nr. 1 Das Frühbeet des Liebhabers

Von Gartenmeister Joh. Steffek

In diesem Büchlein gibt ein Fachmann praktische Anleitung zum Selbstbauen eines Frühbeetkastens und zur erfolgreichen Pflanzenpflege. Zweite, verbesserte Auflage mit 16 Abbildun-gen und 22 Zeichnungen.

#### Nr. 2 Der schöne Gartenrasen

Von Dipl.-Gartenbauinspektor Rimann

Zweite Auflage. Einen wirklich guten Rasen zu schaffen, erfordert viel Sachkenntnis, Arbeit und Kosten. In diesem Buch wird gezeigt, wie Rasen mit wenig Geld und Mühe angelegt und gepflegt wird. Mit 13 Abbildungen und 27 Skizzen.

#### Nr. 5 Erfolgreiches Veredeln

Von Gartenbaudirektor W. Poenicke

Veredeln ist eine Kunst. Wer aber nach diesem Buche arbeitet und sich die Erfahrungen eines Fachmannes zunutze macht, wird nicht nur Freude, sondern Erfolg haben. Zweite Auflage mit 59 Abbildungen.

#### Nr. 6 Boden, Wasser, Düngung

Von Prof. E. Heine

Dieses ausgezeichnete Buch vermittelt reiche Kenntnisse über Bodenbearbeitung, über die Wasserfrage und Düngung. Zweite Auflage mit 27 Abbildungen.

#### Nr. 7 Pläne für kleine Gärten

Von Gartengestalter E. Wegner-Höring

Gartenpläne können anregen, wie man einen Garten anlegt. Und wenn sie beschrieben sind, kann man sie auch als Vorschlag bestens benutzen. Ein ausgezeichneter Ratgeber. Zweite Auflage. 40 Seiten stark, 35 Abbildungen, Zeichnungen und

#### Nr. 9 Vogelschutz für jedermann

Von Dipl.-Gartenbauinspektor Kurt Krenz

Zweite Auflage. Die Unterstützung, die dem Gartenfreund bei der Schädlingsbekämpfung durch die Vögel zugute kommt, ist außerordentlich groß. Daher: Vogelschutz tut not! 51 Abbildungen.

## Nr. 10 Wann, wo, wie säen und pflanzen Bearb, v. d. Schriftlig, d. « Deutschen Gartens »

Wie die Saat, so die Ernte. Das gute Gedeihen aller Pflanven hängt von der Bearbeitung des Bodens, der Aussaat, som Verpflanzen und von der Pflege ab. In der elften verbesserten Auflage erteilt dieses weitverbreitete Buch wertvolle Ratschläge für den Obst-, Gemüse- und Blumengarten. 30 Abbildungen und Zeichnungen.

#### Nr. 11 Bepflanzung von Grabstätten

Von Gartengestalter Harry Maaß

Oft sollen Grabstätten im Geiste des Verstorbenen errichtet, bepflanzt und gepflegt werden. Hier zeigt, ein erfahrener Gar-tengestalter viele Wege und erteilt gute Ratschläge. Mit 9 Ab-bildungen und 29 Zeichnungen.

#### Nr. 12 Winteraufbewahrung von Obst und Gemüse

Von Dipl.-Gartenbauinspektor H. Schieferdecker

Wie sorgt man für frisches Obst und Gemüse im Winter, wie muß die Lagerung beschaffen sein, wie werden Obst- und Ge-müsekonserven haltbar bereitet und vieles mehr. Das alles be-richtet dieses Buch. Mit 30 Zeichnungen und Abbildungen.

#### Nr. 14 Obstbau für Fortgeschrittene

Von Gartenoberinspektor Otto Kronberg

In diesem Buch, das auch schon die zweite Auflage erfahren hat, beschreibt der bekannte Fachmann erfolgreiche Schnittmaßnahmen und zeigt in lehrreichen Abbildungen, wie alles richtig gemacht werden muß, um viel Fruchtholz zu erzielen. 2. verb. Aufl. mit 18 Abbildungen.

#### Nr. 15 Gewürzkräuter unserer Gärten

Von Kräutergärtner Carl Karstådt

Mit dem wachsenden Bestreben, den alten Küchen- und Bau-erngarten erneut zu Ehren zu bringen, entsteht die Notwen-digkeit, Gewürz- und Heilkräuter nach Ort, Anbau und Ver-wendungsmöglichkeit kennenzulernen. Anweisungen und Rat-schläge. 51 Zeichnungen.

#### Nr. 16 Ausgewählte Knollen- und Zwiebelblumen

Von Dipl.-Gartenbauinspektor R. Maatsch

Das Gebiet der Blütenpflanzen, ganz besonders der Tulpen. Lilien, Gladiolen, Dahlien, Hyazinthen usw. wird in bezug auf Pflanzung, Pflege und Sortenwahl eingehend behandelt. 32 Abbildungen.

#### Nr. 17 Nützlinge des Gartens

Von Landwirtschaftskammerrat Dr. R. Schmidt

Die vielen nützlichen Garteninsekten und -tiere werden in diesem Büchlein mit vielen interessanten Einzelheiten beschrieben. Mit 27 Abbildungen.

#### Nr. 18 Gewürzkräuter für die Küche

Von Dr. Gerta Wendelmuth

Erprobte Verwendung vieler deutscher Gewürzkräuter für die Küche, die der Hausfrau fast völlig unbekannt sind. Ernte, Aufbewahrung, viele Rezepte usw., das alles berichtet dieses sehr lehrreiche «Haushaltsbuch ». 24 Abbildungen und Zeich-

#### Nr. 19 Praktischer Ratgeber im Gemüsebau

Von Landwirtschaftsrat W. Jaentsch

Genaue Beschreibung einzelner Gemüsekulturen und die ausführlichen Darstellungen eines sachgemäßen Bebauungsplanes ermöglichen denkbar beste Erfolge im Gemüsebau. Kleine, wertvolle Kniffe erleichtern dem Anbauer die Arbeit. Mit 33 Abbildungen.

#### Nr. 24 Kalender der Kakteenpflege

Von Karl Knippel

Jeder Kakteenfreund wird dieses Buch mit Begeisterung lesen. Ein alter Kenner erteilt erprobte Ratschläge für die Anzucht und Pflege in jedem Monat des Jahres. Sechste verbesserte Auflage, mit 40 Abbildungen.

#### Nr. 25 Neuzeitliches Einmachen

Von H. Knauth und H. Henkel

Der Verfasser verrät viele neuzeitliche Kniffe, die das Einmachen erleichtern, und erteilt praktische Ratschläge zur Bereitung wertvoller Obst- und Gemüsedauererzeugnisse. 40 Seiten stark, mit 20 Abbildungen.

#### Würzen mit heimischen Kräutern

Als Ersatz für schädliche Gewürze

Reich illustriertes, modernes Heft mit guten Rezepten zur richtigen und abwechslungsreichen Anwendung unserer heimischen Gewürzkräuter.

#### Lehrmeister-Bücherei

(Ausführliche, für jedermann leichtverständliche Abhandlungen)

2. Zimmergärtnerei.

43. Blumenbinderei.

38/39. Gemüsebau (Doppelheft).

82. Sommerblumen.

114. Die schönsten Stauden.

131. Balkon- und Fensterblumen.

143. Ausdauernde Schattenpflanzen.

146. Der praktische Champignonzüchter.

268/69. Alpenpflanzen (Doppelheft).

6. Kanarienzucht. 240. Erdbeeren. 231. Beerensträucher.

Einheitspreis: Einzelheft Fr. -.70 Doppelheft Fr. 1.40



# c) Fachmännische Sperialbücher

#### Radetzky, Gärtnerische Kulturanweisungen

Sämtliche in diesem Verlage erscheinenden Bücher sind aus der Praxis heraus für die Praxis geschrieben; kurz, ohne unnötiges Beiwerk, lediglich die Hauptsache umfassend, allerdings die übliche gärtnerische Vorbildung vorausgesetzt.

#### Hefte ohne Preisangabe p. Stk. Fr. 1.15

1. Chrysanthemum.

Chrysanthemum.
 Flieder, Kultur, Veredlung, Treiberei, mit Angabe des Aetherisierens und der Warmwasserbehandlung.
 Amaryllis vitt. und Primula chinensis.
 Remontant-Nelken, Kultur und Treiberei.
 Bouvardien und Calla. 7. Reseden, Tuberosen und Cytrus.

8. Rhododendron.

10. Cyclamen.
11. Rosen, Veredlung, Kultur und Treiberei.
12. Maiblumen, Eis- und Treibkeime, einschließlich Warmwasserbehandlung.

14. Veilchen. 15. Orchideen. 17. Eriken. 18. Myrten. 13. Azaleen. 16. Gurken.

Eucharis und Hortensien.

22. Bougainvillea und Ficus elastica.
23. Blumenzwiebeln, Kultur der hauptsächl. Sorten. Fr. 2.90.
24. Der gärtnerische Pachtvertrag.
25. Die Anwendung künstlicher Düngemittel. Fr. 2.30.

- 25. Die Anwendung Ausstragen.
  26. Spargelkultur.
  27. Vermehrung der Coniferen und Weiterkultur.
  28. Asparagus, Marktpflanze und Schnittgrün-Kultur.
  29. Begonia Gloire de Lorraine.
  30. Primula obconica.
  32. Edel-Pelargonien.

Begonia Gloire de Lorraine. 30. Primula obconica.
 Melonen unter Glas. 32. Edel-Pelargonien.
 Poinsettia pulcherrima und Euphorbia fulgens.
 Tomaten und Rhabarber. Als Anhang: Präparieren und Färben von Farnwedeln, Heidekraut und Blättern.
 Lathyrus Spencer.
 Treibstauden und Gehölze, sowie einige weniger bekannte Kalthaus- und Sommerblumenpflanzen, die sich bei geringer Wärme treiben lassen.
 Gloxinien, Streptocarpus Begonia Rex.
 Boronia elatior. Calceolaria und Cytisus.

40. Boronia elatior, Calceolaria und Cytisus.
41. Aufbewahrung der Wintergemüse.
42. Beschreibung der Kakteengattungen.
44. Leitfaden für gärtnerische Kalkulationen, Ein zeitgemäßes Schriftchen zur Feststellung der Gestehungskosten gärtnerischer Produkte im Mistbeet, Gewächshaus und Freibard Er. 250 land. Fr. 2.50.

#### Der Rose Zucht und Pflege von Steph. Olbrich

20. Farne.

3. Auflage mit 139 Abbildungen.

Preis Fr. 11.50

#### Olbrichs Gartenkalender für 1939

Ein unentbehrliches Notizbuch für Gärtner, Gartenfreunde und Landwirte. Enthält viele nützliche Winke und Ratschläge.

#### Neuzeitliche Kronenpflege der Obstbäume

Oeschberg Schnitt, verfaßt von H. Spreng

Mit 50 photographischen Aufnahmen. Dieser Leitfaden ist für mit 50 photographischen Aufnannen. Dieser Leitzaden ist luf den Baumwärter und alle jene Obstbauern bestimmt, welche die Grundbegriffe der Obstbaumpflege kennen, aber bei der Durchführung der Kronenpflege auf Schwierigkeiten und Hin-dernisse stoßen. Fr. 1.20

#### Erwerbsgemüsebau

Nachschlagebuch für den Praktiker, Lehrbuch für Garten-und Gemüsebauschulen, Hilfsbuch für Gartenbaulehrer und Gartenbaubeamte. Von Dipl.-Gartenbauinspektor H. Kratz. 2. Auflage. Mit 18 Abbildungen. Geb. Fr. 5.20 Auflage. Mit 18 Abbildungen.

#### Gewinnbringende Gemüsetreiberei mit kleinen Mitteln

Anleitung zur Treiberei von Gemüsen ohne teure Haus-und Heizanlagen für den Erwerbsgärtner. Von Rud. Prinz. Mit 28 Abbildungen.

#### Lehrbuch über Gemüsebau von W. Kienli

Ein wertvolles Buch, aus der Praxis heraus für den Erwerb und den Eigenbedarf geschrieben. 68 Abbildungen. 3. Auflage.

#### Die Düngemittel des Handels und ihre Anwendung im Gartenbau von Prof. E. Heine

Mit 11 Abbildungen . . . . . . . . . . . . . Fr. 4.—

«Es gibt wohl kaum ein Buch der Gartenbauliteratur, in welchem die Düngemittel des Handels und ihre Anwendung in einem ausgezeichneten Ueberblick in knapper Form, in schärfster Gliederung derartig klar und fachkundig beschrieben sind wie in der vorliegenden Schrift ....

#### Das Chrysanthemum

sein Formenreichtum und seine Kultur. Von Garteninspektor M. Marggraf, Betriebsleiter in Geisenheim a. Rh. Mit 33 Ab-bildungen Fr. 3.—

bildungen

Die Kulturmaßnahmen, von denen heute die Erzeugung von Qualitätsblumen abhängig ist, auch Schädlingsvorbeugung und bekämpfung, werden sehr klar und eingehend behandelt.

#### Vermehrung und Schnitt der Ziergehölze

von Steph. Olbrich. 3., vermehrte Auflage.

Preis Fr. 6.90



#### Spratts Hundekuchen

das Beste für das Wohlbehagen, für die Gesundheit und Kraft Ihres Hundes. 12 Sorten, immer frisch und knusprig, für jede Rasse, für jedes Alter das richtige Hundebiskuit der ältesten Hundekuchen-Herstellerin: Spratt, London.

#### Pflegemittel:

Kämme und Rupfkämme, Striegel, Trimmesser, Bürsten, Freßnäpfe, Sor-Bürsten, Sor-Flüssigkeit, Spratts antiseptischer Trockenpuder, Spratts antiseptische Hundeseife, Spratts Fomo-Shampoo, Cutisan-Seife, No-No-Hündinnenschutz, Vita-Kalk, Pulvex, Wurmöl, Räudekur.

#### Ausrüstung:

Hundehalsbänder, Würger- oder Zug-Halsbänder, Dressur-Würger, Ketten-Halsbänder, Hundegeschirre, Hundepeitschen, Hundeleinen, Ketten zum Ausstellen und Führen, Maulkörbe, Hundeschuhe, Hundedecken, Hundesweater, Pullover und Kapuzen, Pfeifen, Karabiner und Glöckchen, Hundekörbe, Hunde-Transportkörbe, Spielzeuge.

Verlangen Sie bitte gratis die illustrierte Spratt-Broschüre.



#### Saattabelle für Gemüsesamen

Die Santzeiten sind gültig für das Mittelland. Kulturanweisungen und andere Angaben befinden sich jeweilen unter den einzelnen Gemüsearten

| GEMUSE   | Keimzeit<br>in Tagen  | Reihenabstand<br>in cm  | Abstand<br>in den Reihen<br>cm   | Saat- oder<br>Pflanztiefe<br>in cm ca.   | SAAT- UND PFLANZZEIT   |
|--|---|---|--|--|--|
| Artischoken Buschbohnen Stangenbohnen Puffohnen Karotten Endivien Erbsen  Gurken Blumenkohl, früher ** später Kabis, früher ** später Rosenkohl Pedernkohl Kohlrabi Bodenkohlrabi Kresse Kürbis Kerbel Lauch Mangold, hoher Melonen Nüßlisalat Petersilie Rettich Monatsrettich Mairettich Frühsommerrettich Winterrettich Spätsommerrettich Herbstrüben Randen Salat Treibkopfsalat früher Kopfsalat Sommer- Winter- ** Vereichten ** Standen ** Sommer- Winter- ** Vereichten ** Standen ** Sommer- ** Winter- ** Vereichten ** Standen ** St | 10-12<br>6-10<br>6-10<br>5-8<br>10-12<br>6-8<br>6-10<br>5-8<br>4-6<br>4-6<br>4-6<br>4-6<br>4-6<br>4-6<br>4-6<br>4-6<br>4-6<br>4-6 | 60<br>60<br>80<br>20—30<br>30—40<br>30—60<br>(je nach Höhe)<br>80—100<br>60—80<br>80—100<br>60—80<br>60<br>20<br>40<br>20<br>100<br>30<br>30<br>30<br>80<br>100<br>50—80<br>60<br>20<br>40<br>20<br>100<br>50—80<br>60<br>60<br>60<br>60<br>80<br>60<br>60<br>80<br>60<br>60<br>80<br>60<br>60<br>80<br>60<br>60<br>80<br>60<br>60<br>80<br>60<br>60<br>80<br>60<br>60<br>80<br>60<br>60<br>80<br>60<br>60<br>80<br>60<br>80<br>60<br>80<br>60<br>80<br>60<br>80<br>60<br>80<br>60<br>80<br>60<br>80<br>60<br>80<br>60<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>80<br>8 | 30<br>4<br>60<br>10<br>5—10<br>30<br>2<br>—<br>60<br>60<br>50—80<br>80<br>60—80<br>60<br>20<br>40<br>dicht<br>100<br>1<br>15<br>20<br>80<br>dicht<br>dicht<br>breitwürfig<br>15<br>30<br>30<br>20—30<br>10<br>15<br>15<br>15<br>15 | in cm ca.  2 5 5 5 5 1 1/2 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 | Zeitiges Frühjahr, später verpflanzen. Anfang Mai—Anfang Juli.  Februar—Mitte Mai. Februar—August. Mitte Juni—Ende Juli. Februar—Juli.  Mai—Juli. April (vorher im Warmbeet Februar oder März). April—Juni (verpflanzen). April—Juni (verpflanzen). April—Juni. Februar—Mitte August. Mai—Juli. Februar—September. Mai—Juni. Februar—Juni. Februar—Juni. Februar—Juni. Februar—Juni. Februar—August. Februar—August. Februar—August. Februar—August. Februar—August. Februar—August. Februar—Juni. April—Mai. Mai—Juni. Juni—August. Juli—August. April—Juli. November—März. Februar—März. Februar—März. Februar—März. April—Juli. August—September. |
| Pflück- Schnittsalat Bindsalat Schwarzwurzeln Spinat  » Neuseeländer Sellerie Spargelpflanzen Tomaten  Zwiebeln gelbe und rote weiße   | 8-10<br>8-10<br>8-10<br>10-12<br>10-12<br>16-20<br>14-16<br>  | 20<br>dicht<br>30<br>20<br>20<br>50-60<br>30<br>100<br>100  | 20<br>dicht<br>30<br>10<br>dicht<br>50-60<br>30<br>-50   | 1/8 1/8 1/8 1/8 2 2 2 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9  | August—September, März—Juni, Februar—Mai. März—Juli, April und Juni. März—Mai und August—Oktober. Februar und Mai. Februar—März. März—Mai. Zuerst im Warmbeet oder Gewächshaus Februar—April. Februar—April. August—September.   |

#### Saat-Kalender

**JÀNUAR** Ins Mistbeet: Karotten, Lauch Treibsalat, Sellerie Treibgurken Kresse, Blumenkohl Radies

FEBRUAR Ins Mistbeet: Lauch, Sellerie Tomaten, Salat Karotten, Blumenkohl Frühkabis, Treibgurken Kresse, Frühwirz

Freiland: Erbsen, Karotten Puffbohnen, Chalotten Steckzwiebeln

> MARZ Ins Mistbeet:

Ins Mistbeet:
Alles vom Januar und
Februar
Buschbohnen, Kohirabi
Melonen, NeuseeländerSpinat, Elerfrucht
Rotkraut
Ins Freiland:
Artischoken
Schnittlauch
Kerbel, Kresse, Schwarzwurzein, Spinat
Salat, Peterli, Mangold
Erbsen und die im Februar genannten, sowie
die meisten
Sommerblumen

APRIL Ins Mistbeet: Gurken, Melonen Tomaten Freiland: Karotten Erbsen

Blumenkohl, früh Kabis, früh Kohlrabi Kresse Mangold Petersilie Rettich Rhabarber-Pflanzen Herbstrüben Randen Salat Schwarzwurzein Sellerie Spargelpflanzen Spinat Zwiebeln-Samen Steckzwiebeln

Setzlinge und Pflanzen von: Blumenkohl, früh

Kabis, Randen, Salat, Zwiebeln,

MAI Freiland:

Artischoken Buschbohnen Stangenbohnen Karotten Erbsen Gurken Blumenkohl spät Kabis, spät Rosenkohl Federakohl Kohlrabi Bodenkohlrabi Kürbis Küchenkräuter Lauch Mangold Melonen Petersille Rettich

Randen Salat Sellerie Spargelsamen Spinat Zwiebeln Blumenkohl, früh Kabls, früh Kohlrabi Randen Salat Setzlinge und Pflanzen Tomaten Zwiebeln

Karotten Endivlen Erbsen Gurken
Blumenkohi, spät
Kabis, spät
Rosenkohi
Federnkohi
Kohirabi Kürbis Küchenkräuter Mangold Melonen Rettich Randen Salat Setzlinge und Pflanzen von: Sellerie

JUNI

Freiland:

Buschbohnen

JULI Freiland: **Bohnen** Karotten Erbsen, frühe, für späte Ernte Endivien Gurken Federnkohl Kohirabi Bodenkohirabi Kresse Kürbis Nüßlisalat Rettich Herbstrüben Randen Salat Setzlinge und Pflanzen

Endivien Blumenkohl, spät Kabis, spät Federnkohl Rosenkohl Bodenkohlrabi Sellerie

AUGUST Freiland: Endivien Späte Zwerg-Erbsen Kresse Kresse Winter-Kabis » -Wirz Nüßlisalat Winter-Rettich » -Salat Herbstrüben Setzlinge und Pflanzen von: Endivien

SEPTEMBER Freiland: Niißlisalat Spinat

Blumenkohl fürs Frühjahr

Federnkohl Bodenkohlrabi

Zwiebeln, Pariser Wintersalat Petersilie Setzlinge pflanzen von: Winter-Kabis

» -Wirz
Zwiebein, Pariser
Wintersalat

OKTOBER Freiland: Freiland: Spinat Karotten fürs Frühjahr Erbsen Käfen Ins Mistheet: Gartenkresse Treibsalat Schnittsalat Setzlinge pflanzen von: Wie bei September.

NOVEMBER Ins Warmbeet: Eierfrucht Kerbel Kresse Salat Treibgurken Radies Ins Freiland: Karotten Erbsen Käfen

DEZEMBER Ins Warmbeet: Karotten Kerbel Treibsalat Schnittsalat Treibgurken Blumenkohl Ins Freiland: Erbsen Karotten Puffbohnen

# Inhaltsverzeichnis der Bedarfsartikel

| g .,   | Soito   | Seite  | Seite   |
|--|---|--|---|
| Abziehsteine         116           Achselschutz         124           Adco         135           Aetzkalk         133           Aluminium-Etiketten         130           Ameisenpulver         137           Amyl         137           Anklopfbrett         120           Anzuchttöpfe         123           Astabstoßer         118           Asthalter         117           Astmesser         118           Astscheren         116—117           Auto-Shreds         138           Bast         131           Basthalter         124           Bambusstäbe         130           Baumbänder         131           » bürsten         118           » kratzer         118 | Freihandklinge         115           Frostdecken         129           Frostwarner         127           Fruchtschutzbeutel         126           Frühbeetkasten         125           Fungicide S.         139           Furchenzieher         124           Garantiespaten         119           Gartenbesen         120           » hacke         119           » häueli         119           » messer         115           » rechen         120           » scheren         116           » schläuche         108           » schnur         121           » walzen         100           Gärtnerschürzen         124           Geißfuß         115 | Seite   Locheisen  | Scheren       116         Schlauchsattel       108         » schoner       108         » wagen       108         » zubehör       113         Schmalspur-Transportgerät       128         Schnurpfähle       121         Schuhreiniger       121         Schutzbrillen       126         » hauben       126         » masken       126         Schwefelapparat       126         » gemahlen       140         » kalkbrühe       138         Schwefelsaures Ammoniak       132         Setzhölzer       121         Sichel       108         Solsan       133         Spaltpfropfmesser       115         Spargelmesser       115         Spaten       119         Spatzenschreck       127 |
| « pfähler       117         » sägen       118         » scheren       116         » wachs       141         Baumteer       141         Bind-Rapid       127         Biogine       133         Birkenrinde       129         Blattyl       136         Blumendraht       131  | Gerätehalter         118           Gewächshausspritzen         111—112           Gießkannen         109           Glasserdiamanten         124           Glasetiketten         130           Golaz         136           Grabgabel         119           Grasfangkörbe         106           » rechen         120           Grasscheren         108   | Obstpflücker         125           Obstpflückkörbe         125           Okuliermesser         115           Oelpapier für Papierfenster         129           Osmunda         134           Papieretiketten         130           Para-Maag         136           Parasitol-Räucherkerzen         138           Peronin         139   | Sphagnum         134           Spinatsense         127           Spritzen         110—112           Spritzkonus         112           Spritzmaske         126           Sprossenhalter         129           Stahlhand         121           Stangensetzer         124           Staudenhalter         124           Stecklingsschere         116   |
| » dünger       132—135         » spritzen       111—112         » stäbe       130         Blumentopfgerät       121         Bodenkultivator       114         Bodenlockerer       119—121         Bodenbearbeitungsgeräte 118-122         Bodenbearbeitungsrechen       120         Bordeauxbrühe       139         Bordinette       139         Bremyl       138  | » sicheln       108         Gummischläuche       108         Hänche-Geräte       121         Handegge       114         Handspaten       120         Harnstoff       132         Heckenscheren       117         Helios Kleinfeger       120         Hellige-Pehameter       129  | Peruguano       133         Pfalltreiber       117         Pflanzenkelle       120         » kübel       124         » nährsalze       133         » schützer       127         » setzer       121         Phosphorit-Superphosphat       132         Pickel       120         Pikierhölzer       121         Pikiergabel       121  | Stielverlängerungs-Hülse       125         Sulfyl       139         Tabaksaft       136         » staub       137         Tansen       109         Termitocidpatronen       138         Terpur       137         Thermometer       127         Thomasmehl       132   |
| Caporit  | Herka-Nikotin-Räucherschnitten       138         Holzetiketten       130         Höntsch-Fluid       135         Hormosan       134         Hornmehl       132         Hornspäne       132         Hortensienblau       134         Jätgabel       120  | * stift 121 Pinzierschere 117 Pirox-Pulver 136, 139 Pneu-Räder für Karreten 114 Polypodiumfasern 134 Pomona-Spritzen 110—111 Präsentierschere 116 Pronto 114 Pulvyl 139  | Tonkinstäbe       130         Topfmaschine       123         Torfmull       133         Totin       138         Traubensäckchen       126         Trockenbeize       140         Truffaut       133   |
| Cupromaag  | Jatgabel       120         » häckchen       120         » pickel       120         Jaucheschöpfer       109         Jorri-Hacke       119   | Räderhacken  | Unkrautstecher und -messer 120 Uspulun 140  |
| Distelstecher       . 120         Draht       . 131         » kordel       . 131         » scheren       . 116         Dünger, verschiedene       132—135         Düngergabel       . 119         Düngkalk       . 133   | Idunasäge   | Rasendünger       . 134         » mäher       . 105 – 106         » reiniger       . 107, 120         » scheren       . 108         » sprenger       . 112—113         Rasenwalzen       . 108         Räucherkerzen       . 138   | Ventilatoschwefel       140         Veralin       140         Versol       139         Virikupfer       140         Vogelscheuchen       127  |
| Eisenvitriol       134         Erbsenschutzhäubehen       126         Erdbeerhalter       126         Erdschaufeln       119         Erdyl       137         Erntemesser       115         Eternit-Blumenkistchen       123         » Pflanzenkübel       123         » Saatschalen       123         Etiketten       130         Exelsior-Etiketten       130         Exodindocht       138            Feldhauen       119  | Kalisalz       132         » -Superphosphat       133         Kalksalpeter       132         Kantenmäher       106         Karbolineum       140         Karreten       114         Katzenschreck       128         Kiesscharrer       119         Kinder-Gartengeräte       124         Kistensiebe       129         Klebgürtel       141         Knieschoner       125         Knochenmehl       182         Kohlensaurer       Kalk         Kokosschnüre       131  | Raupenfackel       118         Raupenleimringe       141         Rebenspritzen       110         Reblaubengaze       126         Rechen       120         Regenapparat       112—113         Reihenzieher       124         Revolverzerstäuber       112         Rindenbürsten       118         Rosenentdorner       116         Rosenpfähle       130         * scheren       116         * schutzhauben       125 | Wasserkarren       114         Wasserstanden       109         Weberplatten       123         Wegscharrer       119         Werrenkörner       187         Werrenpillen       187         Werryl       187         Wespenfangflasche       126         Wetzstein       116         Wickeldraht       181         Wifforsit       184         Wolfgeräte       121—122         Wühleisen       120         Wundenreiniger       115         Wurfgatter       129   |
| Fensterpapier 129  * winkel 129  | » stricke   | Sägen <td< td=""><td>Xex-Produkte 136—140</td></td<>   | Xex-Produkte 136—140  |
| Fingerspaten       121         Fix-Fertig       141         Flammenwerfer       127         Flaschenzerstäuber       111         Fleurin       133         Floranid       132         Flux       136         Formaldehyd       139   | Kranzdraht       181         Kräuel       119         Kupferkalkpulver       139         Laubrechen       120         Leiter       114         Literatur für Gartenbau       142-144  | Samenstreuer   | Zelio-Körner       187         Zelio-Paste       187         Zierkorkholz       129         Zinketiketten       130         Zinktinte       130         Zubon       138         Zuger Kannen       109  |



# Alphabetisches Register der Samen, Knollen und Zwiebeln

Abutilon 94 Acacia 94 Acanthus 79 Achillea 79 Achimenes 94 Ackerbohnen 13 Aconitum 79 Acroclinium 50 Adonis 50, 79 Adlumia 76 Aetheopappus 79 Ageratum 50 Agrostemma 50, 79 Agrostis 7, 75 Akazie 94 Allium 79 Akelei 80 Alonsoa 50 Alpenmohn 88 Alpenpflanzen 79-93 Alpenveilchen 82, 98 Althaea 50, 79, III Alyssum 50, 79 Amarantus 50 Amaryllis 5, 94 Ammobium 50 Ampelopsis 76, XII Anagallis 50 Anchusa 50, 79 Anemone 5, 79 Angelonia 94 Angurien-Kürbis 26 Anis 27 Anthemis 79 Anthoxanthum 75 Antirrhinum 151, III Aquilegia 80 Arabis 80, XII Aralia 94 Arctotis 52 Armeria 80 Arnika 27 Artemisia 52 Artischoken 27 Asclepias 80 Asparagus 75, 80, 94 Asperula 27 Astern 40—45, 80, III Astilbe 80 Aubrietia 81 Aurikeln 90 Avena 75

Balkon-Petunien 68-64 Balsaminen 47 Bartnelken 83 Bartonia 52 Basilikum 27 Bastardklee 7 Beerenobst 38 Beete 32 Begonia 2, 94—95, IV Beifuß 27 Bellis 81, IV Besenried 7 Betonica 81 Bidens 52 Bienenfutterpfl. 77 Bierrettiche 31 Bindesalat 34 Binetsch 36 Blätterkohl 24 Bleichsellerie 35 Blumenkohl 20, XVI Blumensamen-Sortimente 74, 78 Blumenzwiebeln 2-6 Bodenkohlrabi 25

Bohnenkraut 27 Boltonia 81 Borago 27 Boretsch 27 Boronia 96 Bouvardia 96 Brachycome 52 Briza 75 Broccoli 20 Bromus 75 Browallia 96 Brunnenkresse 26 Bryonia 76 Buphtalmum 81 Buschbohnen 10-11, XVIII, XVI Buschlack 47

Cacalia, 52 Calampelis 76 Cajophora 76 Calandrina 81 Calceolaria 52, 96 Calendula 52 Calla 96 Calliopsis 52, XII Campanula 81-82, 96 Campylanthus 96 Canarina 96 Canna 96 Cannabis 52 Capsicum 96 Cardiospermum 76 Cardy 27 Carotten 14-15, XVIII

Carviol 20 Cassia 96 Castilleja 96 Celosia 53 Celsia 96 Centaurea 53, 82 Cephalaria 82 Cerastium 82 Ceratochloa 75 Chabaud-Nelken 48 Chamaerops 104 Champignonbrut 38 Cheiranthus 82 Chelone 82 Chineser-Nelke 56 Chineser-Primeln 102 Chin, Kohl 22, XIX Chorizema 99 Christrose 85 Chrysanthemum 54, 82, 96, 99

Chrysurus 75 Cichorie 15 Cichoriensalat 15 Cichorienwurzeln 15 Cimicifuga 82 Cineraria 54, 97 Citron.-Melisse 27 Clarkia 54 Clematis 76 Cleome 54 Clerodendron 99 Clianthus 99 Clivia 99 Cobaea 76 Cocos 104 Coleus 99 Columnea 99 Convolvulus 54 Cordyline 99 Coreopsis 52, 82

Cornichon 18

Corypha 104
Cosmidium 54
Cosmos (Cosmeo) 55
Cotyledon 82
Crassula 99
Crucianella 82
Cucumer 18—19
Cuphea 55, VI
Cyclamen 82, 98
Cyclanthera 76
Cynoglossum 55
Cynosorus 7
Cyperus 75
Cytisus 99

Dahlien (Georg.) 5, 55 Delphinium 55, 83 Dianthus barb. 83 caryoph. 48 chinensis 56 Heddew. 56 laciniatus 56 plumarius 83, Dicke Bohnen 13 Diclytra 83 Digitalis 84 Dill 27 Dimorphoteca 56 Doronicum 83 Dorotheanthus 56 Dracaena 99 Dryas 84

Dactylis 7

Echeveria 99 Echinacea 84 Echinops 84 Edel-Dahlien 5, 55 Edelweiß 86 Edelwicken 59, 77 Eierfrucht 27 Eiskraut 27 Elymus 75 Endivien 15 Enzian 84 Eragrostis 75 Eranthis 84 Erbsen, 16—17, XVIII Erdbeersamen 38 Erianthus 75 Erigeron 84, XIII Erinus 84 Eryngium 84 Erysium 84 Erythrina 99 Escariol 15 Eschscholtzia 56 Esdragon 27, 38 Esparsette 7 Eucalyptus 99 Eulalia 75 Euphorbia 56, 84 Exacum 100

Farne 104
Federkohl 24
Federmohn 62
Federnelke 83
Feijoa 100
Feldsalat 29
Fenchel 27, XIX
Festuca 7, 75
Ficus 100
Fingerhut 84
Fioringras 7
Flammenblume 64-65, 88, XIII

Fragaria 84
Freesia 100
Freilandmelone 29
Freilandprimel 89—90
Fromental 7
Frühlingszwiebel 37
Fuchsia 100
Futterrüben 32
Futterwicke 7
Futter-Zucker-Runkel 32

Gaillardia 57, 84 Gamolepis 57 Gartenkresse 26 Gartenmelde 27 Gartenmohn 62 Gartennelken 49 Gartenprimel 89-90 Gartenrasen 9 Gazania 57 Gehölzsamen 38 Gelbklee 7 Genista 100 Gentiana 84 Geranium 101 Gesneria 100 Geum 84 Gillenia 84 Gladiolus 3-4, 85 Glockenblume 81-82,

Gloxinia 5, 100 Glücksklee 5 Gnaphalium 57 Godetia 57 Goldmelisse 27, 87 Goldlack 47 Goldhafer 7 Gomphocapus 100 Gomphrena 57, I, VI Grassamen 7-9 Grenadinnelke 49 Grevillea 100 Gurken 18-19, XIX Gurkenkraut 27 Gymnotrix 75 Gynerium 75 Gypsophila 58, 85

Hahnenkamm 53 Hainblume 61 Hainrispengras 7 Hanf 60 Helenium 85 Helianthemum 85 Helianthus 58, 85 Helichrysum 58 Heliopsis 85 Heliotropium 101 Helleborus 85 Heracleum 85 Herbstrüben 31 Herbstrettiche 31 Hesperis 85 Heteropappus 58 Heuchera 85 Hibiscus 58 Himbeersamen 38 Holcus 7 Honiggras 7 Hopfen 76 Hopfenklee 7 Hordeum 75 Hornveilchen 93 Humulus 76 Hunemannia 58 Hyazinthus 5

Iberis 58, 85 Impatiens 58, 101, XIV Incarvillea 86 Inula 86 Ipomoea 76, VI Iris 86 Island-Mohn 62, 88 Isoloma 5, 101 Isolepis 75 Isop 27

Japan. Blumenrasen 77 Japan. Hopfen 76 Johannisbeersam. 38

Kabis 21, XIX Käfen 16 Kakteen 104 Kaktus-Dahlien 5, 55 Kalanchoe 101 Kamille 27 Kammgras 7 Kapuzinerkresse

Kardonen 27
Karotten 14
Karthäusernelk. 83
Kentia 104
Kerbel 27
Klee 7
Klettergurken 18
Knaulgras 7
Knoblauch 37
Knollengewächse

Knollensellerie 35

Kochia 58
Kohlrabi 25,
XVI, XIX
Kohlrüben 25
Kohlsamen 20—24,
XVII, XIX
Kopfklee 7
Kopfkohl 21—22
Kopfkohlrabi 25, XIX
Kopfsalat 33—34, XX
Kornblume 53, 82
Krauskohl 24
Krauseminze 27
Kresse 26
Küchenkräuter 27
Kümmel 27

Kürbis 26, XVII

Kuhkohl 24

Lack 47 Lagurus 75 Lampionpflanze 88 Landgurken 18 Landnelken 49 Lantana 101 Latania 104 Lathyrus 59, 77 Lattich 34 Lauch 28 Lavatera 60, 86 Lavendel 27 Lavendula 101 Lein 60, 86 Leonotis 101 Leontopod. 86 Leptosiphon 60 Leptosyne 60 Leucophaea 60 Leucocoryne 101 Levkojen 46



Bohnen 10-13

Liatris 86
Liebesapfel 37, XX
Liebstock 27
Lilium 6, 86
Linaria 60, 86, 101
Linum 60, 86
Lobelia 60, 86
Löwenmaul 51
Löwenzahn 26
Lolium 7
Lophospermum 77
Lunaria 86
Lupinen 7, 60, 86
Luzerne 7
Lychnis 87
Lysimachia 87

Mairettiche 30, XX Mairüben 31 Mais 26 Majoran 27 Malope 60 Malva 60, 87 Malven 50, 79 Mangold 28, XVII Mattenklee 7 Margaret.-Nelken 48 Markerbsen 17, XVIII Matricaria 61 Maurandia 77 Meconopsis 87 Medeola 77 Meerrettich 38 Melisse 27 Melonen 29 Mentha 27 Mesembrianthem 61, 87, 101

Microsperma 101
Mimosa 101
Mimulus 61
Mina lobata 77
Mirabilis 61
Möhren 14—15
Mohn 61, 88
Monarda 87
Monatsrettiche 30
Montbretia 5
Moschuspflanze 61
Musa 101
Myosotis 87, VII

Naegelia 100
Nandiana 101
Nelken 48—49, 55, 83
Nemesia 61
Nemophila 61
Nepeta 88
Nertera 101
Nicotiana 61
Nierembergia 101
Nigella 62
Nolane 62
Nüßlisalat 29
Nycterinia 62

Oberkohlrabi 25, XIX Obstkerne 38 Odontospermum 101 Oenothera 62, 88 Oxalis 5 Pahlerbsen 16-17 Palmen 104 Panicum 75, 101 Pantoffelblume 58, 96 Papaver 62, 88 Paradiesapfel 37 Paradies-Rasen 77 Passionsblume 77 Pastinaken 29 Pelargonium 101 Pennisetum 75 Pensées 71-72 Pentstemon 62, 88 Perilla 62 Petersilie 29 Petersilienwurzel 29 Petunia 63-64, VIII Pfeffer 27, XIX Pfefferkraut 27 Pfefferminze 27 Pflücksalat 34 Phacelia 64 Phleum 7 Phlox 64-65, 88, XIII

Phoenix 104
Physalis 88
Physostegia 88
Pimpinelle 27
Poa 7
Polemonium 88
Porree 28
Polygonum 65
Portulak 27. 65
Potentilla 88
Primula Auric. 90
Primula chinensis
102, IX

japonica 89
malacoides
103, IX
obconica 102,

— veris 89. VIII Prunella 90 Puffbohnen 13 Punica 103 Pyrethrum 65, 91

Räben 31 Rabinschen 29 Radi 30, XX Rahnen 32, XVIII Randen 32, XVIII Ranunculus 5, 91 Rapünzchen 29 Rathaus-Petunien 63 Raygras 7 Rehmannia 103 Remontant-Nelken 48 Reseda 65 Rettich 30-31, XX Rhabarber 27 Rhodanthe 65 Ricinus 65 Rispengras 7 Rittersporn 55, 83 Rochea 103 Römischer Salat 34 Rosenkohl 24, XIX

Rosmarin 27 Rote Rüben 32 Rotklee 7 Rotkraut 22 Rotschwingel 7 Rüben 31—32 Rübli 15 Rudbeckia 66, 91,

Runkelrüben 32

Saintpaulia 103
Salat 33—34,
XVII, XX
Salatbeete 32
Salbei 27
Salpiglossis 66
Salvia 66, 91, IX
Samtblume 68—69,
X, XV

Sanvitalia 66
Saponaria 67, 91
Saubohne 13
Sauerampfer 27
Saxifraga 91
Scabiosa 67, 91
Schafschwingel 7
Schalerbsen 16—17
Schalotten 37
Schizanthus 67
Schlingpflanzen
76—77

Santolina 91

Schnittkohl 24 Schnittlauch 27, 28 Schnittpetersilie 29 Schnittsalat 34 Schnittsellerie 35 Schnittzwiebel 37 Schotenklee 7 Schwarzwurzel 35 Schwingel 7 Scorzonère 35 Sedum 67, 91, 103, X Sellerie 35, XX Senecio 67. 103 Senf 27 Setaria 75 Sycios 77 Silene 67, 92 Solanum 103 Soldanella 92 Solidago 92

Sommerblumen
50—77
Sommercypresse 58
Sommerendivien 15
Sommerlauch 28
Sommerlevkojen 46
Sommermajoran 27
Sommernelken 56
Sommerrettiche 31,

Sommertanne
(Artemisia) 52
Sommerwicke 7
Sonnenwirbelsalat 29
Sonnenblumen 57, 84
Soya-Bohnen 7
Spargelkohl 20

Spargelpflanzen 38 Spargelsamen 35 Spargel-Zichorie 15 Sparmannia 103 Speisekürbisse 26,

Speisemöhren 14 Speiserüben 31 Spinat 27, 36, XX Spiraea 92 Sprossenkohl 24 Stachelbeersamen 38 Stachys 92 Stangenbohnen 12-13, XVIII Statice 67, 92 Stauden 78-93 Steckzwiebeln 37 Stiefmütterch. 70-71 Stipa 75 Stoppelrüben 32 Streptocarpus 103 Strohblumen 58 Studentenblume 68-69. XV. X

Symphytum 92

Tabak 30 Tagetes 68—69, X, XV Tausendschön 81 Thalictrum 92 Thermopsis 92 Thunbergia 77 Thymian 27 Thymus 92 Timotheegras 7 Tomaten 37, XX Topfgewächs-Samen 93-104 Topfnelken 48 Topfprimeln 102-103, IX Torenia 103 Treibgurken 19

Treibkohlrabi 25
Treibrettich 30—31
Treibradies 30
Treibsalat 33
Trichterwinde 76
Trifolium 7
Tripteris 69
Tritoma 92
Trollius 92
Tropaeolum 69, 77
Tydaea 103

Ursinia 69 Usambaraveilchen 103

Valeriana 92 Veilchen 92—93 Venidium 69 Verbascum 92 Verbena 70 Vergißmeinnicht 87 Veronica 92 Vicia 7 Vinca 108 Viola 71—72, 92—93 Viscaria 72 Vittadinia 72

Wachsbuschbohne 11
— Stangenbohnen 18
Wahlenbergia 98
Wald- und Gehölzsamen 38

Waldmeister 27
Washingtonia 104
Wasserkresse 26
Wassermelonen 29
Weihnachtsrose 85
Weißklee 7
Weißkraut 21, XIX
Weißrüben 32
Wermut 27
Wicken 7
— Wohlriechende
59, 77

Wiener Zwergnelke

Wiesenblumen 77 Wiesenfuchsschwanz 7

Wiesenmischung 8 Wiesenrispengras 7 Wiesenschwingel 7 Winde 76 Winterendivien 15 Winteraster 54, 96 Winterhecke-

Zwiebel 37
Winterkrauskohl 24
Winterlauch 28
Winterlevkojen 46
Winterrettiche 31
Wintersalat 34
Wirsing 23,
XVII, XIX

Wrucken 25
Wucherblume 54, 82, 96, 99
Würzkräuter 27

, .....

Xeranthemum 72

Yucca 93

Zaunrübe 76 Zichorie 15 Zichoriensalat 15 Zichorienwurzeln 15 Ziergräser 75 Zierkürbisse 26 Zierspargel 76, 94 Ziertabak 61 Zinnia 73—74 Zippolle 37 Zittergras 75 Zitron.-Melisse 27 Zuckererbsen 16 Zuckermais 26 Zuckerrüben 32 Zuckerrunkeln 32 Zwiebelgewächs 2-6 Zwiebelsamen 37

Mit dem Schaufelrad-Beregner bin ich sehr zufrieden. Er hat uns unglaublich große Dienste geleistet, besonders jetzt in dem trockenen Jahr. Wenn wir wieder einen Beregner haben müssen, schaffen wir keinen andern an, als den Schaufelrad-Regner.

pr. Institut Baldegg:
Ant. Knüsel.

#### Jakob Nägeli, Gärtnerei, Kreuzlingen.

Mit Ihrer Topfmaschine bin ich gut zufrieden. Habe hauptsächlich Kohlraben damit angezogen und das Resultat war günstig. Ich könnte sie also nur empfehlen.



# SOLSAN



# Was jeder Gartenbesitzer vom Düngen wissen muß:

Jeder Gartenbesitzer hat den Wunsch, aus seinem Gemüse-, Obst- oder Blumengarten das Beste herauszuholen; er hat es auch durchaus in der Hand, die nötigen Voraussetzungen zur Erzielung von Höchsterträgen zu schaffen. Nebst zweckmäßiger Bodenbearbeitung, Verwendung von guten Samensorten oder gesunden Setzlingen ist der Dünger das wertvollste und sicherste Hilfsmittel des Gartenfreundes. Dem Boden werden jedes Jahr durch die Pflanzen Nährstoffe (hauptsächlich Phosphorsäure, Stickstoff und Kali) entzogen; diese müssen ersetzt werden, wenn der Boden nicht an Kraft verlieren und nur noch unbefriedigende Erträge hervorbringen soll. — Das Ersetzen dieser Nährstoffe, die Düngung, kann teilweise mit Stallmist, Jauche oder Kompost geschehen. Diese Naturdünger haben aber in erster Linie die Aufgabe, den Boden mit Humus anzureichern und die Wachstumsfaktoren, wie Wärme, Luftdurchlässigkeit und Feuchtigkeit des Bodens günstig zu beeinflussen; sie stehen jedoch meistens nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung, sind teuer und enthalten an eigentlichen Nährstoffen nur ungenügende Mengen. Dieser Mangel muß mit einem zweckentsprechenden Handelsdünger behoben werden.

Der Gartendünger

# SOLSAN

ist ein Volldünger, er enthält sämtliche Nährstoffe sowie Kalk und organische Substanzen. **SOLSAN** trägt den verschiedenen Anforderungen aller Gartengewächse und Böden Rechnung und bürgt durch seine ausgeglichene Düngwirkung und bodenverbessernde Eigenschaft für Höchsterträge.



**SOLSAN** ist giftfrei und aus hygienischen Gründen, speziell auch für Gemüse in vorgeschrittenem Stadium und die für Rohkost bestimmten Gemüse, besonders empfehlenswert.

# Was Verbraucher schreiben:

Ich habe mit dem organischen Volldünger Solsan seit Jahren nur die allerbesten Resultate erzielt. Dabei habe ich die Erfahrung gemacht, daß eine Gefahr des Verbrennens auch bei stärkerer Dosis nicht besteht. Für reichliche Düngung mit Solsan sind speziell dankbar: Tomaten, Sellerie, Lauch, Kohlgewächse. Hier habe ich immer wunderbare Erfolge gehabt. Aber auch bei allen andern Gemüsearten sowie bei Blumen und Topfpflanzen hat sich dieser Dünger immer als unvergleichliches Hilfsmittel erwiesen. Ich möchte es nicht mehr missen.

H. H. in U.

Unterzeichneter wünscht nochmals 20 kg von Ihrem Gartendünger Solsan, da er sich in meinem Garten ausgezeichnet bewährt hat.

Frau B. in H.

Mit dem Gartendünger Solsan hatte ich eine höchst angenehme Überraschung. Solche Sellerie-knollen, wie ich mit diesem Dünger erzielte, habe ich bisher überhaupt noch nie gesehen, alle über 500 g und im Schnitt ganz gleichmäßig schneeweiß und tadellos haltbar.

Bei allen Kohl- und Rübensorten habe ich ebenfalls einen sehr erfreulichen Ertrag mit Solsan erzielt; es gab oft wahre Rekordexemplare, besonders bei Blumen- und Rosenkohl. Meine Nelken und Tagetes entwickelten sich nach der Solsandüngung auffällig schön und vollkommen. A.F. in A.

Senden Sie mir bitte wiederum 50 kg Solsan. Ohne diesen Dünger wäre mein Garten wohl nicht das, was er jetzt ist. Ich bin froh, dieses ausgezeichnete Hilfsmittel zu haben. H. K. in F.

Da uns Solsan letztes Jahr (1936) trotz des ungünstigen Sommers sehr gute Dienste geleistet hat, möchte ich Sie bitten, mir wieder 100 kg zukommen zu lassen.

H. F. in R.

Solsan ist wirklich ein erstklassiges Düngmittel. Man kann an den damit gezogenen Gemüsen und andern Gartenpflanzen seine helle Freude haben. Frau B. in B.

Ich teile Ihnen gerne mit, daß ich mit Solsan die allerschönsten Resultate erzielt habe. Ich hatte noch nie so viel Freude an meinen **Gemüsen**, **Blumen**, speziell **Geranien**. Solsan ist tatsächlich ein ausgezeichnetes Hilfsmittel und kann in jeder Hinsicht bestens empfohlen werden. Frau K. in Sch.

Wir verwenden das Solsan hauptsächlich bei **Erdbeeren**, **Himbeeren** und Blumen mit bestem Erfolg, so daß wir immer davon beziehen werden. Wir können dieses wirklich vorzügliche Düngemittel bestens empfehlen.

O. K. in M.

Bei Kopfsalat streute ich vor dem Pflanzen 300 g Solsan per Quadratmeter. Im Laufe des Sommers düngte ich mit je 15 g pro Pflanze nach. Der Ertrag war großartig. Blumenkohl erzielte ich mit Solsan ebenfalls prächtigen. In Erbsen und Stangenbohnen hatte ich noch nie solche Massen geerntet. Speziell die letzteren hatten ein unglaubliches Wachstum und setzten außerordentlich viel Schoten an. Bei der Düngung meiner Kartoffeln ging ich wie folgt vor: 1 Löffel Solsan und 1 Löffel Flugaschenkali in jedes Loch (kein Mist). Der Erfolg war verblüffend. Ich hatte noch nie so viele Kartoffeln erhalten, und zwar lauter schöne, keine zerfressenen, nicht eine faule. Überraschend war die Wirkung der Solsandüngung auch bei Gurken. Diese wogen fast durchwegs 4 bis 5 Pfund und waren 40 bis 50 cm lang, dabei waren sie schön grün. Während dem Wachstum habe ich drei Nachdüngungen vorgenommen.

A. K. in S.



SOLSAN - Preise: 10 Kilo-Sack Fr. 3.75

20 Kilo-Sack Fr. 6.-

50 Kilo-Sack Fr. 12.50

Jeder Sack enthält eine Gebrauchsanweisung



## CHEMISCHE FABRIK UETIKON a. See

Erhältlich bei:

E. MAUSER, Samenhandlung, Rathausbrücke, ZÜRICH

# Teccasak bekämpft Teccasak bekämpft die Gattenschädlinge durch die Gattenschädlinge durch gaskeieg in der Erde hrer Arbeiter Mühe, wenn alle möglichen

Was nützt all Ihre Mühe, wenn alle möglichen tierischen Schädlinge den Lohn Ihrer Arbeit einheimsen. Sie wissen doch, daß Sie nur das ernten, was Ihnen diese übrig lassen. Fast alle Schädlinge, die im Frühjahr oder Sommer Ihren Pflanzen so schädlich sein können, halten sich zu irgend einer Jahreszeit im Boden auf, entweder um sich dort zu entwickeln, dort zu überwintern oder dauernd dort zu leben und Schaden anzurichten. Im Boden sind sie am sichersten zu erreichen. Bevor dieselben nun schaden können, müssen diese dort bekämpft werden und zwar durch Gasbekämpfung mit "Terrasan". Vorbeugen ist billiger als heilen.

68.-





#### Seit mehr als 10 Jahren

verwenden alljährlich Hunderttausende in vielen Ländern "Terrasan" gegen die Schädlinge in der Erde und wie beliebt es dabei wurde, zeigen diese Vergleichszahlen allein in den letzten

#### 3 Jahren

in der Schweiz

Dies ist der beste Beweis für die Wirksamkeit von "Terrasan".

### Die Umgrabearbeiten im Frühjahr, Sommer u. Herbst

ermöglichen diese Bekämpfungsart am einfachsten, denn durch seine Gasentwicklung vernichtet oder vertreibt "Terrasan" die tierischen Schädlinge, wie z. B. Erdraupen, Asseln, Tausendfüßler, Ameisen, Schnecken, Maden, Käfer und andere hier nicht genannte tierische Schädlinge in der Erde, bevor diese schaden können. Dies ist besonders wichtig, weil ja Samen und Jungpflänzchen am empfindlichsten sind. Sichern Sie sich so den Ertrag Ihrer Arbeit.

#### Besondere Vorzüge des "Terrasan" sind dabei:

- Einfache Anwendung denn man benötigt weder Apparate noch Schutzgeräte, es braucht weder verdünnt, noch aufgelöst werden. Da es salzartig ist, streut man es einfach beim Umgraben mit in den Boden.
- 2. Es ist unschädlich sowohl für die Pflanzen, deren Wurzeln und Knollen, wie auch für die wichtigen Bodenbakterien; es ist kein Giftpräparat.
- 3. Es kann im Gegensatz zu anderen Mitteln auch unmittelbar nach dem S\u00e4en oder Pflanzen und auch w\u00e4hrend der Wachstumsperiode ohne Gefahr f\u00fcr die Pflanzen angewandt werden.
- Es ist billig, denn es bekämpft nicht nur einzelne Arten, sondern alle tierischen Schädlinge in der Erde.

Gebrauchsanweisung: "Terrasan" wird einfach bis Spatentiefe mituntergegraben oder untergepflügt. Bei bepflanzien Grundstücken werden neben den Pflanzenreihen 10—20 cm tiefe Rillen gezogen, in diese das "Terrasan" eingestreut und die Rillen wieder gut mit Erde zugestreift. Man benötigt bei diesen Anwendungsarten je nach Schädlingsart und Befallsstärke auf 10—25 am 1 kg. Bei Obstbäumen und Beerenstrauchern genügt es, wenn man beim Pflanzen "Terrasan" miteinbringt oder bei Obstbäumen möglichst nahe an die Wurzeln eingraben. In Blumentöpfe je nach Topfgröße ½ bis 3 Teelöffel voll in die Erde einbringen oder die Erde mit "Terrasan" mischen. "Terrasan" muß immer luftdicht und trocken unbewahrt werden. Die Dose soll man nach der Entnahme immer sofort wieder gut schließen, da sonst die Gase durch die Luft verflüchten. Sollten sich während des Wachstums der Pflanzen an denselben Schädlinge wie Erdflöhe, Fliegen, Käfer, Maden usw. zeigen, kann man diese mit "Terrasan" vertreiben, indem man es weitwürfig über oder unter die Pflanzen das anfällige. Stadium überschrilten haben, jedoch nich bei Regenwetter.

Im Interesse seiner Wirksamkeit darf "Terrasan" nicht offen ausgewogen, sondern nur in unseren Originaldosen mit



Im Interesse seiner Wirksamkeit darf "Terrosan" nicht offen ausgewogen, sondern nur in unseren Originaldosen mit

nebenstehender Schutzmarke geliefert werden.

#### Einige Auszüge aus den vielen eingegangenen Anerkennungen:

Dübendorf-Zch., 15. 10. 37. Es drängt mich, Ihnen meine guten Erfolge mit dem Schädlingsbekämpfungsmittel "Ter-rasan" bekanntzugeben. Im Mai d. J. gru-ben wir ein Stück Wiesenland, das von ben wir ein Stuck Wieseniana, aus von Engerlingen total verseucht war, um und bearbeiteten es mit "Terrasan". Die so zu-gerichteten Beete bepflanzten wir mit Erd-beersämlingspflanzen Der Wirkung de "Terrasans" stand ich mit großem Miß-trauen gegenüber, um so mehr, als das rrauen gegenüber, um so mehr, als das Wiesenland von Engerlingen nur so wimmelte und die Erdbeerpflanzen für die Schädlinge ein besonderer Leckerbissen sind. Nach einigen Tagen überzeugte ich mich 2- bis 3 mal täglich über die Wirkung des "Terrasans" und mußte teststellen, daß statt der gefürchteten Lücken die Setzlinge sich rasch zu starken Erdbeerpflanzen ent-wickelten und sich nicht der geringste Scha-den zeigte. Seitdem lasse ich "Terrasan" beim Umgraben, sobald sich irgendwelche Spuren von Bodenschädlingen zeigen, stets verwenden. Meine anfänglichen Zweifel über die Wirksamkeit des Schädlingsbekämpfungsmittels "Terrasan" sind durch un-Versuch gründlich beseitigt worden kann ich "Terrasan" jedem Gortenbesitzer empfehlen.

Hans Sägesser, Obergärtner.

Goldach, St. G., 17. 10. 37. Senden Sie mir nochmals umgehend ... kg "Terrasan". Die Wirkung vom letztjährigen war einfach großartig. gez. A. Ersinger, Mesmer.

Wühimäuse Reutin/Bodensee, 11. 10. 38. Nachdem ich mit Ihrem "Terrasan" im ver-gangenen Jahre große Erfolge erzielt habe, möchte ich Sie bitten, mir sobald als möglich eine große Dose zu übersenden. Jahre-lang fraßen uns die Wühlmäuse die schön-sten Spalierbäume ab, seitdem wir aber Ihr "Terrasan" verwenden, haben wir Ruhe damit. Werde Ihr Mittel stets empfehlen. Martin Brög,

Engerlinge, Würmer, Schnecken Jöhlingen, 8. 3. 38. Mit "Terrasan" hatte ich gegen Maulwürfe 100 proz. Erfolg, bei Engerlingen, Schnecken, Würmer sehr guten Erfolg. Senden Sie uns wieder ... kg. Joseph Jäger.

Schnecken Aeschach/Bodensee, 5. 6. 38. Ich bin mit dem Erfolg von "Terrasan" zu-frieden, ganz besonders in Mistbeetkästen. Vor Anwendung desselben ging der Samen wohl immer gut auf, nach ein paar Tagen war alles restlos verschwunden. Seitdem ich "Terrasan" verwende, kommt dies nicht mehr vor. Auch im Freiland gegen Schnecken hatte ich guten Erfolg, Habe dies Mittel überall empfohlen. Heinrich Brombeis.

Drahiwürmer Turko-Abo/Finnland, 25. 9. 38. Teile mit, daß die Anwendung von "Terrasan" mich zu dem besten Lob veranlaßt. Voriges Jahr hatte ich vergessen, in den Boden vor dem Umgraben "Terrasan" anzuwenden und waren von etwa 150 Vergißmeinnicht-Büschen nicht zehn Stück geblieben. Dieses Jahr ist auch nicht eine einzige Pflenze von den Dentwitteren heimeinzige Pflanze von den Drahtwürmern heimgesucht worden, sodaß es eine Freude ist, wieder etwas anpflanzen zu können, was viel heißen muß, da das Ungeziefer aus dem angrenzenden Wald in den Garten kommt. Hoffe mit der Zeit den ganzen Garten durch "Terrasan" frei von den Plage-geistern zu bekommen. Vaxblomsterfabrik.

Bestellen Sie deshalb frühzeitig das "Terrasan", damit Sie das Mittel bei den ersten Umgrabearbeiten zur Hand haben.

Allgemeine Verkaufspreise einschl. Verpackung:

1/4 kg 1 kg 10 kg  $2^{1}/_{2}$  kg  $4^{1}/_{2}$  kg - .90 Schw. Fr. 2.20 4.50

Zu beziehen durch

# SAMEN-MAUSER ZUERICH

RATHAUSBRUECKE


# ABSENDER nach Zürich

Name:

Wohnort:

Poststation:

| 0 | men flauser            |  |
|---|------------------------|--|
|   | - Mauser               |  |
|   | Rürich / Rathausbrücke |  |






7547 Microsperma Goldquaste




362 Chrysanthemum Goldruhm



9517 Verbena Mausers Jubiläum




Gladiolus Picardi



Lilium tigrinum



Lilium speciosum



7706 Petunia Meisterwerk



